QE
1
N48
1885-89
NH

S. I. LIBRARY

QE
1
.N48
1885-89
NH

REPERTORIUM

zum

Neuen Jahrbuch für Mineralogie

Geologie und Palaeontologie

für die

Jahrgänge 1885—1889 und die Beilage-Bände III—VI.

Ein Personen-, Sach- und Orts-Verzeichniss

für die darin enthaltenen Abhandlungen, Briefe und Referate.

Zusammengestellt

von

Dr. Leopold van Werveke.

STUTTGART.

E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung (E. Koch).

1891.

SMITHSONIAN
JUL 10 1963
LIBRARIES

SMITHSONIAN
LIBRARY

Druck von Carl Hammer in Stuttgart.

SMITHSONIAN
JUL 3 0 1963
LIBRARIES

505.43
Geol.

Inhalt.

	Seite
Personenverzeichniss	1
Verschiedenes	177
Nekrologe	180
Sachverzeichniss	181
Ortsverzeichniss	319
Nachträge, Druckfehler	364

Die Seitenzahlen der Abhandlungen und Briefe sind cursiv, die der Referate gewöhnlich gedruckt. Im Personenverzeichniss sind ausserdem die Abhandlungen und Briefe durch cursive Schrift hervorgehoben.

I. Personen-Verzeichniss.

A.

A. bedeutet Abhandlung. — B. Briefliche Mittheilung. — BB. Beilageband. — R. Referat.
Die Abhandlungen und Briefliche Mittheilungen sind *cursiv* gedruckt.

	Jahrg.	Bd.	Seite
Achiardi, A. d': I Metalli, loro Minerali e Miniere. Vol. II. R.	1885	I	49
Adams, Frank D.: On the Presence of Zones of certain Silicates about the Olivine occurring in Anorthosite Rocks from the River Saguenay. R.	87	I	78
Adams, W. H.: The Pyrites Deposits of Louisa Co., Virginia R.	88	II	271
Adamson, S. A.: Notes on the discovery of the base of a large fossil tree at Clayton. R.	89	I	518
— Notes on the discovery of a large fossil tree in the lower coal-measures at Clayton near Bradford. R. . .	89	II	213
Ady, John E.: Observations on the preparation of Mineral- and Rock Sections for the Microscope. R.	88	II	215
Ahrens, C. D.: On a New Form of Polarizing Prism. R. .	86	I	187
Aigner, A.: Die Salzbergbaue in den Alpen von dem Standpunkte ihrer Stabilität. R.	88	I	241
Albrecht, F.: Ueber die cetoide Natur der Promammalia. R.	88	I	332
Aldrich, T. H.: Observations upon the Tertiary of Alabama. R.	86	I	315
— Preliminary report on the Tertiary fossils of Alabama and Mississippi. R.	87	I	450
Alexandrow, M.: Geologische Skizze der Ufer des Dons zwischen Kremenskaja und Ilowlinskaja. R. . . .	89	I	262
l'Allard, Sarran de: Carte géologique des environs de pont St. Esprit. R.	89	II	138
Allen, J. A.: Note on Squalodont remains from Charleston, S. C. R.	88	I	106
— An extinct type of dog from Ely cave, Lee County. R.	88	II	137
Alth, A. von: Ueber die Zusammengehörigkeit der den Fischgattungen Pteraspis, Cyathaspis und Scaphaspis zugeschriebenen Schilder. R.	88	I	468
Amalizky, W.: Ueber das Alter der Stufe der bunten Mergel im Bassin der Wolga und Oka. R.	87	I	84

	Jahrg.	Bd.	Seite
Amalizky, W.: Entgegnung auf Herrn S. Nikitin's Referat über meine Arbeit: „Ueber das Alter der Stufe der bunten Mergel im Bassin der Wolga und Oka". R.	1887	II	332
Ameghino, Fl.: Nuevos restos de mamíferos fósiles oligocenos. R.	87	II	170
— Escursiones geológicas y paleontológicas en la provincia de Buenos Aires R.	87	II	173
— Oracanthus Burmeisteri, nuevo Edentado extinguido de la república Argentina. R.	87	II	365
— Oracanthus und Coelodon, verschiedene Gattungen einer und derselben Familie. R.	87	II	366
Ami, H. M.: On the occurrence of Scolithus in rocks of the Chazy Formation about Ottawa, Ontario. R.	87	II	329
Ammon, L. von: Ueber das in der Sammlung des Regensburger naturwissenschaftlichen Vereines aufbewahrte Skelett einer langschwänzigen Flugeidechse, Rhamphorhynchus longicaudatus R.	85	II	156
— Ueber neue Exemplare von jurassischen Medusen. R.	86	I	362
— Ueber Homoeosaurus Maximiliani. R.	86	II	114
— Die Fauna der brackischen Tertiärschichten in Niederbaiern. R.	89	II	171
Andreae, A.: Beitrag zur Kenntniss des Elsässer Tertiärs. R.	85	I	287
— Ueber das elsässische Tertiär und seine Petroleumlager. R.	87	II	346
— Der Diluvialsand von Hangenbieten im Unter-Elsass, seine geologischen und palaeontologischen Verhältnisse und Vergleich seiner Fauna mit der recenten Fauna des Elsass. R.	87	II	357
— Ueber Meeressand und Septarienthon. R.	87	II	484
— Ein neues Raubthier aus dem mitteloligocänen Meeressand des Mainzer Beckens, Dasyurodon Flonheimensis g. n. sp. n. R.	88	I	324
— Die Glos ophoren des Terrain à Chailles der Pfirt. R.	89	II	383
— und W. Kilian: Ueber das Alter des Melanienkalkes und die Herkunft des Tertiärmeeres im Rheinthal. R.	87	II	484
Andreae, A. und W König: Der Magnetstein vom Frankenstein an der Bergstrasse. R.	89	I	96
Andree, Richard: Die Metalle bei den Naturvölkern, mit Berücksichtigung prähistorischer Verhältnisse. R.	85	I	394
Ansdell, G. and J. Dewar: On the gaseous constituents of Meteorites. R.	87	II	285
Andrussow, N.: Ueber das Auftreten der marin-mediterranen Schichten in der Krim. R.	85	II	130
— *Ueber zwei neue Isopodenformen aus neogenen Ablagerungen. (Mit Tafel VII.) A.*	*86*	*II*	*255*
— Ueber das Alter der untern dunkeln Schieferthone auf der Halbinsel Kertsch. R.	87	I	114
— Die Schichten von Kamyschburun und der Kalkstein von Kertsch in der Krim. R.	87	I	448
— Zur Geologie der Halbinsel Kertsch. 2. Theil. Der geologische Bau der westlichen Hälfte der Halbinsel Kertsch. R.	87	II	132
— Eine fossile Acetabularia als gesteinsbildender Organismus R.	88	I	364
— Mediterranschichten in der Krim und am Kaukasus. R.	89	I	284
— Die Schichten mit Spaniodon Barbotii Stuckenb. in der Krim und im Kaukasus. R.	89	I	477

	Jahrg.	Bd.	Seite
Andrussow, N.: Eine fossile Acetabularia als gesteinsbildender Organismus. R.	1889	II	386
— Ein kurzer Bericht über die im Jahre 1887 im transkaspischen Gebiet ausgeführten geologischen Untersuchungen. R.	89	II	466
Ansimirow: Petrographische Skizze des östlichen Theiles des Koktschetawsk-Kreises im Akmolinsk-Gebiet. R.	89	I	433
Anutschin: Ueber die Reste des Höhlen-Bären aus Transkaukasien. R.	89	I	487
Aoust, Virlet d': Examen des causes diverses, qui déterminent les tremblements de terre. R.	86	I	43
Arcelin, Adrien: L'ancienneté de l'homme dans le bassin moyen du Rhône. R.	85	II	144
— Sur un silex taillé des alluvions quaternaires de la Saône. R.	87	I	323
Arnaud, H.: Synchronisme du Turonien dans le Sud-Ouest et dans le Midi de la France. R.	85	II	119
— De la Division du Turonien et du Sénonien en France. R.	85	II	119
— Position des Hippurites dilatatus et H. bioculatus dans la série crétacée. R.	85	II	119
— Observations sur le mémoire de M. Fallot. R.	87	I	106
— Profils géologiques des chemins de fer de Soriac à Sarlat et de Périgueux à Ribérac. R.	87	I	307
— Position des Argiles variolées de Tercis. R.	89	I	276
Aron, Hermann: Ueber die Herleitung der Krystallsysteme aus der Theorie der Elasticität. R.	85	I	239
Artini, E.: Natrolith aus dem Venetianischen. R.	89	II	19
— Ueber einige neue interessante Natrolithkrystalle vom Mte. Baldo. R.	89	II	21
— Ueber den sog. Savit von Montecatini. R.	89	II	22
— Einige neue Beobachtungen über die Zeolithe von Montecchio maggiore. R.	89	II	23
— Beiträge zur Mineralogie des Vicentinischen. R.	89	II	425
Arzruni, A.: Ueber einige Mineralien aus Bolivia. R.	86	I	198
— Sopra uno scisto paragonitifero degli Urali. R.	86	I	264
— Ueber einen Paragonitschiefer vom Ural. R.	86	I	264
— Ueber einen Colemanitkrystall R.	86	I	213
— Schlesische und amerikanische Mineralien R.	86	I	400
— Note sur un nouveau minéral trouvé dans la province de Utha R.	86	II	340
— Untersuchung einiger granitischer Gesteine des Urals. R.	86	II	367
— Ueber eine Suite amerikanischer Mineralien. R.	87	II	9
— Mineralogisches aus dem Sanárka-Gebiet im Süd-Ural. R.	88	I	17
— Manganotantalit, eine neue uralische Mineralvarietät. R.	88	I	18
— Ein neues Zwillingsgesetz im regulären System. R.	89	I	382
Ashburner, Chas. A.: First Report of Progress in the Anthracite Coal Region. The Geology of the Panther Creek Basin or Eastern End of the Southern Field. R.	87	I	74
— The Township Geology of Elk and Forest Counties and Arthur W Sheafer: The Township Geology of Cameron County. R.	87	I	76
— The geology of natural gas. R.	87	II	318
— The product and exhaustion of the oil-regions of Pennsylvania and New York. R.	87	II	320
— The Anthracite Coal Beds of Pennsylvania. R.	88	II	273
Assmann, R.: Der Einfluss der Gebirge auf das Klima von Mitteldeutschland. R.	88	II	403

	Jahrg.	Bd.	Seite
Atanasesco: Brochantite artificielle. R.	1889	I	58
Atwood, George: Notes on some auriferous Tracts of Mysore Province, Southern India. With an Appendix by T. G. Bonney. R.	89	II	462
Aubry: Observations géologiques sur le royaume de Choa et les pays Gallas. R.	88	II	430
Austen, Godwin H. H.: On the new Railway-Cutting at Guilford: The Pleistocene Sands and Drift Gravels observed there. R.	88	I	312
Avé Lallemant, G.: Excursion Minera á la Cordillera de los Andes. I. Apuntes geológicos del camino de Mendoya á los Andes. R.	88	I	433
— Beitrag zur Kenntniss der Erzlagerstätten. R.	89	I	120

B.

Babanek, F.: Ueber die Erzführung der Joachimsthaler Gänge. R.	88	II	54
Babbit, Franc. E.: Vestiges of glacial man in Central Minnesota. R.	85	II	329
Bachman, J. A.: Analyse eines nickelhaltigen Talks. R.	88	II	386
Backhouse, James: On a mandible of Machaerodus from the Forest-Bed. With an appendix by R. Lydekker. R.	87	I	458
Bäckström, Helge: Elektriska ledningsmotståndet hos Kristaller. R.	89	II	242
— Elektrisches und thermisches Leitungsvermögen des Eisenglanzes R.	89	II	242
— Beiträge zur Kenntniss der Thermoelektricität der Krystalle. R.	89	II	242
Bärwald, C.: Untersuchung einiger Cölestine. R.	88	I	403
Bäumler, E.: Ueber das Nutschitzer Erzlager bei Kladno in Böhmen. R.	88	I	240
Bailey, G. H.: Notizen über eine Analyse des Koppits. R.	87	II	280
Baldacci, L.: Descrizione geologica dell' isola di Sicilia. R.	89	I	106
Balestra, And.: Almandin aus der Valle dei Zuccanti und Natrolith von einem neuen Fundorte im Vicentinischen. R.	89	II	25
Ball, V.: The Volcanoes of Barren Island and Narcondam in the Bay of Bengal. R.	89	II	460
Baltzer, A.: Randerscheinungen der centralgranitischen Zone im Aarmassiv (Mit Tafel II.) A.	*85*	*II*	*25*
— Ueber ein Lössvorkommen im Kanton Bern. R.	86	I	104
— Ueber einen Fall rascher Strudellochbildung. R.	86	I	104
— Die weissen Bänder und der Marmor im Gadmenthal. R.	87	II	85
— *Ueber ein neues Vorkommen von Scheelit in der Schweiz. B.*	*88*	*II*	*85*
— Geologische Mittheilungen. R.	89	I	139
— Mittheilungen über Lössvorkommen in der Umgebung von Bern. R.	89	II	163
Barakow, P.: Versuche über die Filtration der Humussubstanzen durch verschiedene künstliche Mineralmischungen. R.	88	I	78
— Absorbirende Capacität der Pflanzen-Landbodenarten des Gouvernements Nishny Nowgorod. R.	88	I	78
Baret, Ch.: Sur la présence de l'uranite dans les pegmatites d'Orvault. R.	86	II	353

	Jahrg.	Bd.	Seite
Baret, Ch.: Saphir étoilé de la Mercredière, commune de la Haye-Fouassière. R.	1887	II	32
— Sur une argile de la carrière du Rocher-d'Enfer, sur les bords de l'Erdre, près Nantes. R.	87	II	35
— Sur la présence du Béryl et de l'Érubescite dans les carrières de Miséri (près Nantes). R.	88	I	398
Baron, M.: Observations sur le terrain jurassique des environs de Fontenay-le-Comte. R.	86	I	88
— Observations sur le terrain jurrassique des environs de de Fontenay-le-Comte (Vendée). R.	88	II	445
— Sur le terrain crétacé inférieur et moyen des Alpes maritimes. R.	89	II	339
Barrois, Ch.: Mémoire sur les grès métamorphiques du massif granitique du Guéméné, Morbihan. R.	85	I	40
— Sur les ardoises à Nereites de Bourg d'Oueil. R.	85	I	66
— Note sur le Chloritoide du Morbihan. R.	85	I	369
— Observations sur la constitution géologique de la Bretagne. R.	85	I	424
— Sur le granite de Rostrenen (Côtes du Nord), ses apophyses et ses contacts. R.	85	II	55
— Mémoire sur le calcaire à polypiers de Cabrières. R.	87	I	295
— Note sur la structure des montagnes du Meny. R.	87	II	87
— Sur la Faune de Hont-de-Ver. R.	87	II	116
— Mémoires sur le calcaire dévonien de Chaudefonds R.	87	II	331
— Note sur le kerzanton de la Rade de Brest. R.	88	I	244
— Comptes rendus des excursions de la société géologique de France dans le Finistère. R.	88	II	95
— Aperçu de la constitution géologique de la Rade de Brest. R.	88	II	95
— Les pyroxénites des Iles du Morbihan. R.	88	II	413
— Sur les faunes siluriennes et dévoniennes de la Haute-Garonne. R.	89	I	259
— Note sur l'existence du genre Oldhamia dans les Pyrénées. R.	89	I	260
— Sur le terrain dévonien de la Navarre. R.	89	I	452
— Observations préliminaires sur les roches des environs de Lanmeur. R.	89	II	88
— Observations sur la constitution géologique de l'ouest de la Bretagne. R.	89	II	463
Barrois, Ch. et Alb. Offret: Sur la constitution géologique de la Sierra Nevada, des Alpujarras et de la Sierra de Almijara. R.	86	I	262
— Sur les schistes et gneiss amphiboliques et sur les calcaires du sud de l'Andalousie. R.	88	II	417
— Sur la disposition des brêches calcaires des Alpujarras et leur ressemblance avec les brêsches houillères du Nord de la France. R.	88	II	417
— Sur les schistes micacés du Sud le l'Andalousie. R.	89	II	94
— Sur les schistes et gneiss amphiboliques du Sud de l'Andalousie. R.	89	II	94
— Sur la structure stratigraphique de la chaîne bétique. R.	89	II	95
Bartoli, A. ed E. Stracciati: Sul calorico specifico della mellite. R.	86	I	191
Bartolini, G.: Transformation einer Formel der Krystallphysik. R.	89	I	385

	Jahrg.	Bd.	Seite
Bartolini, G.: Methode die Brechungsindices mit grossem Brechungswinkel zu bestimmen. R.	1889	I	385
Barus, C.: Subsidence of Fine Solid Particles in Liquids. R.	89	I	416
Bassani, Fr.: Descrizione dei Pesci fossili di Lesina accompagnata da appunti su alcune altre ittiofaune cretacee. R.	85	II	355
— Ueber zwei Fische aus der Kreide des Monte S. Agata im Görzischen. R.	87	I	140
Bate, C. Spence: Archaeastacus (Eryon) Willemoesii, a new genus and species of Eryonidae. R.	85	I	98
Bather, F A.: Note on some recent Openings in the Liassic and Ooolithic Rocks of Fawler in Oxfordshire and on the Arrangement of those Rocks near Charlbury. R.	87	II	129
Batzewitsch, L.: Zur Geologie des Gouvernements Kutaïs. Geologische Beschreibung der Kreise Batum und Artwin. R.	89	II	107
Bauer, R. (Blaubeuren): Apparat zur Bestimmung von Kohlensäure und Carbonaten. R.	86	II	340
Bauer, Max: Beiträge zur Mineralogie. IV. Reihe. (Mit 2 Holzschnitten.) A.	*86*	*I*	*62*
— *Beiträge zur Mineralogie. V. Reihe. (Mit Tafel I.). A.*	*87*	*I*	*1*
— *Rhodonit aus dem Dillenburgischen. B.*	*88*	*I*	*214*
— Lehrbuch der Mineralogie. R.	88	II	193
— *und R. Brauns: Beitrag zur Kenntniss der krystallographischen und pyroelektrischen Verhältnisse des Kieselzinkerzes. (Mit Tafel I und 5 Holzschnitten.) A.*	*89*	*I*	*1*
Baum, Emil: Ein Combinations-Stadium über die Entwickelungsgeschichte der Erdkruste. R.	88	II	37
Baumhauer, E. H. von: Sur la météorite de Ngawi, tombée le 3 octobre 1883, dans la partie centrale de l'île de Java. R.	85	II	30
Baumhauer, H.: Ueber den Kryolith. R.	87	I	239
— Bemerkungen über den Boracit. R.	87	II	30
— Ueber die mikroskopische Beschaffenheit eines Buntkupfererzes von Chloride (New Mexico). R. . . .	87	II	457
— Ueber die Structur und die mikroskopische Beschaffenheit von Speiskobalt und Chloanthit. R.	88	II	28
— Ueber die Abhängigkeit der Aetzfiguren des Apatit von der Natur und Concentration des Aetzmittels. R. .	89	I	216
Baur, G.: Dinosaurier und Vögel. Eine Erwiderung an Herrn Prof. W. Dames in Berlin. R.	85	II	437
— Bemerkungen über das Becken der Vögel und Dinosaurier. R.	86	I	110
— „Note on the Sternal apparatus in Iguanodon." R. .	86	I	472
— Zur Vögel-Dinosaurier-Frage. R.	86	I	472
— W. K. Parkers Bemerkungen über Archaeopteryx, 1864, und eine Zusammenstellung der hauptsächlichsten Litteratur über diesen Vogel. R.	86	II	382
— Der älteste Tarsus (Archegosaurus). R.	86	II	383
— Bemerkungen über Sauropterygia und Ichthyopterygia. R.	87	I	329
— Ueber die Homologieen einiger Schädelknochen der Stegocephalen und Reptilien. R.	87	II	371
— Bemerkungen über den „Astragalus" und das „Intermedium tarsi" der Säugetiere. R.	87	II	498
— Ueber die Morphogenie der Wirbelsäule der Amnioten. R.	87	II	501
— On the Morphology and Origin of the Ichthyopterygia. R.	88	II	139
— On the morphology of ribs. R.	88	II	309

	Jahrg.	Bd.	Seite
Baur, G.: On the Quadrate in the Mammalia. R. . .	1889	I	143
— Dermochelys, Dermatochelys oder Sphargis. R. . . .	89	I	146
— Osteologische Notizen über Reptilien. III. R. . . .	89	I	146
— Die zwei Centralia im Carpus von Sphenodon (Hatteria) und die Wirbel von Sphenodon und Gecko verticillatus Lam. (G. verus Gray) R.	89	II	484
Bayley, W. S.: A summary of progress in mineralogy and petrography in 1886. R.	88	I	25
— A summary of progress in mineralogy and petrography in 1887. R.	88	II	372
Baysselance, A: Quelques traces glaciaires en Espagne. R.	88	I	455
— Quelques traces glaciaires en Espagne. R.	88	II	465
Beaugrand: Le Cénomanien de Villers-sur-mer. R. . .	88	II	287
Becher: On some cupriferous shales in the province of Hin-Peh. R.	88	II	267
— On cupriferous shales in the province of Hon-Peh. R.	89	II	316
Beck, Rich.: Beiträge zur Kenntniss der Flora des sächsischen Oligocäns. R.	87	I	478
— Section Elster nebst Schönberg. Blatt 154, 155 und 156. R.	87	II	73
— Section Sayda. Bl. 177. R.	88	II	49
— Beiträge zur Kenntniss des bolivianischen Bergbaues. R.	89	I	120
— Ueber artesische Brunnen in Sachsen. R.	89	II	455
Becke, Friedrich: Notizen aus dem niederösterreichischen Waldviertel. R.	86	II	238
— Aetzversuche an der Zinkblende. R.	87	I	21
— Aetzversuche am Bleiglanz. R.	87	I	234
— Ueber Zwillingsverwachsungen gesteinsbildender Pyroxene und Amphibole. R.	87	II	20
— Aetzversuche an Mineralien der Magnetitgruppe. R. .	87	II	25
— Ueber die bei Czernowitz im Sommer 1884 und Winter 1884—85 stattgefundenen Rutschungen. R.	88	II	60
— Aetzversuche am Pyrit. R.	89	I	211
— Natürliche Aetzung an Krystallen von Pyrit, Zinkblende, Bleiglanz und Magnetit. R.	89	I	214
— Ein Beitrag zur Kenntniss der Krystallformen des Dolomit. R.	89	II	399
— und Max Schuster: Geologische Beobachtungen im Altvatergebirge. R.	89	II	86
Beckenkamp, J.: Zur Bestimmung der Elasticitätsconstanten von Krystallen. R.	86	II	1
— Aenderungen an der Erwärmungsvorrichtung des Goniometers. R.	86	II	171
— Die Elasticitätscoëfficienten des Chromalauns und Eisenalauns. R.	88	II	203
— Baryt von Oberschaffhausen im Kaiserstuhl. R. . . .	88	II	217
Becker, Arthur: Schmelzversuche mit Pyroxenen und Amphibolen und Bemerkungen über Olivinknollen. R. .	86	I	51
— Ueber das specifische Gewicht der Quarze in verschiedenen Gesteinen. R.	86	I	394
— Ueber die Schmelzbarkeit des kohlensauren Kalkes. R.	86	I	403
— Ueber die chemische Zusammensetzung des Barytocalcits und des Alstonits. R.	88	II	385
Becker, G. F.: A summary of the geology of the Comstock Lode and the Washoe district. R.	85	I	229
— Notes on the Stratigraphy of California. R.	87	I	108

	Jahrg.	Bd.	Seite
Becker, G. F.: The Geometrical Form of Volcanic Cones and the Elastic Limit of Lava. R.	1887	I	425
— The Relations of the Mineral Belts of the Pacific Slope to the Great Upheavals. R.	87	II	112
— Impact Friction and Faulting. R.	88	II	37
— A new Law of Thermo-Chemistry. R.	88	II	38
— A Theorem of Maximum Dissipativity. R.	88	II	38
Béclard, Ferd: Les fossiles coblenziens de St. Michel près de St. Hubert. R.	88	II	329
Becquerel, Henri: Sur l'absorption de la lumière au travers des cristaux. R.	88	I	165
Beecher, C. H. E.: Ceratiocaridae from the Chemung and Waverly groups, at Warren, Pennsylvania. R.	85	I	110
— Ceratiocaridae from the Upper Devonian Measures in Warren County. R.	87	I	76
— A spiral bivalve shell from the Waverly group of Pennsylvania. R.	88	I	126
Behrendsen, O: Die jurassischen Ablagerungen von Lechstedt bei Hildesheim. R.	87	II	338
Behrens, H.: Ueber recente Lavaströme auf Java. B.	*86*	*I*	*87*
— Sur l'analyse microchimique des minéraux. R	87	I	12
Beissel, Ignaz: Der Aachener Sattel und die aus demselben vorbrechenden Thermalquellen. R.	89	II	56
Bell, F. J.: Description of a new Species of Nucleolites, with remarks of the subdivisions of the Genus. R.	88	II	492
Bell, Hamilton: Note on a New Locality for Zoisite. R.	87	I	415
Bell, R.: Of the mode of occurrence of apatite in Canada. R.	89	I	115
— Notes an Pliocene beds. R.	88	II	119
Bell, William Hamilton: New localities for the mineral Agalmatolite, with notes on its composition. R.	89	II	30
Beltrémieux, Ed.: Faunes de la Charente-inférieure. 1. Faune fossile. R.	87	II	151
Bement, C. S.: Ueber neuere amerikanische Mineralvorkommen. R.	88	II	218. 384
Bemmelen, J M. van: Bijdragen tot de Kennis van den alluvialen bodem in Nederland. R.	89	I	293
Benecke, E. W.: Ueber eine Ophiure aus dem englischen Rhät. B	*86*	*II*	*195*
— *Erläuterungen einer geologischen Karte des Grignagebietes. (Mit Tafel II. III) A.*	*BB*	*III*	*171*
Beneden, Van: Note sur des ossements de Sphargis trouvés dans la terre à brique du pays de Waas. R.	87	I	138
— Ueber einige Cetaceen-Reste vom Fusse des Kaukasus. R.	88	I	105
Bennie, J. and R. Kidston: On the occurrence of Spores in the Carboniferous formation of Scotland. R.	88	I	132
Benoist, E.: Description géologique et paléontologique des communes de Saint-Estèphe et de Vertheuil, R.	87	II	346
— Les Néritacées fossiles des terrains tertiaires moyens du Sud-Ouest de la France. R.	87	II	384
— Révision de la liste des espèces fossiles appartenant aux familles des Buccinidae et des Nassidae trouvées dans les faluns miocènes du Sud-Ouest. R.	87	II	384
— Etude sur les Nummulites et les Assiliens recueillies dans divers gisements tertiaires de la Chalosse et du Bordelais. R.	89	II	385
Ben-Saude, A.: Anomalias opticas de crystaes tesseraes. R.	86	II	345

	Jahrg.	Bd.	Seite
Ben-Saude, A.: Note sur une météorite ferrique trouvée à S. Julião de Moreira près de Ponte de Lima (Portugal). R.	1888	II	371
Berendt, G: Ueber „klingenden Sand". R.	85	I	302
— Das Tertiär im Bereiche der Mark Brandenburg. R.	86	I	93
— Geschiebe-Dreikanter oder Pyramidal-Geschiebe. R.	86	I	452
— Die bisherigen Aufschlüsse des märkisch-pommerschen Tertiärs etc. R.	86	II	252
— Der oberoligocäne Meeresstand zwischen Elbe und Oder. R.	87	II	129
— Das unterdiluviale Alter des Joachimsthal-Oderberger Geschiebewalles. R.	88	I	310
— Kreide und Tertiär von Finkenwalde bei Stettin. R.	88	I	451
— Zechstein-Versteinerungen aus dem Bohrloche in Purmallen bei Memel. Nachtrag zu „Neuere Tiefbohrungen in Ost- und Westpreussen". R.	88	II	100
— Zur Geognosie der Altmark. Unterschiede in den geognostischen Verhältnissen derselben gegenüber denen der Mark Brandenburg. R.	88	II	460
— Geognostische Skizze der Gegend von Glogau und das Tiefbohrloch in dortiger Kriegsschule. R.	89	I	463
— *und F. Wahnschaffe: Zurückweisung des von Herrn Stapff über die Eiszeit in Norddeutschland gefällten Urtheils. B.*	*88*	*II*	*180*
— *Zur Beurtheilung der vermeintlichen „Richtigstellung" seitens des Herrn Stapff vom 10. September 1888. B.*	*89*	*I*	*110*
Bergeron: Sur la constitution géologique de la montagne Noire. R.	88	II	61
— Sur le Bassin houiller d'Auzits (Aveyron). R.	89	I	455
Berréron: Sur l'hypérite d'Arvieu (Aveyron). R.	89	I	99
Berthelin, G.: Note sur le nouveau genre Lapparentia etc. R.	86	I	126
— Note sur le nouveau genre Lapparentia et sur la Cylindrellina Helena du Calcaire grossier. R.	86	II	387
— Note sur l'Helix Arnouldi Mich. R.	89	I	503
Bertin: Mémoire sur les franges des lames cristallisées uniaxes simples ou combinées. R.	86	I	184
Bertrand, C. Eg. et B. Renault: Remarques sur les faisceaux foliaires des Cycadées actuelles et sur la signification morphologique des tissus des faisceaux unipolaires diploxylés. R.	87	I	172
— Caractéristiques de la tige des Paroxylon (Gymnospermes fossiles de l'époque houillère). R.	87	I	172
Bertrand: Nouveau minéral des environs de Nantes. R.	85	I	194
— Propriétés optiques de la Berzéliite. R.	85	II	246
— Sur la Friedelite. R.	85	II	403
— Forme cristalline de l'aimafibrite et de l'aimatolithe. R.	86	I	12
— Sur un nouveau prisme polarisateur. R.	86	I	188
— Sur l'examen des minéraux en lumière polarisée convergente. R.	87	I	4
— Sur un nouveau réfractomètre. R.	87	I	4
— Nouvelle disposition du microscope permettant de mesurer l'écartement des axes optiques et les indices de réfraction. R.	87	I	4
— Sur la mesure des indices de réfraction des éléments microscopiques des roches. R.	87	I	4
— Réfractomètre construit spécialement pour l'étude des roches. R.	87	I	4

	Jahrg.	Bd.	Seite
Bertrand: Réfractomètre (Note complémentaire). R. .	1888	I	397
— Liquides d'indices supérieures à 1,8. R.	89	I	399
— Thaumasitens optiska egenskaper. R.	89	II	44
Bertrand, M.: Coupes de la chaine de la Ste. Beaume. R.	86	II	241
— Rapports de structure des Alpes de Glaris et du bassin houiller du Nord. R.	87	I	437
— Rôle des actions mécaniques en Province. R. . . .	88	II	60
— Observations. R.	89	I	83
— et W Kilian: Sur les terrains secondaires et tertiaires de l'Andalousie. R.	86	I	94
— — Sur les terrains secondaires et tertiaires de l'Andalousie. R.	86	I	449
— — Sur les terrains jurassiques et crétacés des provinces de Grenade et de Malaga R.	86	II	109
— — Sur les terrains secondaires et tertiaires de l'Andalousie. R.	87	II	351
— — Le bassin tertiaire de Grenade. R	87	II	351
Berwerth, F.: Vorläufige Anzeige eines neuen Vorkommens von Herderit und Jadeit. R.	88	II	221
— Das Meteor vom 21. April 1887. R.	89	I	227
Betha, J.: The Banket Formation. Its probable origin and present position. R.	89	II	110
Bettanini, G.: Cölestin von Montecchio Maggiore. R. .	88	I	402
Beushausen, L.: Beiträge zur Kenntniss des Oberharzer Spiriferensandsteins und seiner Fauna R.	85	II	95
Beust, Fritz: Untersuchungen über fossile Hölzer aus Grönland. R.	85	II	220
Beutell, A.: Ueber Prehnit von Striegau und Jordansmühl in Schlesien. (Mit Tafel II.) B.	*87*	*I*	*89*
Beyrich, E: Erläuterungen zu den Goniatiten L. v. Buch's. R.	86	I	351
— Pecten multicostatus. R.	87	II	189
Beyschlag: Ueber Thierfährten aus dem mittleren Keuper des südlichen Thüringens. R.	86	I	110
Bieber, V.: Ein Dinotherium-Skelet aus dem Eger-Franzensbader Tertiärbecken. R.	85	I	470
Bieniasz, F. und R. Zuber: Notiz über die Natur und das relative Alter des Eruptivgesteines von Zalas im Krakauer Gebiete. R.	85	I	419
Bigot, A.: Note sur la base du Silurien moyen dans la Hague. R.	87	I	439
— Nouvelles observations sur le Silurien de la Hague. R.	88	I	274
— Sur quelques points de la Géologie des environs de Cherbourg. R.	88	I	275
— Quelques mots sur les Tigillites. R.	88	I	361
— Le récif de Montabard (Orne). R.	88	I	436
— Sur l'arkose du Val-de-Saire. R.	88	I	437
— Etude géologique des tranchées de la ligne de Caen à Saint-Lô, par Viré. R.	88	II	284
— Note sur les Homalonotus des grès siluriens de Normandie. R.	89	I	309
Bischof: Natronfeldspath aus Kragerö in Norwegen. R. .	88	I	17
Bittner, A.: Bericht über die geologischen Aufnahmen im Triasgebiet von Recoaro. R.	85	I	271
— Die Tertiärablagerungen von Trifail und Sagor. R. . .	85	I	453
— Aus den Salzburger Kalkalpen. Das Gebiet der unteren Lammer. Zur Stellung der Hallstätter Kalke. Die Ostausläufer des Tännengebirges. R.	86	I	77

	Jahrg.	Bd.	Seite
Bittner, A.: Geologische Verhältnisse der Umgebung von Grossreifling a. d. Enns. R.	1886	I	80
— Aus den Ennsthaler Kalkalpen. Neue Fundstelle von Hallstätter Kalk. R.	86	I	80
— Zur Stellung der Raibler Schichten. R.	86	I	301
— Neue Einsendungen von Petrefacten aus Bosnien. R.	86	I	480
— Ueber einen Aufschluss von sarmatischen Schichten bei Pfaffstätten. R.	86	II	254
— Ueber das Alter des Tüfferer Mergels und über die Verwendbarkeit der Orbitoiden zur Trennung der ersten von der zweiten Mediterranstufe. R.	86	II	258
— Diluvialer Süsswasserkalk von Baden. R.	86	II	261
— Zur Geologie des Untersberges. R.	87	I	298
— Ueber die Plateaukalke des Untersberges. R.	87	I	298
— Valenciennesienschichten aus Rumänien. R.	87	I	311
— Neue Brachyuren des Eocäns von Verona. R.	87	II	176
— Aus dem Ennsthaler Kalkhochgebirge. R.	88	I	298
— Aus den Umgebungen von Windischgarsten in Oberösterreich und Palfau in Obersteiermark. R.	88	I	298
— Neue Petrefactenfunde im Werfener Schiefer der Nordostalpen. R.	88	I	299
— Ueber das Vorkommen von Koninckinen und verwandten Brachiopodengattungen im Lias der Ostalpen und in der alpinen Trias. R.	88	I	350
— Ueber die Koninckiniden von S. Cassian, speciell über das Auftreten einer der Koninckella (Leptaena) liasina Bouch. nahestehenden Form daselbst. R.	88	I	351
— Ueber die weitere Verbreitung der Reichenhaller Kalke in den nordöstlichen Kalkalpen. R.	88	I	444
— Ueber das Auftreten gesteinsbildender Posidonomyen in Jura und Trias der Nordostalpen. R.	88	I	444
— Ueber Koninckiniden des alpinen Lias. R.	88	I	475
— Zur Verbreitung der Opponitzer Kalke in den nordsteierischen und in den angrenzenden oberösterreichischen Kalkalpen. R.	88	II	101
— Aus dem Gebiete der Ennsthaler Kalkalpen und des Hochschwab. R.	88	II	280
— Zur Geologie des Untersberges. R.	88	II	285
— Ueber die Plateaukalke des Untersberges. R.	88	II	285
— Orygoceras aus sarmatischen Schichten von Wiesen. R.	89	I	319
— Bemerkungen zu Herrn G. Geyer's Arbeit: Ueber die Lagerungsverhältnisse der Hierlatzschichten". R.	89	I	458
— Ein neues Vorkommen Nerineen führender Kalke in Nordsteiermark. R.	89	I	461
— Aus der Umgebung von Wildalpe in Obersteiermark und Lunz in Niederösterreich. R.	89	II	333
Bizet, P.: Notice à l'appui des profils géologiques des chemins de fer de Mortagne à Ménil-Mauger et de Mortagne à Laigle. R.	88	II	105
Blaas, J.: Ueber die Glacialformation im Innthale. I. R.	85	II	135
— Die Zeichen der Eiszeit in Tirol. R.	86	I	103
— Ueber Spuren des Culturmenschen im Löss bei Innsbruck. R.	86	I	104
— Ueber Roemerit, Botryogen und natürlichen Magnesia-Eisenvitriol. R.	87	I	245

	Jahrg.	Bd.	Seite
Blaas, J.: Ueber eine neue Belegstelle für eine wiederholte Vergletscherung der Alpen. R.	1888	II	306
— Skizze der geologischen Geschichte des Innthals. R. .	88	II	306
— Ein Beitrag zu den „pseudoglacialen" Erscheinungen. R.	89	II	288
Blake, F. H.: Vanadinite in Pinal County, Arizona. R. .	86	I	27
Blake, J. F.: On the Occurrence of a Glaucophane-bearing Rock in Anglesey. R.	89	II	314
Blake, William P.: Cassiterite, Spodumene and Beryl in the Black Hills, Dakota. R.	85	II	4
— Crystallized gold in prismatic forms R.	86	I	26
— Columbite in the Black Hills of Dakotah. R.	86	I	396
— Spodumene crystals of gigantic size. R. . . .	86	II	350
— Description of a meteorite from Green Co. R. . . .	87	II	48
— New localities of Erythrite. R.	87	II	282
— Iron-ore deposits of southern Utah. R.	89	I	115
Blankenhorn, M.: Die Trias am Nordrande der Eifel zwischen Commern, Zülpich und dem Roerthale. R. .	87	I	86
— Die fossile Flora des Buntsandsteins und des Muschelkalks der Umgegend von Commern. R.	87	I	179
— Ueber Ceratiten des oberen deutschen Muschelkalks. R.	88	II	144
— Ueber die Verbreitung einer oolithischen Bank des Trochitenkalkes mit Myophoria ovata und mehreren Astarte-Arten in der Trias des westlichen Deutschlands. R.	89	I	456
— On additional evidence of the occurrence of glacial conditions in the palaeozoic era. R.	88	II	438
Blasius E.: Die Ausdehnung der Krystalle durch die Wärme. R.	86	I	387
— Zersetzungsfiguren an Krystallen. R.	87	II	28
— Die Ausdehnung der Krystalle durch die Wärme. R .	87	II	433
Bleicher: Note sur la limite inférieure du Lias en Lorraine. R.	85	I	67
— Le Minerai de fer de Lorraine (Lias supérieur et oolithe inférieure) au point de vue stratigraphique et paléontologique. R	85	I	273
— Note sur la découverte d'une formation d'eau douce tertiaire sur la colline de Sigolsheim R.	86	II	84
— Age du diluvium des plateaux des environs de Nancy, déterminé à l'aide des fossiles qu'on y rencontre et notamment des éléphants. R.	87	I	320
— Roches provenant du percement de l'isthme de Panama. R.	87	II	115
— Sur la découverte du carbonifère à fossiles marins et à plantes aux environs de Raon sur Plaine. R . .	88	II	280
— und Fliche: Recherches sur le terrain tertiaire d'Alsace et le territoire de Belfort. R.	86	I	450
Blömecke, C.: Ueber die Erzlagerstätten des Harzes und die Geschichte des auf demselben geführten Bergbaues. R	89	I	91
Blomstrand, C. W.: Ueber ein Uranmineral von Moss und über die natürlichen Uranate im Allgemeinen. R. .	85	I	390
— Analys af cer- och ytterfosfater från södra Norge. ett bidrag till frågan om dessa mineraliers kemiska byggnad. R.	89	II	44
Blytt, A.: Om vexellagring og dens mulige betydning for tidsregningen i geologien og læren om arternes forandringer. R.	86	II	225
— Om den sandsynlige årsag til den periodiske ändring af havströmmenes styrke R.	86	II	225

	Jahrg.	Bd.	Seite
Blytt, A.: On variations of climate in the course of time. R.	1888	I	55
Bobrik von Boldva, Adolf: Aufnahme und Beschreibung von Jan Mayen. Beobachtungen über Gletscherbewegung. R.	88	II	266
Bodewig, C: Ueber den Wassergehalt der Zeolithe. R.	86	II	202
— Nephrit aus Tasmanien. R.	87	I	32
— Nephrit aus Tasmanien. R.	87	II	115
— und G. vom Rath: Colemanit aus Californien. R.	86	I	213
Bodenbender, Wilh.: Ueber den Zusammenhang und die Gliederung der Tertiärbildungen zwischen Frankfurt a. M. und Marburg-Ziegenhain. A.	*BB III*		*107*
Böhm, A.: Der Verlauf der Geoïsothermen unter Bergen. R.	87	I	38
— Die alten Gletscher der Enns und Steyr. R.	87	II	144
— Die Hochseen der Ostalpen. R.	89	I	250
— und San Lorié: Die Fauna des Kehlheimer Diceraskalkes III. Abtheilung: Echinoideen. R	85	II	447
Boehm, Georg: Beiträge zur Kenntniss der Grauen Kalke in Venetien. R	86	I	89
— Ueber südalpine Kreideablagerungen. R.	86	I	448
— Die Facies der grauen Kalke von Venetien im Département de la Sarthe. R.	88	II	444
— Das Alter der Kalke des Col dei Schiosi. R.	88	II	453
— Neues Liasvorkommen auf dem Dinkelberge bei Basel. R.	89	I	128
— et Chelot: Note sur les calcaires à Perna et Megalodon du moulin de Jupilles près Fyé (Sarthe). R.	88	II	445
Böhm, J.: Der Grünsand von Aachen und seine Molluskenfauna. R.	85	II	363
Bölsche, W.: Ueber Prestwichia rotundata H. Woodw. sp. aus der Steinkohlenformation des Piesberges bei Osnabrück. R.	86	I	343
Böttger, O: Fossile Binnenschnecken aus den untermiocänen Corbicula-Thonen von Niederrad bei Frankfurt a. M. R.	85	I	482
— Berichtigung betr. Realia rara Bttg. R.	85	II	236
— Drei neue Conus aus dem Miocän von Lapugy und von Bordeaux. R.	87	II	386
— Ostdeutsche Arten im Mosbacher Sande. R.	88	I	347
Bogdanowitsch, K.: Ueber das Türkislager bei Nischapur in Persien. R.	89	II	18
Boguslawski, v. und Krümmel: Handbuch der Ozeanographie. Bd. II. Die Bewegungsformen des Meeres von O. Krümmel, R.	89	I	421
Bohn, C.: Ueber Länge und Vergrösserung, Helligkeit und Gesichtsfeld des Kepler-, Ramsden- und Campani'schen Fernrohrs. R.	86	I	393
Bombicci, Luigi: Sul giacimento e sulle forme cristalline della Datolite della Serra dei Zanchetti. R.	88	II	383
— Sulla contorsione di tipo elicoide nei fasci prismatici di Antimonite del Giappone. R.	99	I	391
Bonardi, E. und C. F. Parona: Ricerche micropaleontologiche sulle argile del bacino lignitico di Leffe in Val Gandino. R.	87	I	384
Bonn, R.: Der Bernstein, mit besonderer Berücksichtigung seiner Gewinnung in Ostpreussen. R.	89	II	430
Bonney, T. G.: On some Specimens of Lava from Old Providence Island. R.	85	II	302

	Jahrg.	Bd.	Seite
Bonney, T. G.: Notes on a Picrite (Palaeopicrite) and other rocks from Gipps' Land and a serpentine from Tasmania. R.	1885	II	303
— On some Rock-Specimens collected by Dr. Hicks in Anglesy and N.W. Caernarvonshire R.	85	II	288
— On the so-called Diorites of Little Knott. R.	87	I	58
— Note on a case of replacement of Quarz by Fluor Spar. R.	87	I	417
— On some rock-specimens collected by Dr. Hicks in NW.-Pembrokeshire. R.	77	II	306
— Address to the Mineralogical Society. R.	88	II	388
— On a Glaucophane-eclogite from the Val d'Aoste. R.	89	I	35
— On the Rauenthal Serpentine. R.	89	I	422
— On the Obermittweida Conglomerate, its Composition and Alteration. R.	89	II	70
— On some rock-specimens, collected in N. W. Pembrokeshire. R.	89	II	96
— On some Results of Pressure of the Instrusion of Granite in Stratified Palaeozoic Rocks near Morlaix. R.	89	II	96
— On a variety of Glaucophane from the Val Chisone. R.	89	II	272
— Note on some specimens of Glaucophanerock from the ile de Croix. R	89	II	272
— On a peculiar variety of Hornblende from Mynydd Mawr, Carnarvonshire. R.	89	II	274
— Note on the Structure of the Ightam Stone. R.	89	II	313
Borckert, Paul: Beiträge zur Kenntniss der diluvialen Sedimentärgeschiebe in der Gegend von Halle a. S. R.	89	I	137
Born, Max: Beiträge zur Bestimmung der Lichtbrechungsverhältnisse doppelbrechender Krystalle durch Prismenbeobachtungen. (Mit Taf. I. II.) A.	*BB*	*V*	*1*
Bornemann, J. G.: Von Eisenach nach Thal und Wutha. R.	85	II	68
— Ueber Archaeocyathus-Formen und verwandte Organismen. R.	86	I	486
— Cyclopelta Winteri, eine Bryozoe aus dem Eifeler Mitteldevon. R.	87	I	162
— Sul Trias nella parte meridionale dell' isola di Sardegna. R.	87	I	300
— Beiträge zur Kenntniss des Muschelkalks, insbesondere der Schichtenfolge und der Gesteine des unteren Muschelkalks in Thüringen. R.	88	I	293
— Der Quarzporphyr von Heiligenstein und seine Fluidalstructur. R.	89	I	91
— Die Versteinerungen des cambrischen Schichtensystems der Insel Sardinien. R.	89	I	328
Bornemann, L. G. Ueber einige neue Vorkommnisse basaltischer Gesteine auf dem Gebiet der Messtischblätter Gertungen und Eisenach. R.	89	II	284
Bornhöft, E.: Der Greifswalder Bodden, seine Morphologie, geologische Zusammensetzung und Entwicklungsgeschichte. Mit einer Tiefenkarte des Boddens und zwei Profilen. R.	87	I	120
Bosscha, J.: Ueber die Geologie von Huelba (Süd-Spanien).B.	*85*	*II*	*230*
Bosscha, J. jun.: Remarques sur les inclusions de certains quartz des porphyres. R.	87	II	291
— *Ueber den Meteorit von Karang-Modjo oder Magetan auf Java. (Mit Taf. IIIa—V.) A.*	*BB*	*V*	*126*
Botella, F. de: Observations sur les tremblements de terre de l'Andalousie, du 25 Déc. 1884 et semaines suivantes. R.	85	II	42
— Los terremotos de Málaga y Granada. R.	85	II	286

	Jahrg.	Bd.	Seite
Boucher, H. du: Matériaux pour un Catalogue des coquiles fossiles du bassin de l'Adour. R.	85	II	186
— Le Septifer decussatus G. Dollfus. R.	88	II	328
Boule, Marcellin: Note sur le bassin tertiaire de Malzien (Lozère). R.	89	I	469
Bouquet de la Grye: Dépose sur le bureau, de la part de M. Grandidier, des échantillons de pierre ponce qui lui ont été envoyés de Bourbon par M. de Châteauvieux. R	85	I	49
— Note sur le tremblement de terre du 2 . févr. à Nice. R.	88	II	404
Bourgeat: Note sur la découverte de trois cambeaux nouveaux de Cénomanien dans le Jura. R.	85	II	319
Bourgeat (l'Abbé): Sur la limite du Bajocien et du Bathonien dans le Jura. Caractères et degrès de développement que ce dernier présente. R.	86	I	87
— Nouvelles observations sur le Jurassique supérieur des environs de Saint-Claude et de Nantua. R.	86	I	88
— De la distribution et du régime des Sources dans la région du Jura comprise entre la Faucille et la Bresse. R.	86	II	61
— Note géologique sur quelques curieux dépôts de Sable de l'intérieur du Jura. R.	86	II	62
— Exposé de quelques observations concernant les Tourbières du Jura. R.	86	II	62
— Résumé des changements de faciès du Jurassique supérieur à travers du Jura méridional. R.	89	I	267
— Premiére contribution à l'étude de la Faune de l'Oolithe virgulienne du Jura méridional R.	89	I	461
— Ostrea virgula dans le Jura R	89	I	507
— Résumé de quelques observations faites aux environs d'Arinthod et de Saint-Julien R.	89	I	267
— Recherches sur les formations coralligènes du Jura méridional. R.	89	II	135
— Contribution à l'étude du crétacé supérieur du Jura méridional. R.	89	II	141
— Considérations sommaires sur la position des rognons siliceux du Jurrassique supérieur dans le Jura méridional et sur les conséquences qui en découlent. R	89	II	465
Bourgeois, L.: Nouveaux procédé de reproduction de la crocoise. R.	88	II	219
— Nouveaux procédé de préparation des carbonates cristallisés. R.	88	II	219
— Sur les titanates de baryte et de strontiane cristallisés. R.	88	II	219
Boury, E. de: Observations sur quelques espèces nouvelles du Bassin de Paris, décrites par M. de Raincourt. R.	85	I	332
— Liste de quelques espèces rares recueuillies à Cuise-Lamotte. R.	85	I	332
— Description de Scalariidae nouveaux. Article 2. R.	85	I	332
— Etude sur les Sousgenres de Scalidae du Bassin de Paris. R.	88	II	152
— Description de Scalidae nouveaux des Couches éocènes du bassin de Paris et révision de quelques espèces mal connues. R.	88	II	152
— Monographie des Scalidae vivants et fossiles. I. Sousgenre Crisposcala. Fasc. 1. R.	89	I	315
Boussemair: Note sur les couches supérieures du Mont Aigu. R.	88	II	296
Bovet, A. de: Note sur une exploitation de diamants près de Diamantina. R.	86	II	37

	Jahrg.	Bd.	Seite
Boyer, G.: Notes sur les environs de Brenod. R. . . .	89	I	268
Brackebusch, L., C. Rammelsberg, A. Döring y M. Websky: Sobre los vanadatos naturales de las Provincias de Córdoba y de San Louis (República Argentina). R.	85	I	204
Brady, H. B.: Report on the Foraminifera dredged by H. M. S. Challenger, during years 1873—1876. R. . .	85	II	448
— Note on Keramosphaera, a new Type of Porcellanous Foraminifera. R.	85	I	340
— Report on the Foraminifera of „Knight Errant“ Expedition of the Faroer Channel. R.	85	I	339
— Note on some Silurian Lagenae. R.	89	I	333
Brame, Ch.: Genèse des cristaux de soufre, en tables carrées. R.	87	I	257
Branco, W.: Ueber die Anfangskammer von Bactrites. R.	86	I	352
— Ueber eine neue Lepidotus-Art aus dem Wealden. R.	86	II	118
— Ueber einige Arten von Graphularia und über tertiäre Belemniten. R.	86	II	132
— Weissia bavarica n. g. n. sp., ein neuer Stegocephale aus dem unteren Rothliegenden. R.	88	I	117
— Beiträge zur Kenntniss der Gattung Lepidotus. R. . .	88	II	482
Brand, Albano: Ueber Krystalle aus dem Gestübbe der Bleiöfen in Mechernich, welche dem Mineral Breithauptit entsprechen. R.	88	II	384
Brandt, A: Ueber das Schicksal des Eies von Struthiolithus chersonensis. R.	86	II	381
Brauer, Friedrich: Systematisch zoologische Studien. R. .	87	I	335
— Ansichten über die palaeozoischen Insecten und deren Deutung. R.	87	I	336
Braun, F.: Ueber das electrische Verhalten des Steinsalzes. R.	88	I	396
— Ueber die Lagerungsverhältnisse der Kohlenflötze in der bayerischen Steinkohlengrube Mittelbexbach und deren Zusammenhang mit jenen der benachbarten Gruben links der Blies. R.	89	II	332
Brauns, D.: Einleitung in das Studium der Geologie. R. .	88	II	36
Brauns, R.: Einige Beobachtungen und Bemerkungen zur Beurtheilung optisch anomaler Krystalle. (Mit Tafel II.) A.	*85*	*I*	*96*
— *Ein Beitrag zur Kenntniss der Structurflächen des Sylvin. (Mit 7 Holzschn.) A.*	*86*	*I*	*224*
— *Manganit von Oberstein a. d. Nahe. B.*	*86*	*I*	*252*
— *Ueber die Verwendbarkeit des Methylenjodids bei petrographischen und optischen Untersuchungen. A.* . .	*86*	*II*	*72*
— *Zur Frage der optischen Anomalien. (Mit 2 Holzschnitten.) A.*	*87*	*I*	*47*
— *Ueber Winkelschwankungen isotroper und doppeltbrechender regulärer Krystalle. A.*	*87*	*I*	*138*
— Bimsteine auf primärer Lagerstätte von Görzhausen bei Marburg. R.	87	I	428
— *Eine einfache Methode, Methylenjodid zu klären. B.* .	*88*	*I*	*213*
— *Ueber Aetzfiguren an Steinsalz und Sylvin. Zwillingsstreifung bei Steinsalz. (Mit 4 Holzschn.) A.* . .	*89*	*I*	*113*
— Ueber die Bedeutung der Morphotropie für die Mineralogie. R.	89	I	18

	Jahrg.	Bd.	Seite
Brauns, R.: Was wissen wir über die Ursachen der optischen Anomalien? R.	1889	I	203
— Mineralien und Gesteine aus dem hessischen Hinterland. R.	89	II	448
— *Studien über den Paläopikrit von Amelose bei Biedenhopf und dessen Umwandlungsproducte. (Mit 3 Holzschn.) A.*	*BB*	*V*	*275*
Breitenlohner: Die Hochwasserkatastrophe zu Bruneck in Tyrol im September 1882. R.	87	II	147
Breitfeld, A.: Der anatomische Bau der Blätter der Rhododendroideae in Beziehung zu ihrer systematischen Gruppirung und zur geographischen Verbreitung. R.	89	I	171
Breñosa, Rafael: La Porfiritas y Microdioritas de San Ildefonso y sus contornos. R.	85	I	243
— El dimorfismo del bisilicato de cal. R.	86	I	261
— Una macla de yeso. R.	89	I	58
Bréon, R.: Sur l'association crystallographique des feldspaths tricliniques. R.	87	II	263
Bréon et Korthals: Sur l'état actuel du Krakatau. R.	85	I	438
Brewer, Wm. H.: On the Suspension and Sedimentation of Clays. R.	88	I	414
Brezina, A.: Die Meteoritensammlung des K. K. mineralogischen Hofkabinets in Wien am 1. Mai 1885. R.	86	I	219
— Neue Meteoriten (I und II) in der Sammlung des naturhistorischen Hofmuseums in Wien. R.	87	II	45
— Das neue Goniometer der k. k. geologischen Reichsanst. R.	87	II	239
— Apatit aus dem Stillupgrunde. R.	87	II	253
— Ueber die Krystallform des Tellurit. R.	80	I	206
— Neue Meteoriten III. R.	88	II	35
— und E. Cohen: Die Structur und Zusammensetzung der Meteoreisen, erläutert durch photographische Abbildungen geätzter Schnittflächen. Erste Lieferung. R.	87	I	259
Briart, Alph.: Notice descriptive des terrains tertiaires et crétacés de l'Entre-Sambre-et-Meuse. R.	88	II	456
— Notice descriptive des terrains tertiaires et crétacés de l'Entre-Sambre-et-Meuse. R.	89	II	472
— und F. L. Cornet: Description des fossiles du Calcaire grossier de Mons. Quatrième partie. R.	88	II	151
Brignac, de: Les dépôts diluviens dans la vallée du Vidourle. R.	87	I	318
Brischke: Die Hymenopteren des Bernsteins. R.	87	I	341
Brocchi, P.: Note sur les Crustacés fossiles des terrains tertiaires de la Hongrie. R.	85	I	98
Broeck, E. van den: Contribution à l'étude des sables pliocènes diestiens. R.	86	I	313
— Note sur un nouveau mode de classification et de notation graphique des dépôts géologiques basé sur l'étude des phénomènes de la sédimentation marine. R.	87	II	64
— Note sur un nouveau gisement de la Terebratula grandis etc. R.	88	I	453
— De l'extension des dépots tongriens dans la haute Belgique entre Verviers, Eupen et Herbesthal. R.	89	I	464
— Sur la constitution géologique des dépôts tertiaires, quaternaires et modernes de la région de Lierre. R.	89	II	149
— et A. Rutot: Carte géologique et explication de la feuille de Bilsen. R.	85	I	296
— — Deuxième note sur la reconnaisance géologique et hydrologique des emplacements des forts de la Meuse. R.	89	I	467

	Jahrg.	Bd.	Seite
Broeck, E. van den et A. Rutot: De l'extension des sédiments tongriens sur les plateaux du Condroz et de l'Ardenne et du rôle géologique des vallées d'effondrement dans les régions à zones calcaires de la Haute Belgique. R.	1889	II	473
Brögger, W. C.: Om paradoxidesskifrene vid Krekling. R.	85	I	254
— Die silurischen Etagen 2 und 3 im Kristianiagebiet und auf Eker. R.	85	I	254
— Spaltenverwerfungen in der Gegend Langesund-Skien. R.	85	I	254
— Om en ny konstruktion af et isolationsapparat for petrografiske undersögelser. R.	85	I	395
— Ueber Krystalle von Thorium. R.	86	I	25
— Om katapleitens tvillinglove. R.	86	II	207
— Forelöbig meddelelse om to nye norske mineraler, Låvenit og Cappelenit. R.	87	I	229
— Ueber die Ausbildung des Hypostomes bei einigen skandinavischen Asaphiden. R.	87	II	177
— Ueber die Bildungsgeschichte des Christianiafjords. R.	88	II	420
— Forelöbig meddelelse om mineralerne på de sydnorske augit- og nefelinsyeniters grovkornige gange. R.	89	II	432
— und Gust. Flink: Ueber Krystalle von Beryllium und Vanadium. R.	86	I	24
Brongniart, Charles: Aperçu sur les insectes fossiles en général et observations sur quelques insectes des terrains houillers de Commentry. R.	85	II	170
— Les Insectes fossiles des terrains primaires. Coup-d'oueil rapide sur la faune entomologique des Terrains paléozoiques. R.	87	I	338
— Sur la découverte d'une empreinte d'insecte dans les grès siluriens de Jurques. R.	88	I	339
Brown, W. G.: A new hydrous Manganous Aluminic Sulphate from Sevier Co., Tenn. R.	86	II	343
— On Cassiterite from Irish Creek, Rockbridge Co., Virginia. R.	86	II	338
— On a quartz-twin from Albermarle Co., Virginia. R.	88	I	43
Browne, J. Jukes: On the application of the therm Neocomian. R.	89	II	136
— On the term Neocomian. R.	89	II	136
— Interglacial Land surfaces in England and Wales. R.	89	II	165
— Note on the Gault and Chalk Marl of West Norfolk. R.	89	II	470
— Note on a bed of Red Chalk in the Lower Chalk of Suffolk. R.	89	II	476
Bruder, G.: Die Fauna der Juraablagerung von Hohnstein in Sachsen. R.	86	II	160
— Neue Beiträge zur Kenntniss der Jura-Ablagerungen im nördlichen Böhmen. R.	87	II	338
— Ueber die Jura-Ablagerungen an der Granit- und Quadersandstein-Grenze in Böhmen und Sachsen. R.	87	II	340
— Palaeontologische Beiträge zur Kenntniss der nordböhmischen Juragebilde. R.	89	II	168
Brückner, Eduard: Ueber die Vergletscherung Ost-Sibiriens. B.	*85*	*I*	*236*
— Die Vergletscherung des Salzachgebietes nebst Beobachtungen über die Eiszeit in der Schweiz. R.	87	II	489
— Die Schwankungen des Wasserstandes im Schwarzen Meer und ihre Ursachen. R.	89	I	75

	Jahrg.	Bd.	Seite
Brückner, Eduard: Die Schwankungen des Wasserstandes im Kaspischen Meer , dem Schwarzen Meer und der Ostsee in ihrer Beziehung zur Witterung. R. .	1889	I	75
— Meeresspiegel und Klima. R.	89	I	76
— Die Hohen Tauern und ihre Eisbedeckung. R. . . .	89	I	251
— Die Höhe der Schneelinie und ihre Bestimmung. R. . .	89	I	251
Brügelman, G.: Ueber die Krystallisation, Beobachtungen und Folgerungen. R.	85	II	10
— Krystallisationsversuche als Beispiele für Berthollet's Lehre von der Verwandtschaft. R.	85	II	10
Brugnatelli, L.: Sopra alcune nuove combinazioni cristalline della Pyrite di Brosso. R.	87	II	7
— Ueber den Datolith der Serra dei Zanchetti. R. . . .	88	II	380
— Ueber einige ausgezeichnete Pyritkrystalle. R. . . .	88	II	391
Bruhns, Willy: Der Porphyritzug von Wilsdruf-Potschappel. R.	88	I	57
— *Ueber secundäre Glaseinschlüsse. (Mit 3 Holzschn.) B.*	*89*	*I*	*268*
— *Beiträge zur Mineralsynthese. B.*	*89*	*II*	*62*
Brun, Albert: Note sur un cristal de Stibine de l'île de Shikoku. R.	85	I	10
Brunlechner, A.: Mineralogische Notizen. R.	88	II	387
— Die Erzlagerstätte Neufinkenstein bei Villach. R. . .	88	II	412
Brush, G. J. and S. L. Penfield: On Scovillite, a new phosphate of Didymium, Yttrium and other rare earths, from Salisbury, Conn. R.	85	I	188
— Ueber Scovillit, ein neues Phosphat von Didym, Yttrium etc. von Salisbury, Conn. R.	85	I	189
— On the indentity of Scovillite with Rhabdophane. R. .	85	I	189
Bucaille: Note sur une série de dents fossiles de la Craie. R.	85	II	445
Bucca, L.: Contribuzione allo studio petrografico dell'Agro sabatino e cerite. R.	88	II	257
— Gli inclusi della trachite di Monte Virginio. R. . . .	88	II	259
— Il Monte di Roccamonfina. R.	88	II	261
Leopold von Buch's gesammelte Schriften. Herausgegeben von J. Ewald, J. Roth und W. Dames. III. u. IV. Bd. R.	85	II	272
Buckman, S. S.: Notes on Jurassic Brachiopoda. R. . .	87	I	473
— On the lobe-line of certain species of Lias-Ammonites described in the monography by the late Dr. Wright. R.	88	I	346
— A Monograph of the Inferior Oolite Ammonites of the British Islands. R.	88	I	473
— On Ammonites serpentinus Reinecke, Amm. falcifer Sow., Amm. elegans Sow., Amm. elegans Young etc. R. .	88	II	149
— On jurassic Ammonites. On Ammonites serpentinus Reinecke, falcifer Sow., elegans Sow., elegans Young. R.	89	II	194
Bücking, H.: Ueber die Lagerungsverhältnisse der älteren Schichten in Attika. R.	85	I	244
— *Das Schiefergebirge bei Athen. B.*	*85*	*II*	*167*
— Mineralogische Mittheilungen. R.	88	I	176
— Ein neues Basaltvorkommen aus dem Elsass. R. .	88	I	236
— Gebirgsstörungen südwestlich vom Thüringer Wald. R.	88	I	418
— Topas von San Luis Potosi und von Durango, mit Nachtrag. R.	88	II	213
— Mittheilung über die Eruptivgesteine der Section Schmalkalden. R.	89	II	283
Bütschli, O. — Bronn: Klassen und Ordnungen des Thierreichs. I. Bd. Protozoa. R.	1886	I	487

	Jahrg.	Bd.	Seite
Bukowski, Geiza: Ueber die Jurabildungen von Czenstochau in Polen. R.	88	II	448
— Ueber das Bathonien, Callovien und Oxfordien in den Jurarücken zwischen Krakau und Wielun. R.	88	II	452
— Vorläufiger Bericht über die geologische Aufnahme der Insel Rhodus. R.	89	I	136
— Mittheilung über eine neue Jodquelle in der miocänen Randzone der Karpathen und über Algenfunde in den wasserführenden Schichten. R.	89	II	85
Bulkley, Fred. G.: The Separation of Strata in Folding. R.	88	I	411
Bunge, Alb.: Rapport sur des excursions dans le delta de Léna et sur les fouilles entreprises pour la découverte d'un cadavre présumé de Mamout. R.	86	I	330
Burbach, O.: Beiträge zur Kenntniss der Foraminiferen des mittleren Lias vom grossen Seeberg bei Gotha. I. Die Gattung Frondicularia Def. II. Die Milioliden. R.	87	II	393
Bureau, Ed.: Sur la présence de l'étage houiller moyen en Anjou. R.	87	I	298
— Sur la présence du genre Equisetum dans l'étage houiller inférieur. R.	87	I	382
— Sur la fructification du genre Callipteris. R.	87	I	382
— Premières traces de la présence du terrain permien en Bretagne. R.	87	I	440
— Sur la présence de l'étage houiller moyen en Anjou. R.	87	II	118
— Sur la formation de Bilobites à l'époque actuelle. R.	89	II	492
— Sur le mode de formation des Bilobites striés. R.	89	II	492
Burmeister, H.: Neue Beobachtungen an Macrauchenia patachonica. R.	86	II	285
— Berichtigung zu Coelodon. R.	87	II	365
— Weitere Bemerkungen über Coelodon. R.	87	II	366
Busatti, L.: Vollastonite di Sardegna. R.	87	I	420
— Gemminati di Pirite dell' Elba. R.	87	I	420
— Fluorite dell' Isola del Giglio e minerali, che l'accompagnano nel suo giacimento. Fluorite di Carrara. R.	87	I	420
— Nota di alcuni minerali toscani. R.	87	I	421
— Sulle strie di dissoluzione del Sal gemma. R.	87	I	423
— Sulla trachite della Tolfa. R.	88	II	263
Busz, Karl: Mikroskopische Untersuchungen an Laven der Vordereifel. R.	87	I	49
— Ueber den Baryt von Mittelagger. R.	87	II	12
— *Beiträge zur Kenntniss des Titanits. (Mit Taf. X—XII.)* A.	*BB*	*V*	*330*

C.

Cadell, H. M.: The Harz Mountains: their geological structure and history. R.	85	I	412
Calderon, Salv. y Arana: Rocas eruptivas de Almaden. R.	85	II	59
— Sur les roches cristallines massives de l'Espagne. R.	85	II	425
— Etudes de physique géologique. R.	89	I	112
— Note sur le terrain wealdien du Nord de l'Espagne. R.	89	I	273
Calker, F. J. P. van: Beiträge zur Kenntniss des Groninger Diluviums. R.	87	I	317
— Diluviales aus der Gegend von Neu-Amsterdam. R.	87	I	318
— Diluviales aus der Gegend von Neu-Amsterdam. R.	87	I	356

	Jahrg.	Bd.	Seite
Calker, F. J. P. van: Ananchytes sulcata in Diluvialgeschieben bei Neu-Amsterdam. R.	1887	II	356
— Universalprojectionsapparat zur objectiven Darstellung der mikroskopischen Bilder von Gesteinsdünnschliffen. R.	88	I	161
— Ueber glaciale Erscheinungen im Groninger Hondsrug. R.	89	II	159
Callandreau, O.: Note sur la constitution intérieure de la terre. R.	85	II	40
Callaway, C.: On the Granitic and Schistose Rocks of Northern Donegal. R.	88	II	69
— A Plea for Comparative Lithology. R.	88	II	69
— On Some derived fragments in the Longmind and newer archaean rocks of Shropshire. R.	88	II	71
— On parallel structure in rocks. R.	89	II	312
Calvert, F.: Meteorsteinfälle am Hellespont. R.	87	II	46
Camerlander, Karl Freiherr v.: Geologische Mittheilungen aus Central-Mähren. R.	85	I	420
— Geologische Notizen aus der Gegend von Tischnowitz in Mähren. R.	87	I	52
— Aus dem Diluvium des nordwestlichen Schlesiens. R.	88	I	312
— Zur Geologie des Granulitgebietes von Prachatitz am Ostrande des Böhmerwaldes. R.	88	II	52
— Bemerkungen zu den geologischen Verhältnissen der Umgebung von Brünn. R.	88	II	98
— Aus dem Granitgebiete von Friedeberg in Schlesien. R.	89	II	87
Campbell, J. L: Geology and Mineral Resources of the James River Valley, Virginia. R.	85	II	294
— Geology of the Blue Ridge near Balcony Falls, Virginia. A modified view. R.	88	I	275
— and H. D. Campbell: Rep. on the Snowdon Slate Quarries. R.	85	II	294
— and W. H. Kuffner: A Physical Survey in Georgia, Alabama and Mississippi. R.	85	II	294
Canavari, M.: Osservazioni intorno all' esistenza di una terraferma nell' attuale bacino adriatico. R.	85	II	424
— Fossili del Lias inferiore del Gran Sasso d'Italia raccolti dal Prof. Orsini nell' anno 1840. R	87	I	156
— Di alcuni interessanti fossili mesozoici dell Apennino centrale. R.	87	I	342
— Ammoniti liasiche di monte Parodi di Spezia. R.	87	I	342
— A proposito di una recente pubblicazione dell dott. Wähner sulle ammoniti delle Alpi orientali. R.	87	I	470
— Fossili titoniani nel Monte Pisano. R.	87	II	343
— Ellipsactinia di Monte Giano, del Gran Sasso, del Gargàno e di Gebel-Ersass in Tunisia. R.	88	I	477
— Di alcuni tipi di foraminifere appartementi alla famiglia delle Nummulinidae raccolti nel Trias delle Alpi Apuane. R.	88	II	172
— Notizia di alcuni Gasteropodi del Lias inferiore della montagna di Cetona R.	89	II	490
Capelle, H. van: Het Karakter van de Nederlandsch-Indische Tertiaire Fauna. R	38	I	308
Capelle, jun. H. van: Quelques observations sur le quaternaire ancien dans le nord des Pays-Bas. R.	89	II	159
Capellini, G.: L'homme tertiaire en Italie. R.	85	II	143
— Il Chelonio veronese (Protosphargis Veronensis) scoperto nel 1852 nel Cretaceo superiore presso Sant' Anna di Alfaedo in Valpolicella. R.	85	II	353

	Jahrg.	Bd.	Seite
Capellini, G.: Del Ziphioide fossile (Choneziphius planirostris), scoperto nelle sabbie plioceniche di Fangonero presso Siena. R.	1886	II	380
— Resti fossili di Dioplodon e Mesoplodon. R.	86	II	381
— Il Cretaceo superiore e il Gruppo di Priabona. R.	87	II	139
— Cetacei e Sirenii fossili scoperti in Sardegna. R.	89	I	489
Caralp: Sur l'existence d'un double horizon de schistes carburés dans le Silurien des Pyrenées centrales. R.	88	I	436
Caraven-Cachin: Age du soulèvement de la Montagne Noire. R.	88	II	61
— Sur un essaim météorique tombé, le 10 août 1885, aux environs de Grazac et de Montpelegry. R.	88	II	226
— et Grand: Nouvelles recherches sur la configuration et l'étendue du bassin houiller de Carmaux. R.	88	II	443
Cardinali, F.: Sopra un masso di Gneiss rinvenuto nelle argille plioceniche dei dintorni di Appignano. R.	88	II	119
Carez: Observations sur la communication de Mr. Torcapel sur l'Urgonien de Lussan. R.	85	I	287
Carnot, Ad.: sur la composition et les qualités de la houille, en égard à la nature des plantes, qui l'ont formée. R.	88	II	173
— Sur l'origine et la distribution du phosphore dans la houille et le cannel-coal. R.	88	II	173
— Sur la composition et les qualités de la houille, en égard à la nature des plantes qui l'ont formée. R.	89	I	219
— Sur l'origine et la distribution du phosphore dans la houille et le cannel-coal. R.	89	I	219
Carpenter, P. H.: On a new Crinoid from the Southern Sea. R.	85	II	202
— Further Remarks upon the Morphology of the Blastoidea. R.	86	I	316
— The generic position of Solanocrinus. R.	89	I	162
Carter, H. J.: On the Microscopic Structure of thin Slices of Fossil Calcispongiae. R.	85	II	206
— On the Spongia coriacea of Montagu = Leucosolenia coriacea Bk., together with a new Variety of Leucosolenia lacunosa Bk., elucidating the Spicular Structure of some of the Fossil Calcispongiae; followed by Illustrations of the Pinlike Spicules on Verticillites helvetica de Loriol. R.	85	II	206
— Spicules in the Diluvium of the Altmühl Valley, Bavaria. R.	85	II	207
— Note on the assumed Relationship of Parkeria to Stromatopora, and the Microscopical Section of Stromatopora mamillata Fr. Schmidt. R.	85	II	367
— On the Decapod Crustaceans of the Oxford Clay. R.	88	II	325
Carthaus: Mittheilungen über die Triasformation im nordöstlichen Westphalen und in einigen angrenzenden Gebieten. R.	87	II	334
Caspari, Robert: Einige neue Pflanzenreste aus dem samländischen Bernstein. R.	87	II	400
— Einige fossile Hölzer Preussens nebst kritischen Bemerkungen über die Anatomie des Holzes und die Bezeichnung fossiler Hölzer. R.	89	I	170
Castracane, F.: I Tripoli marini nella Valle Metaurense. R.	88	II	119
— Analisi microscopica di un calcare del territorio di Spoleto. R.	88	II	506

	Jahrg.	Bd.	Seite
Cathrein, A.: Einige Mineralvorkommen b. Predazzo. R.	1885	II	249
— Neue Krystallformen tirolischer Mineralien. R.	85	II	249
— Ueber den Orthoklas von Valfloriana in Fleims. R.	35	II	250
— Ueber Umwandlungspseudomorphosen von Skapolith nach Granat. R.	85	II	251
— *Ueber die Verbreitung umgewandelter Granaten in den Oetzthaler Alpen. B.*	*86*	*I*	*84*
— Petrefactenfunde bei Brixlegg in Tirol. R.	86	II	257
— Ueber Wildschönauer Gabbro. R.	86	II	365
— *Beiträge zur Petrographie Tirols. (Mit 3 Holzsch.) A.*	*87*	*I*	*147*
— *Ueber den Proterobas von Leogang. B.*	*87*	*I*	*113*
— Zur Gliederung des rothen Sandsteins in Nordosttirol. R.	87	I	440
— Verwachsung von Ilmenit und Magnetit. R.	87	II	434
— Zwillingsstreifung am Magnetit. R.	87	II	434
— Mineralien von Pedrazzo. R.	87	II	434
— Umwandlung der Granate in Amphibolschiefern der Tiroler Centralalpen. R.	87	II	456
— Ueber Chloritoidschiefer von Grossarl. R.	88	I	242
— *Ueber primäre Verwachsung von Rutil mit Glimmer und Eisenerz. A.*	*88*	*II*	*151*
— Ueber Uralitporphyrit von Pergine. R.	88	II	58
— Beiträge zur Mineralogie Tyrols. R.	88	II	220
— Ueber Augitporphyr vom Pillersee. R.	88	II	249
— Neue Flächen am Adular. R.	89	I	39
— Ueber die Hornblende von Roda. R.	89	I	49
Cavara, Fridiano: Le sabbie marnose plioceniche di Mongardino e i loro fossili. R.	88	II	118
Cesáro, G.: Sur la Koninckite, nouveau phosphate ferrique hydraté. R.	85	II	259
— Nouvelles expériences sur la Richellite. R.	85	II	260
— Note sur une méthode simple pour effectuer le changement d'axes cristallographiques. R.	87	I	230
— Description d'un cristal de Topaze, présentant un double hémimorphisme. R.	87	I	230
— Etude chimique et cristallographique de la Destinézite (Diadochite de Visé). R.	87	I	412
— Delvauxine pseudomorphe de gypse. R.	87	I	413
— Note sur une nouvelle face du gypse. R.	87	II	265
— Note sur une nouvelle face de l'anatase. R.	87	II	265
— Note sur une propriété géométrique du rhomboèdre de clivage de la calcite. R.	88	II	5
— Le gypse de la mine de Carlamofka. R.	89	I	205
— Description de quelques cristaux de calcite belges. R.	89	I	221
— Recherches sur la position relative des centres de gravité moléculaires dans les assemblages cristallins. R.	89	I	397
— Note sur la forme cristalline de la nadorite. R.	89	I	248
Chamberlain, J. C.: Requisite and qualifying Conditions of Artesian Wells. R.	87	I	71
Chamberlin, T. C. and R. D. Salisbury: Preliminary paper on the driftless area of the upper Mississippi valley R.	89	I	290
Champernowne: On Some Zaphrentoid corals from british devonian beds. R.	85	I	136
Chance, H. M.: A Revision of the Bituminous Coal-Measures of Clearfield County. R.	87	I	75
Chancourtois, B. de et Chesnau, G.: De l'étude de mouvements de l'écorce terrestre poursuivie particuliè-			

	Jahrg.	Bd.	Seite
rement au point de vue de leurs rapports avec les dégagements de produits gazeux. R.	1887	II	289
Chantre, E.: Les anciens glaciers du bassin du Rhône. R. .	85	II	144
Chaper: De la présence du diamant dans une pegmatite de l'Hindoustan. R	85	II	208
— Sur une pegmatite à diamant et à corindon de l'Hindoustan. R.	85	I	208
— Note sur une pegmatite diamantifère de l'Hindoustan. R.	87	I	66
— Sur la Géologie d'Assinie, côte occidentale d'Afrique. R.	87	I	67
— Constatation de l'existence du terrain glaciaire dans l'Afrique équatoriale. R.	89	II	163
Charlier, C. V. L.: Ueber die Bildung von Meteorströmen durch Auflösung der Kometen. R.	89	II	281
Charpy et de Tribolet: Note sur la présence du terrain crétacé à Montmirey-la-ville. R.	85	II	319
— Présence du terrain crétacé à Montmirey-la-Ville, Arrond. de Dôle (Jura). R.	85	II	434
Chatelier, H. Le: Sur la thermo-électricité de l'jodure d'argent. R.	88	I	397
— De l'action de la chaleur sur les argiles. R.	88	II	206
Chatenet, du: Der gegenwärtige Zustand des Berg- und Hüttenwesens auf dem Cerro de Pasco. Im Auszug übertragen von Rammelsberg. R.	88	II	437
Chauvin: Sur le pouvoir rotatoire magnétique dans les corps cristallisés. R.	88	I	9
*Chelius, C.: Ueber eine mittelpleistocäne Fauna im Thon von Langen nördlich Darmstadt. B.	*86*	*I*	*181*
— Beiträge zur geologischen Karte des Grossherzogthums Hessen. R.	86	II	235
— *Die lamprophyrischen und granitporphyrischen Ganggesteine im Grundgebirge des Spessarts und Odenwalds. B.*	*88*	*II*	*67*
— Mittheilungen aus den Aufnahmegebieten. R. . . .	89	II	79
Chelot: Rectifications pour servir à l'étude de la faune éocène du bassin de Paris. R.	85	II	434
Chester, Alb. H.: Rhodonit-Veränderungsproducte. A. .	*88*	*I*	*187*
Choffat, P.: Age du granite de Cintra. R.	85	I	427
— Sur la place à assigner au Callovien. R.	85	II	114
— Nouvelles données sur les vallées tiphoniques et sur les éruptions d'ophite et de teschénite en Portugal. R.	85	II	285
— Description de la Faune Jurrassique du Portugal, I. Livr. Mollusques Lamellibranches. R.	85	II	446
— Recueil de monographies stratigraphiques sur le Système crétacique du Portugal. Première étude. Contrée de Cintra et de Lisbonne. R.	86	I	305
— Troisième session du Congrès géologique international. R.	86	I	408
— *Kreideablagerungen an der Westküste von Südafrika. B.*	*87*	*I*	*117*
— Note sur la distribution des Spongiaires à spicules silicieux dans la chaîne du Jura et sur le parallélisme de l'Argovien. R.	89	I	268
— Description de la Faune jurassique du Portugal. Mollusques Lamellibranches, deuxième ordre, Asiphonidae. Deuxième liv. R.	89	II	384
— Note préliminaire sur les fossils recueillis par M. Malheiro dans la province d'Angola. R.	89	II	472

	Jahrg.	Bd.	Seite
Chrustschoff, K. von: Ueber den Granit des Mte. Mulatto, Predazzo. (Mit Taf. IV.) B.	1885	*II*	*66*
— Mémoire sur les inclusions probablement hyalines dans le gneiss granitique du St. Gotthard. R.	85	II	50
— Ueber ein neues aussereuropäisches Leucitgestein. R.	85	II	300
— Ueber ein neues typisches zirkonführendes Gestein. R.	85	II	419
— Ueber sekundäre Glaseinschlüsse. II. Theil. R.	86	I	52
— *Ueber einen eigenthümlichen accessorischen Gemengtheil des Granitporphyrs von Beucha und des Phonoliths von Olbrück. (Mit 2 Holzschnitten.) B.*	*86*	*II*	*180*
— Note sur quelques verres basaltiques. R.	86	II	43
— Sur un nouveau type de pyroxène. R.	86	II	43
— Note sur le granite variolitique de Craftsbury en Amérique. R.	86	II	56
— Note sur une hypérite à structure porphyrique de l'Amérique. R.	86	II	57
— Ueber einen eigenthümlichen Einschluss im Granitporphyr von Beucha. R.	86	II	234
— Ueber eigenthümliche Interpositionen im Cordierit des Cordieritgneisses von Bodenmais. R.	86	II	336
— Sur un nouveau type de pyroxène. R.	86	II	345
— Ueber die Eruption des Vulkans von Colima in Mexiko im August 1872. R.	87	I	82
— Note sur une roche basaltique de la Sierra Verde. R.	87	I	292
— *Ueber gelungene Versuche zur Darstellung des Quarzes auf nassem und des Tridymits auf trockenem Wege. (Mit 2 Holzschnitten.) B.*	*87*	*I*	*205*
— *Beweis für den ursprünglich hyalin-magmatischen Zustand gewisser echter Granite und granitartiger Gesteine. B.*	*87*	*I*	*208*
— Beitrag zur Kenntniss der Zirkone in Gesteinen. R.	87	II	66
— Mikropetrographische Mittheilungen. I. Ueber pyrogenen Quarz und Tridymit. R.	87	II	296
— Note préliminaire sur la présence d'un nouveau minéral du groupe des spinellides dans le phonolithe d'Olbrück. R.	88	I	62
— Mikrolithologische Mittheilungen. R.	88	I	68
— Notes pour servir à l'étude lithologique de la Volhynie (Première partie). R.	88	I	76
— Notice sur une hypérite (caillou erratique) provenant de l'île de Seeland en Danemark. R.	88	I	77
— Notice sur une péridotite provenant de la côte du détroit de Magellan. R.	88	I	83
— Notice sur une nouvelle disposition d'un appareil pour les synthèses hydrothermiques. R.	88	I	185
— Ueber künstlichen Magnesiaglimmer. R.	89	I	57
Ciofalo, S.: I fossili del Cretaceo medio di Caltavuturo. R.	86	I	93
— et Antonio Battaglia: Sull' Ippopotamus Pentlandi delle contrade d'Imera. R.	88	II	473
Claassen, E.: Mineralogical Notes. R.	85	II	3
— Mineralogical Notes. R.	86	II	197
— On a crystalline slag having the composition of Fayalite. R.	88	I	190
Clark, William B.: Ueber die geologischen Verhältnisse der Gegend nordwestlich vom Achensee mit besonderer Berücksichtigung der Bivalven und Gastropoden des unteren Lias. R.	88	II	283
— On the Origin, Structure and Sequence of the sedimentary rocks. R.	89	II	117

	Jahrg.	Bd.	Seite
Clark, W. B: On three Geological Excursions made during the months of October and November 1887 into the Southern Counties of Maryland. R.	1889	II	474
Clarke, F. W.: The minerals of Lichtfield, Maine. R. . .	88	I	192
— New Meteorites. R.	89	II	43
Clarke, J. M.: On the higher Devonian faunas of Ontario County. R.	86	I	480
— On Devonian Spores. R.	88	I	478
— *Die Fauna des Iberger Kalkes. (Mit Taf IV—VI.) A.*	*BB*	*III*	*316*
Clarke, J. W. und J M. Chatard: A Report of work done in the Washington Laboratory during the year 1883—1884. R.	85	II	293
Clarke, F. W. and Chatard, T M : Mineralogical Notes from the Laboratory of the U. S. Geological Survey. R.	86	II	12
— and J. S. Diller: Topaz from Stoneham, Maine R. .	86	II	195
Claypole, E. W.: On the occurrence of the genus Dalmanites in the lower carboniferous rocks of Ohio. R. .	85	I	102
— On the recent discovery of Pteraspidian Fish in the upper Silurian rocks of North America. R. . . .	85	II	445
— Report on the Palaeontology of Perry County describing the Order and Thickness of its Formations and its Folded and Faulted Structure. R.	87	I	75
Clayton, J. E.: Note as to the occurrence of Tiemannite. R.	88	II	393
Clerici, E.: Sopra alcune formazioni quaternarie dei dintorni di Roma. R.	89	II	346
Clessin, S.: Die Conchylien der obermiocänen Ablagerungen von Undorf. R.	87	I	158
— Ueber zwei neue Lamellibranchiaten aus den postglacialen Schichten Schonens. R.	89	II	193
Cobalcescu, G.: Studii geologice si paleontologice ascepra unor teramuri tertiare diu cenile parti ale Romaniei. R.	87	I	115
— Ueber die geologische Beschaffenheit des Gebirges im Westen und Norden von Buzen. R.	87	I	447
Cobelli, Giovanni de: Le marmite dei giganti della valle Lagarina. R.	86	II	364
Cocco, L.: Risposta alle osservazioni di L. Schopen fatte circa le opinioni del Prof. Seguenza sul Lias superiore dei dintorni di Taormina. R.	87	II	128
Cohen, E.: Das labradoritführende Gestein der Küste von Labrador. B.	*85*	*I*	*183*
— *Berichtigung bezüglich des „Olivin-Diallag-Gesteins" von Schriesheim im Odenwald. B.*	*85*	*I*	*242*
— *Ueber Speckstein, Pseudophit und dichten Muscovit aus Süd-Afrika. A.*	*87*	*I*	*119*
— Zusammenstellung petrographischer Untersuchungsmethoden. R.	87	I	40
— *Der Pallasit von Campo de Pucará in der Argentinischen Republik. A.*	*87*	*II*	*45*
— *Südafrikanische Diamanten- und Goldproduction im Jahre 1886. B.*	*87*	*II*	*81*
— *Andalusitführende Granite. B.*	*87*	*II*	*178*
— *Ueber pleochroitische Höfe im Biotit. A.*	*88*	*I*	*165*
— Ueber eine Pseudomorphose nach Markasit aus der Kreide von Arkona auf Rügen. R.	88	I	174
— Ueber die von den Eingeborenen Süd-Afrikas verwendeten Producte des Mineralreichs. R.	88	II	11

	Jahrg.	Bd.	Seite
Cohen, E.: Ueber die Entstehung des Seifengoldes. R.	1889	I	439
— Goldführende Conglomerate in Südafrika. R.	89	I	139
— *Chemische Untersuchung des Meteoreisens von S. Julião de Moreira, Portugal, sowie einiger anderen hexaëdrischen Eisen. A.*	*89*	*I*	*215*
— *Geognostisch-petrographische Skizzen aus Süd-Afrika. II. (Mit Tafel VIII. IX.) A.*	*BB*	*V*	*195*
Cole, Grenville A. J.: On Hollow Sphaerulites and their Occurrence in Ancient British Lavas. R.	88	II	68
— On the alteration of coarsely spherulitic rocks. R.	88	II	418
— Rhyolites of Wuenheim. R.	89	II	422
Colenutt, W.: On a Portion of the Osborne beds of the Isel of Wight and on some remarkable organic remains recently discovered therein. R.	89	I	134
Collins, J. H.: On some Cornish Tin-stones and Tin-capels. R.	86	II	184
— On the Minerals of the Rio-Tinto Mines. R.	87	II	41
— On the geology of the Rio-Tinto Mines with some general remarks on the pyritic region of the Sierra Morena. R.	87	II	93
— On the Serpentine and associated Rocks of Porthalla Cove. R.	88	II	67
— On the Geological History of the Cornish Serpentinous Rocks. 1. The Lizard Serpentines. R.	88	II	68
— On the nature and origin of clays: the composition of Kaolinite. R.	89	II	443
Collot, L.: Age de la Bauxite dans le sud-est de la France. R.	88	I	452
— Sur une grande oscillation des mers crétacées en Provence. R.	88	II	111
— Terrain jurassique des montagnes qui séparent la vallée du Lar de celle de l'Huveaune. R.	86	I	83
Coloriano, M.: Analyse de la Staurotide. R.	87	II	11
Commenda, H.: Riesentöpfe bei Steyregg in Oberösterreich. R.	85	I	303
— Materialien zur Orographie und Geognosie des Mühlviertels. R.	85	I	415
— Uebersicht der Mineralien Oberösterreichs. R.	87	I	11
Compos, Luiz F. Gonzaga de: Note on the locality of the Santa Catharina Meteorite. — The Bemdego Meteorite. R.	89	II	281
Conrath, Paul: Ueber einige silurische Pelecypoden. R.	88	II	156
Conwentz, Herm: Sobre algunos árboles fósiles dei Rio Negro. R.	86	I	159
Conwentz, Hugo: Die Bernsteinfichte. R.	87	II	214
— Die Flora des Bernsteins und ihre Beziehungen zur Flora der Tertiärformationen und der Gegenwart. II. Theil: Angiospermen. (Fortsetzung des von Goeppert und Menger begonnenen Werkes.) R.	87	II	401
Cope, E. D.: Fourth Contribution to the History of the Permian Formation of Texas. R.	85	II	157
— Fifth Contribution to the Knowledge of the Fauna of the Permian formation of Texas and the Indian territory. R.	85	II	158
— The Batrachia of the permian period of North America. R.	85	II	160
— The Creodonta. R.	85	II	345
— The tertiary Marsupialia. R.	85	II	348
— The Condylarthra. R.	85	II	350
— The Amblypoda. R.	85	II	351

	Jahrg.	Bd.	Seite
Cope, On the structure of the skull in the Elasmobranch genus Didymodus. R.	1886	I	114
— The Ankle and Skin of the Dinosaur, Diclonius armatus. R.	86	II	287
— The position of Pterichthys in the system. R.	86	II	293
— Eocene Paddle-fish and Gonorhynchidae. R.	86	II	385
— The Loup Fork Miocene in Mexico. R.	87	I	119
— The relations of the Puerco and Laramie deposits. R.	87	I	119
— The White River Beds of Swift Current River, North-West Territories. R.	87	I	133
— Pliocene horses of southwestern Texas. R.	87	I	133
— The mammalian genus Hemiganus. R.	87	I	136
— The oldest tertiary Mammalia. R.	87	I	136
— Marsupials from the Lower Eocene of New Mexico. R.	87	I	137
— Marsh on American Jurassic Dinosauria, Part VIII. R.	87	I	138
— The retrograde metamorphosis of Siren. R.	87	I	139
— The Amblypoda. R.	87	I	324
— The Vertebrata of the Tertiary Formations of the West. Book I. R.	87	II	153
— On the evolution of the Vertebrata, progressive and retrogressive. R.	87	II	497
— The Lemuroidea and the Insectivora of the Eocene Period of North America. R.	87	II	498
— The Dinosaurian genus Coelurus. R.	88	I	115
— Systematic Catalogue of Species of Vertebrata found in the beds of the permian Epoch in North America, with Notes and Descriptions. R.	88	I	116
— The Vertebrate Fauna of the Ticholeptus Beds. R.	88	I	324
— Corrections of Notes on Dinocerata. R.	88	I	332
— A giant Armadillo from the Miocene of Kansas. R.	88	I	333
— An interesting connecting Genus of Chordata. R.	88	I	334
— Some new Taeniodonta of the Puerco. R.	88	II	316
— American triassic Rhynchocephalia. R.	88	II	318
— On two new forms of polyodont and gonorhynchid fishes from the Eocene of the Rocky Mountains. R.	88	II	322
— Zittel's Manual of Palaeontology. R.	88	II	478
— The Mesozoic and Caenozoic Realms of the Interior of North America. R.	89	I	297
— A Contribution to the History of the Vertebrata of the Trias of North Amerika. R.	89	I	302
— Some new Taeniodonts of the Puerco. R.	89	II	178
— The Age of the Denver-Formation. R.	89	II	341
— A Contribution to the Vertebrate Paleontology of Brazil. R.	89	II	484
Coppi: Il Miocene medio nei colli modenesi; appendice alla Palaeontologia Modenese. R.	85	II	185
Corbière, L. et A. Bigot: Etudes géologiques des tranchées du chemin de fer entre Sottevast et Martinvast. R.	88	I	274
Cornet: On the upper cretaceous series and the phosphatic beds in the neighbourhood of Mons. R.	88	II	452
Cornu: Note sur certaines apparences que présentent les surfaces artificiellement polies taillées dans le quartz parallèlement à l'axe. R.	86	II	354
Cornuel: Liste des fossiles du terrain crétacé inférieur de la Haute-Marne. R.	89	I	274
Cortese, E.: Appunti geologici sulla Terra di Bari. R.	86	I	302
— Appunti geologici sulla terra di Bari. R.	89	II	150
— et M. Canavari: Nuovi appunti geologici sul Gargano. R.	85	II	306

	Jahrg.	Bd.	Seite
Cossa, Alfonso: Sul molibdato di didimio. R. . . .	1885	II	402
— Sulla composizione della Columbite di Craveggia in Val Vigezzo. R.	88	I	19
— Ueber den sog. Savit von Montecatini. R.	89	II	29
Cossigny, de: Note sur le Jurassique moyen et sa division en étages. R.	89	I	266
— Sur le crétacé inférieur du Sud-Est du bassin de Paris et sur son parallèlisme avec celui des autres régions. R.	89	II	138
Cossmann, M.: Descr. d'espèces du terrains tertiaires des environs de Paris. R.	86	I	125
— Description d'espèces du terrain tertiaire des environs de Paris. R.	86	II	128
— Description d'espèces du terrain tertiaire des environs de Paris. R.	87	I	159
— Observations sur quelques grandes Ovules de l'Eocène. R.	87	I	159
— Description d'espèces du terrain tertiaire des environs de Paris (suite). R.	87	I	344
— Catalogue illustré des Coquilles fossiles de l'Eocène des environs de Paris. Fascicule I u. II. R.	88	II	154
— Note rectificative sur la nomenclature d'un genre de coquilles fossiles. R.	89	II	196
— et H. Arnoud: Un Crucibulum campanien. R. . .	89	I	503
Costa Sena, J. da: Note sur la scorodite des environs d'Ouro Preto. R.	86	II	352
Cotteau, G.: Echinides nouveaux ou peu connus. II. R. .	85	I	130
— Echinides réguliers, familles des Cidaridées et des Salénidées. R.	85	I	135
— Echinides nouveaux ou peu connus. 3e Art. R. . .	85	II	363
— Echinides du terrain éocène de Saint-Palais. R. . .	86	II	313
— Echinides nouveaux ou peu connus. 4e Art. R. . .	86	II	388
— Echinides nouveaux ou peu connus. 5e Article. R. .	88	I	128
— Die Echiniden der Stramberger Schichten. R. . . .	88	I	353
— Echinides nouveaux ou peu connus. 2. série. R. . .	88	II	491
— Catalogue des Echinides recueillis par M. Russel dans le terrain crétacé des Petites Pyrénées et des Corbières. R.	88	II	493
— Catalogue raisonné des Echinides jurassiques recueillis dans la Lorraine. R.	88	II	494
— Echinides éocènes d'Aragon (Espagne). R.	89	II	491
Courtois: Petite géologie de la Manche. R.	87	I	279
Credner, Herm.: Die erzgebirgisch-vogtländischen Erdbeben während der Jahre 1878 bis Anfang 1884. R. . .	85	I	60
— Ueber das erzgebirgische Faltensystem. R.	85	II	64
— Der Boden der Stadt Leipzig. Erläuterungen zu den geologischen Profilen durch den Boden der Stadt Leipzig und deren nächster Umgebung. R.	86	I	96
— Entwicklungsgeschichte der Branchiosauren. R. . . .	86	I	111
— Das sächsische Granulitgebirge und seine Umgebung. Erläuterung zu der Uebersichtskarte des sächsischen Granulitgebirges und seiner Umgebung im Massstabe 1:100000. R.	86	I	238
— Die geologische Landesuntersuchung des Königreiches Sachsen. R.	86	I	245
— Die obere Zechsteinformation im Königreich Sachsen. R.	86	I	436
— Die Stegocephalen aus dem Rothliegenden des Plauen'schen Grundes bei Dresden. V. Theil. R.	86	II	117

	Jahrg.	Bd.	Seite
Credner, Herm.: Das „marine Ober-Oligocän“ von Markranstädt bei Leipzig. R.	1887	II	130
— Die Stegocephalen aus dem Rothliegenden des Plauen'schen Grundes bei Dresden. VI. Theil. Die Entwickelungsgeschichte von Branchiosaurus amblystomus Crd. R.	87	II	369
— *Wandtafeln mit Stegocephalen des Rothliegenden. B.*	*88*	*I*	*67*
— Stegocephalen des Rothliegenden. (2 Wandtafeln.) R.	88	I	467
— Das vogtländische Erdbeben vom 26. Dezember 1888. R.	89	II	454
— *E. Geinitz und F. Wahnschaffe: Ueber das Alter des Torflagers von Lauenburg an der Elbe. (Mit 2 Holzschn.) B.*	*89*	*II*	*194*
Crié, L.: Contributions à la flore pliocène de Java. R.	86	I	492
— Contributions à la flore crétacée de l'ouest de la France. R.	86	I	492
— A l'étude de la flore oolithique de l'ouest de la France. R.	87	II	514
— Sur les affinités des flores oolithiques de la France occidentale et de l'Angleterre. R.	88	I	361
— A l'étude des flores tertiaires de la France occidentale et de la Dalmatie. R.	88	I	362
— Sur les affinités des flores éocènes de la France occidentale et de la province de Saxe. R.	88	I	362
— Sur les affinités des Fougères éocènes de la France occidentale et de la province de Saxe. R.	88	I	362
— A l'étude des fruits fossiles de la flore éocène de la France occidentale. R.	88	I	362
— Sur les affinités des flores éocènes de l'ouest de la France et de l'Amérique septentrionale. R.	88	I	363
— Sur la végétation miocène de la Bretagne. R.	88	I	364
— Contribution à l'études de Palmiers miocènes de la Bretagne. R.	88	I	364
— Essai descriptif sur les plantes fossiles de Cheffes. R.	89	I	169
— Sur les affinités des flores oolithiques de la France occidentale et du Portugal. R.	89	I	344
— Contribution à l'étude de la préfoliation et de la préfloriation des végétaux fossiles. R.	89	I	519
Croix, Errington de la: La Géologie du Cherichira, Tunisie centrale. R.	88	II	300
Croll, James: On the Cause of Mild Polar Climates. R.	88	I	410
— On Arctic Interglacial Periods. R.	88	II	307
Cronquist, A. W.: Cementskiffern från Styggforsen i Boda socken af Kopparbergs län. R.	85	I	36
— Några ord om orsaken till qvartstegels svällning. R.	85	I	36
— Om ockerlager vid Stråsjö i Jerfsö och Färila socknar, Helsingland. R.	89	I	481
Crosby, W. O. and James P. Greeley: Mineralogical notes. R.	89	I	200
Cross, Whitman: On Sanidine and Topaz, etc., in the nevadite of Chalk Mountain, Colorado. R.	85	II	257
— On the occurrence of topas and garnet in lithophyses of rhyolite. R.	88	I	190
— Note on Slipping-Planes and Lamellar Twinning in Galena. R.	89	II	18
— and L. G. Eakins: On Ptilolite, a new Mineral. R.	89	I	224
— and W. F. Hillebrand: Communications from the U. S. Geological Survey, Rocky Mountains Division. II. Notes on some interesting Minerals occurring near Pike's Peak. R.	85	I	3

	Jahrg.	Bd.	Seite
Cross, Whitman and W. F. Hillebrand: Contributions to the Mineralogy of the Rocky Mountains. R. . . .	87	I	241
Crosse, H. et P. Fischer: Observation sur le genre Berthelinia. R.	88	II	327
Cruls: Tremblement de terre au Brésil. R.	88	II	404
Cseh, L. von: Mineralien von Kalinka, deren Bildungs- und Gewinnungsorte. R.	88	II	255
Curie, J.: Note sur les propriétés cristallographiques et thermoélectriques de la pyrite de fer et de la cobaltine. R.	87	II	34
Curie, Pierre: Sur les questions d'ordre: répétitions. R. .	87	I	407
— Sur la Symétrie. R.	87	I	407
Curtis, Joseph S.: The Mining Geology of the Eureka District, Nevada. R.	85	II	291
— Silvar-Lead Deposits of Eureka, Nevada. R.	86	I	273
Czersky, J.: Naturhistorische Beobachtungen und Bemerkungen während einer Reise vom Irkutzk nach Nishnaja Tunguska. R.	87	II	471
— Ueber die Resultate der Forschungen im Gebiete des Baikal-Sees. R.	87	II	471

D.

Dafert, F. W.: Ueber die Zusammensetzung des Ahr-Wassers. R.	86	I	49
— Ueber eine allgemeine Formel der Polykieselsäuren und der Silicate. R.	86	I	50
Dagincourt, Annuaire géologique universel et guide du géologue autour de la terre dans les musées, les principales collections et les gisements de fossiles et de minéraux. R.	86	I	233
— Annuaire géologique universel, revue de géologie et paléontologie, dirigé par L. Carez, H. Douvillé avec le concours de nombreux géologues français et étrangers. Tome III. R.	89	I	230
Daimeries, A.: Notes ichthyologiques (Systèmes landénien et heersien). R.	89	I	306
Dalmer, K.: Ueber das Vorkommen von Culm und Kohlenkalk bei Wildenfels unweit Zwickau. R.	85	I	450
— Die geologischen Verhältnisse der Insel Elba. R. . .	85	II	79
— Erläuterungen zur geologischen Specialkarte des Königreichs Sachsen. Section Kirchberg. Blatt 125. R.	87	I	429
— Erläuterungen zur geologischen Specialkarte des Königreichs Sachsen. Section Auerbach-Lengenfeld. Bl. 135. R.	87	I	433
— Section Planitz-Ebersbrunn. Blatt 124. R.	87	II	74
— Beitrag zur Kenntniss der Granitmassen des Ober-Engadins. R.	87	II	83
— *Die Quarztrachyte von Campiglia und deren Beziehungen zu granitporphyrartigen und granitischen Gesteinen. A.*	*87*	*II*	*206*
— Ueber das reichliche Vorkommen von Topas im Altenberger Zwitter. R.	88	II	410
Dames, W.: Ueber Archaeopteryx. R.	85	II	470
— Megalosaurus-Zahn aus dem Wealden des Deisters. — Humerus eines Iguanodon aus dem Wealden. R.	85	II	156
— Entgegnung an Herrn Dr. Baur. R.	85	II	437
— Ueber Protospongia carbonaria. R.	86	I	487

	Jahrg.	Bd.	Seite
Dames, W.: Ueber Loriculina Noetlingi n. sp. von Sahel Alma am Libanon. R.	86	II	126
— Ueber die Metatarsen eines Compsognathus-ähnlichen Reptils von Solenhofen. R.	86	II	287
— Ueber einige Petrefacten aus dem Daghestán und der Turkmenensteppe. R.	86	II	302
— *Entgegnung an Herrn Dr.* Carl Diener. *B.*	*87*	*I*	*116*
— Die Glacialbildungen der norddeutschen Tiefebene. R.	87	I	451
— Ueber Gigantichthys Pharao n. g. n. sp. aus der Kreideformation Aegyptens und über die Gattung Saurodon Hays. R.	88	I	121
— Ueber einige Crustaceen aus den Kreideablagerungen des Libanon. R.	88	I	471
— Ueber das Vorkommen von Kantengeschieben unterhalb des Regensteins bei Blankenburg a. H. R.	88	II	304
— Ueber Gigantichthys und Onchosaurus. R.	89	I	201
— Die Ganoiden des deutschen Muschelkalks. R.	89	II	486
Damon, R.: Geology of Weymouth, Portland and coast of Dorsetshire from Svanage to Bridport-on-the-sea: with natural history and archaeological notes. New edition. R.	85	II	81
Damour, A.: Analyse d'un arsenio-phosphate de plomb calcifère trouvé à Villevieille. R.	85	I	28
— Note sur un feldspath triclinique des terrains volcaniques du département de l'Ardèche. R.	85	I	194
— Note et analyse sur le nouveau minéral des environs de Nantes. R.	85	I	194
— Note sur un nouveau phosphate d'alumine et de chaux, des terrains diamantifères. R.	85	I	208
— Note sur certains silex magnésiens et sur la magnésite. R.	86	II	339
— Note sur l'Uthait. R.	86	II	340
— Note sur un sel ammoniac jodifére. R.	86	II	352
— Essais chimiques et analyses sur la Ménilite. R.	86	II	353
— Argile rose des environs de Nantes. R.	87	II	35
— Note sur un beryl provenant de Madagascar. R.	88	I	9
Dana, Arnold Guyot: On the Gahnite of Rowe, Massachusetts. R.	87	II	16
— Ueber Gahnit und Epidot von Rowe, Massachusetts. R.	87	II	460
Dana, A. S.: Mineralogische Notizen. R.	88	II	24
Dana, E. S.: On the Stibnite from Japan. R.	85	I	6
— On the Crystalline Form of the supposed Herderite from Stoneham. Maine. R.	85	I	384
— Mineralogical Notes. R.	86	I	394
— An account of the progress in Mineralogy in the year 1882, 1883, 1884. 3 Hefte. R.	86	II	189
— A crystallographic study of the Thinolite of Lake Lahontan. R.	87	I	413
— Catalogue of the collection of meteorites in the Peabody museum of Yale college. R.	87	II	44
— An account of the progress in mineralogy in the year 1885. R.	87	II	447
— On the Crystallisation of Gold. R.	89	I	225
— and Samuel L. Penfield: Mineralogical Notes. 1. A large crystal of Hanksite. R.	87	II	14
— On two hitherto undescribed meteoric stones. R.	87	II	42
— Ueber die Krystallform des Polianit. R.	89	II	269

	Jahrg.	Bd.	Seite
Dana, J. D.: Decay of Quartzyte, and the formation of sand, kaolin and crystallized quartz. R.	85	II	293
— Decay of Quartzyte, Pseudo-breccia. R.	85	II	293
— Note on the Cortlandt and Stony Point, Hornblendic and Augitic Rocks.	85	II	293
— On Taconic Rocks and Stratigraphy with a Geological map of the Taconic Region. R.	88	II	434
— On the Southward ending of a great Synclinal in the Taconic Range. R	88	II	434
— Phenomena of the glacial and champlain periods about the mouth of the Connecticut valley, in the New Haven region. R.	89	I	287
— Sur les volcans des îles Hawai. R.	89	I	448
Danker, Joh.: Experimentelle Prüfung der aus den Fresnel'schen Gesetzen der Doppelbrechung abgeleiteten Gesetze der Totalreflexion. (Mit Taf. XV, XVI und 3 Holzschn.) A.	*BB*	*IV*	*241*
Danneil, W.: Ueber Gesteinsvorkommen in der Braunkohle der Grube Ver. Friederike bei Hammersleben. R.	88	I	305
Dannenberg, R.: Ueber das Verhältniss der seitlichen Verschiebung zur Sprunghöhe bei Spaltenverwerfungen. R.	88	II	246
Danzig, E.: Ueber das archäische Gebiet nördlich vom Zittauer und Jeschken-Gebirge. R.	85	II	71
— Ueber einige geognost. Beobachtungen im Zittauer Gebirge. R.	85	II	72
— Bemerkungen über das Diluvium innerhalb des Zittauer Quadergebirges. R.	87	II	357
— Weitere Mittheilungen über die Granite und Gneisse der Oberlausitz und des angrenzenden Böhmens. R.	88	II	50
Darapsky, L.: Ueber einige chilenische Alaune. A.	*87*	*I*	*125*
— *Zur Kenntniss chilenischer Zeolithe und Amalgame. B.*	*88*	*I*	*65*
— Paposit, ein neues Eisensulfat. R.	89	I	23
— La Termas litiniferas del Valle del Cachapoal. R.	89	I	444
— *Ueber Kröhnit. B.*	*89*	*I*	*192*
— *Der Atacamit in Chile. A.*	*89*	*II*	*1*
Darton, Nelson H.: On the occurrence of native Silver in New-Jersey. R.	87	II	19
Dathe, E.: Ueber geologische Aufnahmen in der Gegend von Silberberg in Schlesien. R.	85	I	243
— Ueber die Stellung der zweiglimmerigen Gneisse im Eulen-, Erlitz- und Mensegebirge in Schlesien. R.	85	I	243
— Beitrag zur Kenntniss der Diabas-Mandelsteine. R.	86	I	235
— Kersantit im Culm von Wüstewaltersdorf in Schlesien. R.	87	I	272
— Ueber geologische Aufnahmen am Ostabfall des Eulengebirges (Section Langenbielau). R.	87	II	463
— Ueber die Gneissformation am Ostabfall des Eulengebirges zwischen Langenbielau und Lampersdorf. R.	88	I	226
— *Einige Berichtigungen zu Dr. H. Traube's: Die Mineralie Schlesiens. B.*	*88*	*II*	*166*
— Quarz-Augitdiorit von Lampersdorf in Schlesien. R.	88	II	51
— Neue Fundorte schlesischer Mineralien. R.	88	II	376
Daubrée, A.: Météorite tombée à Grossliebenthal, près d'Odessa, le 7/19 novembre 1881. R.	85	I	33
— Météorite tombée récemment en Perse, à Veramine, dans			

	Jahrg.	Bd.	Seite
le district de Zerind, d'après une communication de M. Tholozan. R.	85	II	269
Daubrée, A.: Météorites récemment tombées dans l'Inde le 19 février 1884 et 6 avril 1885. R.	87	II	45
— Météorite tombée le 27 janvier 1886 dans l'Inde à Nammianthul, province de Madras. R.	87	II	285
— Les météorites et la constitution du globe terrestre. R.	88	I	46
— Météorite tombée le 19 mars 1884, à Djati-Pengilon. R.	88	II	35
— Les eaux souterraines à l'époque actuelle, leur régime. leur température, leur composition au point de vue du rôle qui leur revient dans l'écorce terrestre. 2 Bde. R.	88	II	228
— Les eaux souterraines aux époques anciennes. Rôle qui leur revient dans l'origine et les modifications de la substance de l'écorce terrestre. R.	88	II	235
— Météorite tombée le 22 septembre 1887 à Phû-Long, Bin-Chanh (Cochinchine). R.	89	I	227
— Météorite tombée le 18/30 août 1887 en Russie, à Taborg. dans le gouvernement de Perm. R.	89	II	40
— et St. Meunier: Observations sur la météorite de Grazac: type charbonneux nouveau qu'elle représente. R.	89	I	59
David, E.: Glacial Action in the Carboniferous and Hawkesbury series of New South Wales. R.	89	I	454
Davidson, Thomas: Monograph of the british fossil Brachiopoda. Vol. V. R.	85	II	201
Davies, William: Note on remains of the Emu from the Wellington caves, New South Wales. R.	85	II	154
— Notes on some new carnivores from the British eocene formations. R.	85	II	145
— On new species of Pholidophorus from the Purbeck beds of Dorsetshire. R.	88	I	122
Davis, J. W.: On the fossil fishes of the Carboniferous Limestone Series of Great Britain. R.	85	I	321
— Notes en a collection of fossil fish remains from the Mountain-Limestone of Derbyshire. R.	86	II	385
— On a new species of Coelacanthus (C. Tingleyensis) from the Yorkshire Cannel Coal. R.	87	I	466
— The fossil fishes of the Chalk of Mount Lebanon, in Syria. R.	88	II	318
— On fossil fish remains from the tertiary and cretaceous-tertiary formations of New Zealand. R.	89	I	305
— Note on a fossil Species of Chlamydoselachus. R.	88	I	470
— On some remains of fossil fishes from the Yoredale series at Leyburn in Wensleydale. R.	86	I	113
Davis, W. M.: Drumlins. R.	85	II	139
— The Distribution and Origin of Drumlins. R.	85	II	139
— Gorges and Waterfalls. R.	85	II	140
— Description of a new species of Ptycholepis from the Lias of Lyme Regis. R.	85	II	164
— Description of a new genus of fossil Fishes from the Lias. R.	85	II	164
Davison, Ch.: On a possible Cause of the Disturbance of Magnetic Compass-Needles during Earthquakes. R.	86	I	254
— Least age of the stratified rocks. R.	89	II	319
Davy: Sur un nouveau gisement du terrain dévonien supérieur à Chaudefonds. R.	85	II	305

	Jahrg.	Bd.	Seite
Dawkins, Boyd: On a skull of Ovibos moschatus from the sea-bottom. R.	86	I	467
— The British Pleistocene Mammalia. Part I—VI. R.	88	I	321
Dawson, J. W.: Notes on new Erian (Devonian) plants. R.	86	I	131
— Note on a fern associated with Platephemera antiqua Scudder. R.	86	I	131
— Notes on Prototaxites and Pachytheca in the Denbigshire grits of Corwen. R.	86	I	131
— Remarks on Mr. Carruther's views of Prototaxites. R.	86	I	131
— On Rhizocarps in the palaeozoic period. R.	86	I	131
— Comparative view of the successive palaeozoic floras of Canada. R.	86	I	131
— The fossil plants of the Erian (Devonian) and upper Silurian formations of Canada. Part II. R.	86	I	131
— Observations on the Geology of the Line of the Canadian Pacific Railway. R.	88	I	273
— On Rhizocarps in the Erian period in America. R.	88	I	476
— On the Mesozoic floras of the Rocky mountains Region of Canada. R.	88	I	480
— Notes on the Geology of Egypt. R.	88	II	89
Dawson, W.: On the eozoic and palaeozoic rocks of the atlantic coast of Canada, in comparison with those of Western Europe. R.	89	I	451
Dawson: On canadian examples of supposed fossil Algae. R.	89	II	492
— and Hinde: New Species of Fossil Sponges from Little Métis, Province of Quebec, Canada. R.	89	I	334
Day, D. F.: Mineral resources for 1886. R.	89	I	200
Dechen, H. v.: Silberamalgam von der Grube Friedrichsegen. R.	85	I	16
— Erläuterungen zur geologischen Karte der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen. Zweiter Band: Die geologischen und paläontologischen Verhältnisse. R.	85	I	401
— Notiz über einige erratische Blöcke in Westfalen. R.	89	II	158
Deecke, W.: Die Foraminiferenfauna der Zone des Stephanoceras Humphriesianum. R.	86	I	365
— Ueber Lariosaurus und einige andere Saurier der Lombardischen Trias. R.	87	I	463
— Les foraminifères de l'Oxfordien des environs de Montbéliard (Doubs). R.	87	II	393
— Ueber das Vorkommen von Foraminiferen in der Juraformation des Elsass. R.	88	II	172
— Ueber ein von Herrn Oberbergrath Stache in den Steirer Alpen gesammeltes Saurierfragment. R.	89	I	305
— Fossa Lupara, ein Krater in den phlegräischen Feldern bei Neapel. R.	89	II	457
— *Beiträge zur Kenntniss der Raibler Schichten der lombardischen Alpen. (Mit Taf. VII—IX.) A.*	*BB*	*III*	*429*
— *Bemerkungen zur Entstehungsgeschichte und Gesteinskunde der Monti Cimini. A.*	*BB*	*VI*	*205*
Degenhardt: Ueber die norddeutsche Wealdenformation. R.	87	II	344
Deichmüller, J. V.: Nachträge zur Dyas III. Branchiosaurus petrolei Gaudry sp. aus der unteren Dyas von Autun, Oberhof und Niederhässlich. R.	85	I	319
— Ammoniak-Alaun (Tschermigit) von Grube „Vertrau auf Gott" bei Dux in Böhmen. R.	87	II	445

	Jahrg.	Bd.	Seite
Deichmüller, J. V.: Die Meteoriten des Königlichen Mineralogischen Museums in Dresden. R.	88	I	209
— Insekten aus dem lithographischen Schiefer im Dresdener Museum. R.	89	I	310
— Ueber zwei Blattinen-Reste aus den unteren Lebacher Schichten der Rheinprovinz. R.	89	I	313
Delafond: Sur les tufs de Meximieux. R.	89	I	100
— Sur les alluvions anciennes de la Bresse et des Dombes. R.	89	I	100
— Note sur les Sables à Mastodon arvernensis de Trévoux et de Montmerle (Ain). R.	87	II	134
Delamare: Tremblement de terre, ressenti à Landelles (Calvados) le 1er Févr. 1885. R.	85	II	42
Delauney: Chute le 25 octobre 1887, à Than-Duc, d'une météorite qui paraît avoir disparu à la suite d'un ricochet. R.	89	I	227
Delgado, I. F. N.: Note sur les échantillons de bilobites etc. R.	86	I	128
— Étude sur les Bilobites et autres fossiles des Quartzites de la Base du Système silurique du Portugal. R.	87	II	204
— Estudo sobre os Bilobites et outros fosseis das Quartzites da Base do Systema silurico de Portugal. R.	89	II	492
Delvaux, E.: Coup d'oeil sur la constitution géologique de la colline de St. Pierre. R.	86	I	312
— Description d'une nouvelle huître Wemmelienne. R.	86	I	357
— Note sur la tranchée ouverte en 1884 par l'administration des Chemins de fer de l'Etat sur la ligne de Montreuil-Bellay à Angers, près la gare. R.	86	II	66
— Quelques mots sur le grand bloc erratique d'Oudenbosch prés de Breda et sur le dépôt de roches granitiques scandinaves découvert dans la région. R.	87	I	122
— Sur l'exhumation du grand erratique d'Oudenbosch et sa translation au collége de cette commune. R.	87	I	122
— Sur l'existence d'un limon quaternaire supérieur aux dépôts caillouteux à Elephas primigenius et inférieur à l'ergeron, reconnu en 1875 dans les environs d'Overlaer, près de Tirlemont etc. R.	87	I	455
— Découverte de gisements de Phosphate de chaux etc. R.	88	I	452
— Les puits artésiens de la Flandre. R.	88	I	453
— Découverte de gisements de phosphate de chaux appartenant à l'étage yprésien dans le sous-sol de la ville de Renaix et dans la région de Flobecq. R.	88	II	296
— De l'extension des dépôts glaciaires de la Scandinavie. R.	88	II	306
— Documents stratigraphiques et paléontologiques pour l'étude monographique de l'étage Yprésien. R.	89	II	474
Demaffey, A.: Les gisements métallifères du Transvaal. R.	89	I	112
Denkmann, A.: Oberfläche eines Diabas mit Abkühlungserscheinungen. R.	89	I	94
— Ueber die geognostischen Verhältnisse der Umgegend von Dörnten nördlich von Goslar, mit besonderer Berücksichtigung der Fauna des oberen Lias. R.	89	I	458
Denza: Le tremblement de terre du 23 février 1887 observé à Moncalieri. R.	88	II	40
Depontaillier: Fragments d'un catalogue descriptif des fossiles du pliocène des environs de Cannes. R.	85	I	483
Depéret, M. Ch.: Nouvelles études sur les ruminants pliocènes et quaternaires d'Auvergne. R.	85	II	145

	Jahrg.	Bd.	Seite
Depéret, M. Ch.: Description du bassin tertiaire du Roussillon. R.	87	I	129
— Considérations générales sur les faunes de vertébrés pliocènes d'Europe. R.	87	I	323
— Notes sur les terrains de transport alluvial et glaciaire des vallées du Rhône et de l'Ain aux environs de Meximieux (Ain). R.	87	II	492
— Sur l'analogie des roches anciennes, éruptives et sédimentaires de la Corse et des Pyrénées orientales. R.	89	I	100
— Sur la faune des vertébrés miocènes de la Grive-Saint-Alban, Isère. R.	89	I	486
— Sur l'âge des sables de Trévoux. R.	89	II	342
— et Rérolle: Note sur la géologie et sur les mammifères fossiles du bassin lacustre miocène supérieur de la Cerdagne. R.	86	I	326
Derby, O. A.: On the flexibility of Itacolumite. R.	85	II	293
— Peculiar Modes of occurrence of Gold in Brasil. R.	86	I	396
— Physical Geography and Geology of Brazil. R.	86	II	57
— The Santa Catharina Meteorite. R.	86	II	357
— On Nepheline Rocks in Brazil, with Special Reference to the Association of Phonolite and Foyaite. R.	89	I	119
— Brazilian Meteorites. R.	89	II	281
Des-Cloizeaux: Sur l'indice de réfraction du chlorure d'argent naturel. R.	85	I	26
— Note complémentaire sur les béryls bleus de la Mer de glace. R.	85	I	26
— Forme et caractères optiques de l'eudnophite. R.	85	I	195
— Sur la forme cristalline et les caractères optiques de la Sismondine. R.	85	I	370
— Note sur l'identité optique des cristaux de la Herdérite d'Ehrenfriedersdorf et celle de l'Etat du Maine. R.	85	I	384
— Note sur l'existence de deux axes optiques écartés dans les cristaux de Gismondine. R.	85	II	29
— Note sur les caractères optiques de la Christianite et de la Phillipsite. R.	85	II	264
— Nouvelle détermination des caractères optiques de la Christianite et de la Phillipsite. R.	85	II	264
— Nouvelle note sur la Gismondine et sur la Christianite. R.	85	II	265
— Nouvelles observations sur le type cristallin, auquel doit être rapportée la Cryolite. R.	86	I	16
— Oligoclases et Andésine. R.	86	II	15
— Examen optique et crystallographique de plusieurs silicates de manganèse. R.	87	I	9
— Note sur quelques formes nouvelles observées sur des cristaux de Topase de Durango, Mexique. R.	87	II	452
— Note sur la forme rhombique de la Descloizite. R.	87	II	452
— Note sur la véritable valeur de l'indice moyen de la Herdérite de Stoneham. R.	87	II	453
— Note supplémentaire sur la forme rhombique de la Descloizite. R.	88	I	9
— Nota sur la Phénacite de Colorado et de Framont. R.	88	I	10
— Sur des nodules cristallins contenus dans le grès de Bagnoles (Orne). R.	88	I	182
— Note sur la détermination des paramètres du gypse et sur les incidences des formes observées dans ce minéral. R.	88	I	183

	Jahrg.	Bd.	Seite
Des Cloizeaux: Note sur la forme clinorhombique et les caractères optiques de l'acide arsénieux prismatique. R.	88	II	208
— Ueber das Krystallsystem des Descloizit. R.	88	II	209
— Neue Flächen am Orthoklas von Elba. R.	89	I	39
— Sur un minéral qui paraît offrir une forme dimorphe du rutile. R.	89	I	50
— Note sur la crucite. R.	89	II	248
— et Damour: Remarques sur la composition de la Herdérite. R.	86	II	351
— et Pisani: Nouvel examen optique et chimique de deux oligoclases. R.	86	II	23
Descroix: Sur les rélations qui peuvent exister entre les variations magnétiques et les tremblements de terre. R.	88	II	39
Deslongchamps: Études critiques sur des Brachiopodes nouveaux ou peu connus. R.	87	I	351
— Note sur une nouvelle classification de la Famille des Terebratulidae. R.	87	I	352
Dewalque, G.: Sur la Hatchettite de Seraing. R.	85	I	21
— Sur la rhodochrosite de Chevron. R.	85	II	259
— Stries glaciaires dans la vallée d'Amblève. R.	86	II	264
— und Watteyne: Schwerspath von Mons. R.	85	II	259
Dick, Allan: On Kaolinite. R.	89	II	440
Diener, Carl: Die Kalkfalte des Piz Alv in Graubünden. R.	86	I	65
— Ein Beitrag zur Geologie des Centralstocks der julischen Alpen. R.	86	I	298
— Ueber den Lias der Rofangruppe. R.	86	II	65
— Studien an den Gletschern des Schwarzensteingrundes. R.	86	II	98
— Das Gebirgssystem des Libanon. R.	87	I	106
— Die Structur des Jordanquellgebietes. R.	87	I	106
— Libanon. Grundlinien der physischen Geographie und Geologie von Mittel-Syrien. R.	88	II	83
— Ein Beitrag zur Kenntniss der syrischen Kreidebildungen. R.	88	II	289
Diesterweg, K.: Beschreibung des Bergrevieres Wied. R.	89	II	82
— Der Basalt des Bergreviers Wied. R.	89	II	451
Dieulafait M.: Gisements, association et mode probable de formation de la barytine, de la célestine et de l'anhydrite. R.	85	I	31
— Les salpêtres naturels du Chili et du Pérou au point de vue du rubidium, du caesium, du lithium et de l'acide borique. R.	86	I	28
— Origine et mode de formation des phosphates de chaux en amas dans les terrains sédimentaires. Leur liaison avec les minerais de fer et les argiles des horizons sidérolitiques. R.	86	I	31
— Nouvelle contribution à la question de l'acide borique d'origine non volcanique. R.	86	I	47
— Etude sur les roches ophitiques des Pyrénées. R.	86	I	69
— Composition des cendres des Equisétacées; application à la formation houillère. R.	87	I	476
— Sur l'origine des phosphorites dans les terrains calcaires. R.	88	II	256
— Sur la présence constante du cuivre et du zinc dans les dépôts du fond des mers. R.	88	II	404
Dijk, P. van: Uitbarstingen van Vulkanen and Aardbevingen in den O. I. Archipel, waargenomen gedurende het jaar 1883. R.	88	II	268

	Jahrg.	Bd.	Seite
Diller, J. S.: Volcanic sand which fall at Unalashka, Alaska, Oct. 20, 1883 and some considerations concerning its composition. R.	85	I	44
— Fulgerite from Mount Thielson, Oregon. R.	85	I	437
— Notes on the Peridotite of Elliot County, Kentucky. R.	87	II	475
— Peridotite of Elliot County, Kentucky. R.	87	II	475
— Notes on the Geology of Northern California. R.	88	II	435
— Notes on the Geology of Northern California. R.	89	II	111
D'Invilliers, E. V.: The Geology of Center County. With Appendices A and R by J. P. Lesley and A. L. Ewing. R.	87	I	77
Di-Stefano, Giov.: Ueber die Brachiopoden des Unterooliths von Monte San Giuliano bei Trapani. R.	85	II	200
— Sul Lias inferiore di Taormina e de suoi dintorni. R.	87	II	122
— Studi stratigrafici e paleontologici sul sistema cretaceo della Sicilia. 1. Gli strati con Caprotina di Termini-Imerese. R.	89	II	139
Ditte, A.: Sur la production d'apatites et de wagnérites bromées à base de chaux. R.	85	I	31
— Sur les apatites fluorées. R.	86	I	31
Dittmar, Carl: Mikroskopische Untersuchung der aus krystallinischen Gesteinen, insbesondere aus Schiefer herrührenden Auswürflinge des Laacher Sees. R.	88	II	411
Dobbie: Analyses of a Variety of Saponite. R.	85	I	13
— Note on an easy and rapid method of determining the specific gravity of solids. R.	85	I	196
Döderlein, L.: Studien an japanischen Lithistiden. R.	85	II	206
— *Eine recente „Cidaris Buchi". (Mit 2 Holzchn.) A.*	*86*	*I*	*192*
— *Eine Eigenthümlichkeit triassischer Echinoideen. (Mit Tafel I.) A.*	*87*	*II*	*1*
— Phylogenetische Betrachtungen. R.	88	I	320
— Die japanischen Seeigel. I. Theil. Familie Cidaridae und Saleniidae. R.	88	II	330
— und Schumacher: Ueber eine diluviale Säugethierfauna aus dem Ober-Elsass. R.	88	II	310
Döll, Ed.: Eine neue und einige seltene Pseudomorphosen von neuen Fundorten. R.	85	I	18
— Ueber zwei neue Kriterien für die Orientirung der Meteoriten. R.	87	II	47
— Ueber einen Riesenpegmatit bei Pisek. — Pyrit nach Turmalin, eine neue Pseudomorphose. R.	88	I	68
— Zwei neue Kriterien für die Orientirung der Meteoriten. R.	89	I	59
Doelter, C.: Ueber die Abhängigkeit der optischen Eigenschaften von der chemischen Zusammensetzung beim Pyroxen. (Mit Tafel I.) A.	*85*	*I*	*43*
— *Synthetische Studien. A.*	*86*	*I*	*119*
— Zur Synthese des Nephelins. R.	86	II	349
— Synthese und Zusammensetzung des Pyrrhotin. R.	87	II	273
— *Ueber die künstliche Bildung von Muscovit, Biotit und Lepidolith. B.*	*88*	*II*	*178*
— Ueber die künstliche Darstellung einiger Mineralien aus der Gruppe der Sulfide und Sulfosalze. R.	88	II	31
— Ueber Glimmerbildung durch Zusammenschmelzen von Magnesiasilicaten mit Fluoralkalien, sowie über einige weitere Silicatsynthesen. R.	88	II	375
Dokutschajew, B.: Oro- und Hydrographie, tertiäre, dilu-			

	Jahrg.	Bd.	Seite
viale, recente und eluviale Bildungen im Gouvernement Nishny Nowgorod. R.	88	I	95
Dokutschajew, B.: Geologische Eigenthümlichkeiten des Bodens im Gouvernement Nishny Nowgorod. R.	88	I	97
— Die russische Schwarzerde (Tschernosem). R.	88	I	98
— Semjatschensky, Sibirtzew, Ferchmin, Amalitzky und Levinson-Lessing: Materialien zur Taxirung der Länder im Gouvernement Nishny-Nowgorod. Lief. I—X. R.	87	I	113
Dollo, L.: Première note sur les Crocodiliens de Bernissart. R.	85	I	91
— Cinquième note sur les Dinosauriens de Bernissart. R.	85	I	315
— Première note sur les Chéloniens de Bernissart. R.	85	I	316
— Note sur les batraciens de Bernissart. R.	85	I	319
— Le Neosodon. R.	86	I	341
— Première note sur le Hainosaure, Mosasaurien nouveau de la craie brune phosphatée de Mesvin-Ciply, près Mons. R.	86	I	341
— L'Appareil sternal de l'Iguanodon. R.	86	I	472
— Première note sur le Simoedosaurien d'Erquelinnes. R.	86	II	289
— Le Champsosaure. R.	86	II	288
— Sur l'identité des genres Champsosaure et Simoedosaure, réponse à M. le Professeur Lemoine. R.	86	II	288
— Sur l'identité des genres Champsosaurus et Simoedosaurus. II. Lettre de M. le Professeur Lemoine et réponse de M. L. Dollo. R.	86	II	289
— Lettre au sujet du Champsosaurus. R.	86	II	289
— Note sur les ligaments ossifiés des Dinosauriens de Bernissart. R.	87	I	325
— Première note sur les Chéloniens landéniens (Éocène inférieur) de la Belgique. R.	87	I	326
— Notes d'Ostéologie erpétologique. R.	87	I	327
— Première note sur les Chéloniens du Bruxellien (Éocène moyen) de la Belgique. R.	87	I	462
— Iguanodontidae et Camptonotidae. R.	89	I	145
— Psephophorus. R.	89	I	146
— Première note sur les Chéloniens Oligocènes et Néogènes de la Belgique. R.	89	I	146
— Aachenosaurus multidens. R.	89	I	349
— Sur le crâne des Mosasauriens. R.	89	II	182
— On some Belgian Fossil Reptiles. R.	89	II	352
— et A. Buisseret: Sur quelques Paléchinides. R.	88	II	494
— et R. Storms: Sur les Téléostiens du Rupélien. R.	89	II	353
Dollfuss, G.: Liste des Ptéropodes du terrain tertiaire Parisien. R.	87	I	347
— Note sur le terrain tertiaire du Jura. R.	87	II	484
— Note sur les faluns de la Touraine. R.	87	II	485
— Coquilles nouvelles ou mal connues du terrain tertiaire du Sud-Ouest. R.	88	II	328
— Une coquille remarquable des Faluns de l'Anjou. R.	89	I	154
— Notice sur une nouvelle carte géologique des environs de Paris. R.	89	II	148
— et Ph. Dautzenberg: Étude préliminaire des coquilles fossiles des Faluns de la Touraine. R.	87	II	347
— — Description de coquilles nouvelles des Faluns de la Touraine. R.	89	II	193
— et St. Meunier: Variété remarquable de cire minérale. R.	89	I	205

	Jahrg.	Bd.	Seite
Dollfuss, G. et G. Ramond: Bibliographie de la Conchyliologie du Tertiaire parisien. R.	87	I	159
Domeyko: Observations recueillies sur les tremblements de terre pendant quarante-six ans de séjour au Chili. R.	85	II	43
Donald, J. D.: Samarskite from Berthier County, Quebec. R.	86	II	337
Dorlodot, H. de: Note sur la discordance du dévonien sur le silurien dans le bassin de Namur. R.	86	II	249
Dorn, E.: Experimentelle Bestätigung des Satzes, dass beide Electricitäten in gleicher Menge entwickelt werden, für Pyroelectricität. R.	87	II	433
Doss, Bruno: Die basaltischen Laven und Tuffe der Provinz Haurân und vom Dîret-el-Tulul in Syrien. R.	87	II	101
Douvillé, H.: Note sur la limite de l'Oxfordien et du Corallien dans le Centre de la France. R.	86	II	78
— Etude sur les grès de la forêt de Fontainebleau. R.	87	I	313
— Sur quelques fossiles de la zone à Amm. Sowerbyi des environs de Toulon. R.	88	II	489
— Examen des fossiles rapporté du Choa par M. Aubry. R.	89	I	271
— Essai sur la Morphologie des Rudistes. R.	89	I	320
— Sur quelques Brachiopodes du terrain jurassique. R.	89	I	508
— Sur quelques formes peu connues de la famille des Chamidées. R.	89	II	197
— Observations au sujet du genre Apricardia Guér. R.	89	II	383
— et Rolland: Note sur la partie moyenne du terrain jurassique entre Poitiers et le Blanc. R.	86	II	73
Drasche, E.: Chemische Analysen einiger persischer Eruptivgesteine. R.	87	I	65
— Chemische Untersuchung eines Minerals. R.	88	I	29
Drossbach, J.: Chemische Analyse der diluvialen Schieferkohle vom Imberger Tobel. R.	86	II	368
Dru, Léon: Géologie et hydrologie de la région du Bechtaou. R.	86	II	375
— Sur la recherche des sources au voisinage de Gabès. R.	86	I	47
— Description du pays situé entre le Don et le Volga. R.	89	II	340
Drygalski, Erich von: Die Geoiddeformationen der Eiszeit. R.	89	I	68
Dubbers, Hans: Der obere Jura auf dem Nordostflügel der Hilsmulde. R.	89	II	134
Dudgeon: On the occurrence of Linarite in Slag. R.	85	I	13
Dücker, F. F. von: Ueber die Ursache grosser Verschiebungen und der grossen Bewegungen in der Erde überhaupt. R.	85	II	36
Duecker, V.: Observations générales sur la géologie de l'Europe. R.	88	II	242
Dufet, H.: Remarques sur les propriétés optiques des mélanges isomorphes. R.	85	II	244
— Influence de la température sur les indices de réfraction du quartz. R.	86	II	172
— Recherches expérimentales sur la variation des indices de réfraction sous l'influence de la chaleur. R.	86	II	172
— Étude cristallographique et optique de l'orthophosphate diargentique. R.	87	II	453
— Sur la loi de Gladstone et la variation de l'indice moléculaire. R.	88	I	2
— Sur un nouveau microscope polarisant. R.	88	I	166
— Études expérimentales sur la dispersion des axes d'élasticité optique dans quelques cristaux clinorhombiques. R.	89	I	50

	Jahrg.	Bd.	Seite
Duhem, P.: Sur une théorie des phénomènes pyro-électriques. R.	88	I	396
Dumble, E. T.: Texas Geological and Mineralogical Survey. R.	89	II	256
Duncan, P. M.: On Galerites albogalerus Lam., syn. Echinoconus conicus Breynius. R.	85	I	135
— On Streptelasma Roemeri. R.	85	II	203
— On Cyathophyllum Fletscheri. R.	85	II	203
— On the genus Galerites = Echinoconus. R.	86	I	484
— On the Structure of the Ambulacra of some fossil Genera and Spezies of regular Echinoidea. R.	86	I	357
— On the Anatomy of the Ambulacra of the recent Diadematidae. R.	86	I	359
— On the internal structure and classificatory position of Micrabacia coronula Goldf. sp. R.	87	I	475
— On the Echinoidea of the Cretaceous Strata of the Lower Narbadá Region. R.	88	I	127
— On the Astrocoenia of the Sutton stone and other deposits of the Infra-Lias of South Wales. R.	88	II	333
— On the structure and classificatory position of some Madreporaria of the secondary strata of England and South Wales. R.	88	II	333
— On a new Genus of Madreporaria (Glyphastraea), with remarks on the morphology of Glyphastraea Forbesi Edw. et H., from the Tertiary of Maryland. R.	88	II	338
— Answer to „observations on some imperfectly known Madreporaria from the Cretaceous formation of England by R. F. Tomes". R.	89	I	322
— On a new Species of Axosmilia (A. elongata) from the Pea grit of the Inferior Oolite of England. R.	89	I	323
— and W. P. Sladen: A Monograph of the Tertiary Echinoidea of Kachh and Kattywar. R.	85	I	124
— — A Monograph of the fossil Echinoidea of Sind. Part II. III. R.	85	I	126
— — On the Family Arbacidae Gray. Part I. The morphology of the test in the genera Coelopleurus and Arbacia. R.	86	I	358
— — A Monograph of the fossil Echinoidea of Sind. Part IV. V. R.	86	I	359
— — The classificatory position of Hemiaster elongatus D. & S.: a reply to a Criticism by S. Lovén. R.	86	I	484
Dunikowski, v.: Geologische Untersuchungen in Russisch-Podolien. R.	85	II	127
— Ueber Permo-Carbon-Schwämme von Spitzbergen. R.	85	II	448
— Ueber einige Nummulitenfunde in den ostgalizischen Karpathen. R.	87	I	111
Dunkel: Topographie et consolidation des carrières sous Paris avec une description géologique et hydrologique du sol et 4 plans cotés en couleur. R.	88	II	455
Dunker, E.: Ueber die Temperatur-Beobachtungen im Bohrloche zu Schladebach. A.	*89*	*I*	*29*
Dunn, E. J.: On the Mode of Occurrence of Gold in the Transvaal Goldfield. R.	88	II	430
Dunnington: Columbite, Orthite and Monazite from Amelia. Co. R.	85	I	14
Dupont, E.: Sur les calcaires frasniens d'origine corallienne. R.	86	II	372
— Note sur le Dévonien inférieur de la Belgique. R.	86	II	372

	Jahrg.	Bd.	Seite
Dupont, E.: Note sur le terrain dévonien moyen de la Belgique. R.	86	II	373
— Sur le métamorphisme des Ardennes. R.	87	I	438
— Sur le Famennien de la plaine des fagnes. R.	87	II	116
— La chronologie géologique. R.	88	II	274
Durham, J.: Volcanic rocks of the northeast of Fife. With an appendix by Prof. J. W. Judd. R.	87	II	307
Dutton, C. E.: The physical geology of the Grand Cañon district. R.	85	I	227
— Report on the Geology of the High Plateaus of Utah. R.	85	I	230
— Tertiary history of the Grand Cañon District. R.	85	I	231
— The Physical Geology of the Grand Cañon District. R.	85	I	231
— Hawaiian Volcanoes. R.	85	II	291

E.

Eakins, L. G.: On Allanite and Gadolinite. R.	89	I	28
Eastman, J. R.: A new Meteorite. R.	86	I	32
Ebell, P.: Der Kupferrubin und die verwandten Gattungen von Glas. R.	89	I	56
— Ueber die Krystallisation von Metalloxyden aus dem Glase. R.	89	I	56
— Ueber das Verhalten und die Natur der nur mit Alkali geschmolzenen Gläser. R.	89	I	57
Ebert: Kalkspath- und Zeolitheinschlüsse in dem Nephelinbasalt vom Igelsknap bei Oberlistingen. R.	85	II	244
Ebert, Th.: Ueber ein Kohlenvorkommen im westpreussischen Diluvium. R.	88	I	312
— Mittheilung über die Aufnahme im Gebiete der Section Garnsee. R.	88	I	312
— Tulotoma Degenhardti Dunker und Ebert, nebst einigen Bemerkungen über die Gattung Tulotoma. R.	89	I	318
— Teredo megotara Hanley aus dem Septarienthon von Finkenwalde. R.	89	I	320
— Beitrag zur Kenntniss der tertiären Dekapoden Deutschlands. R.	89	II	184
— Die Raninen des Kressenbergs. R.	89	II	184
Ebner, V. v.: Die Lösungsflächen des Kalkspathes und des Aragonites. I. Die Lösungsflächen und Lösungsgestalten des Kalkspathes. R.	86	I	388
— Die Lösungsflächen des Kalkspathes und des Aragonites. II. Die Aetzfiguren des Kalkspathes. III. Die Lösungsflächen des Aragonites. R.	86	II	179
— Ueber den Unterschied krystallinischer und anderer anisotroper Structuren. R.	87	II	27
Eck, H.: Zur Gliederung des Buntsandsteins im Odenwalde. R.	85	I	450
— Geognostische Karte der weiteren Umgebung der Schwarzwaldbahn. Gegenden von Haslach, Wolfach, Schiltach, Schramberg, Königsfeld, St. Georgen, Triberg, Hornberg, Elzach. Massstab 1 : 50000. R.	86	I	246
— Trichasteropsis cilicia Quenst. sp. aus norddeutschem Muschelkalk. R.	86	II	314
— Geognostische Karte der Gegend von Ottenhöfen. 1 : 50000. R.	87	I	273

	Jahrg.	Bd.	Seite
Eck, H.: Geognostische Karte der weiteren Umgebung der Renchbäder. 1 : 50000. R.	87	I	275
— *Beobachtungen in der Gegend von Badenweiler. B.*	87	*II*	72
— Bemerkungen über das rheinisch-schwäbische Erdbeben vom 24. Januar 1880. R.	87	II	80
— Geognostische Uebersichtskarte des Schwarzwaldes. Südliches und nördliches Blatt. Maassstab 1 : 200000. R.	88	I	277
— Das Lager des Ceratites antecedens Beyr. im schwäbischen Muschelkalk. R.	88	I	295
— Bemerkungen über die geognostischen Verhältnisse des Schwarzwaldes im allgemeinen und über Bohrungen nach Steinkohlen in demselben. R.	88	I	421
— Ueber augitführende Diorite im Schwarzwalde. R.	89	I	422
Edwards, A. M.: Die Phosphorescenz der Diamanten. R.	86	II	3
— Sur un bloc de Ponce recueilli près de Madagascar. R.	88	II	270
Egerman, John: The Mineralogy of Pennsylvania. R.	89	II	256
— Notes on Geology and Mineralogy. R.	89	II	256
Eichenbaum, J.: Die Brachiopoden von Smakovac bei Risano in Dalmatien. R.	85	I	484
Eichsädt, F.: Anomit från Alnö, Vesternorrlands län. R.	85	I	35
— Mikroskopisk undersökning af olivinstenar och serpentiner från Norrland. R.	85	I	427
— Om qvartsit-diabaskonglomeratet från bladen „Nydala“, „Vexiö“ och „Karlshamn.“ R.	86	I	71
— Pyroxen- och amfibolförande bergarter från mellersta och östra Småland. I. R.	87	II	469
— Ueber das Krystallsystem und die krystallographischen Constanten des Gadolinit. R.	89	I	26
— Bidrag till kännedomen om Kaolinlerorna i Skåne. R.	89	II	458
Eigel, Franz: Ueber einige Eruptivgesteine der pontinischen Inseln. R.	87	II	91
— Ueber einige trachytische Gesteine von der Insel San Pietro. R.	87	II	92
Elsden, J. Vincent: Notes on the Igneous Rocks of the Lleyn Promontory. R.	89	II	313
Elwes, J. W.: London Clay in the Vicinity of Southampton. R.	85	II	127
Emery, C.: Ueber die Beziehungen des Cheiropterygium zum Ichthyopterygium. R.	88	I	463
Emmerson-Reynolds: Künstliche Darstellung von Galenit. R.	86	II	346
Emmons, J. F.: Abstract of Report on Geology and Mining Industry of Leadville, Lead County, Colorado. R.	85	I	228
— The genesis of certain ore-deposits. R.	87	II	320
Emmons, S. F.: Structural relations of ore-deposits. R.	89	II	50
Engel: Der mittlere Lias im Filsbett bei Eislingen. R.	89	II	131
Engelhardt, H.: Ueber die Flora des „Jesuitengrabens“ bei Kundratitz im Leitmeritzer Mittelgebirge. R.	85	I	138
— Ueber tertiäre Pflanzenreste von Waltsch. R.	85	I	353
— Ueber bosnische Tertiärpflanzen. R.	85	II	368
— Ueber Braunkohlenpflanzen von Meuselwitz. R.	85	II	369
— Die Crednerien des unteren Quader Sachsens. R.	86	I	151
— Die Tertiärflora des Jesuitengrabens bei Kundratitz in Nordböhmen; ein neuer Beitrag zur Kenntniss der fossilen Pflanzen Böhmens. R.	86	II	153
— Ueber Tertiärpflanzen von Grünberg in Schlesien aus dem Provinzialmuseum zu Königsberg. R.	88	I	136
— Ueber fossile Blattreste vom Cerro de Potosi in Bolivia. R.	88	II	506

	Jahrg.	Bd.	Seite
Engelhardt, H.: Ueber Rosellinia congregata Beck sp., eine neue Pilzart aus der Braunkohlenformation Sachsens. R.	88	II	506
— Tertiärpflanzen von Zittau. R.	89	I	345
Engler: Das Erdöl von Baku. R.	88	I	24
Erb, Rudolf: Krystallographisch-chemische und physikalische Untersuchung einiger zweifacher Uranyl-Doppelacetate. (Mit Tafel VI.) A.	*BB*	*VI*	*121*
Erben, Bohdan: Analysen einiger böhmischen Minerale. R.	87	I	252
Erhard: Ueber die elektrischen Ströme auf Erzgängen. R.	87	I	51
— Die elektrischen Differenzen zwischen metallischen Mineralien und einigen Flüssigkeiten. R.	87	I	51
Etheridge, Jun., Robert and P. Herbert Carpenter: Catalogue of the Blastoidea in the geological department of the British Museum (Natural history) with an account of the morphology and systematic position of the group and a revision of the genera and species. R.	87	II	191
— and A. H. Foord: Descriptions of Palaeozoic Corals in the Collections of the British Museum. R.	85	II	205
— and H. G. Seeley: John Phillip's Manual of Geology, theoretical and practical. Part I: Physical Geology and Palaeontology by H. G. Seeley. R.	86	I	225
— — Manual of Geology theoretical and practical by John Phillips. Part II: Stratigraphical Geology and Palaeontology by Robert Etheridge. R.	86	II	223
— H. Woodward and T. R. Jones: Sixth Report on the fossil Phyllopoda of the palaeozoic rocks. R.	89	II	190
Ettinghausen, C. von: Ueber die fossile Flora der Höttinger Breccie. R.	85	II	135
— Zur Tertiärflora Japans. R.	87	I	185
— Beiträge zur Kenntniss der fossilen Flora Neuseelands. R.	89	I	346
— Beiträge zur Kenntniss der Tertiärflora Australiens. (2. Folge.) R.	89	I	516
Eunson: On the range of palaeozoic rocks beneath Northampton. R.	85	I	269
Evans, J. T.: The chemical properties and relations of Colemanite. R.	86	I	213
— Colemanite. R.	86	I	213
Ewing: An attempt to determine the Amount and Rate of Chemical Erosion taking place in the Limestone (Calciferous to Trenton) Valley of Center County, Pa. R.	88	II	435
Exner, K.: Bemerkung über die Lichtgeschwindigkeit im Quarze. R.	86	I	388
Eyerman, J.: On the Mineralogy of the French Creek Mines in Pennsylvania. R.	89	II	17

F.

Fabre: Déscription du groupe de volcans de Bauzon. R.	89	II	90
Falbesoner, Hartmann: Der Fernpass und seine Umgebung in Bezug auf das Glacialphänomen. R.	87	II	298
Fallot, E.: Note sur un gisement crétacé fossilifère des environs de la gare d'Eze. R.	85	I	69
— Note sur les étages moyens et supérieurs du Crétacé du Sud-Est de la France. R.	86	I	92

	Jahrg.	Bd.	Seite
Fallot, E.: Etude géologique sur les étages moyens et supérieurs du terrain crétacé dans le Sud-Est de la France. R.	87	I	100
— Note sur le Crétacé supérieur du Sud-Est. R.	87	I	100
— Compte rendu de l'excursion à Sainte-Foy-la-Grande. R.	88	II	457
— Note sur l'Oligocène des environs de Saint-Emilion et de Castillon. R.	88	II	457
— Note sur les marnes infracénomaniennes d'Hyèges. R.	89	I	274
— Sur la craie de Villagrains. R.	89	I	275
Famintzin, A.: Studien über Krystalle und Krystallite. R.	86	I	400
Favé: Sur les mouvements des météorites dans l'air. R.	88	I	46
Favre, A.: Carte des anciens glaciers de la Suisse. R.	88	II	464
— Carte du phénomène erratique et des anciens glaciers du versant nord des Alpes suisses et da la chaîne du Mont-Blanc. R.	88	II	464
Favre, E.: Revue géologique suisse pour l'année 1884. R.	86	I	234
— Revue géologique suisse pour l'année 1885. R.	87	I	36
— et H. Schardt: Revue géologique suisse pour l'année 1886. R.	88	I	89
— — Revue géologique suisse pour l'année 1887. R.	89	I	250
Faye, H.: Sur le mode de refroidissement de la terre. R.	88	II	403
— Sur la persistance de la figure mathématique de la terre à travers les âges géologiques. R.	89	I	72
— L'écorce terrestre et la pesanteur. R.	89	I	73
— Sur la constitution de la croûte terrestre. R.	89	I	74
— Sur les rapports de la Géodésie avec la Géologie. R.	89	I	74
— Réponse à une Note de M. de Lapparent, en date du 22 novembre, sur les conditions de forme et de densité de l'écorce terrestre. R.	89	I	75
— Sur la température du fond des mers, comparée à celle des continents à la même profondeur. R.	89	I	87
Fedorow, E.: Die Principien des Studiums der Figuren. Studien über analytische Krystallographie. 1.—3. Studie. R.	88	II	14
— Notiz über die Auffindung von (unteren) cretacischen und glacialen Geschiebebildungen in Nord-Sibirien am Ostabhang des Urals. R.	89	II	142
Fegraeus, T.: Studier öfver de qvartära bildningarne på Gotland. R.	89	II	161
— Sandslipade stenar från Gotska Sandön. R.	89	I	481
— Om förekomsten af manganockra i rullstens- och morängrus. R.	89	I	482
Feist, Franz: Mikrolith von Amelia Co., Virginia. R.	88	II	24
— Topas vom Ilmengebirge. R.	88	II	213
Feistmantel, K.: Die Hornsteinbank bei Klobuk. R.	85	I	136
— Ueber Araucaryoxylon in der Steinkohlenablagerung von Mittel-Böhmen. R.	85	I	136
Feistmantel, O.: Ueber die pflanzen- und kohlenführenden Schichten in Indien (beziehungsweise Asien), Afrika und Australien und darin vorkommende glaciale Erscheinungen. R.	88	I	279
— The fossil Flora of some of thecoalfields in Western Bengal. R.	88	II	501
Felix, Joh.: Die Holzopale Ungarns in paläophytologischer Hinsicht. R.	85	I	148
— Korallen aus ägyptischen Tertiärbildungen. R.	86	I	361

	Jahrg.	Bd.	Seite
Felix, Joh.: Kritische Studien über die tertiäre Korallenfauna des Vicentins nebst Beschreibung einiger neuer Arten. R.	86	I	361
— Structur zeigende Pflanzenreste aus der obern Steinkohlenformation Westphalens. R.	86	I	140
— Untersuchungen über fossile Hölzer, 2. Stück. R.	87	I	478
— Korallen aus ägyptischen Tertiärbildungen. R.	87	II	392
— Kritische Studien über die tertiäre Korallenfauna des Vicentins nebst Beschreibung einiger neuer Arten. R.	87	II	392
— Untersuchungen über den innern Bau westphälischer Carbon-Pflanzen. R.	87	II	394
— Beiträge zur Kenntniss der fossilen Hölzer Ungarns. R.	88	II	179
— Ueber einen Besuch des Jorullo in Mexico. R.	89	II	321
Fellenberg, E. von: Ueber das Vorkommen von Löss im Kanton Bern. R.	86	I	320
— Zur Nephritfrage. R.	87	I	8
— Ueber ein neues Vorkommen von Bergkrystall in der Schweiz. R.	87	I	29
— Ueber Jadeit vom Piz Longhin, Bergell. R.	89	I	103
Fennema, R.: De vulkanen Semëroe en Lemongan. R.	88	II	425
Feussner, K.: Ueber die Prismen zur Polarisation des Lichts. R.	86	I	185
Figee, S. und H. Onnen: Vulkanische Verschijnselen an aardbewegingen in de O. J. Archipel waargenomen, gedurende de maanden Juli—December v. h. jaar 1885. R.	88	II	269
— Gedurende de maanden Jan.—Juni v. h. jaar 1886. R.	88	II	269
Filhol: Charactères de la dentition inférieure des Lémuriens fossiles, appartenant au genre Necrolemur. R.	86	I	327
— Observations relatives au mode de constitution des prémolaires et des molaires des Lemuriens fossiles, appartenant au genre Nécrolemur. R.	86	I	327
— Description d'un nouveau genre d'Insectivore fossile. R.	86	I	328
— Note sur une nouvelle espèce d'Insectivore du genre Amphisorex. R.	86	I	328
— Description d'une nouvelle espèce de carnassier du genre Palaeoprionodon. R.	86	I	328
— Description d'une nouvelle forme de carnassier, appartenant au genre Cynodon. R.	86	I	328
— Note sur une forme nouvelle d'Amphicyon. R.	86	I	329
— Description de la base du crâne des Hyaenodon. R.	86	I	329
— Description de la base du crâne des Pterodon. R.	86	I	329
— Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de carnassier fossile. R.	86	I	329
— Description d'une nouvelle espèce de Rongeur fossile. R.	86	I	330
— Description d'un genre nouveau de Rongeurs provenant des phosphorites du Quercy. R.	86	I	330
— Note sur un nouveau genre et une nouvelle espèce de Pachyderme fossile. R.	86	I	339
— Description d'un nouveau genre de Pachyderme provenant des dépôts de phosphate de chaux du Quercy. R.	86	I	339
— Description d'une nouvelle espèce de Suide fossile appartenant au genre Hyotherium. R.	86	I	469
— Description d'une espèce nouvelle de Pachyderme fossile, appartenant au genre Protapirus. R.	86	II	113
Fines: Sur le tremblement de terre du 23 février enrégistré à l'observatoire de Perpignan. R.	88	II	39

	Jahrg.	Bd.	Seite
Finkelstein, Heinrich: Der Laubenstein bei Hohen-Aschau. Ein Beitrag zur Kenntniss der Brachiopodenfacies des unteren alpinen Doggers. (Mit Tafel II—V.) A.	*BB*	*VI*	*36*
— Nachträge zur Brachiopodenfauna des Laubensteins. B.	*89*	*I*	*201*
Finkener: Untersuchung von kaukasischem Petroleum. R.	85	II	242
Finsterwalder: Ueber die Vertheilung der Biegungselasticität in dreifach symmetrischen Krystallen. R.	89	II	1
Firket, Ad.: Sur quelques minéraux artificiels pyrogénés. R.	87	I	230
— Documents pour l'étude de la répartition stratigraphique de végétaux houillers de la Belgique. R.	87	I	381
— Composition chimique de quelques calcaires et de quelques dolomies des terrains anciens de la Belgique. R.	88	II	246
Fischer, D.: Description of an Iron Meteorite from St. Croix Co., Wisconsin. R.	89	I	402
Fischer, E.: Chemische Untersuchung des Nocerin. R.	86	II	341
Fischer, P.: Description d'un nouveau genre, Raincourtia. R.	85	I	333
— Note sur les dragages dans l'Océan atlantique. R.	85	I	394
— Observation sur Tournouër, nouveau sous-genre de Melaniidae des terrains tertiaires sup. de l'Algérie R.	87	I	346
— Sur l'existence de Mollusques pulmonés terrestres dans le terrain permien de Saône et Loire. R.	87	II	120
— Note sur le genre Prosodacna. R.	89	I	320
Fischer, S.: Die Salzquellen Ungarns. R.	88	II	255
Fischer, Theobald: Zur Entwickelungsgeschichte der Küsten. R.	87	I	261
Fisher, O.: The Cause of Slaty Cleavage, Shearing or Compression. A reply to Mr. Harker. R.	86	II	225
Flach, K.: Die Käfer der unterpleistocänen Ablagerungen bei Hösbach unweit Aschaffenburg. R.	85	I	479
Flachat: Tremblement de terre à Uskub, Turquie d'Europe. R.	88	II	404
Fletcher, L.: An introduction to the study of meteorites, with a list of the meteorites represented in the collection (British Museum). R.	87	I	258
— Cliftonit, eine reguläre Form des Graphit-Kohlenstoffs. R.	88	II	217
— On a meteoric iron found in 1884 in the sub-district of Youndegin, Western Australia, and containing Cliftonite, a cubic form of graphitic carbon. R.	88	II	225
— On a meteoric iron seen to fall in the district of Nejed, Central Arabia, in the year 1863. R.	89	II	41
— On a meteoric iron (containing crystallised chromite, found about the year 1880 in Greenbrier County. R.	89	II	41
— On crystals of Cuprite and Cerussite resulting from the slow alteration of buried coins. R.	89	II	272
— and H. A. Miers: Supplementary Note on felspar from Kilima-njaro. R.	89	II	31
Fliche: Description d'un nouveau Cycadeospermum du terrain jurassique moyen. R.	85	I	492
— Etudes paléontologiques sur les tufs quaternaires de Resson. R.	85	II	220
— Note sur la flore de l'Etage rhétien aux environs de Nancy. R.	87	II	397
— Les flores tertiaires des environs de Mulhouse. R.	89	I	520
Flight, W.: Two new aluminous mineral species: Evigtokite and Liskeardite. R.	85	I	195
— A chapter in the history of Meteorites. R.	88	II	227
Flink, Gust.: Studien über schwedische Pyroxenmineralien. R.	88	I	26

	Jahrg.	Bd.	Seite
Flink, Gust.: Ueber Långbanit, ein neues Mineral von Långbanshyttan in Wermland, Schweden. R.	89	I	48
Flot, L.: Note sur le Prohalicore Dubaleni. R.	89	I	488
— Description de Halitherium fossile Gervais. R. . . .	89	I	488
Flot, M.: Note sur l'Halitherium Schinzi. R.	86	I	471
Focquen: Note sur la Craie de Lille. R.	86	I	448
Förste, F.: Notes on palaeozoic fossils. R.	89	I	310
Förster, B.: Mittheilungen über das Oberelsässische Tertiär. R.	86	I	450
— Die oligocänen Ablagerungen bei Mülhausen i. E. R.	87	I	108
— Die Gliederung des Sundgauer Tertiärs. R.	89	I	277
Förstner, H.: Ueber künstliche physikalische Veränderungen der Feldspäthe von Pantelleria. R.	86	I	5
Fol, H. et E. Sarasin: Pénétration de la lumière du jour dans les eaux du lac de Genève et dans celles de la Méditerranée. R.	89	II	91
Follmann, Otto: Ueber devonische Aviculaceen. R. . .	86	I	482
— Unterdevonische Crinoiden. R.	88	II	332
Fontaine, Wm. F.: Notes on the Occurrence of certain Minerals in Amelia County, Virginia. R.	85	I	4
Fontaine, William Morris: Contributions to the knowledge of the Older Mesozoic Flora of Virginia. R. . . .	87	II	513
Fontannes, F.: Note sur la constitution du sous-sol de la Crau et de la plaine d'Avignon. R.	85	I	300
— Note sur quelques gisements nouveaux des terrains miocènes du Portugal et description d'un Portunien du Genre Achelous. R.	85	I	301
— Sur une des causes de la variation dans le temps des faunes malacologiques à propos de la filiation des Pecten restitutensis et latissimus. R.	85	I	333
— Note sur la présence des sables à Potamides Basteroti dans la vallée de la Cèze (Gard). R.	85	I	334
— Note sur la faune et la classification du „Groupe d'Aix" dans le Gard, la Provence et le Dauphiné. R. . .	85	I	334
— Etude sur les alluvions pliocènes et quaternaires du plateau de la Bresse dans les environs de Lyon, suivie d'une note sur quelques mammifères des alluvions préglaciaires de Sathonay par le Dr. Ch. Depéret. R.	85	II	320
— Etudes Strat. et Paléont. Pér. Tertiaire dans le Bassin du Rhône. VIII. Le Groupe d'Aix dans le Dauphiné, la Provence et le Bas-Languedoc. 1e Partie. R. .	86	II	85
— Notes sur quelques gisements nouveaux des terrains miocènes du Portugal. R.	86	II	89
— Transformations du paysage Lyonnais pendant les derniers âges géologiques. R.	87	I	313
— Note sur les Alluvions anciennes des environs de Lyon. R.	87	I	319
— Nouvelles Contributions à la faune et à la flore des marnes pliocènes à Brissopsis d'Eurre. R.	87	I	344
— Sur la cause de la production de facettes sur les quartzites des alluvions pliocènes de la vallée du Rhône. R.	87	II	493
— Constitution du sol de la Croix Rousse, Lyon. R. . .	88	II	457
Foord, A. H.: On three new Species of Monticuliporoid Corals. R.	85	II	205
— On „Orthoceras [Endoceras] duplex", Wahlenberg et auctt., with Descriptions of three new Species of Endoceras from the Ordovician of Sweden and Russia contained in the British Museum. R.	89	I	153

	Jahrg.	Bd.	Seite
Foote: A new locality of Sphene. R.	85	I	15
— On twin crystals of Zirkon. R.	85	I	15
— A large Zirkon. R.	85	II	403
Ford, S. W.: On the Age of the Glazed and Contorted Slaty Rocks in the vicinity of Shodack Landing, Rensselaer County. R.	88	I	276
— Observations upon the Great Fault in the vicinity of Shodack Landing, Rensselaer County, N. Y. R.	88	II	90
— Note on the Age of the Slaty and Arenaceous Rocks in the vicinity of Schenectady, Schenectady County, N. Y. R.	88	II	98
Forel, F. A.: Sur les bruits souterrains entendus le 26 août dans l'isle de Caiman-Brac, mer des Caraibes. R.	86	I	46
— Les ravins sous-lacustres des fleuves glaciaires. R.	86	I	455
— Sur les effets du tremblement de terre du 23 février. R.	88	II	39
— Tremblements de terre en Suisse. R.	88	II	243
— Moraine sous-lacustre de la barre d'Yvoire, au lac Léman. R.	89	II	164
Foresti, L.: Contribuzione alla conchiologia terziaria italiana. III. R.	85	I	483
— Sul Pecten histrix Doderlein-Meli. R.	87	I	350
— Descrizione di una forme nuova di Marginella et alcune osservazioni sull' uso di vocabuli: mutazione et varietà. R.	87	I	472
— Sopra alcuni Fossili illustrati e descritti nel Museum metallicum di Ulisse Aldrovandi. R.	88	I	103
— Alcune forme nuove di Molluschi fossili del Bolognese. R.	88	II	153
— Di una varietà di Strombus coronatus Defr. e di un altra di Murex Torularius Lam. del Pliocene di Castel-Viscardo. R.	89	II	382
— Alcune forme nuove di Molluschi fossili del Bolognese. R.	89	II	382
Forir, H.: Contributions à l'étude du système crétacé de la Belgique. R.	88	II	323
Fornasini, C.: Il Nautilus legumen di Linneo e la Vaginulina elegans di d'Orbigny. R.	89	I	509
— Foraminiferi illustrati da Soldani e citati dagli Autori. R.	89	I	509
— Sulla Glandulina aequalis di Reuss. R.	89	I	510
— Di alcune biloculine fossili negli strati a Pecten hystrix del Bolognese. R.	89	I	510
— Varietà di Lagena fossile negli strati a Pecten hystrix del Bolognese. R.	89	I	510
Fossen, P.: Sulla costituzione geologica dell' isola di Cerboli. R.	86	I	303
Foullon, H. v.: Ueber Verwitterungsproducte des Uranpecherzes und über die Trennung von Uran und Kalk. R.	85	I	21
— Ueber krystallisirtes Kupfer von Schneeberg. R.	85	I	23
— Ueber die petrographische Beschaffenheit der vom Arlbergtunnel durchfahrenen Gesteine. R.	85	I	46
— Ueber gediegen Tellur von Fačzebaja. R.	85	I	371
— Ueber die petrographische Beschaffenheit krystallinischer Schiefergesteine aus den Radstätter Tauern und deren westlicher Fortsetzung. R.	85	I	421
— Ueber die Eruptivgesteine Montenegros. R.	85	II	77
— Ueber krystallisirtes Zinn. R.	85	II	266
— Ueber veränderte Eruptivgesteine aus den Kohlenbergbauten der Prager Eisen-Industriegesellschaft bei Kladno. R.	86	I	249
— Ueber die Gesteine und Minerale des Arlbergtunnels. R.	86	I	412

	Jahrg.	Bd.	Seite
Foullon, H. v.: Ueber ein neues Vorkommen von krystallisirtem Magnesit mit säulenförmiger Ausbildung. R.	87	II	41
— Ueber die Grauwacke von Eisenerz. Der Blasseneck-Gneiss. R.	87	II	86
— Ueber die Verbreitung und die Varietäten des „Blasseneck-Gneiss“ und zugehöriger Schiefer. R.	87	II	86
— Ueber die Krystallform des Barythydrat und Zwillinge des Strontianhydrat. R.	87	II	272
— Ueber Antimonit von Czervenitza. Pseudomorphose von Hyalit nach Antimonit von ebenda, von Chalcedon nach Antimonit vom Josephsstollen in Klausenthal bei Epedies. R.	87	II	455
— Ueber Zinnerze und gediegen Wismuth. R.	87	II	456
— Ueber neu eingelangte Minerale. R.	88	I	7
— Quarze aus Carrara. R	88	I	23
— Ueber einen neuen Anbruch von krystallisirtem Schwefel bei Truskawiec in Galizien. R.	88	I	30
— Ueber rosenrothen Calcit von Deutsch-Altenburg. R.	88	I	31
— Calcit auf Kohle aus dem Münzenberger Bergbau bei Leoben. R.	88	I	31
— Ueber Porphyrite aus Tirol. R.	88	I	65
— Ueber die Zusammensetzung einer accessorischen Bestandmasse aus dem Piseker Riesenpegmatit. R.	88	II	249
— Ueber den Diabasporphyrit von Rabenstein im Sarnthale. R.	89	I	96
— Untersuchung der Meteorsteine von Shalka und Manbhoom. R.	89	II	279
— Mineralogische und petrographische Notizen. R.	89	II	414
— und V. Goldschmidt: Ueber die geologischen Verhältnisse der Inseln Syra, Syphnos und Tinos. R.	88	II	64
Fouqué, F.: Feldspath triclinique de Quatre Ribeiras. R.	85	I	191
— Premières explorations de la mission chargée de l'étude des récents tremblements de terre dans l'Espagne. R.	86	I	44
— Propagation de la secousse de tremblement de terre du 25 Déc. 1884. R.	86	I	44
— Explorations de la mission chargée de l'étude des tremblements de terre de l'Andalousie. R.	86	I	44
— Relations entre les phénomènes, présentés par le tremblement de terre de l'Andalousie et la constitution géologique de la région qui en a été le siège. R.	86	I	45
— Sur les nodules de la Granulite de Ghistorrai, près Fonni (Sardaigne). R.	88	I	75
— Sur un gisement de gneiss à cordiérite. R.	88	I	72
— Renseignements divers recueillis sur le tremblement de terre du 23 février 1887. R.	88	II	39
— Sur la roche du Monticule de Gamboa, rapportée par M. de Lesseps. R.	88	II	437
— et M. Lévy: Expériences sur la vitesse de propagation des vibrations dans le sol. R.	87	II	59
— Sur les roches recueillies dans les sondages opérés par le talisman. R.	88	II	405
Fox, Howard: On the Gneissic Rocks of the Lizard. With Notes on the Specimens by J. J. H. Teall. R.	89	II	313
— and A. Sommervail: On porphyritic Structure in Rocks of Lizard District. R.	89	II	313
Fraas, Eberhard: Ueber ein Ophiuren-Vorkommen bei Crailsheim. (Mit 1 Holzschnitt). B.	*88*	*I*	*170*

	Jahrg.	Bd.	Seite
Fraas, Eberhard: Die Asterien des Weissen Jura von Schwaben und Franken mit Untersuchungen über die Structur der Echinodermen und das Kalkgerüste der Asterien. R.	89	I	156
Fraas, O.: Die geologischen Verhältnisse von Heilbronn und Umgegend. R.	86	I	76
— Beiträge zur Fauna von Steinheim. R.	86	I	106
— Beobachtungen an den vulkanischen Auswürflingen im Ries. R.	87	I	50
— und E. Fraas: Aus dem Süden. Reisebriefe aus Südfrankreich und Spanien. R.	87	I	281
Fraipont, J.: Recherches sur les Crinoides du Famennien de Belgique. (Schluss). R.	85	I	135
— Recherches sur les Crinoides du Famennien de Belgique. III. R.	88	I	475
— Notice sur une caverne à ossements d'Ursus spelaeus. R.	85	II	339
Franco, P.: Di alcuni fossili nel calcare giurese di Visciano (Provincia di Caserta). R.	88	II	156
Franzen: Ueber Chirotherium-Sandstein und die carneolführenden Schichten des Buntsandsteins. R.	85	I	452
Franzenau, A.: Krystallographische und optische Untersuchungen am Amphibol des Aranyer-Berges. R.	85	I	17
— Heterolepa, eine neue Gattung aus der Ordnung der Foraminiferen. R.	85	I	341
— Ueber die Fauna der zweiten Mediterran-Stufe von Letkés. R.	87	I	471
— Beitrag zur Kenntniss des Untergrundes von Budapest. R.	89	I	333
— Daten zur Geologie der Umgebung von Apátfalva im Comitate Borsod. R.	89	II	342
— Beitrag zur Kenntniss des Untergrundes von Budapest. R.	89	II	342
Frauscher, F.: Die Eocän-Fauna von Kosavin nächst Bribir im kroatischen Küstenlande. R.	85	I	334
— Die Brachiopoden des Untersberges bei Salzburg. R.	85	I	484
— Ergebnisse einiger Excursionen im Salzburger Vorlande, mit besonderer Berücksichtigung der Eocän- und Kreideablagerungen in der Umgebung von Mattsee. R.	86	II	254
— Eocäne Fossilien am Mattsee. R.	87	I	109
— Geologisches aus Egypten. R.	87	II	356
Frazer, P.: The Peach Bottom slates of the lower Susquehanna. R.	85	II	216
— Trap Dykes in the Archaean Rocks of Southeastern Pennsylvania. R.	85	II	294
— Crystallisation. R.	87	II	445
Frech, F.: Die Korallenfauna des Oberdevons in Deutschland. R.	86	I	127
— Ueber ein neues Liasvorkommen in den Stubaier Alpen. R.	87	II	341
— Die Cyathophylliden und Zaphrentiden des deutschen Mitteldevon. R.	87	II	388
— Ueber die Altersstellung des Grazer Devon. R.	88	II	276
— Ueber das Devon der Ostalpen, nebst Bemerkungen über das Silur und einem palaeontologischen Anhang. R.	88	II	276
— Die Versteinerungen der untersenonen Thonlager zwischen Suderode und Quedlinburg. R.	88	II	326
— Die palaeozoischen Bildungen von Cabrières. R.	88	II	439
— Geologie der Umgegend von Haiger bei Dillenburg. R.	89	I	125
Freda, Giov.: Sulla crisocolla dei Monti Rossi all' Etna. R.	86	II	15

	Jahrg.	Bd.	Seite
Freeland, F. T.: The sulphide-deposit of South Iron Hill, Leadville, Colorado. R.	89	I	117
Frémy: Production artificielle du rubis. R.	88	II	219
Frenzel, A.: Mineralogisches: 10. Hohmannit. 11. Amarantit. 12. Vorkommnisse von Ehrenfriedersdorf. R.	89	I	23
— Nachtrag zu 10 und 11. R.	89	I	23
Friedel, C.: Expériences de combustion du diamant. R.	85	II	253
— Sur la formule de la Friedelite. R.	85	II	403
— Sur une mâcle nouvelle du quartz. R.	89	I	205
— Sur un gisement de diamants et de saphirs d'Australie. R.	89	II	446
— et J. Curie: Sur la pyroélectricité de la Topaze. R.	87	I	3
— et A. de Gramont: Sur la pyroélectricité de la skolézite. R.	87	I	238
— et E. Sarasin: Sur la reproduction de l'albite par voie aqueuse. R.	85	I	31
— — Ueber die Constitution der Zeolithe. R.	85	II	254
— — Cristallisation de la calcite en présence d'une solution de chlorure de calcium. R.	87	II	265
Friedheim, C.: Ueber die chemische Zusammensetzung der Meteoriten von Alfianello und Concepcion. R.	89	II	278
Friedl, W.: Beitrag zur Kenntniss des Staurolithe. R.	87	II	10
Friedrich, P.: Ueber die Tertiärflora der Umgegend von Halle an der Saale. R.	85	I	140
— Beiträge zur Kenntniss der Tertiärflora der Provinz Sachsen. R.	86	II	154
Friese, F. M. Ritter von: Untersuchung zur Prüfung der F. Sandberger'schen Lateral-Secretions-Theorie in Beziehung auf die Erzgänge in Přibram. R.	88	II	56
Friess, J.: Einfache Regel zur Bestimmung der isochromatischen Curven in einaxigen Krystallplatten bei beliebiger Neigung der Axe gegen die Oberfläche. R.	88	II	204
Friren, A.: Mélanges paléontologiques. II. article, faune fossile de Bévoie (Lias moyen). Observation zur quelques brachiopodes très rares. Histoire de deux fossiles. Note sur le Tisoa siphonalis. R.	89	I	507
Fritsch, A.: Fauna der Gaskohle und des Kalksteins der Permformation Böhmens. Bd. I. Heft 4. R.	85	I	320
— Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens. Bd. II. Heft 1. R.	86	I	111
— Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens. Bd. II. Heft 2. R.	86	II	383
— Ueber einen fossilen Maikäfer (Anomalites fugitivus Fr.) aus dem tertiären Süsswasserquarz von Nogent le Rotrou. R.	88	I	344
— und Jos. Kafka: Die Crustaceen der böhmischen Kreideformation. R.	88	I	334
Fritsch, K. v.: Geologisches Phänomen am Galgenberge bei Wittekind. R.	85	I	303
— *Ueber die Grenzen zwischen Zechstein und Buntsandstein. B.*	*86*	*I*	*238*
— Das Pliocän im Thalgebiet der zahmen Gera in Thüringen. R.	86	II	84
— Karl Ritter's Zeichnungen des Lophiskos auf der Nea Kaimeni, Santorin. R.	87	I	48
Frohwein, E.: Beschreibung des Bergrevieres Dillenburg. R.	87	I	48

	Jahrg.	Bd.	Seite
Frossard, Ch. L.: Liste des principales espèces minérales trouvées dans les environs de Bagnères-en-Bigorre. R.	85	I	29
— Minéraux des environs de Bagnères-de-Bigorre. R. . .	89	I	399
Früh, J.: Kritische Beiträge zur Kenntniss des Torfes. R.	87	II	273
— Die schweizerischen Erdbeben im Jahre 1886. R. . .	88	II	243
— Beiträge zur Kenntniss der Nagelfluh in der Schweiz. R.	89	I	470
— Reste von Rhinoceronten aus der granitischen Molasse von Appenzell Ausser-Rhoden. R.	89	II	481
Fuchs, C. W. C.: Die vulkanischen Ereignisse des Jahres 1883. R.	86	I	42
— Die vulkanischen Ereignisse des Jahres 1884 und 1885. R.	87	II	63
Fuchs, E.: Sur le gîte de cuivre du Boléo. R.	87	I	81
— Sur les graviers aurifères de la Californie. R. . . .	88	II	274
Fuchs, Th.: Beiträge zur Kenntniss der Miocänfauna Aegyptens und der libyschen Wüste. R.	85	I	73
— Die Versuche einer Gliederung des unteren Neogen im Gebiete des Mittelmeeres. R.	86	I	94
— Ueber die Fauna von Hidalmás bei Klausenburg. R. .	86	II	257
— Ueber einige Fossilien aus dem Tertiär der Umgebung von Rohitsch-Sauerbrunn und über das Auftreten von Orbitoiden innerhalb des Miocäns. R.	86	II	257
— Ueber den marinen Tegel von Walbersdorf mit Pecten denudatus. R.	86	II	258
— Tertiärfossilien aus dem Becken von Bahna. R. . . .	86	II	259
— Miocän-Fossilien aus Lykien. R.	86	II	260
Fuess, R.: Ueber eine Orientirungsvorrichtung zum Schneiden und Schleifen von Mineralien nach bestimmten Richtungen. (Mit 4 Holzschnitten.) B.	*89*	*II*	*181*
Fugger, E. und C. Kastner: Naturwissenschaftliche Studien und Beobachtungen aus und über Salzburg. R. . .	88	I	296
— Vom Nordabhange des Untersberges. R.	88	II	447
Funaro, A.: Sulla composizione di alcune roccie feldspatiche dell' isola d'Elba. R.	88	II	260
— e L. Busatti: Studi chimico-mineralogici sopra minerali italiani. R.	85	II	13

G.

Gardiner, Margaret J.: The Greensand bed at the base of the Thanet Sand. R.	89	II	144
Gardner, J. S.: British Eocene Aporrhaïdae. R. . . .	85	I	483
— Alnus Richardsoni (Petrophiloides Bowerbank), a fossil fruit from the London clay of Herne Bay. R. . .	85	II	368
— On the Land-Mollusca of the Eocenes. R.	86	I	126
— On the lower Eocene plant-beds of the basaltic formation of Ulster. R.	86	I	314
— On the Tertiary basaltic formation of Iceland. R. . .	86	I	451
— On the Leaf-beds of Ardtun, Carsaig etc. in Mull, with notes by Grenville A. J. Cole. R.	87	II	352
— On the evidence of fossil plants regarding the age of the Tertiary basalts of the North-East-Atlantic. R. . .	87	II	408
— On the relative ages of the american and the english cretaceous and eocene series. R.	88	I	481
— Oscillations of Level along our South Coast since the Human Period. R.	88	II	70

	Jahrg.	Bd.	Seite
Gardner, J. S., Henry Keeping and H. W. Monkton: The Upper Eocene, comprising the Barton- and Upper Bagshot-Formations. R.	89	I	279
— On Mesozoic Angiosperms. R	89	I	518
— On fossil flowering plants. R.	89	I	519
— Inquiry for the distribution of Teredo-bored wood in the eocene. R.	89	I	519
— The appearance and development of dicotyledons in time. R.	89	I	519
Garman, S.: Chlamydoselachus anguineus Garm., a living species of Cladodont shark. R.	87	I	140
Garrison, F. L.: The microscopic structure of iron and steel. R.	89	I	90
Gaudry, A.: Sur un Téléosaurien du Kimméridien d'Angoulème. R.	85	I	317
— Tylodon Hombresii. R.	85	I	468
— Sur un sirénien d'espèce nouvelle trouvé dans le bassin de Paris. R.	85	II	154
— Les Enchaînements du monde animal dans les temps géologiques. Mammifères tertiaires. R.	85	II	331
— Les Enchaînements du monde animal dans les temps géologiques. Fossiles primaires. R.	85	II	335
— Nouvelle note sur les Reptiles permiens. R.	85	II	444
— Note sur l'ouvrage de M. le marquis de Saporta intitulé: A propos des Algues fossiles. R.	87	II	204
— Hyaena spelaea de la grotte de Gargas. R.	86	II	284
— Sur un nouveau genre de Reptile trouvé dans le permien d'Autun. R.	87	I	464
— Les vertébrés fossiles des environs d'Autun. R.	88	II	318
— Les ancètres de nos animaux dans les temps géologiques. R.	88	II	468
— L'Actinodon. R.	88	II	477
— La grotte de Montgaudier. R.	89	I	486
— Le petit Ursus spelaeus de Gargas. R.	89	I	488
— Sur un bois de Renne, orné de gravures, découvert à Montgaudier. R.	89	I	488
— et M. Boule: L'Elasmotherium. R.	89	II	481
Gauthier, M. V.: Recherches sur le genre Micraster en Algérie. R.	88	I	352
— Sur quelques échinides monstrueux, appartenant au genre Hemiaster. R.	88	I	352
Gedroitz, A.: Vorläufiger Bericht über die Erforschungen längs der Eisenbahn Wilna-Kowno etc. R.	87	I	126
GeeMc, W. J.: Paleolithic man in America. R.	89	II	479
Geer, G. De: Om skandinaviska landisens andra utbredning. R.	86	I	100
— Om Kaolin och andra vittringsrester af urberg inom Kristianstadsområdets Kritsystem. R.	87	I	64
— Om ett Konglomerat inom urberget vid Vestanå i Skåne. R.	87	I	64
— Om en bolt i Vestanå Konglomeratet. R.	87	I	64
— Om vindnötta stenar. R.	88	II	302
— Om Actinocamax quadratus Blv. i nordöstra Skåne. R.	88	II	454
Gehmacher, A.: Krystallform des Pfitscher Zirkons. R.	87	II	20
— Goldsand mit Demantoid vom alten Ekbatana und Hamadan. R.	87	II	22
Geikie, Archibald: The Crystalline Rocks of the Scotish Highlands. R.	88	II	70
— On the age of altered limestone of Strath, Skye. R.	88	II	275
Geikie, James: Mountains: their Origin, Growth and Decay. R.	86	II	359

	Jahrg.	Bd.	Seite
Geikie, James: Geology and Petrology of St. Abb's Head. R.	89	I	111
Geinitz, E.: Ueber die Entstehung der mecklenburgischen Seen. R.	85	II	325
— Ueber ein Graptolithen-führendes Geschiebe mit Cyathaspis von Rostock. R.	85	II	365
— *Die Lagerung des Diluviums im unteren Elbthal. B.*	*86*	*I*	*248*
— Der Boden Mecklenburgs. R.	87	I	263
— Die mecklenburgischen Höhenrücken (Geschiebestreifen) und ihre Beziehungen zur Eiszeit. R.	87	I	316
— Das Profil des Warnemünder Hafenbassins. R.	87	I	317
— Die Bildung der „Kantengerölle" (Dreikanter, Pyramidalgeschiebe). R.	87	I	317
— Ueber die Fauna des Dobbertiner Lias. R.	87	I	341
— Geologische Notizen aus der Lüneburger Heide. R.	87	I	454
— *Ueber Kantengerölle. B.*	*87*	*II*	*78*
— Ueber Auffindung einer anstehenden Lagerstätte von Sternberger Gestein. R.	87	II	130
— VII. Beitrag zur Geologie Mecklenburgs. R.	87	II	142
— Ueber einige seltenere Sedimentärgeschiebe Mecklenburgs. R.	87	II	149
— Ueber einige Lausitzer Porphyre und Grünsteine, sowie den Basalt aus dem Stolpener Schlossbrunnen. R.	87	II	293
— IX. Beitrag zur Geologie Mecklenburgs. R.	88	II	113
— Die Seen, Moore und Flussläufe Mecklenburgs. R.	88	II	304
— Receptaculitidae und andere Spongien der mecklenburgischen Silurgeschiebe. R.	89	I	327
Geinitz, H. B.: Ueber Milchzähne des Mammuth, Elephas primigenius Blumb., im Dresdener Museum. R.	85	II	437
— Ueber die Grenzen der Zechsteinformation und der Dyas überhaupt. R.	86	I	436
— Ueber Palmacites? Reichi Gein. R.	86	I	492
— Zur Geschichte des angeblichen Meteoriten-Falles in Hirschfelde bei Zittau. R.	86	II	212
— Ueber Thierfährten in der Steinkohlenformation von Zwickau — Saurichnites Heringi Gein. R.	87	I	329
— *Ueber Nautilus Alabamensis Morton, Nautilus ziczac Sow. und Nautilus lingulatus v. Buch. (Mit Tafel III.) A.*	*87*	*II*	*53*
— *Petrefactenfunde im Rothliegenden. B.*	*89*	*II*	*193*
Geistbeck, A.: Die Seen der Deutschen Alpen. R.	87	I	52
— Die südbairischen und nordtirolischen Seen. R.	87	I	52
— Ueber die Gesetzmässigkeit in den geographischen Elementen des nordalpinen See-Phänomens und deren wahrscheinliche Ursache. R.	87	I	52
Gemellaro, G. G.: Sui fossili degli Strati a Terebratula Aspasia della contrada Rocche rosse presso Galati. R.	85	II	111
— Sopra taluni Harpoceratidi del Lias superiore dei dintorni di Taormina. R.	86	II	127
— Sugli strati con Leptaena nel Lias superiore della Sicilia. R.	87	II	123
Genth, F. A.: On Herderite. R.	85	I	387
— Contributions to mineralogy. R.	87	I	254
— Mineralogische Mittheilungen. R.	88	I	187
— On an undescribed meteoric iron from East Tennessee. R.	89	II	42
— and G. vom Rath: On the Vanadates and Jodyrite from Lake Valley, Sierra Co., New Mexico. R.	87	II	274

	Jahrg.	Bd.	Seite
Gentil: Note sur les débris de Mammouth recueillis au Mans. R.	87	I	323
Georgeu, A.: Sur plusieurs reproductions artificielles. R.	86	I	403
Gerhard, A.: Beitrag zur Kenntniss der sogenannten „Sodagranite". B.	*87*	*II*	*267*
Gerland, G.: Die Gletscherspuren der Vogesen. R.	86	I	63
— Beiträge zur Geophysik. Abhandlungen aus dem geographischen Seminar der Universität Strassburg. Bd. I. R.	89	I	63
Germain, A.: Sur quelques-unes des particularités observées dans les récents tremblements de terre de l'Espagne. R.	85	II	41
Gernez, Désiré: Sur le phénomène de la surfusion cristalline du soufre et sur la vitesse de transformation du soufre prismatique en octaédrique. R.	87	II	429
Gerstäcker, A.: Das Skelet des Döglings, Hyperoodon rostratus (Pont.). R.	88	I	333
Gesell, Alexander: Geologische Verhältnisse des Steinsalzbergbaues von Soóvár mit Rücksicht auf die Wiedereröffnung der ertränkten Steinsalzgrube. R.	88	II	250
— Bericht über die geologische Detailaufnahme in der Umgebung von Schemnitz und Windschacht. R.	88	II	255
Geyer, G.: Ueber jurassische Ablagerungen auf dem Hochplateau des Todten Gebirges in Steiermark. R.	85	II	107
— Ueber die liasischen Cephalopoden des Hierlatz bei Hallstatt. R.	87	II	382
— Ueber die Lagerungsverhältnisse der Hierlatzschichten in der südlichen Zone der Nordalpen vom Passe Pyrhn bis zum Achensee. R.	88	I	300
— Bericht über die geologischen Aufnahmen auf dem Blatte Kirchdorf in Oberösterreich. R.	88	II	101
— Bericht über die geologischen Aufnahmen auf dem Blatte Kirchdorf in Oberösterreich. R.	89	II	126
— Ueber die geologische Stellung der Gipfelkalke des Sengsengebirges. R.	89	II	126
Geyler, H. Th.: Bericht über die pflanzenpaläontologischen Arbeiten bis 1882. R.	86	I	487
— Botanischer Jahresbericht von Just, Artikel Phytopaläontologie. VIII. 2. Abth. IX. 2. Abth. R.	85	I	488
— und Friedr. Kinkelin: Die Flora der Oberpliocänschichten aus den Baugruben des Klärbeckens bei Niederrad und der Schleuse bei Höchst am Main. R.	89	I	521
Gilbert, G. K.: Contribution to the history of Lake Bonneville. R.	85	I	227
— A new method of measuring heights by means of the barometer. R.	85	I	230
— The Topografic Features of Lake Shores. R.	87	I	70
Gilliéron, V.: La faune des couches à Mytilus considerée comme phase méconnue de la transformation des formes animales. R.	87	I	304
Gilpin, E.: The iron ores of Pictou County, Nova Scotia. R.	89	I	114
— The geology of Cape Breton Island. R.	89	II	312
Gioli, G.: Fossili delle Oolite di San Vigilio. R.	87	II	343
— La Lucina pomum Duj. R.	89	I	506
— Fossili della Oolite inferiore di San Vigilio e di Mte. Grappa. Gastropodi Lamellibranchi ed Echinodermi. R.	89	II	490

	Jahrg.	Bd.	Seite
Girardot, A.: L'Etage Corallien dans la partie septentrionale de la Franche Comté. R.	85	I	281
— Notes sur les divers facies des étages Rauracien et Séquanien du plateau de Châtelneuf. R.	89	I	269
— Le Purbeckien du Pont-de-la-Chaux. R.	89	I	273
Gisevius, Paul: Beiträge zur Methode der Bestimmung des specifischen Gewichts von Mineralien und der mechanischen Trennung von Mineralgemengen. R.	85	I	196
Godwin-Austen: Observations on certain Tertiary Formations at the south base of the Alps, in North Italy. R.	87	I	111
Götting: Ueber ein Schwefelkiesvorkommen in Steiermark. R.	89	I	97
— Ueber Manganerzlager bei Cevljanovic in Bosnien. R.	89	I	100
Götz, J.: Ueber Andalusit aus den krystallinen Schiefern von Marabastad. Transvaal. B	*87*	*I*	*211*
— Krystallographische Untersuchungen am Diopsid. R. .	88	II	387
— *Untersuchung einer Gesteinssuite aus der Gegend der Goldfelder von Marabastad im nördlichen Transvaal, Süd-Afrika. (Mit Taf. IV-VI). A. . . . . .*	*BB.*	*IV.*	*110*
— und W. Schulze: Kleine Mittheilungen aus dem mineralogischen Institut der Universität Greifswald. R. . .	88	II	222
Goguel, H.: Minéraux des Pyrénées. R.	89	II	249
Goldschmidt, V.: Unterscheidung der Zeolithe vor dem Löthrohr. R.	87	I	236
— Index der Krystallformen der Mineralien. Erster Band. R.	87	I	250
— Ueber das specifische Gewicht von Mineralien. R. . .	87	II	23
— Bestimmung des specifischen Gewichts von Mineralien. R.	87	II	23
— Ueber Projektion und graphische Krystallberechnung. R.	89	I	207
— Ueber krystallographische Demonstration mit Hilfe von Korkmodellen mit farbigen Nadelstiften. R. . . .	89	I	208
— Index der Krystallformen der Mineralien. Bd. II. Heft 1—3. Bd. III. Heft 1. R.	89	I	208
— Index der Krystallformen der Mineralien. Bd. II. Heft 5. R.	89	II	407
Goller, Erwin: Die Lamprophyrgänge des südlichen Vorspessart. (Mit Tafel XV. XVI.) R.	*BB*	*VI*	*485*
Gonnard, F.: De la Chalcotrichite dans les filons de cuivre gris du Beaujolais. R.	85	I	25
— Notes minéralogiques sur les environs de Pontgibaud. R.	85	I	26
— Des gisements de la fibrolithe sur le plateau central (Puy-de-Dôme et Haute-Loire). R.	85	I	194
— Sur une pegmatite à grands cristaux de Chlorophyllite des bords du Vizézy, près de Montbrison. R. . .	85	I	426
— Note sur une pegmatite à grands cristaux de Chlorophyllite des bords du Vizézy près de Montbrison (Loire). R.	85	II	51
— Addition à une note sur une pegmatite à grands cristaux de Chlorophyllite des bords de Vizézy près de Montbrison. R.	85	II	51
— Sur la vaugnérite d'Irigny (Rhône). R.	85	II	52
— Additions aux associations zéolithiques des dolérites de la Chaux-de-Bergonne. R.	85	II	266
— Note sur la diffusion de la Christianite dans les laves anciennes du Puy-de-Dôme et de la Loire. R. . .	85	II	266
— Sur un phénomène de cristallogénie, à propos de la fluorine de la roche Cornet, près de Pontgibaud. R. .	86	I	189
— Sur un phénomène de cristallogénie, à propos de la fluorine de la Roche-Cornet, près de Pontgibaud. R. .	86	II	351

	Jahrg.	Bd.	Seite
Gonnard, F.: Note sur une association de tourmaline et d'apatite de la Chaise-Dieu. R.	86	II	354
— Note sur l'existence du sphène dans les roches du Puy-de-Dôme. R.	86	II	354
— Sur une combinaison de formes de la galène de Pontgibaud. R.	86	II	354
— Note sur une combinaison de formes de la mésotype du Puy de Marman. R.	87	I	411
— Note sur les cristaux de fluorine des environs de Sainte-Foy-l'Argentière (Rhône). R.	87	I	411
— Sur un nouveau groupement réticulaire de l'Orthose de Four-la-Brouque (Puy-de-Dôme). R.	87	I	411
— Sur les minerais aurifères des environs de Pontgibaud. R.	88	I	183
— Sur certaines phénomènes de corrosion linéaire de la calcite de Couson (Rhône). R.	88	I	397
— Sur les associations minérales du basalte de Prudelles, près de Clermont-Ferrand. R.	88	I	397
— Sur deux roches à béryl et apatite du Vélay et du Lyonnais. R.	88	II	61
— Sur les associations minérales de la pépérite du Puy de la Poix. R.	88	II	217
— De quelques roches grénatifères du Puy-de-Dôme. R.	88	II	415
— Notes sur les phénomènes de corrosion linéaire, que présentent les cristaux de calcite des carrières de Couzon (Rhône). R.	89	I	398
— Sur les minéraux des pépérites du Puy de la Piquettes. R.	89	I	398
— De quelques pseudomorphoses d'enveloppe des mines de plomb du Puy-de-Dôme. R.	89	II	407
— Sur une association de fluorine et de babel-quartz de Ville-vieille près de Pontgibaud (Puy-de-Dôme). R.	89	II	408
— Sur les macles et groupement réguliers de l'Orthose du porphyre quartzifère de Four-la-Brouque près d'Issoire (Puy-de-Dôme). R.	89	II	409
— Sur les filons de quartz de Charbonnières-les-Varennes (Puy-de-Dôme). R.	89	II	410
Goossens, B. J.: Sur le point de fusion de la glace sous des pressions inférieures à celle de l'atmosphère. R.	87	II	59
Gorceix, H.: Nouveau Mémoire sur le gisement du Diamant à Grao Mogol, province de Minas Geraës. R.	85	I	48
— Sur les minéraux qui accompagnent le Diamant dans le nouveau gisement de Salobro, province de Bahia. R.	85	I	48
— Etude des minéraux qui accompagnent le diamant dans le gisement de Salobro, province de Bahia. R.	85	I	48
— Note sur un oxyde de titane hydraté, avec acide phosphorique et diverses terres, provenant des graviers diamantifères de Diamantina (Minas Geraës, Brésil). R.	85	I	206
— Analyses of Brazilian minerals. R.	85	II	257
— Sur les sables à monazites de Caravellas, province de Bahia. R.	86	II	37
— Sur la „xenotime“ de Minas Geraës (Brésil). R.	88	I	8
— Sur le gisement de diamants de Cocaës, province de Minas Geraës (Brésil). R.	89	I	119
Gorceux: Note sur une zéolithe d'une roche pyroxénique du bassin de l'Abaété. R.	86	I	188
Gorgeu, Alex.: Sur la production artificielle de la rhodonite et de la téphroïte. R.	85	I	30
— Sur la hausmannite artificielle. R.	85	I	30

	Jahrg.	Bd.	Seite
Gorgeu, Alex.: Sur la reproduction artificielle de la barytine, de la célestine et de l'anhydrite. R.	85	I	31
— Sur la reproduction du granat spessartine. R.	85	II	29
— Sur un silicate chloruré de manganèse. R.	85	II	30
— Sur la production artificielle de la fayalite. R.	85	II	30
— Sur une pseudomorphose artificielle de la silice. R.	85	II	30
— Note sur le granite désagrégé de Cauterets. R.	85	II	52
— Sur la Friedelite et la Pyrosmalite. R.	85	II	403
— Sur la Pyrosmalite de Dannemora. R.	85	II	403
— Sur l'oxychlorure de calcium et les silicates de chaux simples et chlorurés. Production de la wollastonite. R.	85	II	405
— Sur la reproduction artificielle de la barytine, de la célestine et de l'anhydrite. R.	86	I	31
— Note sur le granite désagrégé de Cauterets. R.	87	II	87
— Sur une pseudomorphose de l'acerdèse (Manganit). Production artificielle de la pyrolusite. R.	89	I	209
Gorjanovic-Kramberger, Drag.: Palaeichthyologische Beiträge. R.	87	II	372
Goss, Herb.: On the recent discovery of the wing of a Cockroach in rocks belonging to the Silurian period. R.	88	I	339
— Further evidence of the existence of Insects in the Silurian period. R.	88	I	340
Gosselet, M. J.: Sur la faille de Remagne et sur le métamorphisme qu'elle a produit. R.	85	I	425
— Remarque sur la faune de l'assise de Vireux à Goupont. R.	85	I	450
— Aperçu géologique sur le terrain dévonien du Grand-Duché de Luxembourg R.	86	I	295
— Note sur le Taunusien dans le bassin du Luxembourg et particulièrement dans le Golfe de Charleville. R.	86	I	296
— Sur le métamorphisme des Ardennes. R.	87	I	438
— Comparaison entre l'Ardenne et les Alpes. R.	87	II	65
— Tableau de la faune coblenzienne R.	87	II	363
— Divers sondages faits aux environs de Lille. R.	88	I	437
— 6. note sur le Famennien. R.	88	I	437
— Note sur les Schistes de Saint-Hubert dans le Luxembourg et principalement dans le bassin de Neufchâteau. R.	88	II	98
— Etude sur les tranchées du chemin de fer de l'Est, entre Saint-Michel et Maubert-Fontaine R.	88	II	106
— Note sur quelques Rhynchonelles du terrain dévonique supérieur. R.	88	II	157
— Considérations sur la cause du métamorphisme de la région de Recogne. R.	88	II	255
— L'envahissement successif de l'ancien continent cambrien et silurien de l'Ardenne par les mers dévoniennes. R.	89	I	453
— Note sur le granite et l'arcose métamorphique de Lammersdorf. R.	89	II	87
— L'Ardenne. R.	89	II	326
Gottsche, C.: Ueber die im Berntsein eingeschlossenen Lebermoose. R.	86	II	151
— Ueber die Auffindung cambrischer Schichten in Korea. R.	87	I	293
— Geologische Skizze von Korea. R.	87	II	104
— Ueber japanisches Carbon. R.	87	II	118
— Ueber das Mitteloligocän von Itzehoe. R.	88	I	94
— Die Mollusken-Fauna des Holsteiner Gesteins. R.	88	I	304
— Ueber Lithoglyphus naticoides Fér. aus dem unteren Diluvium von Berlin. R.	89	II	154

	Jahrg.	Bd.	Seite
Gottsche C.: Die Fauna der Paludinenbank bei Tivoli. R.	89	II	154
Gourdon: Note sur le gisement du pré de Roger près St. Béat. R.	85	II	318
Gourret, P.: Constitution géologique du Larzac et des Causses méridionaux du Languedoc. R.	87	I	93
— Recherches sur les Arachnides tertiaires d'Aix en Provence. R.	88	I	344
Gouy, M.: Sur les effets simultanés du pouvoir rotatoire et de la double réfraction. R.	88	I	5
Grabbe, A.: Beitrag zur Kenntniss der Schildkröten des deutschen Wealden. R.	85	I	472
Grad, Charles: Découverte d'une marmite glaciaire dans la vallée de la Doller. R.	87	II	148
Graeff, Franz Fr.: Laavenit im brasilianischen Elaeolithsyenit. B.	*87*	*I*	*210*
— *Mineralogisch-petrographische Untersuchung von Eläolithsyeniten von der Serra de Tinguá, Provinz Rio de Janeiro, Brasilien. (Mit Taf. VIII und 1 Holzschnitt.) A.*	*87*	*II*	*222*
Graff, L. von: Ueber einige Deformitäten an fossilen Crinoiden. R.	86	I	126
Grand'Eury: Détermination spécifique des empreintes végétales du terrain houiller. R.	87	I	177
— Fossiles du terrain houiller, trouvé dans le puits de recherche de Lubière. R.	87	I	381
Grandmaison, Guyot de: Description of a Crystall of Parisite. R.	88	II	215
Grassmann: Das Richelsdorfer Kupfer- und Kobaltwerk in Hessen. R.	89	I	245
Gratacap, L. P.: Opinions upon Clay stones and concretions. R.	85	II	36
Grattalora, G.: Weissbleierz von Val Fontana im mittleren Veltlin. R.	89	I	385
Graul, J.: Die tertiären Ablagerungen des Sollings. (Mit Tafel III.) A.	*85*	*I*	*187*
Grebe, H.: Beschreibung des Bergreviers Coblenz II. III. Geognostische Verhältnisse. R.	85	I	402
— Ueber die Triasmulde zwischen dem Hunsrück und Eifel-Devon. R.	85	II	103
— Ueber Thalbildung auf der linken Rheinseite, insbesondere über die Bildung des unteren Nahethales. R.	88	I	62
— Neuere Beobachtungen über vulkanische Erscheinungen am Mosenberg bei Manderscheid, bei Birresborn und in der Gegend von Bertrich. R.	88	I	63
— Ueber die Verbreitung vulkanischen Sandes auf den Hochflächen zu beiden Seiten der Mosel. R.	88	I	420
Green, A. H.: Note on a Section near Llanberis. R.	88	II	70
— A contribution to the geology and physical geography of the Cape Colony. R.	89	I	441
Gregorio, A. de: Fossili del Giura-Lias di Segan e di Valpore. R.	86	II	301
— Studi su talune conchiglie mediterranee viventi e fossili con una rivista del gen. Vulsella e del gen. Ficula. R.	87	II	184
— Intorno a un deposito di roditore e di carnivori sulla vetta di Monte Pellegrino. R.	87	II	499
— Monographie de l'horizon de Ghelpa du sous-horizon Ghelpin DE GREG. R.	87	II	504

	Jahrg.	Bd.	Seite
Gregorio, A. de: Monographie des fossiles de Valpore (Mont Grappa) du sous-horizon Grappin. R. . . .	87	II	504
— Fossiles tithoniques des Stramberg Schichten du „Biancone“ de Rovero di Velo des Alpes de Verone. R.	87	II	504
— Essai paléontologique à propos de certains fossiles secondaires de la contrée Casale-Ciciù provenant probablement de l'étage Alpinien de Greg. R.	87	II	504
— Monographie des fossiles de San Vigilio du sous-horizon Grappin de Greg. R.	87	II	504
— Iconografia del orizonte Alpiniano. R.	87	II	504
— Nota intorno a taluni fossili del Monte Erice di Sicilia del Piano Alpiniano de Greg. R.	87	II	504
— A propos de l'ouvrage de Mr. Vacek sur la faune de l'Oolite de S. Vigilio publié dans les Abhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt de Vienne le 1er Juillet 1886. R.	89	II	491
Gregory, J. R.: The Bois de Fontaine meteorite, and the probable identity with that of Charsonville of 1810. R.	88	II	226
— Two new French Meteorites. R.	89	I	60
Greim, G.: Ueber den Diluvialsand von Darmstadt. A. .	*85*	*I*	*142*
— Ueber die Krystallform des Zinkoxyds. R.	87	II	271
— *Die Diabascontactmetamorphose zu Weilburg a. d. Lahn. (Mit Tafel I.) A.*	*88*	*I*	*1*
— *Ueber Aetzfiguren an Diopsid und Spodumen. (Mit Tafel IV.) B.*	*89*	*I*	*252*
Grensted, Fred. F.: A Theory to account for the Airless and Waterless Condition of the Moon. With geological and physical Notes by T. Mellard Reade. R.	89	II	56
Gresley, W. S.: Ueber das Vorkommen von Quarzitgeröllen in einem Kohlenflötz in Lincolnshire. R.	89	I	455
Grewingk, C.: Neue Funde subfossiler Wirbelthierreste unserer Provinzen. R.	85	I	312
— Ueber die vermeintliche, vor 700 Jahren die Landenge Sworbe durchsetzende schiffbare Wasserstrasse. R.	85	I	457
— Neue Funde subfossiler Wirbelthierreste unserer (sc. der russischen Ostsee-) Provinzen. R.	86	II	283
— Uebersicht der Mineralien und Gesteine Liv-, Est- und Kurlands und ihrer Nutzbarkeit. R.	88	I	77
— Neue Vorkommnisse von Mineralien (Estland) und grossen erratischen Blöcken. R.	88	I	77
Griesbach, C. L.: Mittheilung aus Afghanistan. R. . .	89	I	455
Groddeck, A. v.: Zur Kenntniss der Zinnerzlagerstätten des Mount Bischoff in Tasmanien. R.	85	II	91
— Bemerkungen zur Classifikation der Erzlagerstätten. R.	86	I	408
— Ueber das Vorkommen von Quecksilbererzen am Avala-Berge bei Belgrad in Serbien. R.	86	I	426
— Zur Kenntniss der Zinnerzlagerstätten des Mount Bischoff in Tasmanien. R.	88	I	86
— Dritter Beitrag zur Kenntniss der Zinnerzlagerstätte des Mount Bischoff in Tasmanien. R.	88	I	86
— Ueber Lagergänge. R.	88	I	413
— Studien über Thonschiefer, Gangthonschiefer und Sericitschiefer. R.	88	I	415
— Ueber die Abhängigkeit der Mineralfüllungen der Gänge von der Lage derselben. R.	89	I	421
— Ueber Turmalin enthaltende Kupfererze vom Tamaya			

	Jahrg.	Bd.	Seite
in Chile, nebst einer Uebersicht des geologischen Vorkommens der Bor-Mineralien. R.	89	II	113
Groller von Mildensee, Max: Topographisch-geologische Skizze der Inselgruppe Pelagosa im adriatischen Meere. R.	88	II	257
Groot, C. de: Herinneringen aan Blitong. R.	88	II	424
Grossouvre, de: Note sur l'Oolithe inférieure du bord méridional du bassin de Paris. R.	86	II	69
— Observations sur l'origine du terrain sidérolitique etc. R.	88	II	456
— Etude sur les gisements de phosphate de chaux du centre de la France. R.	89	II	91
— Etudes sur les gisements de minérai de fer du centre de la France. R.	89	I	252
Groth, P.: Die Minerallagerstätten des Dauphiné. R.	88	I	13
— Grundriss der Edelsteinkunde. R.	88	I	167
— Ueber die Molecularbeschaffenheit der Krystalle. R.	89	II	37
Grubenmann, Ulrich: Die Basalte des Hegau's. R.	88	I	64
— Ueber die Gesteine der sedimentären Mulde von Airolo. Ein Beitrag zur Kenntniss metamorphischer Gesteine. R.	89	II	309
Gruber, Christian: Das Münchener Becken. R.	86	II	95
Grünhut, Leo: Beiträge zur krystallographischen Kenntniss des Andalusites und des Topases. R.	86	II	197
— Ueber einen Topaskrystall von Alabaschka im Ural. R.	87	II	451
Gruner, H.: Gewinnung und Verwerthung phosphorsäurehaltiger Düngemittel. R.	86	I	409
Gümbel, C. W. v.: Ueber Fulgurite. R.	85	I	34
— Geologische Aphorismen über Carlsbad. R.	85	I	414
— Ueber die Beschaffenheit der Molluskenschalen. R.	86	I	192
— Geologie von Bayern. Erster Theil: Grundzüge der Geologie. 1. und 2. Lieferung. R.	86	I	228
— Kurze Bemerkung über die Nummulitenschichten am Nordrande der Alpen. R.	87	II	134
— Geologie von Bayern. I. Theil: Grundzüge der Geologie. Lief. 3—5. R.	88	II	44
— Die miocänen Ablagerungen im oberen Donaugebiete und die Stellung des Schliers von Ottnang. R.	88	II	289
— Ueber die Natur und Bildungsweise des Glaukonits. R.	89	I	19
— Geologisches aus Westtirol und Unterengadin. R.	89	II	127
Gürich, G.: Ueber einige Saurier des oberschlesischen Muschelkalkes. R.	85	I	93
— Ein neues fossiles Holz aus der Kreide Armeniens nebst Bemerkungen über paläozoische Hölzer. R.	86	II	153
— Quartärfauna von Schlesien. R.	86	II	283
— Ueber Tiefbohrungen bei Breslau. R.	86	II	376
— Ueber einige Tiefbohrungen in der Nähe von Breslau. R.	86	II	376
— Ueber Dactylosaurus. R.	87	I	464
— Beiträge zur Geologie von West-Afrika. R.	88	I	253
— Encrinus gracilis aus dem Gogoliner Muschelkalk. R.	88	I	354
— Ueber Encrinus gracilis von Gogolin in Oberschlesien. R.	88	I	354
— Einschlüsse von geröllartiger Form aus Steinkohlenflötzen von Oberschlesien. R.	89	I	454
— *Beziehungen des Tafelbergsandsteins zu den Homalonotus führenden Bockeveldschichten der Capcolonie, Südafrika. (Mit 1 Holzschnitt.)* B.	*89*	*II*	*73*
Gumaelius, O.: Ett par iakttagelser om inlandsisens verkan på underliggande berget. R.	85	II	137
— Samling af underrättelser om jordstötar i Sverige. R.	89	I	428

	Jahrg.	Bd.	Seite
Gumprecht, O.: Der mittlere Isonzo und sein Verhältniss zum Natisone. R.	88	I	243
Gurlt: Météorite trouvée dans un lignite tertiaire. R.	87	II	460
— Ueber das Vorkommen verkieselter Coniferenstämme im tertiären Tuffe, Arizona-Territorium. R.	89	I	346
Gustavson: Ueber vereinfachte Methoden zur Bestimmung des Kohlenstoffes im Boden. R.	88	I	78
Guyerdet: Granulite du Mont-Cerisi (Orne). R.	87	I	279
— Fragments de géologie normande. R.	87	I	307
Guyot: Description of a crystal of Euclase. R.	85	I	13
Gylling, Hj.: Om geologien för de gamla silfyermalus skärpningarna vid Forsby i Pernå. R.	88	I	247
— Bidrag till kännedom af Vestra Finlands glaciala och postglaciala bildningar. II. R.	88	II	462

H.

Haas, H.: Ueber die Brachiopodenfauna von Südtyrol und Venetien. R.	85	I	168
— Beiträge zur Geschiebekunde der Herzogthümer Schleswig-Holstein — 1. Ueber einige Gesteine der Diabas- und Basalt-Familie im Diluvium Schleswig-Holsteins. R.	86	I	56
— Etude monographique et critique des Brachiopodes Rhétiens et Jurassiques des Alpes Vaudoises et des contrés environnantes. I. partie, Brachiopodes rhétiens, hettangiens et sinémuriens. R.	86	I	121
— Bemerkungen bezüglich der Brachiopodenfauna von Castel-Tesino. R.	86	II	303
— Katechismus der Geologie. Vierte Auflage. R.	87	I	36
— Warum fliesst die Eider in die Nordsee? R.	87	II	141
— Ueber Podocrates und Homarus aus dem Mitteloligocän von Itzehoe. R.	89	II	185
— Ueber Stauchungserscheinungen im Tertiär und Diluvium in der Umgebung von Itzehoe und über deren Beziehungen zur Kreideablagerung von Lägerdorf-Schinkel. R.	89	II	344
— Studien über Entstehung der Föhrden (Buchten) an der Ostküste Schleswig-Holsteins, sowie der Seen und des Flussnetzes dieses Landes. I. Die Entstehung der Kieler Föhrde, der Eckernförder Bucht und der Schlei. R.	89	II	344
— Verzeichniss der in den Kieler Sammlungen befindlichen fossilen Mollusken aus dem Rupelthone von Itzehoe nebst Beschreibung einiger neuer und einiger seltenerer Formen. R.	89	II	381
Häpke, L.: Beiträge zur Kenntniss der Meteoriten. R.	85	I	32
— Bemerkungen über Meteoriten. R.	87	I	258
Häusler, R.: Note sur les Foraminifères de la Zone à Ammonites transversarius du Canton d'Argovie. R.	85	I	340
— *Die Lageninen der schweizerischen Jura- und Kreideformationen. (Mit Tafel IV. V.) A.*	*87*	*I*	*177*
— *Bemerkungen über einige liasische Milioliden. (Mit Tafel VI. VII.) A.*	*87*	*I*	*190*
— *Die Lituolidenfauna der aargauischen Impressaschichten. (Mit Tafel I III.) A.*	*BB.*	*IV*	*1*
Hagen, Herm. Aug.: Die devonischen Insecten. R.	87	I	339

	Jahrg.	Bd.	Seite
Hagen, M.: Die geologischen Verhältnisse der Umgegend Nürnbergs. R.	88	I	296
Hague, A.: Notes on the Deposition of Scorodite from Arsenical Waters in the Yellowstone National Park. R.	88	II	30
— and J. Iddings: On the Development of Crystallization in the Igneous Rocks of Washoe, Nevada, with Notes on the Geology of the District. R.	87	I	79
— and J. P. Iddings: Volcanic Rocks of the Republic of Sansalvador, C. A. R.	87	II	475
Hahn, F. G.: Die Städte der norddeutschen Tiefebene in ihrer Beziehung zur Bodengestaltung. R.	87	I	120
Halaváts, J.: Bericht über die geologische Detailaufnahme im Jahre 1883 in der Umgebung von Alibunár, Moravicza, Moriczföld und Kakova. R.	85	I	294
— Umgebungen von Weisskirchen und Kubin. R.	85	I	295
— Neue Gastropodenformen aus der mediterranen Fauna von Ungarn. R.	85	I	334
— Valenciennesia in der fossilen Fauna Ungarns. R.	87	I	472
— Palaeontologische Daten zur Kenntniss der Fauna der südungarischen Neogen-Ablagerungen. R.	87	II	507
— Bericht über die im Jahre 1884 in der Umgebung von Oravicza-Román-Bogsán durchgeführte geologische Detailaufnahme. R.	88	II	253
— Der artesische Brunnen von Szentes. R.	89	I	472
— Umgebungen von Versecz. R.	89	I	475
— Bericht über die geologische Detailaufnahme im Torontalu, Temeser und Krasso-Szörényer Comitate im Jahre 1885. R.	89	II	346
Hall, C. E.: Field Notes in Delaware County. R.	87	I	74
Hall, James: Euripteridae from the Lower Productive Coal Measures in Beaver County and the Lower Carboniferous Pithole Shale in Venango County. R.	87	I	76
— Report of the State Geologist, giving an account of the condition of the Work, upon which he is engaged. R.	87	I	294
— Report of the State Geologist for the year 1882; for the year 1883; for the year 1884. R.	87	I	294
— Geological Survey of the State of New York. Palaeontology, Vol. V, Part I: Lamellibranchiata. Bd. I. II. R.	87	I	347
— Eurypteridae from the lower productive coal Measures in Beaver County and the lower carboniferous Pithole-Shale in Venango County. R.	87	I	332
— and John Clarke: Geological Survey of the State of New-York. R.	89	II	186
Hamberg, Axel: Natürliche Corrosionserscheinungen und neue Krystallflächen am Adular vom Schwarzenstein. R.	89	I	210
Hamlin: Results of an examination of Syrian Molluscan fossils chiefly from the Range of Mount Lebanon. R.	86	I	355
Handmann, R.: Ueber eine charakteristische Säulenbildung eines Basaltstockes und dessen Umwandlungsform in Wacke. R.	86	I	65
— Zur Süsswasserkalk-Ablagerung in Baden. R.	86	II	262
— Ein neuer Aufschluss von Tertiärconchylien bei Vöslau. R.	87	II	130
Hankel, W.: Neue Beobachtungen über die Thermo- und Aktinoelektricität des Bergkrystalls, als Erwiderung auf einen Aufsatz der Herren C. Friedel und J. Curie. R.	85	II	1
— Berichtigung einer Angabe des Herrn v. Kolenko in Be-			

	Jahrg.	Bd.	Seite
treff der thermoelektrischen Vertheilung an Bergkrystallen. R.	86	II	335
Hanks, Henry, G.: California State Mining Bureau. R.	85	II	405
— und Wm. Irelan jr.: Sixt Annual Report of the State Mineralogist of California for 1885—1886. R.	87	II	474
Hansel, Vincenz: Die Eruptivgesteine im Gebiete der Devonformation in Steiermark. R.	86	I	66
Hantken, M. v.: Clavulina Szabói-Schichten in den Euganeen. R.	87	I	311
— Die Clavulina-Szabói-Schichten im Gebiete der Euganeen und der Alpes maritimes, sowie die cretacische „Scaglia“ in den Euganeen. R.	87	II	138
— Neue Beiträge zur Kenntniss der geologischen und palaeontologischen Verhältnisse der Ofen-Nagy-Kovács'er Gebirgsgruppe und der Umgebung von Gran. R.	87	II	349
Harker, Alfred: The cause of Slaty Cleavage: Compression v. Shearing. R.	88	II	245
— On the Successive Stages of Slaty Cleavage. R.	88	II	245
— On some Anglesey Dykes. R.	88	II	266
— On Slaty Cleavage and Allied Rock-Structures, with special reference to the Mechanical Theories of their Origin. R.	89	II	50
— Notes on the Geology of Mynydd Mawr and the Nantle Valley. R.	89	II	314
— Additional Note on the Blue Hornblende of Mynydd Mawr. R.	89	II	314
— On the Eruptive Rocks in the Neighbourhood of Sarn (Caernarvonshire). R.	89	II	315
— Notes on Hornblende as a rock-forming mineral. R.	89	II	440
Harpe, P. de la: Monographie der in Aegypten und der libyschen Wüste vorkommenden Nummuliten. R.	83	I	80
Harrison, W. D.: Deep boring in Keuper marls. R.	89	I	456
Hartlaub, C.: Ueber Manatherium Delheidi, eine Sirene aus dem Oligocän Belgiens. R.	87	II	364
Hartley, W. N: On Scovillite. R.	85	I	189
Hasse, C.: Das natürliche System der Elasmobranchier auf Grundlage des Baues und der Entwicklung ihrer Wirbelsäule. R.	85	I	474
— Einige seltene paläontologische Funde. R.	85	II	166
Hassenpflug: Sur l'Ozokérite. R.	88	II	373
Hatch, Frederick H.: Hypersthenandesit aus Peru. B.	*85*	*II*	*73*
— Ueber den Gabbro aus der Wildschönau in Tyrol und die aus ihm hervorgehenden schiefrigen Gesteine. R.	86	II	365
— Ueber die Gesteine der Vulkangruppe von Arequina. R.	87	I	83
— On the Spheroid-Bearing Granite of Mullaghderg, Co. Donegal. R.	89	II	314
— On a Hornblende-Hypersthen-Peridotite from Losilwa, a Low Hill in Taveta District, at the S. Foot of Kilimanjaro, E. Afrika. R.	89	II	462
Hatle, E.: Die Minerale des Herzogthums Steiermark. R.	85	II	391
— und H. Tauss: Barytocölestin von Werfen in Salzburg. R.	88	II	210
Hauer, F. v.: Die Gypsbildung in der Krausgrotte bei Gams. R.	85	II	279
— Die Kraus-Grotte bei Gams in Steiermark. R.	85	II	73
— Cephalopoden der unteren Trias vom Han Bulog an der Miliaka OSO von Serajewo. R.	86	I	80
— Erze und Mineralien aus Bosnien. R.	86	II	34

	Jahrg.	Bd.	Seite
Hauer, F. v.: Die Arbeiten des Karst-Comités im Jahre 1885. R.	87	I	54
— Barytvorkommen in den kleinen Karpathen. R.	87	II	284
— Die Cephalopoden des bosnischen Muschelkalkes von Han Bulog bei Sarajevo. R.	88	II	146
Haug, Emil: Ueber die genetischen Beziehungen der Gattung Harpoceras. B.	*85*	*II*	*171*
— *Ueber die systematische Stellung der Gattung Zurcheria* Douv. *(Mit 3 Holzschnitten.) B.*	*86*	*II*	*193*
— Note préliminaire sur les dépôts jurassiques du Nord de l'Alsace. R.	86	II	373
— *Ueber die „Polymorphidae", eine neue Ammonitenfamilie aus dem Lias. (Mit Tafel IV. V.) A.*	*87*	*II*	*89*
— Mittheilungen über die Juraablagerungen im nördlichen Unter-Elsass. R.	88	I	444
— *Beiträge zu einer Monographie der Ammonitengattung Harpoceras. (Mit Tafel XI. XII.) A.*	*BB.*	*III.*	*585*
Haupt, G.: Die Gangverhältnisse der Kupfererzgrube Alte und Neue Constanze bei Dillenburg. R.	88	II	405
Haupt, Th.: Ueber die Quecksilbererze in Toscana und über den darauf betriebenen Bergbau in alter und neuer Zeit. R.	87	I	281
— Das Vorkommen von Antimon und Schwefel in Toscana. R.	89	I	102
Haushofer, K.: Beiträge zur mikroskopischen Analyse. R.	85	I	180
— Ueber die Krystallform der Borsäure. R.	85	II	396
— Mikroskopische Reaktionen. R.	86	II	7
— Beiträge zur mikroskopisch-chemischen Analyse. R.	86	II	8
— Mikroskopische Reaktionen. R.	87	I	12
— Beiträge zur mikroskopischen Analyse. R.	87	I	13
— Ueber einige mikroskopisch-chemische Reaktionen. R.	87	I	15
Hautefeuille, P. et L. Peau de St. Gilles: Sur la reproduction des micas. R.	89	I	57
Hayden, F. V.: Twelfth Annual Report of the U. S. Geological and Geographical Survey of the Territories for the year 1878. 2 Theile. R.	85	I	237
Hazard, J.: Zur quantitativen Bestimmung des Quarzes in Gesteinen und Bodenarten. R.	87	I	41
— Section Zöblitz. Blatt 129. R.	87	II	69
— Section Pockau-Lengefeld. Blatt 116. R.	88	II	48
— Section Kühnhaide-Sebastiansberg. Blatt 140. R.	89	II	65
— Section Dahlen. Blatt 14. R.	89	II	67
Hébert, E.: Sur la position des calcaires de l'Echaillon dans la série secondaire. R.	85	I	67
— Sur l'étage Garumnien. R.	85	I	70
— Sur la faune de l'Etage Danien dans les Pyrénées. R.	85	I	71
— Observations sur la communication de Mr. Lory, sur l'excursion aux carrières de la Porte de France. R.	85	I	283
— Sur la position des calcaires de l'Echaillon. R.	85	I	283
— Observations sur les groupes sédimentaires les plus anciens du nord-ouest de la France. R.	87	II	330
— Sur les tremblements de terre du midi de l'Espagne. R.	85	II	39
— Phyllades de Saint-Lô et conglomérats pourprés dans le Nord-Ouest de la France. R.	88	I	434
— Remarques sur la faune des couches crétacées de Villagrains. R.	89	I	275
Hecht, Benno: Ueber Prismen, welche zur Bestimmung von			

	Jahrg.	Bd.	Seite
Brechungsindices durch Totalreflexion dienen sollen. (Mit 1 Holzschn.) B.	*86*	*II*	*186*
Hecht, Benno: Ueber die Modifikation, welche die Neigung der Grenze der Totalreflexion bei Benutzung der Wollaston'schen Methode durch den Austritt aus dem Prisma erleidet. B.	*87*	*I*	*218*
— Ueber die Bestimmung des Winkels der optischen Axen an Platten, deren Normale nicht mit der Halbirungslinie des Winkels der optischen Axen zusammenfällt. (Mit 2 Holzschnitten). B.	*87*	*I*	*250*
— Entgegnung auf die Einwände des Herrn C. Pulfrich in Bonn gegen meine Ableitung der Modifikation, welche die Neigung der Grenze der Totalreflexion durch den Austritt aus dem Prisma erleidet. B.	*87*	*II*	*180*
— Ueber die Rationalität zweier Funktionen der Winkel, welche zwischen fünf beliebigen krystallographisch möglichen Flächen liegen. B.	*88*	*I*	*75*
— Ueber die Berechnung der Hauptaxen bei endlichen homogenen Deformationen krystallinischer Körper. R.	88	II	369
— Ueber eine Methode, die Hauptaxen bei endlichen homogenen Deformationen krystallinischer Körper direct aus den Winkelbeobachtungen zu berechnen. R.	88	II	369
— Beiträge zur Krystallberechnung. (M. Taf. XXI, XXII.) A.	*BB*	*V*	*579*
— Ueber die Bestimmung der optischen Verhältnisse optisch-zweiaxiger Krystallplatten. A.	*BB*	*VI*	*241*
— Ueber die Anwendung der Chaulnes'schen Methode zur Bestimmung der optischen Verhältnisse eines optisch-zweiaxigen Krystalles. A.	*BB*	*VI*	*258*
Heddle: On some ill-determined Minerals. R.	85	II	260
— On a new Mineral locality. R.	85	II	262
— Minerals new to Britain. R.	86	I	17
— On the occurrence of Greenockite at a new locality. R.	89	II	270
— On a form of Calcite from Heilim, Sutherland. R.	89	II	270
Hedinger: Das Erdbeben an der Riviera in den Frühlingstagen 1887. R.	89	II	94
Heelis, James: The Ancient Rhone Glacier. R.	88	II	307
Heer, Oswald: Aperçu sur la flore tertiaire du Portugal. R.	85	II	143
Heilprin, A.: On a carboniferous ammonite from Texas. R.	86	I	480
— Notes on some new Foraminifera from the Nummulitic Formation of Florida. R.	86	II	142
— Explorations on the West coast of Florida. R.	88	II	120
— Notes on the tertiary geology and paleontology of the southern United States. R.	89	I	286
Heim, Albert: Handbuch der Gletscherkunde. R.	85	II	415
— Die Quellen. R.	87	I	37
— Ueber Kantengeschiebe aus dem norddeutschen Diluvium. R.	88	II	304
— und A. Penck: Aus dem Gebiete des alten Isargletschers und des alten Linthgletschers R.	87	II	297
Helland, A.: Om Jaederens löse Afleininger. R.	86	II	262
— Lakis kratere og lavaströme. R.	87	II	313
Helm, O.: Mittheilungen über Bernstein. XII. Ueber die Herkunft des in den alten Königsgräbern von Mykenae gefundenen Bernsteins und über den Bernsteinsäuregehalt verschiedener fossiler Harze. R.	86	I	491
— Ueber die in Westpreussen und dem westlichen Russland			

	Jahrg.	Bd.	Seite
vorkommenden Phosphoritknollen und ihre chemischen Bestandtheile. R.	86	II	90
Helm, O.: Ueber die Herkunft des in den alten Königsgräbern von Mykenä gefundenen Bernsteins und über den Bernsteinsäuregehalt verschiedener fossiler Harze. R.	86	II	91
— Mittheilungen über Bernstein. XIII. Ueber die Insecten des Bernsteins. R.	87	I	341
— und H. Conwentz: Sull' Ambra di Sicilia. R.	87	II	215
Henrich, Ferdinand: Lehrbuch der Krystallberechnung. R.	87	I	423
— Ueber die Temperaturverhältnisse im Bohrloch bei Schladebach von 1416—1716 m Tiefe. B.	*88*	*I*	*180*
Henson: On a crystal of apatite. R.	85	II	16
Herbich, Fr.: Schieferkohlen bei Frek in Siebenbürgen. R.	87	I	383
Herde, J.: Ueber die Phosphorsäure im schwäbischen Jura und die Bildung der phosphorsäurereichen Geoden, Knollen und Steinkerne. R.	88	I	422
Hergesell, H.: Ueber die Aenderung der Gleichgewichtsflächen der Erde durch die Bildung polarer Eismassen und die dadurch verursachten Schwankungen des Meeresniveaus. R.	89	I	68
— Ueber den Einfluss, welchen eine Geoidänderung auf die Höhenverhältnisse eines Plateaus und auf die Gefällswerthe eines Flusses haben kann. R.	89	I	68
Hermite: Sur l'unité des forces en géologie. R.	89	I	87
Herrick, C. L.: Geology and Lithology of Michipicoten Bay, Lake superior. R.	88	I	81
— The Geologie of Licking-County, Ontario. Part IV: The subcarboniferous and Waverly Groups. R.	89	I	262
Herrmann, O.: Gletscherschliffe auf der nordsächsischen Grauwacke rechts der Elbe, bei Lüttichau zwischen Grossenhain und Kamenz. B.	*86*	*II*	*200*
— Die Graptolithenfamilie Dichograptidae mit besonderer Berücksichtigung von Arten aus dem norwegischen Silur. R.	87	II	202
— Ueber Dislocationen im Sandvikthal bei Christiania. R.	88	II	71
— Section Schönfeld-Ortrand. Blatt 19. R.	89	II	69
Hersch, Carl: Der Wassergehalt der Zeolithe. R.	88	II	1
Herwig, Friedrich: Einiges über die optische Orientirung der Mineralien der Pyroxen-Amphibolgruppe. R.	85	I	29
Hess, Edmund: Ueber Polyëderkaleidoskope und deren Anwendung auf die Krystallographie. (Mit 4 Holzschn.) A.	*89*	*I*	*54*
Hettner, Alfred: Gebirgsbau und Oberflächengestaltung der sächsischen Schweiz. R.	88	II	45
Heusler: Ueber das Auftreten der Kohlensäure-haltigen Quellen und die Darstellung der flüssigen Kohlensäure in Burgbrohl. R.	86	I	55
Heyer, Fr.: Beiträge zur Kenntniss der Farne des Carbon und des Rothliegenden im Saar-Rhein-Gebiete. R.	85	I	347
Hibsch, J. E.: Geologie für Land- und Forstwirthe. R.	87	II	56
Hibsch, Jos. Emanuel: Ueber einige minder bekannte Eruptivgesteine des böhmischen Mittelgebirges. R.	89	II	287
Hicks, H.: On the precambrian rocks of Pembrokeshire, with especial reference of the St. David's District. R.	85	I	253
— On the Cambrian conglomerates resting upon and in the vicinity of some precambrian rocks in Anglesey and Caernarvonshire. R.	85	I	254

	Jahrg.	Bd.	Seite
Hicks, H.: On the bone-caves of North Wales. R. . . .	87	II	487
— Results of recent researches in some bone-caves in North Wales. R.	87	II	487
— On the Ffynnon Beuno and Cae Gwyn Caves. R. . .	87	II	488
— On the Ffynnon Beuno Caves. R.	87	II	488
— On the Age of granitoid rocks in N. W. Pembrokeshire. R.	89	II	96
— The cambrian rocks of N. America. R.	89	II	122
Hickson, S. J.: The Structure and Relations of Tubipora. R.	85	I	485
Hidden, Wm. Earl: Tourmalin from Auburn, Maine. R. .	86	I	27
— Mineralogical Notes. R.	87	I	25
— An new meteoric iron from Texas. R.	87	II	47
— On Hanksite, a new anhydrous sulphate carbonate of Sodium, from San Bernardino Co., California. R. .	87	II	14
— On two masses of meteoric iron, of unusual interest. R.	88	I	47
— On the Mazapil Meteoric-iron, which fell November 27th, 1885. R.	88	I	210
— and J. B. Mackintosh: On Herderit (?), a glucinum calcium phosphate and fluoride from Oxford Co. R.	85	I	384
— On the probable occurrence of Herderite in Maine. R.	85	I	384
Hilber, V.: Geologie der Gegend zwischen Kŕyzanowice wielki bei Bochnia, Ropczyce und Tarnobrzeg. R. .	85	I	293
— Geologische Aufnahme zwischen Troppau und Skowina in Galizien. R.	87	I	309
— Recente und im Löss gefundene Landschnecken aus China. II. R.	87	II	186
— Die Randtheile der Karpathen bei Debica, Ropczyce und Lancut. R.	88	II	286
— Zur Frage der exotischen Blöcke in den Karpathen. R.	89	II	82
— Données paléontologiques sur les Carpathes Roumains. R.	89	II	471
Hilgard, E. W.: The Old Tertiary of the Southwest. R.	86	I	315
Hilgendorf, F.: Ueber cretacische Squilliden-Larven vom Libanon. R.	86	I	477
— Die Steinheimer Gürtelechse Propseudopus Fraasii. R.	86	II	288
Hill, E.: On the average density of meteorites compared with that of the earth. R.	87	II	47
— The Rocks of Guernsey. With an Appendix on the Rocks referred to by T. G. Bonney. R.	88	II	67
— Geological visit to Brittany. R.	89	II	88
— and Jukes Browne: The Melbourn rock and the zone of Belemnitella plena from Cambridge. R.	89	I	277
Hill, W.: On the Beds between the Upper and Lower Chalk of Dover, and their comparison with the Middle Chalk of Cambridgeshire. R.	89	I	276
Hillebrand, W. F.: Communications from the U. S. Geological Survey, Rocky Mountain Division; VI. On an interesting variety of Löllingite and other minerals. R.	86	II	30
— On Emmonsite, a Ferric Tellurite. R.	88	I	182
Hills, Richard C.: Kaolinite, from Red Mountaine, Colorado. R.	86	II	12
Hinde, G. J.: Catalogue of the Fossil Sponges in the Geological Department of the British Museum. R. . .	85	I	336
— On some Calcisponges from the well-boring at Richmond. R.	85	II	117
— On the Structure and Affinities of the Family of the Receptaculidae, including therein the Genera Ischadites Murchison (= Tetragonis Eichwald); Sphaerospongia Pengelly, Acanthochonia gen. nov. and Receptaculites Defrance. R.	85	II	207

	Jahrg.	Bd.	Seite
Hinde, G. J.: On some Fossil Calcisponges from the Well-boring at Richmond, Surrey. R.	85	II	207
— Description of a new Species of Crinoids with articulating spines. R.	86	I	484
— On the Chert and Siliceous Shists of the Permo-Carboniferous Strata of Spitzbergen, and on the Characters of the Sponges therefrom, which have been described by Dr. E. von Dunikowski. R.	89	I	325
— On the Genus Hindia Dunc. and the Name of its Typical Species. R.	89	I	327
Hintze, C.: Bemerkungen zur Isomorphie des Jordanit und Meneghinit. R.	85	I	200
— Beiträge zur Kenntniss des Epistilbits. R.	85	II	255
— Bestätigung des Apatit von Striegau. R.	86	I	24
— Ist ein wesentlicher Unterschied anzunehmen zwischen anorganischen und organischen Verbindungen rücksichtlich der Beziehungen zwischen Krystallform und chemischer Constitution? R.	86	II	174
— Zur Isomorphie und Morphotropie. R.	86	II	174
— Optisches Verhalten des Mikrolith. R.	87	I	32
— Adular in ungewöhnlicher Verwachsung. R.	87	II	458
— Ueber Arsenolamprit. R.	88	I	12
— Regelmässige Verwachsung von Bournonit mit Bleiglanz. R.	88	I	13
— Ueber Coelestin von Lüneburg und das Studium von Vicinalflächen. R.	88	I	404
— Zinkblende von Striegau. R.	89	I	401
— Ueber flächenreiche Flussspathkrystalle aus dem Riesengrund. R.	89	II	276
— Ueber Kalkspath und Rutil von Riemendorf. R.	89	II	276
— Handbuch der Mineralogie. 1. Lieferung. R.	89	II	429
Hiortdahl, Th.: Colemanit, ein krystallisirtes Kalkborat aus Californien. R.	86	I	213
— Krystallform der Erdalkali-Molybdate. Die morphotropen Reihen des Scheelits. R.	89	I	47
Hiriakow, M.: Om ett fynd af quicksilfvermalm i districtet Bachmut, guvernementet Jekaterinoslaw. R.	89	I	431
Hirschfeld, Gustav: Ueber ein Erdbeben in Kleinasien. B.	*89*	*I*	*275*
Hirschwald, J.: Das mineralogische Museum der Kgl. technischen Hochschule Berlin. R.	85	II	245
Hise, C. R. Van: Enlargements of Hornblende Fragments. R.	87	I	68
— Upon the Origin of the Mica-schists and black Mica-slates of the Penokee-Gogebic Ironbearing Series. R.	87	II	315
Hitchcock, C. H.: Geological Sections across New Hampshire and Vermont. R.	85	I	436
— The Geological Map of the United States. R.	88	I	248
Hitchcock, Fanny R. M.: On the Homologies of Edestus. R.	88	II	143
Hittcher, K.: Untersuchungen von Schädeln der Gattung Bos, unter besonderer Berücksichtigung einiger in ostpreussischen Torfmooren gefundener Rinderschädel. R.	89	I	297
Hochstetter, F. v.: Das k. k. Hofmineralienkabinet in Wien. Die Geschichte seiner Sammlungen und die Pläne für die Neuaufstellung derselben in dem k. k. naturhistorischen Hofmuseum. R.	85	II	20
Hockauf, J.: Halotrichit aus dem Vilnösthale in Tirol. R.	88	II	58
— Ueber Botryogen. R.	89	I	22
Höfer, H.: Ueber Verwerfungen. R.	87	II	290

	Jahrg.	Bd.	Seite
Högbom, A.: Om förkastningsbreccior vid den Jemtländska silurformationens östra gräns. R.	89	I	429
— Mineralanalyser: 1. Pyrrhoarsenit. R.	89	II	43
— Om basiska utsöndringar i Upsalagraniten. R.	89	II	459
Hölzel's Geographische Charakterbilder für Schule und Haus. R.	88	I	218
Höpfner, C.: Die Kupfererzlagerstätten von Südwestafrika. R.	87	I	287
Hoernes, Rud.: Elemente der Paläontologie (Paläozoologie). R.	85	I	309
— Ein Vorkommen des Pecten denudatus Reuss und anderer „Schlier"-Petrefakte im inneren Theile des Wiener Beckens. R.	87	I	109
— Zinnwald und der Zusammenhang des daselbst auftretenden Granites als des tieferen und inneren Theiles einer Eruptionsmasse mit den oberflächlich ergossenen Quarzporphyren. R.	89	II	451
Hoffman, G. C.: Chemische Beiträge zu der Geologie von Canada. R.	88	II	386
Hoffmann, R.: Ueber die Braunspathgänge im Felde von Himmelfahrt Fdgr. bei Freiberg. R.	89	II	455
Hofmann, Ad.: Säugethierreste aus der Stuhleck-Höhle. R.	86	I	107
— Crocodiliden aus dem Miocän der Steiermark. R.	87	I	325
— Ueber einige Säugethierreste aus der Braunkohle von Voitsberg und Steieregg bei Wies, Steiermark. R.	89	I	296
— Beiträge zur Kenntniss der Säugethiere aus den Miocänschichten von Vordersdorf bei Wies in Steiermark. R.	89	1	296
— Crocodilus Steineri von Schönegg und Brunn bei Wies, Steiermark. R.	89	I	491
— Untersuchungen über fossile Hölzer. R.	85	II	369
— Ueber Pflanzenreste aus den Knollensteinen von Meerane in Sachsen. R.	87	I	182
— Verkieselte Hölzer aus Aegypten. R.	88	I	481
Hofmann, Karl: Bericht über die auf der rechten Seite der Donau zwischen O-Szöny und Piszke im Sommer 1883 ausgeführten geologischen Specialaufnahmen. R.	85	II	106
— Geologische Notizen über die krystallinische Schieferinsel von Prelucka und über das nördlich und südlich anschliessende Tertiärland. R.	88	II	293
— Bericht über die im Sommer d. J. 1886 im nordwestlichen Theile des Szolnok-Dobokaer Comitates ausgeführten geologischen Detailaufnahmen. R.	89	I	281
Hofmann, R.: Der Quecksilberbergbau Avala in Serbien. R.	89	I	101
Hollande: La Zone à Ammonites tenuilobatus aux environs de Chambéry. R.	87	I	303
— Observations au sujet de l'horizon de l'Ammonites tenuilobatus. R.	87	I	303
— Remarques sur la Géologie des vallées de St. Eustache, des Déserts et des Aillon à propos d'une note de M. Pillet. R.	87	I	312
— Note sur les terrains jurassiques du Channaz, du Mollard-de-Vions, du Grand-Colombier (Ain) et des environs de Chambéry. R.	89	I	269
Holm, G.: Bericht über geologische Reisen in Ehstland, Nord-Livland und im St. Petersburger Gouvernement. R.	86	I	293
— Ueber die innere Organisation einiger silurischer Cephalopoden. R.	86	I	348

	Jahrg.	Bd.	Seite
Holm, G.: Förteckning på Meteoriter i Upsala Universitets mineralogiska samlingar. R.	86	II	212
— In Fr. Schmidt's Revision der ostbaltischen silurischen Trilobiten. Abtheilung III: Illaeniden. R.	86	II	297
— Om Vettern och Visingsöformationen. R.	88	I	246
— Om thoraxledernas antal hos Paradoxides Tessini Brongn. R.	88	II	325
— Om förekomsten af en Cruziana i öfversta Olenidskiffern vid Knifvinge i Vreta Kloster socken i Oestergötland. R.	88	II	486
— Om Olenellus Kjerulfi Linrs. R.	88	II	486
Holst, N. O.: Berättelse om en år 1880 i geologiska syfte företagen resa till Grönland. R.	88	I	457
— und F. Eichstädt: Klotdiorit från Slättmossa, Järeda socken, Kalmar län. R.	85	I	36
Holzapfel, E.: Ueber einige wichtige Mollusken d. Aachener Kreide. R.	85	II	363
— Ueber die Fauna des Aachener Sandes und seine Aequivalente. R.	86	I	463
— Die Mollusken der Aachener Kreide. I. R.	89	I	316
Hood, W.: Nickel ore from Piney Mountain. Douglas Co. R.	85	II	15
Horne, John: The origin of the Andalusite-Schists of Aberdeenshire. R.	85	II	288
Hornstein, F. F.: Beobachtungen am Magnetit. B.	*86*	*I*	*253*
— Kleines Lehrbuch der Mineralogie etc. 4. Aufl. R.	86	II	188
Hosius, A.: Ueber den Septarienthon von Schermbeck. R.	87	II	345
— Ueber die Verbreitung des Mitteloligocäns westlich von der westfälischen Kreideformation und nördlich von der Weserkette. R.	89	II	145
— und von der Mark: Weitere Beiträge zur Kenntniss der fossilen Pflanzen und Fische aus der Kreide Westfalens. R.	87	I	181
Howitt, A. W.: Notes on the area intrusive rocks at Dargo. R.	89	I	121
— Notes on certain metamorphic and plutonic rocks at Omeo. R.	89	I	122
Howse, Richard: A catalogue of fossil plants from the Hutton Collection. R.	89	II	496
Hubbard, Lucius L.: Beiträge zur Kenntniss der Noseanführenden Auswürflinge des Laacher Sees. R.	88	I	228
Hudleston, W. H.: On a recent Hypothesis with respect to the Diamond Rock of South Africa. R.	85	I	209
— Contributions to the Palaeontology of the Yorkshire Oolites. R.	85	II	187
— On a recent section through Walton Common, exposing the London Clay, Bagshot Beds and Plateaugravel. R.	87	I	118
— A Monograph of the British Jurassic Gasteropoda. Gasteropoda of the Inferior Oolite. R.	89	I	504
Hughes, George: On some West Indian Phosphates R.	88	II	90
Hughes, H.: On some tracks of terrestrial and freshwater animals. R.	87	II	204
Hughes, T. M.: On the pleistocene deposits of the Vale of Clwyd. R.	87	II	487
— On the Ffynnon Beuno Caves. R.	87	II	488
— On the drift of the Vale of Clwyd and their relation to the caves and cave-deposits. R.	87	II	488
— On some perched blocks and associated phenomena. R.	88	I	454
— On the Position of the Obermittweida Conglomerate. R.	89	II	70

	Jahrg.	Bd.	Seite
Hulke, J. W.: Note on the Sternal Apparatus in Iguanodon. R.	86	I	472
— On the maxilla of Iguanodon. R.	87	I	461
— Supplemental Note on Polacanthus Foxii, describing the dorsal Shield and some Parts of the Endoskeleton imperfectly known in 1881. R.	88	II	317
— Note on some Dinosaurian Remains in the collection of A. Leeds, Esq. of Eyebury, Northamptonshire. R.	89	I	491
Hull: Mount Seir, Sinai and Wester Palestine. R.	86	I	428
Hundt, Th., G. Gerlach, Fr. Roth und W. Schmidt: Beschreibung der Bergreviere Siegen I, Siegen II, Burbach und Müsen. R.	89	II	81
Hunt, Th. S.: The Geological History of Serpentines including Studies of Pre-Cambrian Rocks. R.	85	I	64
— The Taconic Question in Geology. Part I. R.	85	I	64
— Geology, Record of Scientific Progress, 1883. R.	87	I	36
— Les divisions du système éozoïque de l'Amérique du Nord. R.	86	I	269
— A natural System in Mineralogy. R.	87	II	37
— The Classification of Natural Silicates. R.	87	II	37
— The Apatite Deposits of Canada. R.	88	II	271
— Note on the apatite region of Canada. R.	89	I	116
Huntington, O. W.: On the crystalline structure of Iron Meteorites. R.	87	II	287
— On the Coahuila Meteorites. R.	88	I	211
— Catalogue of all recorded Meteorites, with a description of the specimens in the Harvard College collection, including the cabinet of the late J. Lawrence Smith. R.	89	II	445
Hussak, E.: Mineralogische und petrographische Notizen aus Steiermark. R.	85	I	242
— Anleitung z. Bestimmen der gesteinbildenden Mineralien. R.	85	II	45
— *Ueber Einschlüsse und Ausscheidungen in Eruptivgesteinen: eine neue Dünnschliffsammlung von R. Fuess in Berlin. B.*	*85*	*II*	*78*
— *Ueber die Verbreitung des Cordierits in Gesteinen. B.*	*85*	*II*	*81*
— Ueber Eruptivgesteine von Steierdorf im Banat. R.	86	I	249
— The Determination of Rock-forming Minerals. R.	86	II	234
— Ein Beitrag zur Kenntniss der optischen Anomalien am Flussspath. R.	88	II	26
— 1. Ein Beitrag zur Kenntniss der Knotenschiefer. 2. Ueber die künstliche Darstellung des Wollastonits. 3. Mikroskopische Untersuchung spanischer Porphyre. R.	89	I	92
Huth, E.: Ueber die Einwirkung der Organismen auf die Bildung der Mineralien. R.	89	II	275
Hutton, F. V.: On the origin of the fauna and flora of New Zealand. R.	86	I	491
— Geological Nomenclature. R.	88	I	409
— On the correlations of the curiosity-shop-bed, Canterbury, New Zealand. R.	88	II	438
— On the geological position of the Wekapassstone, New Zealand. R.	88	II	458
— The Eruption of Mount Tarawera. R.	89	II	324
Huxley, T. H.: Further observations upon Hyperodapedon Gordoni. R.	89	I	492
Huyssen: Aussichten des isländischen Doppelspathbergbaues. R.	89	II	320
Hyatt, A.: Fossil Cephalopoda in the Museum of Comparative Zoology. R.	85	I	324

I.

	Jahrg.	Bd.	Seite
Iddings, Joseph P.: On the Occurence of Fayalite in the lithophyses of obsidian and rhyolithe in the Yellowstone National Park. R.	87	I	242
Igelström, L.J.: Hyalophane bleu-verdâtre de Jakobsberg. R.	85	I	26
— Berzeliit von den Nordmarksgruben in Wermland. R.	85	II	247
— Concentrisch-schaliger Apophyllit von der Nordmarks-Eisengrube in Wermland. R.	85	II	408
— Manganostibiit, nouveau minéral de Nordmark, Wermland. R.	86	I	12
— Nouveaux minéraux de la mine de Nordmark, Wermland. R.	86	I	12
— Gediegen Wismuth und Wismuthglanz von Sörbergs Kupferkiesschurf in Säjsnäs socken in Dalekarlien; gediegen Wismuth und Scheelit von den Nordmarksgruben in Wermland. R.	86	I	398
— Xanthoarsénite, nouveau minéral de Sjoegrufvan, paroisse de Grythyttan, gouvernement d'Oerebro. R.	86	II	355
— *Ueber ein neues Vorkommen von Braunit und Hausmannit bei Sjögruvfan im Kirchspiel Grythyttan, Gouvernement von Oerebro (Schweden) und über die Sjögrube im Allgemeinen. A.*	*87*	*II*	*8*
— Haematostibiite, nouveau minéral de la mine de fer Sjoegrufvan, Paroisse Grythyttan, gouvernement d'Oerebro, Suède. R.	87	II	34
— Braunite des mines de Jakobsberg, Wermland. R.	87	II	36
— Sur la Svanbergite de Harrsjöberg, Wermland. R.	87	II	266
— Idocrase manganésifère de la mine de Braunite de Jakobsberg, Wermland (Suède). R.	87	II	453
— Sur la jacobsite de Nordmark et sur les jacobsites en général. R.	88	I	184
— Jacobsite de Sjögrufvan. R.	88	I	184
— Pyrrhoarsénite, nouveau minéral de Sjögrufvan, paroisse de Grythyttan, gouvernement d'Oerebro, Suède. R.	88	I	184
— *Pyrochroit, ein neues Vorkommen in Schweden, namentlich in der Manganerzgrube Sjögrufvan, Kirchspiel Grythyttan, Gouvernement Oerebro. B.*	*88*	*II*	*84*
— *Arseniopleit, ein neues Mineral von der Hausmannit- und Braunitgrube Sjögrufvan, Kirchspiel Grythyttan, Gouvernement Oerebro, Schweden. A.*	*88*	*II*	*117*
— *Analyse eines hell-strohgelben Pyrrhoarsenits von Sjögrufvan, Kirchspiel Grythyttan, Gouvernement Oerebro, Schweden, und über die schwedischen Antimoniate im Allgemeinen. A.*	*89*	*I*	*48*
— *Gediegen Blei in der Mangan- und Eisenerzgrube „Sjögrufvan" in dem Kirchspiele Grythyttan, Gouvernement Oerebro, Schweden. A.*	*89*	*II*	*32*
— *Anthochroit, ein neues Mineral von der Braunitgrube bei Jakobsberg, Gouvernement Wermland, Schweden. A.*	*89*	*II*	*36*
— *Pleonektit, ein neues Mineral von der Hausmannit- und Braunitgrube „Sjögrufvan", Kirchspiel Grythyttan, Gouvernement Oerebro, Schweden. A.*	*89*	*II*	*40*
— Arséniopléite, nouveau minéral de la mine de manganèse de Sjögrufvan, paroisse de Grythyttan, gouvernement d'Oerebro. R.	89	II	247

	Jahrg.	Bd.	Seite
Igelström, L. J.: Feldspath barytiques des mines de manganèse de Sjögrufvan, paroisse de Grythyttan, gouvernement d'Oerebro, Suède. R.	89	II	409
— Langbanite de Sjögrufvan (Suède). R.	89	II	410
Ihering, Herm. von: Die Lagoa dos Patos. R.	88	I	252
Ilosvay, Ludwig: Ueber die Bedingungen der Bildung von gediegenem Schwefel. R.	87	I	249
Inkey, B. v.: Nagyág Földtani és Bánvászati Viszonvai. R.	86	I	421
— Geotektonische Skizze der westlichen Hälfte des rumänischen Grenzgebirges. R.	87	II	466
Inostranzeff, A. v.: Ueber eine Vergleichungskammer zur mikroskopischen Untersuchung undurchsichtiger Mineralien. (Mit 2 Holzschnitten.) B.	*85*	*II*	*94*
— *Ueber „Schungit", ein äusserstes Glied in der Reihe der amorphen Kohlenstoffe. B.*	*86*	*I*	*92*
— Sur la variabilité de la concentration et de la composition des sources minérales. R.	87	I	427
— Dactylodus rossicus n. sp. R.	89	I	152
— Geologie. I. Band: Die geologischen Erscheinungen der Gegenwart, Petrographie und Stratigraphie. R.	86	I	227
— Geologie. II. Band: Historische Geologie. R.	88	II	274
Irving, A.: The Permian-Trias Question. R.	86	I	436
— The Permian-Trias Question. R.	86	I	436
— Notes on the so called Bunter Schiefer. R.	86	I	436
— On the Dyas (Permian) and Trias of Central Europe and the true divisional line of these two Systems. R.	86	I	436
— The inconformity between the Bagshot beds and the London clay. R.	87	I	314
— An Outlier of Upper Bagshot Sands on London clay. R.	87	II	352
— The Physical History of the Bagshot beds of the London Basin. R.	88	I	454
— The Tertiary outliers on the North Downs. R.	89	I	131
— Sections of Bagshot beds at Finchamptead, Berks. R.	89	I	468
— On the Stratigraphy of the Bagshot beds of the London basin. R.	89	I	469
Irving, R. D.: Divisibility of the Archaean in the Northwest. R.	85	II	296
— The Copper-bearing Rocks of Lake Superior. R.	85	II	297
— Preliminary Paper on an Investigation of the Archaean Formations of the Northwestern States. R.	87	I	71
— Origin of the Ferruginous Schists and Iron-ores of the Lake Superior Region. R.	87	II	474
— Is there a Huronian Group? R.	88	I	435
— and J. C. Chamberlain: Observations on the Junction between the Eastern Sandstone and the Keweenaw Series on Keweenaw Point, Lake Superior. R.	87	I	73
— and C. R. Van Hise: On Secondary Enlargements of Mineral Fragments in certain Rocks. R.	87	I	68
Issel, A.: Note al rilevamento geologico del territorio compreso nei fogli di Cairo Montenotte e Varazze della carta topographica militare. R.	87	II	136
— Catalogo di fossili della Pietro di Finale. R.	87	II	152
— Sur l'époque du creusement des vallées submergées du golfe de Gênes. R.	88	II	64
— A. L. Mazzuoli e D. Zaccagna: Carta geologica delle riviere liguri e delle Alpi marittime. R.	89	I	101

	Jahrg.	Bd.	Seite
Issel, A.: Resti di un Antropoide rinvenuti nel Pliocene a Pietra Ligure. R.	89	I	485
Iwanow, D.: Geologische Forschungen im Gouvernement Stawropol in den Jahren 1885 und 1886. R.	89	I	284

J.

Jaccard: Sur un gisement fossilifère astartien à facies coralligène à la Chaux-de-Fonds. R.	85	II	306
Jack, R. L.: Die Goldlager des Mount Morgan in Queensland. R.	87	I	84
Jackson, A. Wendell: On Colemanite, a new Borate of lime. R.	86	I	213
— On the morphology of Colemanite. R.	86	I	213
— Mineralogical contributions. R.	88	I	179
Jacquot, J.: Note sur la carte géologique détaillée de la France. R.	87	II	87
— Sur la constitution géologique des Pyrénées: le système cambrien. R.	88	I	436
— Sur la constitution géologique des Pyrenées: le système triasique. R.	89	II	129
— Sur le gisement et la composition du système triasique dans la région pyrenéenne. R.	89	II	130
— et Munier-Chalmas: Sur l'existence de l'Eocène inférieur dans la Chalosse et sur la position des couches de Bos d'Arros. R.	89	I	279
Jäkel, Otto: Ueber einen Ceratiten aus dem Schaumkalk von Rüdersdorf und über gewisse als Haftring gedeutete Eindrücke bei Cephalopoden. (Mit Tafel I.) A.	*89*	*II*	*19*
— Ueber mitteldevonische Schichten im Breuschthal. R.	89	II	464
Jäschke, Max: Das Meissnerland. Erster Theil: Physiographie. R.	89	II	71
Jagnaux, R.: Analyse d'émeris. R.	86	I	393
James, J. F.: The Fucoids of the Cincinnati Group. R.	89	II	492
Jamieson, T. F.: The Inland Seas and Salt-Lakes of the Glacial Period. R.	86	I	41
— On Some Changes of Level during the Glacial Period, and their supposed Cause. R.	89	I	77
— Changes of Level in the Glacial Period. R.	89	II	166
Janet, C. et J. Bergeron: Excursions géologiques aux environs de Beauvais. R.	85	II	434
Jannasch, Paul: Ueber den Wassergehalt des Klinochlors von der Mussa Alpe. A.	*85*	*I*	*92*
— *Die Zusammensetzung des Heulandits von Andreasberg und vom Fassathal. A.*	*87*	*II*	*39*
— *Eine neue Analyse des Spodumens von Brasilien. A.*	*88*	*I*	*196*
Jannel: Ligne de Mézy à Romilly. R.	88	I	452
Jannettaz, Ed.: Sur la reproduction de la schistosité et du longrain. R.	85	I	43
— Mémoire sur les clivages des roches (schistosité, longrain) et sur leur reproduction. R.	85	I	43
— Note sur l'analyse de la Buratite du Laurium. R.	87	I	239
— Observations sur le clivage ardoisier. R.	87	II	65
— Note sur la crysocole de la Californie. R.	88	I	183
— Note sur l'Uranite de Madagascar. R.	88	I	396

	Jahrg.	Bd.	Seite
Jannettaz, Ed.: Note sur la Pharmacolithe de Sainte-Marie-aux-mines (Vosges). R.	89	II	409
— et Goguel: Note sur un nouveau gisement de schéelite. R.	87	II	454
— et L. Michel: Sur les pierres taillées en statuettes etc. du Haut-Mexique. R.	85	I	203
Jarman, J. L. and J. F. Mc Caleb: Examination of a Copper Slag of red color containing artificial cuprite. R.	89	II	18
Jeffreys, J. Gwyn: Notes on Broccui's Collection of Subapennine Shells. R.	87	I	160
Jelsky: Rapports des phénomènes géologiques entre eux. R.	88	II	241
Jentzsch, A.: Die fossilen Fischreste des Provinzialmuseums in Königsberg. R.	85	II	167
— Das Profil der Eisenbahn Konitz-Tuchel-Laskowitz. R.	86	I	97
— Ueber die Bildung der preussischen Seen. R.	86	I	98
— Ueber diatomeenführende Schichten des westpreussischen Diluviums. R.	86	I	318
— Beiträge zum Ausbau der Glacialhypothese in ihrer Anwendung auf Norddeutschland. R.	86	II	377
— Ueber den Seehund des Elbinger Yoldia-Thones. R.	88	II	138
— Das Profil der Eisenbahn Zajonskowo-Löbau. R.	89	I	286
— Das Profil der Eisenbahn Berent-Schöneck-Hohenstein. R.	89	I	286
— Ueber die Mikrostruktur des Torfes. R.	89	II	167
Jeppe, F.: Die Witwatersrand-Goldfelder in Transvaal. R.	89	II	110
Jeremejew, P. W.: Russische Caledonit- und Linarit-Krystalle. R.	85	II	9
— Die Fahlerzkrystalle von Beresow im Ural. R.	88	II	13
— Ueber die Gypskrystalle aus den Salzlagern von Harlamow im Distrikt Bachmuth. R.	88	II	14
— Ueber die pseudomorphen Krystalle von oktaëdrischer Form aus den Minen von Medno-Rudiansk im Ural. R.	88	II	15
— Bemerkungen über einen Euklaskrystall aus dem Goldsande des Sanarkaflusses bei Kasatchi-Datchi im südlichen Ural. R.	88	II	16
— Ueber ein Quarzstück aus der Blei- und Silbergrube Sokolny im Altai. R.	88	II	16
— Bemerkungen über die Zinnober- und Antimonglanz-Krystalle der Zinnobergrube bei der Station Nikitowka des Distrikts Bachmuth, Gouv. Ekaterinoslaw. R.	88	II	16
— Skorodit aus der Grube Blagodatoni im Bezirk Jekaterinburg im Ural. R.	89	I	3
— Topaskrystalle aus den Goldseifen des Gebietes der Orenburger Kosaken im südlichen Ural. R.	89	II	19
— Beschreibung einiger Mineralien, welche auf den Goldwäschereien der Ländereien der Orenburgischen Kosaken und Baschkiren gefunden wurden. R.	89	II	256
Jerofejeff, M. und P. Latschinoff: Der Meteorit von Nowo-Urei. R.	89	I	227
John, C. v.: Ueber die von Herrn Dr. Wähner aus Persien mitgebrachten Eruptivgesteine. R.	86	I	266
— Olivingabbro von Szarvaskö. R.	87	I	279
— Ueber die Andesite von Rzegocina und Kamionna bei Bochnia, Westgalizien. R.	87	II	464
Johnston-Lavis, H. J.: Note on the occurrence of Celestite containing nearly fourteen per cent of free Sulphur. R.	89	II	442
— On the Form of Vesuvius and Monte Somma. R.	89	II	457

	Jahrg.	Bd.	Seite
Johnstrup, P.: Ueber das Vorkommen des Kryoliths in Grönland. R.	86	I	28
Joly, A. et H. Dufet: Sur l'orthophosphate et l'arséniate monosodiques. R.	88	I	11
Jones, T. Rupert: Notes on the palaeozoic bivalved Entomostraca. No. XV. A carboniferous Primitia from South Devon. R.	85	I	105
— Notes on the Foraminifera and Ostracoda from the deep boring at Richmond. R.	85	II	117
— On the Ostracoda of the Purbeck Formation; with Notes on the Wealden Species. R.	86	II	386
— On some fossil Ostracoda from Colorado. R.	86	II	387
— On palaeozoic Phyllopoda. R.	87	I	333
— Notes on the palaeozoic Bivalved Entomostraca. No. XVI—XXIII. R.	87	II	374
— On Nummulites elegans Sow. and other English Nummulites. R.	87	II	394
— Intermittent Streams in Berkshire. R.	88	II	69
— On the Microzoa found in some jurassic rocks of England. R.	88	II	487
— Notes on the palaeozoic bivalved Entomostraca. XXV. On some silurian Ostracoda from Gothland. R.	89	II	191
— Notes on the palaeozoic bivalved Entomostraca. No. XXVI. On some new devonian Ostracoda. With a note on their geological position by the Rev. G. F. Whidborne. R.	89	II	193
— and J. W. Kirkby: On some carboniferous Entomostraca from Nova Scotia. R.	85	I	106
— — Notes on the Carboniferous Ostracoda of the North-West of England. R.	86	II	125
— — On Carboniferous Ostracoda from the Gayton Boring, Northamptonshire. R.	86	II	386
— — On some fringed and other Ostracoda from the carboniferous Series. R.	87	II	180
— — A list of the Genera and Species of bivalved Entomostraca found in the Carboniferous Formations of Great Britain and Ireland, with Notes on the Genera and their Distribution. R.	87	II	380
— — Notes on the Distribution of the Ostracoda of the carboniferous Formations of the British Isles. R.	89	I	498
— — G. S. Brady: A Monograph of the british fossil bivalved Entomostraca from the Carboniferous formation. Part I. The Cypridinadae and their Allies. R.	86	I	347
— and C. Davies Sherborn: On some Ostracoda from the Fullers-earth Oolite and Bradford Clay. R.	88	II	487
— — Further Notes on the tertiary Entomostraca of England. R.	89	II	191
— and H. Woodward: On some palaeozoic Phyllopoda. R.	85	I	107
— — Notes on phyllopodiform Crustaceans, referable to the genus Echinocaris, from the palaeozoic rocks. R.	85	I	110
— — Notes on the british Species of Ceratiocaris. R.	86	II	123
— — An undescribed carboniferous fossil. R.	89	II	200
— — On some scandinavian Phyllocarida. R.	89	II	489
Jonquières, E. de: Sur des débris volcaniques, recueillis sur la côte Est de l'île Mayotte, au nord-ouest de Madagascar. R.	85	I	439

	Jahrg.	Bd.	Seite
Jourdy, E.: Note sur la Géologie de l'est du Tonkin. R.	86	II	369
— Note complémentaire sur la géologie de l'est du Tonkin. R.	87	II	310
— Les dislocations du globe pendant les périodes récentes, leur réseaux de fractures et la conformation des continents. R.	89	I	88
Judd, W.: On the nature and relations of the jurassic deposits which underlie London. With an introductory note on a deep boring at Richmond (Surrey) by Collett Homersham. R.	85	II	117
— On the tertiary and other peridotites of Scotland. R.	86	I	67
— On the Occurrence, as a Common Rock-forming Mineral, of a Remarkable Member of the Enstatite Group (Amblystegite vom Rath.). R.	86	I	253
— On the Gabbros, Dolerites and Basalts of tertiary age in Scotland and Ireland. R.	87	I	283
— On the relations between solution-planes of crystals and those of secondary twinning; and on the mode of development of negative crystals along the former. R.	89	I	391
— On the term Neocomian. R.	89	II	136
— On the discovery of Leucite in Australia. R.	89	II	273
— On the development of a lamellar structure in Quartz-crystals by mechanical means. R.	89	II	441
— The Natural History of Lavas as illustrated by the Materials ejected from Krakatoa. R.	89	II	461
— and Homersham: Supplementary notes on the deep boring at Richmond, Surrey. R.	88	II	419
Jüptner, H. Freiherr v.: Mittheilungen aus dem chemischen Laboratorium in Neuberg. R.	85	II	409
Jüttner: Ueber die Soolquellen in dem Münster'schen Kreidebecken und den westfälischen Steinkohlengruben. R.	88	I	227
Jukes-Browne, A. J.: The boulder-clays of Lincolnshire. Their geographical range and relative age. R.	88	I	313
— The Classification of Stratified Rocks. R.	88	I	433
— The classification of the Jurassic System. R.	88	II	106
Julien, A. A.: On the Variation of Decomposition in the Iron-Pyrites; its Cause, and its Relation to Density. Parts I and II. R.	89	II	254
— The genesis of the crystalline iron ores. R.	89	I	90
— et L. G. de Koninck: Note sur le terrain carbonifère du Morvan. R.	86	I	297

K.

Kalkowsky, Ernst: Elemente der Lithologie. R.	87	I	38
— Ueber die Polarisationsverhältnisse von senkrecht gegen eine optische Axe geschnittenen zweiaxigen Krystallplatten. R.	87	I	214
— Ueber Olivinzwillinge in Gesteinen. R.	87	I	414
— Ueber Struvit von Homburg. R.	88	II	34
Karitzky, Andreas: Der palaeontologische Charakter der Jura-Ablagerungen der Umgegend von Traktomirow und Grigorowka im Gouvernement Kiew. A.	*86*	*I*	*195*
— *Ueber die verticale Vertheilung der Ammonitiden im Kiewer Jura. (Mit 1 Profil.) A.*	*87*	*II*	*57*
Karpinskij, A.: Petrographische Notizen. R.	86	I	263

	Jahrg.	Bd.	Seite
Karpinsky, A.: Bemerkungen über die Schichtenstörungen im südlichen Theil des europäischen Russland. R.	85	I	66
— Sédiments tertiaires du versant oriental de l'oural. R.	85	I	455
— Les matériaux pour l'étude des méthodes des recherches pétrographiques. R.	87	I	41
— Entblössungen der Tertiär-Schichten bei der Stadt Kurgan im Gouvernement Tobolsk. R.	87	I	111
— Zur Geologie des Gouvernements Pskow. R.	87	II	476
— Bemerkungen über die Regelmässigkeit in der Gestalt und dem Bau der Continente. R.	88	II	241
Karsch, F.: Neue Milben im Bernstein. R.	87	I	342
Karsten, H.: Géologie de l'ancienne Colombie Bolivarienne, Vénézuela, Nouvelle-Grenade et Ecuador. R.	88	I	432
Katzer, Friedr.: Ueber schiefrige Einlagen in den Kalken der Barrande'schen Etage Gg^1. R.	87	II	116
— Spongienschichten in mittelböhmischen Devon. R.	89	I	325
— Einige Minerale von neuen Fundorten in Böhmen. R.	89	I	386
— Ueber die Verwitterung der Kalksteine der Barrande'schen Etage Ff 2. R.	89	II	83
— Ueber säulchenartige Absonderung bei Diabastuff. R.	89	II	87
— Das ältere Palaeozoicum in Mittelböhmen. R.	89	II	118
Kaulbars, A.: Die ältesten Fluss-Bette des Arnu. R.	89	I	437
Kayser, E.: Die Orthocerasschiefer zwischen Balduinstein und Laurenburg an der Lahn. R.	85	I	449
— Ueber einige neue Zweischaler des rheinischen Taunusquarzites. R.	86	I	354
— Lodanella mira, eine unterdevonische Spongie. R.	86	I	364
— Untersuchungen im Regierungsbezirk Wiesbaden und auf dem Hunsrück. R.	86	I	435
— *Ueber das Devon in Devonshire und im Boulonnais. A.*	*89*	*I*	*179*
Keeping, H.: On the discovery of the Nummulina elegans-Zone at Whitecliff Bay, Isle of Wight. R.	87	II	485
Keilhack, K.: Ueber präglaciale Süsswasserbildungen im Diluvium Norddeutschlands. R.	85	I	307
— Ueber postglaciale Meeresablagerungen in Island. R.	85	II	138
— Vergleichende Beobachtungen an isländischen Gletscher- und norddeutschen Diluvial-Ablagerungen. R.	86	I	99
— Ueber ein interglaciales Torflager im Diluvium von Lauenburg an der Elbe.	86	II	263
— Beiträge zur Geologie der Insel Island. R.	87	II	310
— Ueber Deltabildungen am Nordrande des Fläming und über Gehängemoore auf demselben. R.	88	II	458
— Ueber alte Elbläufe zwischen Magdeburg und Havelberg. R.	88	II	459
— Ueber einen Damhirsch aus dem deutschen Diluvium. R.	89	II	178
Keith, Walter: Krystallographisch-optische Untersuchungen. (Mit Taf. VII. VIII.) A.	*BB.*	*VI*	*177*
Keller, Funde im Wiener und Karpathen-Sandstein. R.	87	I	109
Keller, H. F. und H. A.: Eine neue Varietät des Kobellit. A.	*86*	*II*	*79*
Kellner: Der Bergbau in der Bukowina. R.	89	I	100
— Die Salzkammer des Sudans. R.	89	I	111
Kemp, J. F.: Notes on the Ore Deposits and Ore Dressing in Southeastern Missouri. R.	89	I	114
Kemper und Bölsche: Einige Bemerkungen über die Gliederung der Triasformation und über ihre Verbreitung in der Umgebung von Bissendorf. R.	86	I	439

	Jahrg.	Bd.	Seite
Kendall, P. F. and R. G. Bell: On the Pliocene beds of St. Erth. R.	87	I	118
Kenngott, A.: Nephrit von Jordansmühl in Schlesien. Magnetismus des Tigerauges. Topas von Ouro preto. B.	*85*	*I*	*239*
— Ueber Priceit, Colemanit und Pandermit. B.	*85*	*I*	*241*
— Krokydolith und Arfvedsonit. B	*85*	*II*	*163*
— Krystallgestalten des Eises. — Formel des Manganostibiits. B	*86*	*II*	*184*
— Anatas aus dem Binnenthal. Baryt vom Wadi el Tih bei Cairo. Gyps von Poland in Ohio. Tantalit aus Dakotah. B.	*87*	*II*	*83*
— Klappersteine von Tramelan im Amtsbezirk Courtelary, Canton Bern. Scheelit vom Rothlauibach bei Guttannen im Haslethal, Canton Bern. (Mit 1 Holzschnitt.) B.	*88*	*I*	*174*
— Orthoklaszwillinge von Baveno; Pyrophyllit von Zen-Eggen bei Visp; Gypskrystalle auf Coak. B.	*88*	*I*	*210*
Kerr, W. C.: The Eocene of North Carolina. R.	87	I	119
Ketteler, E.: Theoretische Optik, gegründet auf das Bessel-Sellmeier'sche Princip. Zugleich mit den experimentellen Belegen. R.	87	II	240
— Ein bemerkenswerther Grenzfall der Krystallreflexion; seine Untersuchung mittelst des vervollständigten Kohlrausch'schen Totalreflektometers. R.	88	I	164
— Nachtrag zur Totalreflexion von Krystallen. R.	88	I	164
— Zur Handhabung der Dispersionsformeln. R.	88	II	204
— Zur Dispersion des Steinsalzes. R.	88	II	204
Kidston, R.: On the fructification of Zeilleria (Sphenopteris) delicatula Stb. sp. with remarks on Urnatopteris (Sphen.) tenella Brongn. sp. and Hymenophyllites quadridactylites Gutb. sp. R.	85	I	489
— On a specimen of Pecopteris (?polymorpha Brongn.) in Circinnate vernation with remarks on the genera Spiropteris and Rhizomopteris of Schimper. R.	85	I	490
— On a new species of Schützia from the Calciferous Sandstones of Scotland. R.	85	I	490
— On a new species of Lycopodites Goldf. (L. Stockii) from the Calciferous sandstone series of Scotland. R.	85	I	491
— On some new or little-known fossil Lycopods from the Carboniferous Formation. R.	86	I	140
— Notes on some fossil plants collected by Mr. R. Dunlop from the Lanarkshire Coalfield. R.	86	I	366
— On the relationship of Ulodendron L. et H. to Lepidodendron Sternb., Bothrodendron L. et H., Sigillaria Brongn. and Rhytidodendron Boulay. R.	86	I	487
— On the occurrence of Lycopodites (Sigillaria) Vanuxemi Göpp. in Britain. R.	86	II	143
— Catalogue of the palaeozoic plants in the department of geology and paleontology, British Museum. R.	86	II	390
— On a new species of Psilotites from the Lanarkshire coal-field. R.	87	II	214
— On the species of the genus Palaeoxyris Brongniart, occurring in British Carboniferous Rocks. R.	87	II	214
— On the species of the genus Palaeoxyris Brongn. occurring in British Carboniferous rocks. R.	88	I	132
— Notes on some fossil plants collected by Mr. R. Dunlop, Airdrie, from the Lancashire coal-field. R.	88	I	133

	Jahrg.	Bd.	Seite
Kidston, R.: On a new species of Psilotites from the Lancashire coal-field. R.	88	I	133
— On the fructification and affinities of Archaeopteris hibernica Forbes sp. R.	89	I	163
— On the fossil flora of the Radstock Series of the Somerset and Bristol Coal-field (upper Coal measure). Part I. R.	89	I	164
— On the fructification of two Coal-measure ferns. R.	89	I	343
— On a new species of Calamite from the Middle Coal-measures. (Eucalamites britannicus Weiss.) R.	89	I	343
Kiesow, J.: Ueber silurische und devonische Geschiebe Westpreussens. R.	86	I	460
— Ueber Gotländische Beyrichien. R.	89	II	192
Kilian, W.: Note sur les terrains tertiaires du territoire de Belfort et des environs de Montbéliard (Doubs). R.	85	I	299
— Sur la position de quelques roches ophitiques dans le nord de la province de Grenada. R.	88	II	256
— Note sur le Gault de la montagne de Lure et le Schloenbachia inflatiformis Szajnocha. R.	89	II	339
Kimball, J. P.: Geological Relations and Genesis of the specular Iron-ores of Santiago de Cuba. R.	85	II	301
Kinahan, G. H.: Canadian Archaean or Pre-Cambrian Rocks and the Irish Metamorphic Rocks. R.	86	II	247
— Canadian Archaean or Precambrian Rocks and the Irish Metamorphic Rocks. R.	88	II	91
— On the use of the term Esker or Kăm Drift. R.	88	II	308
Kinch, E.: On Plattnerite. R.	89	I	394
— On Dufrenite from Cornwall. R.	89	II	274
— and F. H. Butler: On a new variety of mineral from Cornwall. R.	89	I	393
King, Clarence: Production of the precious metals in the United States. R.	85	I	229
Kinkelin, Fr.: Mittheilungen aus dem Mainzer Tertiärbecken. R.	85	II	126
— Tertiärvorkommnisse aus der Umgegend Frankfurts. R.	85	II	126
— Sande und Sandsteine im Mainzer Tertiärbecken. R.	85	II	126
— Ueber Fossilien aus Braunkohlen der Umgebung von Frankfurt a. M. R.	85	II	126
— Ueber zwei südamerikanische diluviale Riesenthiere. R.	85	II	154
— Die Schleusenkammer von Frankfurt-Niederrad und ihre Fauna. R.	85	II	319
— Ueber Fossilien aus Braunkohlen der Umgebung von Frankfurt a. M. R.	86	I	106
— Geologische Tektonik der Umgebung von Frankfurt a. M. R.	86	II	83
— Die Tertiärletten und Mergel in der Baugrube des Frankfurter Hafens. R.	86	II	83
— Die Pliocänschichten im Unter-Mainthal. R.	86	II	83
— Senkungen im Gebiete des Untermainthales unterhalb Frankfurt und des Unterniedthales. R.	86	II	84
— Ueber die Corbicula-Sande in der Nähe von Frankfurt a. M. R.	86	II	84
— Der Meeressand von Waldböckelheim. R.	87	I	308
— Ueber sehr junge Unterkiefer von Elephas primigenius und Elephas africanus. R.	87	II	364
— Die nutzbaren Gesteine und Mineralien zwischen Taunus und Spessart. R.	89	II	72
Kinne, F. L.: Beschreibung des Bergreviers Ründeroth. R.	85	I	49

	Jahrg.	Bd.	Seite
Kispatic, M.: Die Glaukophangesteine der Fruška gora in Kroatien. R.	88	II	59
Kittl, E.: Ueber den miocänen Tegel von Walbersdorf. R.	87	II	131
— Ueber die miocänen Pteropoden von Oesterreich-Ungarn mit Berücksichtigung verwandter Vorkommnisse der Nachbarländer. R.	87	II	188
— Die Miocänablagerungen des Ostrau-Karminer Steinkohlenrevieres und deren Fauna. R.	88	II	114
— Ueber das Auftreten eines miocänen Land- und Süsswasserschnecken führenden Thones in Ottakring. R.	89	I	281
Kjerulf, Th.: Dislokationerne i Kristianiadalen II. R.	86	II	243
— Grundfjeldsprofilet ved Mjösens sydende. R.	86	II	243
Klebs, R.: Der Deckthon und die thonigen Bildungen des unteren Diluviums um Heilsberg. R.	85	I	456
— Das Tertiär von Heilsberg in Ostpreussen. R.	86	II	253
— Gastropoden im Bernstein. R.	87	II	185
— Ueber Farbe und Imitation des Bernsteins. R.	89	I	349
— Aufstellung und Katalog des Bernsteinmuseums von Stantien & Becker in Königsberg i. Pr. R.	89	II	430
— Farbe und Imitation des Bernsteins. R.	89	II	431
Klein, C.: Beiträge zur Kenntniss des Leucits. B.	*85*	*II*	*234*
— Ueber die Ursache optischer Anomalien in einigen besonderen Fällen. B.	*85*	*II*	*237*
— Erwiderung. B.	*86*	*I*	*93*
— Optische Untersuchung zweier Granatvorkommen vom Harz. B.	*87*	*I*	*200*
— Festrede im Namen der Georg-August-Universität zur akademischen Preisvertheilung am 4. Juni 1886 gehalten. R.	87	II	4
— Beleuchtung und Zurückweisung einiger gegen die Lehre von den optischen Anomalien erhobenen Einwendungen. A.	*87*	*I*	*223*
— Mineralogische Mittheilungen. XI. (Mit Taf. X.) A.	*BB.*	*III*	*522*
— Petrographische Untersuchung einer Suite von Gesteinen aus der Umgebung des Bolsener Sees. A.	*BB.*	*VI*	*1*
— und P. Jannasch: Ueber Antimonnickelglanz (Ullmannit) von Lölling und von Sarrabus (Sardinien). A.	*87*	*II*	*169*
Klein, Felix: Vorlesungen über das Ikosaëder und die Auflösung der Gleichungen vom fünften Grade. R.	85	I	383
Klein, W.: Beiträge zur Kenntniss der optischen Aenderungen in Krystallen unter dem Einflusse der Erwärmung. R.	85	I	175
Kleinschmidt: Der Eisenberg Cerro Mercado bei Durango, Mexico. R.	89	I	118
Klement, C.: Analysen einiger Mineralien und Gesteine aus Belgien. R.	87	II	300
— Notice sur la composition chimique de la météorite de Saint-Denis-Westrem (Flandre orientale). R.	88	I	45
— Analyses chimiques d'eaux de puits artésiens. R.	88	I	71
— et A. Renard: Reactions microchimiques à cristaux et leur application en analyse qualitative. R.	87	I	12
Klemm, G.: Ueber den Pyroxen-Syenit von Gröba bei Riesa in Sachsen und die in demselben vorkommenden Mineralien. R.	89	I	423
— Section Grossenhain-Skässchen. Blatt 18. R.	89	II	68
— Section Spansberg-Kleintrebnitz. Blatt 7 u. 8. R.	89	II	69
Klinger, H. und R. Pitschki: Ueber den Siegburgit. R.	85	I	377

	Jahrg.	Bd.	Seite
Klipstein. A. v.: Ueber die Gosaukreide der Ladoialpe auf dem Sonnenwendjoch bei Brixlegg im Unterinnthal. R.	86	I	303
— Neues Vorkommen von Quecksilber. R.	87	I	10
Kliver, Moritz: Ueber einige neue Blattinarien-, zwei Dictyoneura- und zwei Arthropleura-Arten aus der Saarbrücker Steinkohlenformation. R.	85	I	480
Kliver, W.: Ueber Arthropleura armata Jord. R.	87	I	339
Klockmann, F.: Ueber gemengtes Diluvium und diluviale Flussschotter im norddeutschen Flachlande. R.	85	II	321
— Die südliche Verbreitungsgrenze des oberen Geschiebemergels und deren Beziehung zu dem Vorkommen der Seen und des Lösses in Norddeutschland. R.	85	II	322
— Mittheilungen über seine Aufnahmethätigkeit im Elb- und Havelgebiet zwischen Stendal, Rathenow und Havelberg. R.	85	II	324
— Charakteristische Diabas- und Gabbro-Typen unter den norddeutschen Diluvialgeschieben. R.	88	I	310
Kloos, H. J.: Ein Uralitgestein von Ebersteinburg im nördlichen Schwarzwald. B.	*85*	*II*	*82*
— *Ueber Harmotomzwillinge von Andreasberg. (Mit Taf. VIII). A.*	*85*	*II*	*212*
— Ueber eine Umwandlung von Labrador in einen Albit und in ein zeolithisches Mineral. R.	85	II	412
— *Ueber eine manganreiche und zinkhaltige Hornblende von Franklin (New Jersey). (Mit 4 Holzschnitten). A.*	*86*	*I*	*211*
— Ueber die chemische Zusammensetzung der dunkeln Hornblende. R.	87	II	442
— Untersuchungen über Gesteine und Mineralien aus Westindien. R.	88	I	41
— Gesteine und Mineralien aus Westindien. R.	88	I	87
— Ueber Uralit und die strukturellen Verschiedenheiten der Hornblende in einigen Gesteinen des Schwarz- und Odenwaldes. R.	88	I	406
— *Studien im Granitgebiet des südlichen Schwarzwaldes. A.*	*BB.*	*III*	*1*
Knop, A.: Ueber die Augite des Kaiserstuhlgebirges im Breisgau. R.	87	II	260
— *Erwiderung. B.*	*88*	*I*	*69*
— Beiträge zur Kenntniss einiger Glieder der Glimmerfamilie. R.	89	I	14
— Ueber Pseudobiotit. R.	89	I	15
— Der Peridot im Kalkstein der Schelinger Matten (Kaiserstuhl) ist Forsterit. R.	89	I	401
Koby: Monographie des polypiers jurassiques de la Suisse. R.	86	II	315
— L'existence des coraux rugueux dans les couches jurassiques supérieures. R.	89	I	324
Koch, A.: Vierter Bericht über die im Klausenburger Randgebirge im Sommer 1883 ausgeführte geologische Specialaufnahme. R.	85	I	295
— Die alttertiären Echiniden Siebenbürgens. R.	85	II	366
— Uebersicht der Mittheilungen über das Gestein und die Mineralien des Aranyer Berges und neuere Beobachtungen darüber. R.	87	I	20
— Umgebungen von Klausenburg. R.	87	II	350
— Uebersicht der Mittheilungen über das Gestein und die Minerale des Aranyer Berges und neuere Beobachtungen darüber. R.	87	II	464

	Jahrg.	Bd.	Seite
Koch, A.: Bericht über die im Gebiete der Komitate Kolos und Szolnok-Doboka im Sommer 1885 durchgeführte geologische Detailaufnahme. R.	88	I	94
— Die Echiniden der obertertiären Ablagerungen Siebenbürgens. R.	88	I	128
— Bericht über die am Rande des Gyalner Hochgebirges in der Kalotaszeg und im Vlegyásza-Gebirge im Sommer 1884 ausgeführte Detailaufnahme. R.	88	II	252
— Bericht über die in dem südlich von Klausenburg gelegenen Gebiete im Sommer d. J. 1886 durchgeführte geologische Detailaufnahme. R.	89	I	282
— Neue Daten zur Kenntniss der diluvialen Fauna der Gegend von Klausenburg. R.	89	I	486
Koch, C.: Monographie der Homalonotus-Arten des rhein. Unterdevon. R.	85	I	103
Koch, F. E.: Die Ringicula des norddeutschen Tertiär. R.	86	II	302
Koch, Fr.: Neue und vollständige quantitative Analyse des sogenannten Szaboit. R.	86	I	23
Koch, K. R.: Beiträge zur Kenntniss der Elasticität des Eises. R.	87	II	432
Koch, M.: Die Kersantite des Unterharzes. Theil I.	88	I	417
Köchlin, R.: Ueber ein neues Euklas-Vorkommen aus den österreichischen Tauern. R.	88	I	205
— Ueber Phosgenit und ein muthmasslich neues Mineral vom Laurion. R.	89	I	387
— Untersuchungen an Manganit, Polianit und Pyrolusit. R.	89	II	266
Köhler, G.: Die Störungen der Gänge, Flötze und Lager. R.	87	I	426
— Verschiebungen von Lagerstätten und Gesteinsschichten. R.	88	II	246
Koenen, A. von: Beitrag zur Kenntniss der Placodermen des norddeutschen Oberdevons. R.	85	I	97
— Ueber geologische Verhältnisse, welche mit der Emporhebung des Harzes in Verbindung stehen. R.	85	II	277
— *Ueber das norddeutsche und belgische Ober-Oligocän und Miocän. B.*	*86*	*I*	*81*
— *Die Crinoiden des norddeutschen Ober-Devons. (Mit Tafel I. II.) A.*	*86*	*I*	*99*
— *Ueber Clymenienkalk und Mittel-Devon resp. Hercynkalk? bei Montpellier. A.*	*86*	*I*	*163*
— Ueber das Alter der Eisensteine von Hohenkirchen. R.	86	I	93
— Ueber die Dislocationen westlich und südwestlich vom Harz. R.	86	I	411
— Ueber eine paleocäne Fauna von Kopenhagen. R.	86	I	464
— *Ueber neue Cystideen aus den Caradoc-Schichten der Gegend von Montpellier. (Mit Tafel VIII. IX.). A.*	*86*	*II*	*246*
— Ueber das Verhalten von Dislocationen im nordwestlichen Deutschland. R.	87	I	266
— Ueber Störungen, welche den Gebirgsbau im nordwestlichen und westlichen Deutschland bedingen. R.	87	I	266
— Ueber den Ursprung des Petroleums in Norddeutschland. R.	87	I	441
— *Ueber Muschelkalk-Encriniten. B.*	*87*	*II*	*86*
— Ueber das Mittel-Oligocän von Aarhuus in Jütland. R.	87	II	483
— Ueber die ältesten und die jüngsten Tertiärbildungen der Umgegend von Kassel. R.	87	II	483
König, George A.: Notes on Monazite. R.	85	I	14
— Orthite from Amelia C. R.	85	I	14
— Note on Cosalite, Alaskaite and Beegerite. R.	87	II	448

	Jahrg.	Bd.	Seite
König, George A.: Manganzinkasbest von Franklin (N. J.) R.	88	I	188
— Schorlomit, eine Varietät des Melanit. R.	88	I	189
— Serpentin von Franklin, N. J. R.	88	I	189
— Stromeyerit von Zacatecas in Mexico. R.	88	I	190
Koenig, R.: Paroligoklasit aus dem Ilmsengrunde und paroligoklasitähnliche Paramelaphyre aus dem Moosbach- und Ilmsengrunde. R.	85	II	48
König, W.: Magnetische Untersuchungen an Krystallen. R.	88	II	205
Könyöki: Ueber das Erdwachs. R.	88	II	372
Koken, E.: Die Reptilien der norddeutschen unteren Kreide. R.	85	I	317
— Ueber Fischotolithen, insbesondere über diejenigen der norddeutschen Oligocän-Ablagerungen. R.	85	II	162
— Ueber fossile Säugethiere aus China. R.	86	I	465
— Ueber Ornithocheirus hilsensis Koken. R.	86	II	113
— Die Dinosaurier, Crocodiliden und Sauropterygier des norddeutschen Wealden. R.	88	I	110
— Eleutherocercus, ein neuer Glyptodont aus Uruguay. R.	88	II	473
— Ueber die miocänen Säugethierreste von Kieferstädtl in Oberschlesien und über Hyaenarctos minutus Schlosser M. S. R.	89	I	144
— Neue Untersuchungen an tertiären Fisch-Otolithen. R.	89	II	485
— *Ueber die Entwickelung der Gastropoden vom Cambrium bis zur Trias. (Mit Tafel X—XIV.) A.*	*BB.*	*VI*	*305*
Kokscharow, N. v.: Notiz über den Wollastonit aus der Kirgisensteppe. R.	86	I	10
— Die Entdeckung des Türkis (Kalait) in Russland. R.	86	I	10
— Mineralogische Notiz über von A. v. Lösch am Ural entdeckte Olivin-Krystalle. R.	86	I	11
— Mineralogische Notiz als Zusatz zu meiner Abhandlung über Vauquelinit und Laxmannit. R.	86	I	11
— Materialien zur Mineralogie Russlands. Bd. IX. S. 1—272. R.	86	II	204
— Mursinskit, ein neues Mineral. R.	88	I	405
— Materialien zur Mineralogie Russlands. Bd. IX. S. 273 bis 365. R.	88	II	210
Kolbe, H. J.: Die Vorläufer (Prototypen) der höheren Insectenordnungen im palaeozoischen Zeitalter. R.	87	I	339
— Zur Kenntniss von Insectenbohrgängen in fossilen Hölzern. R.	89	I	312
Kolberg, Joseph: Nach Ecuador. R.	86	II	59
Kolenko, B.: Mikroskopische Untersuchung einiger Eruptivgesteine von der Banks-Halbinsel, Neu-Seeland. A.	*85*	*I*	*1*
— *Pseudomorphose von Hornblende nach Olivin. B.*	*85*	*II*	*90*
— Die Pyroelectricität des Quarzes in Bezug auf sein krystallographisches System. R.	85	II	392
— Erwiderung betreffend die Pyroelectricität des Quarzes. R.	88	I	396
Kolesch, K.: Ueber Eocidaris Keyserlingi Gein. R.	88	I	126
Kollbeck, Friedr.: Ueber die Untersuchung eines Glimmers durch die trockene Probe. R.	88	I	177
Koninck, de: Faune du calcaire carbonifère de la Belgique. Quatrième partie. Gastéropodes. Suite et fin. R.	85	I	329
— et Maximin Lohest: Notice sur le parallelisme entre le calcaire carbonifère du nord-ouest de l'Angleterre et celui de la Belgique. R.	87	II	117
Konschin, A.: Vorläufiger Bericht über die Resultate der Forschungen in dem Turkmäner Lande. R.	89	I	437

	Jahrg.	Bd.	Seite
Kontkiewitsch, S.: Studien über die sedimentären Bildungen der Umgegend von Kriwoj-Rog. R. . . .	89	I	285
Koort, Wilhelm: Beitrag zur Kenntniss des Antimonglanzes. R.	86	II	3
Kopp, H.: Ueber Krystallisation und namentlich über gemengte. R.	85	II	10
— Sechs Tafeln mit Netzen zu Krystallmodellen. 5. Aufl. R.	86	II	187
Koppe: Einige Aufgaben über Formen des sechsseitigen Krystallsystems. R.	88	I	19
Koschinsky, Karl: Ein Beitrag zur Kenntniss der Bryozoenfauna der älteren Tertiärschichten des südlichen Bayerns. I. Abth.: Cheilostomata. R.	86	II	130
Kosmann: Die Nebenmineralien der Steinkohlenflötze als Grundstoffe der Grubenwasser. R.	87	I	273
— Notizen über das Vorkommen oberschlesischer Mineralien. R.	87	I	273
— Ueber eisenhaltige Mineralien der Steinkohlenflötze Oberschlesiens. R.	87	II	39
— Ueber den Goldbergbau an der Goldkoppe bei Freywaldau in Oesterr.-Schlesien. R.	87	II	443
— Die seit wenigen Jahren erschlossene Kaolinitformation auf der Steinkohlengrube Ruben bei Neurode. R. .	87	II	443
— Asbestgewinnung in Italien. R.	89	I	102
— Die Kupfergrube von Alosno in Spanien. R.	89	I	110
— Ueber die Hydratisirung der chemischen Verbindungen und die Constitution der hydratisirten Mineralien. R.	89	I	386
— Ueber Entstehung der Mineralien auf dem Wege der Hydratisation. R.	89	I	386
Kostytschew, P.: Die Bodenarten der Schwarzerde-Region in Russland, ihr Ursprung, ihre Bestandtheile und Eigenschaften. I. Theil. Bildung der Schwarzerde. R.	88	I	98
Kotô, Bundjiro: Studies of some Japanese rocks. R. . .	87	I	285
— Some occurrences of Piemontite in Japan. R. . . .	88	II	424
— Ueber den Glaukophan in Japan. R.	89	I	36
— Einige Vorkommnisse von Piemontit (Manganepidot) in Japan. R.	89	I	198
Kowalewski, G.: Materialien zur Geologie Pommerns. R.	89	I	128
Krašan, J.: Zur Geschichte der Formentwicklung der roburoiden Eichen. R.	88	I	138
Krašan, Franz: Ueber continuirliche und sprungweise Variation. R.	89	I	172
Krasser, F.: Bedeutung der Heterophyllie für palaeontologische Forschung. R.	89	I	349
Kraus, Fr.: Ueber Dolinen. R.	89	II	83
— Die Karsterforschung. R.	89	II	447
Kraus, Gregor: Beitrag zur Kenntniss fossiler Hölzer. R.	89	I	336
Kraus, R.: Die Porphyroide des Schwarzathales. R. . .	85	II	49
Krause, A.: Harpides-Reste aus märkischen Silurgeschieben. R.	87	II	502
Kreičj, Johann: Elemente der mathematischen Krystallographie in neuer leichtfasslicher Darstellung. R. .	88	II	196
Krenner, Jos. Alex.: Ueber den Antimonit aus Japan. R.	85	I	6
— Ueber den Meneghinit von Bottino. R.	85	I	200
— Emplektit und der sogenannte Tremolit von Rézbánya. R.	85	II	263
— Ueber den Szaboit. R.	86	I	23
— Ueber den Manganocalcit der Freiberger Sammlung. R.	86	II	197
— Auripigment und Realgar aus Bosnien. R.	86	II	356
— Beitrag zur Kenntniss der optischen Verhältnisse des Allaktites. R.	87	I	32

	Jahrg.	Bd.	Seite
Krenner, Jos. Alex.: Symplesit von Felsö-Bánya. R. . .	87	II	462
— Ueber den Zygadit. R.	88	I	38
— Ueber den Tellurit von Facebaja. R.	88	I	206
— Ueber den Akanthit. R.	89	II	245
Kreutz, Felix: Ueber Vesuvlaven von 1881 und 1883. R.	85	II	422
Krümmel, O.: Der Ocean. R.	88	I	409
Krüss, Gerhard: Ueber ein neues Vorkommen des Germaniums. R.	89	II	252
— u. L. F. Nilson: Om thoriums equivalent-och atomvigt. R.	89	I	394
Krumme: Aufgaben aus der Krystallographie zum Gebrauch beim Unterricht in der Stereometrie und Trigonometrie. R.	88	I	19
Küch, R.: Petrographische Mittheilungen aus den südamerikanischen Anden. (Mit 2 Holzschnitten.) A. . . .	*86*	*I*	*35*
— Beitrag zur Petrographie des westafrikanischen Schiefergebirges. R.	86	I	266
— Ueber Anden-Laven des südlichen Columbien. R. . .	88	II	437
Kuess, H.: Sur les filons de fer spathique du canton d'Allevard. R.	87	II	84
Kulibin, K.: Goldfundorte. R.	88	I	75
Kundt, A. und E. Blasius: Bemerkungen über Untersuchung der Pyroelektricität der Krystalle. R.	88	I	393
Kunisch, H.: Dactylolepis Gogolinensis. R.	86	I	477
— Ueber den Unterkiefer v. Mastodonsaurus silesiacus. R.	86	II	117
— Ueber die neueste Tiefbohrung im Weichbild von Breslau. R.	86	II	377
— Ueber das Bohrloch der Provinzial-Irrenanstalt zu Leubus. R.	86	II	377
— Voltzia Krappitzensis n. sp. aus dem Muschelkalke Oberschlesiens. R.	87	II	397
— Voltzia Krappitzensis n. sp. aus dem Muschelkalke Oberschlesiens. R.	87	II	513
Kuntze, O.: Monographie der Gattung Clematis. R. . .	86	II	151
— Ueber gasogen-sedimentäre Entstehung der Urgesteine. R.	87	I	262
Kunz, G. F: Sapphire from Mexico. R.	85	I	191
— Topaz and associated minerals at Stoneham. R. . .	85	I	388
— White garnet from Wakefield, Canada. R.	85	II	404
— On Andalusite from Gosham, Maine. R.	85	II	257
— Emeralds from North Carolina. R.	85	II	258
— On the Tourmalin an associated minerals of Auburn. R.	86	I	27
— The Washington Co., Penn. Meteorite. R.	87	I	33
— Meteoric iron from Jennys' Creek. R.	87	I	33
— On three masses of meteoric iron from Glorieta Mountain, near Canoncito, Santa Fe County, New Mexico. R.	87	I	34
— Further notes on the Meteoric Iron from Glorieta Mt., New Mexico. R.	87	II	46
— Native Antimony and its Associations at Prince William, York Co., New Brunswick. R.	88	I	42
— Mineralogical Notes. R.	88	I	43
— On two new Meteorites from Caroll County, Kentucky, and Catorze, Mexico. R.	88	I	209
— A fifth mass of meteoric iron from Augusta Co., Va. R.	88	II	34
— On some American Meteorites. R.	89	I	60
— Ueber einen grossen Granat von New York Island. R.	89	I	200
— Precious Stones in the United States. R.	89	I	200
— Precious Stones, Gems and Decorative Stones in Canada and British America. R.	89	II	255
— On two new masses of Meteoric Iron. R.	89	II	446

	Jahrg.	Bd.	Seite
Kuss, H.: Note sur la constitution géologique d'une partie de la Zambézie. R.	85	II	90
— Note sur la découverte d'Epsomite en cristaux assez gros dans la mine d'anthracite du Peychagnard (Isère). R.	86	I	192
— Note sur les filons de quartz aurifère de l'Atajo, province de Catamarca (République argentine). R.	89	I	444
Kušta, Joh.: Thelyphonus bohemicus n. sp., ein fossiler Geisselscorpion aus der Steinkohlenformation von Rakonitz. R.	85	I	478
— Ueber das Vorkommen von silurischen Thierresten in den Třemosnaer Conglomeraten bei Skrej. R.	85	II	93
— Neue Arachniden aus der Steinkohlenformation von Rakonitz. R.	85	II	173
— Neue fossile Arthropoden aus dem Nöggerathienschiefer von Rakonitz. R.	87	I	340
— Weitere Beiträge zur Kenntniss der Steinkohlenflora von Rakonitz. R.	87	I	475

L.

Labonne: Sur le gisement du spath d'Islande. R.	89	I	206
Lacroix, Alfred: Sur la Wulfénite du Beaujolais. R.	85	I	27
— Note sur la formation accidentelle de cristaux de cérussite sur des monnaies romaines. R.	85	I	27
— Note sur la production artificielle de cristaux de gypse. R.	85	I	27
— Note sur les cristaux d'olivine des sables de projection de la Plaine des Sables. R.	86	II	352
— Sur la barytine (Volnyne) de Chizeuil. R.	86	II	352
— Sur la présence de la carpholite, de la Buratite et de la Calédonite dans le Beaujolais. R.	86	II	355
— Sur quelques localités nouvelles de Greenockite. R.	86	II	355
— Sur le diagnostic des zéolithes en l'absence de formes cristallines déterminables. R.	87	I	237
— Sur un hydrocarbonate de plomb (hydrocérussite) de Wanlockhead. R.	87	I	238
— Sur la plumbocalcite de Wanlockhead. R.	87	I	238
— Sur les formes et les propriétés optiques de la barytine de Romanèche. R.	87	I	239
— Sur l'harmotome de Bowling (Écosse). R.	87	I	411
— Sur le Harringtonite. R.	87	I	411
— Sur la Bowlingite et une chlorite des porphyrites labradoriques d'Écosse. R.	87	I	411
— Sur les inclusions de la phlogopite de Templeton. R.	87	I	412
— Observations au sujet de la communication de M. Baret. R.	87	II	32
— Sur les roches basaltiques du Comté d'Antrim. R.	87	II	94
— Propriétés optiques de la warwickite. R.	87	II	264
— Propriétés optiques de la withamite. — Pléochroïsme de la thulite. R.	87	II	264
— Contributions à la connaissance des propriétés optiques de quelques minéraux. R.	87	II	264
— Propriétés optiques de la grünerite de Collabrières. R.	87	II	264
— Sur un minéral probablement nouveau (dans le guano du Pérou). R.	87	II	264
— Sur la Kirwanite et la Hullite. R.	87	II	265

	Jahrg.	Bd.	Seite
Lacroix, Alfred: Identité de la dréelite et de la barytine. R.	87	II	266
— Propriétés optiques de la botryolithe. R.	87	II	266
— Propriétés optiques de l'arséniosiderit. R.	87	II	266
— Propriétés optiques de quelques minéraux (wavellite, variscite, planérite, davreuxite). R.	87	II	267
— Examen optique de l'hydrotéphroïte et l'anthophyllite hydratée. R.	87	II	267
— Etude minéralogique du gabbro à anorthite de Saint-Clément. R.	87	II	301
— Sur l'albite des pegmatites de Norwège. R.	87	II	455
— Sur les anthophyllites. R.	88	I	8
— Note sur une roche à wernérite granulitique des environs de St. Nazaire. R.	88	I	73
— Sur deux variétés de Goethite de Chizeuil et de Romanèche (Saône et Loire). R.	88	I	182
— Etudes critiques de minéralogie. R.	88	I	185
— Propriétés optiques de l'Alunite. R.	88	I	186
— Etude pétrographique d'un Gabbro à Olivine de la Loire inférieure. R.	88	II	63
— Note sur une roche à Wernérite granulitique des environs de St. Nazaire. R.	88	II	63
— Sur les variations de composition des porphyrites carbonifères du Renfrewshire. R.	88	II	71
— Examen pétrographique d'une diabase carbonifère des environs de Dumbarton, Écosse. R.	88	II	420
— Sur un nouveau gisement de gadolinite. R.	89	II	33
— Note sur quelques minéraux français. R.	89	II	33
— Matériaux pour la minéralogie de la France. R.	89	II	34
— Mikroskopisk undersökning af thaumasit. R.	89	II	44
— Note sur une association de sillimanite et d'andalousite. R.	89	II	249
— Sur la bobierrite. R.	89	II	408
Lacvivier, Croisiers de: Etudes géologiques sur le département de l'Ariège et en particulier sur le terrain crétacé. R.	85	II	310
— Etude comparative des terrains crétacés de l'Ariège et de l'Aude. R.	89	I	275
— Note sur l'étage crétacé de l'Ariège. R.	89	II	340
Lagorio, A.: Ueber die Natur der Glasbasis, sowie der Krystallisationsvorgänge im eruptiven Magma. R.	88	I	223
Lahusen, J.: Die Inoceramenschichten am Olenek und an der Lena. R.	86	II	82
— Notiz über die inneren Merkmale einer neuen Untergattung der Strophomeniden. R.	86	II	304
Lake, Ph.: On a peculiar form of Hippopotamus major, found at Barrington. R.	86	I	469
Lambert, J.: Etude sur le Jurassique moyen du département de l'Yonne. R.	86	II	73
— Présentation d'un travail sur le Jurassique moyen du département de l'Yonne. R.	86	II	73
— Sur les limites de l'étage Callovien. R.	86	II	78
— Note sur un nouveau genre d'Echinide de la craie de l'Yonne. R.	89	I	155
Lamplugh: On glacial shellbeds in British Columbia. R.	89	II	166
Landois: Ueber Zeuglodon-Reste bei Münster. R.	87	I	136
Landolt, H.: Natriumlampe für Polarisationsapparate. R.	87	I	1
Landström, G.: Meddelande om nickelmalmsfyndigheterna vid Ruda i Skedevi socken, Oestergötlandslän. R.	89	II	275

	Jahrg.	Bd.	Seite
Lang, C.: Der seculare Verlauf der Witterung als Ursache der Gletscherschwankungen in den Alpen. R.	86	II	362
— Eine klimatische Studie über die Eiszeit. R.	86	II	362
— Schwankungen der Niederschlagsmengen und Grundwasserstände in München 1857—86. R.	88	II	240
Lang, J. Ueber Bauxit von Langsdorf. R.	86	II	342
Langemann, Ludwig: Beiträge zur Kenntniss der Mineralien: Harmotom, Phillipsit und Desmin. (Mit Tafel V. VI.) A.	*86*	*II*	*83*
Langer, C.: Neue Vorkommnisse des Tarnowitzites. R.	85	II	16
Langhaus, G.: Beiträge zur Kenntniss der Psilomelane. R.	89	I	16
Langsdorff, W.: Ueber den Zusammenhang der Gangsysteme von Clausthal und St. Andreasberg. R.	85	I	213
— Geologische Karte der Gegend zwischen Laubhütte, Clausthal, Altenau, dem Bruchberg und Osterode im Maassstab 1/25000. R.	85	I	213
— Gang- und Schichtenstudien aus dem westlichen Oberharz. R.	86	I	249
Lankester, E. R.: Report of fragments of fossil fishes from the palaeozoic strata of Spitzbergen. R.	85	II	166
Lapparent, A. de: Traité de Géologie. 2e édition. 1e et 2e parties. R.	86	I	34
— Note sur le limon des plateaux dans le Bassin de Paris. R.	86	II	94
— Traité de Géologie. 2e édition. R.	86	I	407
— Sur le niveau de la mer. R.	87	I	426
— Sur les roches éruptives de l'île de Jersey. R.	87	II	94
— Abrégé de Géologie. R.	87	II	288
— La théorie des récifs coralliens. R.	88	II	41
— Sur la théorie des récifs coralliens. R.	88	II	446
— L'écorce terrestre et la distribution de la pesanteur. R.	89	I	73
— L'attraction des glaces sur les masses d'eau voisines. R.	89	I	74
— Sur les rapports de la Géodésie avec la Géologie. R.	89	I	74
— Sur les conditions de forme et de densité de l'écorce terrestre. R.	89	I	75
— Sur la contraction du rayon terrestre depuis la formation de l'écorce solide. R.	89	I	79
— Conférence sur le sens des mouvements de l' écor ce terrestre. R.	89	I	79
— Réponse à M. Steinmann. R.	89	I	86
— Sur la contraction du globe terrestre. R.	89	I	417
Larrazet, M.: Des pièces de la peau de quelques Sélaciens fossiles. R.	87	I	331
Lartet, L.: Sur le terrain carbonifère des Pyrénées centrales. R.	88	I	440
Lasard: Ueber Veränderungen des Meeresbodens der Nordsee. R.	89	I	484
Lasaulx, A. von: Wie das Siebengebirge entstand. R.	85	I	63
— Optische und mikroskopische Untersuchung des Lazulith von Graves Mountain, Lincoln Cty., Georgia. R.	85	II	4
— Ueber Pyrit aus dem Kulmsandstein von Gommern und Plötzky bei Magdeburg. R.	85	II	4
— Ueber einen ausgezeichneten Krystall von Picroanalcim von Monte Catini. R.	85	II	8
— Ueber das Meteoreisen von Santa Rosa, Columbien 1810. R.	85	II	269
— Der Granit unter dem Cambrium des Hohen Venn. R.	86	I	52
— Ueber die sogenannten Liparite und Sanidophyre aus dem Siebengebirge. R.	86	I	55
— Einführung in die Gesteinslehre. R.	86	I	233

	Jahrg.	Bd.	Seite
Lasaulx, A. von: Ueber ausgezeichnete Blendezwillinge von Grube Castor bei Bensberg. R.	86	II	211
— Ueber einige Erdarten und Gesteinsproben aus dem Küstengebiete des westlichen Afrika. R.	86	II	370
— Ueber das Vorkommen von Eläolith-Syeniten und echten zu diesen gehörigen Eläolith-Porphyren aus der Sierra Italitaia, westlich von Rio Janeiro in Brasilien. R.	86	II	371
— Ueber die Tektonik und die Eruptiv-Gesteine der Ardennen. R.	87	I	437
— Apophyllit aus dem Basalt des Finkenberges bei Beuel. R.	88	I	172
— Ueber die optischen Verhältnisse des Korunds. R.	88	I	173
— Pholerit und feuerfeste Thone von Neurode. R.	89	I	423
Laspeyres, H.: Mineralogische Bemerkungen. VIII. Theil. R.	85	II	251
— Beitrag zur Kenntniss der Eruptiv-Gesteine im Steinkohlengebirge und Rothliegenden zwischen der Saar und dem Rheine. R.	87	I	429
— Basalt vom Ahnethal im Sollingerwalde. R.	88	I	227
— Bemerkungen über die Aufstellung des Reflexionsgoniometers. R.	88	II	208
Lattermann, Georg: Untersuchungen über den Pseudobrookit. R.	89	I	202
Laube, G. C.: Glacialspuren im sächsischen Erzgebirge. R.	87	I	122
— Geologische Excursionen im Thermalgebiete des nordwestlichen Böhmens. Teplitz, Carlsbad, Eger-Franzensbad, Marienbad. R.	85	I	414
— Ueber das Auftreten von Protogingesteinen im nördlichen Böhmen. R.	85	II	73
— Notiz über das Vorkommen von Chamiden und Rudisten im böhmischen Turon. R.	86	I	355
— Ein Beitrag zur Kenntniss der Fische des böhmischen Turons. R.	87	I	139
— Pinitführender Granitporphyr von Raitzenhain. R.	88	II	249
— Glacialspuren im böhmischen Erzgebirge. R.	88	II	306
— Notiz über eine eigenthümliche Biegung des Muscovitgneisses auf der Ruine Hassenstein bei Kaaden. R.	89	II	86
— und G. Bruder: Ammoniten der böhmischen Kreide. R.	88	II	149
Laufer, E.: Das Diluvium und seine Süsswasserbecken im nördöstlichen Theile der Provinz Hannover. R.	86	I	316
— Ueber die Lagerung, petrographische Beschaffenheit und Gewinnung des Unteren Diluvialmergels in Hannover. R.	86	I	316
Laur, F.: Influence des baisses barométriques brusques sur les tremblements de terre et les phénomènes éruptifs. R.	85	II	39
Laurent, L.: Méthode pratique pour l'exécution des prismes de Nicol et de Foucault. R.	89	I	3
Laville, A.: Description d'une nouvelle espèce fossile du genre Galeoda. R.	89	II	381
Le Brun, J. F.: Mémoire sur l'âge des roches des Vosges. R.	87	I	298
Lechleitner, H.: Notizen über den Gebirgsstock des Sonnenwendjoch im Unter-Innthal. R.	86	I	79
— Die Kreide von Plötzach. R.	89	I	274
Ledroit, J. M.: Ueber die sogenannten Trachydolerite des Vogelsberges. R.	87	II	81
Leenhardt, F.: Étude géologique de la région du Mt. Ventoux. R.	85	I	439
— Quelques observations au sujet des Calcaires du Teil et de Cruas. R.	86	II	375

	Jahrg.	Bd.	Seite
Leenhardt, F.: Le cretacé inférieur de la Clape (Aude). R.	89	II	470
Lefort: Observations géologiques sur les failles du département de la Nièvre. R.	88	II	61
Lehmann, J.: Ueber den Dattelquarz von Krummendorf bei Strehlen. R.	87	II	39
— Ueber einen Granitgang an der Watawa bei Berg-Reichenstein in Böhmen. R.	87	II	80
— Contractionsrisse in Krystallen. R.	87	II	267
— Ueber eine irrthümliche Bestimmung von Kalifeldspathen als Mikroklin. R.	89	I	41
— Ueber die Mikroklin- und Perthitstructur der Kalifeldspathe und deren Abhängigkeit von äusseren, z. Th. mechanischen Einflüssen. R.	89	I	41
Lehmann, O.: Erwiderung auf die Mittheilungen des Herrn G. Brügelmann. R.	86	II	186
— Ueber eine vereinfachte Construction des Krystallisationsmikroskops. R.	87	I	1
Lehmann, Paul: Das Küstengebiet Hinterpommerns. R.	87	I	452
Leibius, A.: Notes on Gold. R.	86	II	28
Leidy, J.: Fossil bones from Louisiana. R.	86	I	330
— Vertebrate fossils from Florida. R.	86	I	330
— Rhinoceros and Hippotherium from Florida. R.	86	I	330
— Remarks on Mylodon. R.	86	I	330
— Mastodon and Llama from Florida. R.	87	II	174
— An extinct Boar from Florida. R.	87	II	174
— Caries in the Mastodon. R.	87	II	174
Lemberg, J.: Zur mikrochemischen Untersuchung von Calcit, Dolomit und Predazzit. R.	88	II	246
— Zur Kenntniss der Bildung und Umbildung von Silikaten. R.	89	I	52
— Zur Kenntniss der Bildung und Umbildung von Silikaten. R.	89	II	34
— Zur Kenntniss der Bildung und Umwandlung von Silikaten. R.	85	II	16
Lemoine, Victor: Note sur l'Encéphale du Gavial de Mont-Aimé, étudié sur trois moulages naturels. R.	85	I	91
— Mammifères de la faune cernaysienne. R.	85	I	468
— La vigne en Champagne pendant les temps géologiques. R.	86	I	152
— Caractères génériques du Pleuraspidotherium, mammifère de l'éocène inférieur des environs de Reims. R.	86	II	285
— Sur le nouveau genre Simoedosaure. R.	86	II	288
— Etude sur les caractères génériques du Simoedosaure, reptile nouveau de la faune cernaysienne des environs de Reims. R.	86	II	288
— Nouvelle note sur le genre Simoedosaure de la faune cernaysienne des environs de Reims. R.	86	II	289
— Réponse à M. Dollo. R.	86	II	289
— Sur la présence du Simoedosaure dans l'Eocéne de Sézanne. R.	86	II	289
— Eupterornis. R.	87	I	138
— Etude sur quelques mammifères de petite taille de la faune cernaysienne des environs de Reims. R.	87	II	175
— Sur l'ensemble des recherches paléontologiques faites dans les terrains tertiaires inférieurs des environs de Reims. R.	89	I	297
— Sur le genre Plesiadapis. R.	89	I	490
Lenk, H. Neues aus Mexico. R.	89	I	448
— Zur geologischen Kenntniss der südlichen Rhön. R.	89	II	74

	Jahrg.	Bd.	Seite
Lenk, H.: Nephelinit und Dolerit in der Langen Rhön. R.	89	II	74
Leonardelli, Giuseppe: Il saldame, il rego e la terra di Punta Merlera in Istria come formazione termica. R.	85	II	80
Leonhard, G.: Grundzüge der Geognosie und Geologie. Vierte Auflage, besorgt durch R. Hoernes. 1. Lief. R.	86	I	230
— Grundzüge der Geognosie und Geologie. Vierte Auflage. 2. Lieferung. Besorgt durch R. Hörnes. R. . . .	87	II	56
Leonhard, V.: Notes on the Mineralogie of Missouri. R.	85	II	402
— On the occurrence of Millerite in St. Louis. R. . . .	85	II	403
Lépinay, J. Macé de: Théorie des courbes incolores dans les cristaux biaxes. R.	87	I	2
— Étude de la dispersion de double réfraction du quartz. R.	88	I	1
— Applications des spectres cannelés de Fizeau et Foucault. R.	88	I	1
— Indices du quartz dans le spectre visible. R. . . .	89	II	241
Leppla, A.: Die mineralogische und geologische Litteratur der Pfalz seit 1820. R.	85	II	13
— Die westpfälzische Moorniederung und das Diluvium. R.	88	II	122
Lepsius, G. R.: Ueber ein neues Quecksilber-Seismometer und die Erdbeben i. J. 1883 in Darmstadt. R. . .	85	I	62
— Die oberrheinische Tiefebene und ihre Randgebirge. R.	86	I	74
— Geologie von Deutschland und den angrenzenden Gebieten. 1. Band. 1. Lief. R.	88	II	41
— Ueber die Entstehung der Rheinebene zwischen Darmstadt und Mainz. R.	89	I	249
Lesley, J. P.: Second geological Survey of Pennsylvania. Reports for 1884—85. R.	87	I	74
— The Geology of Huntingdon County by J. C. White and other assistent geologists. Edited by J. P. Lesley. R.	87	I	76
— A Geological Hand-Atlas of the sixtyseven Counties of Pennsylvania, embodying the Results of the Survey from 1874 to 1884. R.	87	I	77
Lesquerreux, Leo: Contributions to the fossil flora of the Western Territories. Part. III. The Cretaceous and tertiary floras. R.	86	I	153
— Description of the Coal Flora of the Carboniferous Formation in Pennsylvania and throughout the United States. R.	87	I	76
— On some specimens of Permian fossil Plants from Colorado. R.	87	I	382
Lessing, F. Loewinson: Entgegnung auf Herrn S. Nikitin's Referat über meine „Skizze des Jura an der unteren Sura.“ R.	87	II	343
Leuze: Ueber das Vorkommen von Cölestin, wasserklarem Schwerspath und Kalkspathzwillingen nach 0R in Württemberg. R.	86	II	190
— Die Pseudomorphosen vom Rosenegg bei Rielasingen im Hegau. R.	87	II	38
— Pseudomorphose von Kalkspath nach Schwefel von Girgenti. R.	89	I	34
— Magnesit und Dolomit von Dissentis. R.	89	I	34
— Eisenspath vom Cavradi bei Tschamut an der Rheinquelle. R.	89	I	35
Levin: Aufgaben aus dem Gebiete der Krystallographie zum Gebrauch beim Unterricht in der sphärischen Trigonometrie. R.	86	II	189
Levinson-Lessing, F.: Skizze der jurassischen Bildungen an der niederen Sura. R.	87		97

	Jahrg.	Bd.	Seite
Lévy, M.: Sur une téphrite néphélinique de la vallée de la Jamma (Royaume de Choa). R.	87	II	315
— et J. Bergeron: Sur la constitution géologique de la Serrania de Ronda. R.	86	I	263
— und Munier-Chalmas: Sur la base des terrains tertiaires des environs d'Issoire. R.	88	II	297
Lewis, H. Carvill: An American Locality for Helvite. R.	85	I	15
— Mineralogical notes. R.	86	II	15
— A great Trap Dyke across southeastern Pennsylvania. R.	87	I	74
— Report on the Terminal Moraine in Pennsylvania and Western New York. R.	87	I	77
— On supposed glaciation in Pennsylvania south of Terminal Moraine. R.	87	II	360
— Erythrit, Genthit und Cuprit aus der Umgegend von Philadelphia. R.	87	II	448
— Marginal Kames. R.	87	II	495
— On a diamantiferous Peridotite, and the genesis of the Diamond. R.	88	I	253
— The matrix of the Diamond. R.	88	I	254
— Comparative studies upon Glaciation. R.	89	II	166
Lewis, J. W.: Ueber die Krystallform des Miargyrit. R.	85	I	372
Liebe, Th.: Uebersicht über den Schichtenaufbau Ostthüringens. R.	85	II	65
— Schwefelwasserstofferuptionen in den Gera'er Schlottentümpeln. R.	87	I	267
— Aus dem Zechsteingebiet Ostthüringens. R.	88	II	100
— und E. Zimmmermann: Die jüngeren Eruptivgebilde im Südwesten Ostthüringens. R.	88	I	419
— — Die zonenweise gesteigerte Umwandlung der Gesteine in Ostthüringen. R.	88	II	405
Liebisch, Th.: Ueber eine Goniometervorrichtung, welche zur Messung zersetzbarer Krystalle dient. (Mit 1 Holzschnitt.) B.	*85*	*I*	*76*
— *Neuere Apparate zum Messen des Winkels der optischen Axen. (Mit 7 Holzschnitten.) B.*	*85*	*I*	*175*
— *Ueber die Totalreflexion an optisch einaxigen Krystallen. B.*	*85*	*I*	*245*
— *Ueber die Totalreflexion an doppeltbrechenden Krystallen. (Mit 1 Holzschnitt.) A.*	*85*	*II*	*181*
— *Ueber die Bestimmung der Lichtbrechungsverhältnisse doppeltbrechender Krystalle durch Prismenbeobachtungen. (Mit 1 Holzschnitt.) A.*	*86*	*I*	*14*
— *Ueber die Bestimmung der optischen Axen durch Beobachtung der Schwingungsrichtungen ebener Wellen. A.*	*86*	*I*	*155*
— Neuere Apparate für die Wollaston'sche Methode zur Bestimmung von Lichtbrechungsverhältnissen. R.	86	I	183
— *Ueber die Totalreflexion an doppeltbrechenden Krystallen. Mit Tafel IV und 1 Holzschnitt.) A.*	*86*	*II*	*47*
— Ueber eine besondere Art von homogenen Deformationen krystallisirter Körper. R.	88	I	398
— *Ueber eine besondere Art von homogenen Deformationen. (Mit Taf. I.) A.*	*BB.*	*VI*	*105*
Lima, Wenceslau de: Flora fossil de Portugal. Monographia do genero Dicranophyllum (systema carbonica). R.	89	II	497
Limur, Cte. de: La Fibrolite en gisement dans le Morbihan. R.	85	I	25
— Sur les schistes maclifères à trilobites des salles de Rohan R.	85	II	305

	Jahrg.	Bd.	Seite
Limur, Cte. de: Catalogue raisonné des minéraux du Morbihan. R.	1886	I	13
— Périmorphoses de la Staurotide de Moustoir-Ac près Locminé. R.	89	II	33
— Note sur les pléromorphoses du rutile de l'Oural (?). R.	89	II	409
Linck, G.: Ueber einige aus Chile stammende Sulfate. B.	*88*	*I*	*213*
— Die Basalte des Elsass. R.	88	I	235
— Ueber ein neues Vorkommen von Minette in Weiler bei Weissenburg. R.	88	I	236
Lindenkohl, A.: Geology of the Sea-bottom in the approaches to New York Bay. R.	88	II	91
Lindgren, W.: Ueber eine neue Art von Berzeliit. R.	85	II	247
— The Silver Mines of Calico. California. R.	88	I	250
Lindström, G.: Analyser af bergarter och bottenprof från Ishafvet, Asiens Nordkust och Japan. R.	85	I	429
— On the silurian Gastropoda and Pteropoda of Gotland. R.	85	II	190
— List of the fossils of the Upper Silurian Formation of Gotland. R.	86	I	461
— Förteckning öfver Riksmusei Meteoritsamling. R.	86	II	38
— Förteckning på Gotlands Siluriska Crustaceer. R.	86	II	120
— *Ueber die Schichtenfolge des Silur auf der Insel Gotland. (Mit Tafel V.) A.*	*88*	*I*	*147*
— Om förekomsten af wismutmineral vid Gladhammar. R.	89	I	220
— Om hyalotekit från Långban. R.	89	II	277
— Sur un scorpion du terrain silurien. R	87	I	334
Lingg, Ferd.: Erdprofil der Zone von 31° bis 65° n. Br. im Maassverhältniss 1 : 1000000. R.	88	I	220
— Ueber das Erdprofil. R.	88	I	220
Linnarsson, G.: De undre Paradoxideslagren vid Andrarum. R.	85	II	167
Linnemann, Ed.: Verarbeitung und qualitative Zusammensetzung des Zirkons. R.	88	II	223
— Ueber die Absorptionserscheinungen in Zirkonen. R.	88	II	223
Lionnet: Excursions à Tancarville, Lillebonne, Bolbec, Mirville, Fécamp. R.	88	II	287
Lissauer, A.: Die prähistorischen Denkmäler der Provinz Westpreussen und der angrenzenden Gebiete. R.	88	II	461
Liversidge, A.: Der Deniliquin- oder Baratta-Meteorit. R.	85	II	270
— On the Bingera Meteorite, New-South-Wales. R.	85	II	271
— On the chemical Composition of certain Rocks, New South Wales etc. R.	85	II	60
— Rocks from New Britain and New Ireland. R.	85	II	63
— On some New South Wales Minerals. R.	86	II	28
— Ueber einige silberhaltige und sonstige Mineralien von Neu-Süd-Wales. R.	89	I	384
Liweh, Th.: Anglesit, Cerussit und Linarit von der Grube „Hausbaden“ bei Badenweiler. R.	86	II	192
— Fahlerz vom Alaskagang im südwestlichen Colorado. R.	87	II	460
— Cölestin von Lüneburg. R.	88	I	405
Llenas, Alex.: Bruits souterrains, entendus à l'isle de S. Domingue le 28 août 1883. R.	86	I	47
Locard, A.: Note sur un Cephalopode nouveau de la famille des Loliginidae, le Pleuroteuthis costulatus. R.	87	I	142
Lockyer, J. N.: Researches on the Spectra of Meteorites. R.	89	II	445
Lóczy, L. v.: Bericht über die im Sommer des Jahres 1884 in der Gebirgsgegend zwischen der Maros und Fehér-			

	Jahrg.	Bd.	Seite
Körös (Weissen Körös) ausgeführten geologischen Detailaufnahmen. R.	1888	II	151
Lóczy, L. v.: Bericht über die geologische Detailaufnahme im Maros-Thale und im nördlichen Theile des Temeser Comitates im Sommer 1885. R.	89	II	84
— Bericht über die geologischen Detailaufnahmen im Arader, Csanáder und Temeser Comitate im Sommer des Jahres 1886. R.	89	II	308
Lodin: Note sur un minéral nouveau (sulfure de plomb et de cuivre) provenant du Val Godemas. R.	85	I	28
— Note sur la constitution des gîtes stannifères de la Villeder (Morbihan). R.	85	II	58
Lösch, A.: Ueber das Vorkommen des Aragonit in der Mineralgrube Achmatowsk, Bezirk Slatoust, im Ural. R.	88	II	13
— Brucit aus der Nicolai-Maximilianowsk-Grube am Ural. R.	89	I	13
Loewison-Lessing, F.: Die Variolite von Jalguba im Gouvernement Olonez. R.	86	I	265
— Die mikroskopische Beschaffenheit des Sordawalits. R.	88	I	248
— Quelques considérations génétiques sur les diabases, les gabbros et les diorites. R.	89	II	49
Löwl, F.: Ueber Thalbildung. R.	85	II	37
— Die Granit-Kerne des Kaiserwaldes bei Marienbad. R.	86	I	62
— Die Ursache der secularen Verschiebungen der Strandlinie. R.	86	II	360
— Eine Hebung durch intrusive Granitkerne. R. . . .	87	I	51
Lohest, M.: Sur les minéraux et fossils du calcaire carbonifère inférieur des vallées de l'Ourthe et de l'Amblève. R.	85	II	259
— Des dépôts tertiaires de la haute Belgique. R. . . .	89	II	473
Lommel: Die Fluorescenz des Kalkspathes. R.	86	II	191
Lomnicki, M.: Vorläufige Notiz über die ältesten tertiären Süsswasser- und Meeresablagerungen in Ostgalizien. R.	87	I	310
— Die tertiäre Süsswasserbildung in Ostgalizien. R. . .	87	II	348
Loock, L.: Ueber die jurassischen Diluvialgeschiebe Mecklenburgs. R.	89	II	158
Lord, N. W.: Ammonium Fluoride as a blowpipe reagent. R.	86	I	210
Lorenzen, Joh.: Chemische Untersuchung des metallischen Eisens aus Grönland. R.	85	I	206
— To petrografiske notitser. R.	85	II	289
— Untersuchung einiger Mineralien von Kangerdluarsuk in Grönland. R.	86	I	404
Loretz, H.: Ueber Echinosphaerites und einige andere organische Reste aus dem Untersilur Thüringens. R. .	85	II	93
— Bemerkungen über die Untersilurschichten des Thüringer Waldes und ihre Abgrenzung vom Cambrium. R. .	86	I	434
— Zur Kenntniss der untersilurischen Eisensteine im Thüringer Walde. R.	87	I	268
— Zur Beurtheilung der beiden Haupt-Streichrichtungen im südöstlichen Thüringer Walde, besonders in der Gegend von Gräfenthal. R.	88	I	419
— Bemerkungen über das Vorkommen von Granit und verändertem Schiefer im Quellgebiet der Schleuse im Thüringer Wald. R.	88	II	247
Lorié, J.: Contributions à la Géologie des Pays-Bas. I. Résultats géologiques et paléontologiques des forages de puits à Utrecht, Goes et Gorkum. R.	86	I	313

	Jahrg.	Bd.	Seite
Lorié, J.: Sur la distribution des cailloux de granite dans le nord de la Belgique et le sud des Pays-Bas. R.	1887	I	123
Loriol, P. de: Notes pour servir à l'étude des Échinodermes. R.	85	I	131
— Premier supplément à l'Échinologie helvétique. R.	87	I	474
— Notes pour servir à l'étude des Échinodermes. II. R.	88	I	129
— Sur le genre Millericrinus. R.	88	I	353
— Recueil d'études paléontologiques sur la faune crétacique du portugal. Vol. II. Description des Échinides. 1. Fasc. Échinides réguliers ou endocycliques. R.	88	II	163
— Note sur quelques Échinodermes fossiles des environs de la Rochelle. R.	88	II	165
— Recueil d'études paléontologiques sur la faune crétacique du Portugal. Vol. II. Description des Échinides. 2. Fasc. Échinides irréguliers ou exocycliques. R.	89	II	201
— et l'abbé E. Bourgeat: Études sur les mollusques des couches de Valfin. R.	87	II	506
— et Hans Schardt: Étude paléontologique et stratigraphique des couches à Mytilus des Alpes Vaudoises. R.	85	II	112
Lory, Ch.: Note sur deux faits nouveaux de la géologie du Briançonnais (Hautes-Alpes). R.	85	I	281
— Compte rendu de l'excursion du 4. Septembre (1881) aux carrières de la Porte de France, aux exploitations de ciment et au plateau de la Bastille. R.	85	I	282
— Aperçu sommaire de la structure géologique des Alpes occidentales. R.	86	I	418
— Sur les schistes cristallins des Alpes occidentales. R.	87	II	65
— Sur la présence de cristaux microscopiques de minéraux du groupe des feldspaths dans certains calcaires jurassiques des Alpes. R.	88	I	7
— Sur les variations du Trias dans les Alpes de la Savoie et spécialement dans le massif de la Vanoise. R.	89	II	128
Losanitsch, S. M.: Die Analyse eines neuen Chromminerals (Avalit). R.	85	II	409
— Analysen der serbischen fossilen Kohlen. R.	89	I	217
Lossen, K. A.: Ueber die Gliederung des sogenannten Eruptiv-Grenzlagers im Ober-Rothliegenden zwischen Kirn und St. Wendel. R.	85	I	238
— Ueber die Anforderungen der Geologie an die petrographische Systematik. R.	85	I	397
— Studien an metamorphischen Eruptiv- und Sedimentgesteinen, erläutert an mikroskopischen Bildern. R.	85	I	398
— Ueber die Lagerungsverhältnisse im O. und NO. des Ober- und Mitteldevonischen Elbingeroder Muldensystems (Section Blankenburg a. Harz) und die daselbst auftretenden Eruptivgesteine. R.	87	I	42
— Studien an metamorphischen Eruptiv- und Sedimentgesteinen, erläutert an mikroskopischen Bildern (II). R.	87	I	44
— Ueber das Auftreten metamorphischer Gesteine in den alten palaeozoischen Gebirgskernen von den Ardennen bis zum Altvatergebirge und über den Zusammenhang dieses Auftretens mit der Faltenverbiegung (Torsion). R.	87	I	264
— Geologische und petrographische Beiträge zur Kenntniss des Harzes. III. Ueber die Kersantit-Gänge des Mittelharzes. R.	87	I	428
— Ueber Kersantit-Gänge des Unterharzes. R.	87	I	428

	Jahrg.	Bd.	Seite
Lossen, K. A.: Geologische und petrographische Beiträge zur Kenntniss des Harzes. IV. Ueber Störungen längs der Grenzen des Oberdevonkalks (Iberger Kalks) von Rübeland. R.	1887	II	67
— Ueber Fragmente quarzitischer Schichtgesteine aus den Gabbro-Steinbrüchen der Umgegend von Harzburg. R.	87	II	293
— Ueber Palatinit und die Melaphyr-Frage. R.	88	I	63
— Analyse des Phonolith-artigen Gesteins vom Nagy-Köves bei Fünfkirchen. R.	88	II	59
— Hornschiefer der Lebacher Schichten aus dem Contact des Tholeyits am Schaumberg bei Tholey. R.	88	II	412
— Ueber ein durch Zufall in einer Fensterscheibe entstandenes Torsionsspaltennetz. R.	89	I	64
— Porphyr mit geschwänzten Quarzeinsprenglingen von Thal im Thüringer Wald. R.	89	I	91
— Diabas von Neuwerk. R.	89	I	422
— Ueber ausgezeichnete Faciesbildungen des Brockengranits. R.	89	I	422
— Wetzschiefer-Geschiebe im Basalconglomerat des ardennischen Unterdevons (Poudingue de Fépin, an der Basis des Gédinien) von Salm-Château. R.	89	II	87
— Hypersthen-Quarz-Porphyrit aus dem Harz. R.	89	II	447
— Ueber einen Gang von sehr grobkörnigem Gabbro im Bastegestein. R.	89	II	448
— Palaeopikrit vom Stoppenberge bei Thale. R.	89	II	448
— Ueber die Umwandlung, welche die culmischen und devonischen Kieselschiefer (Lydite, Phtanite) innerhalb der Contactzone um den Brockengranit und Gabbro oder Quarzaugitdiorit erlitten haben. R.	89	II	448
Lotti, B.: La miniera cuprifera di Montecatini (Val di Cecina) e i suoi dintorni. R.	85	II	423
— Note geologiche. R.	85	II	424
— Granito e iperstenite nella formazione serpentinosa dei Monti Livornesi. R.	86	I	261
— Correlazione di giacitura fra il porfido quarzifero e la trachite quarzifera nei dintorni di Campiglia marittima e di Castagneto in Provincia di Pisa. R.	86	I	261
— Terreni secondari nei dintorni dei Bagni di Casciana in provincia di Pisa. R.	86	II	249
— Descrizione geologica dell' Isola d'Elba. R.	87	II	90
— Carta geologica dell' isola d'Elba nella scala di 1 à 50 000. R.	87	II	90
— Paragone fra le roccie ofiolitiche terziarie italiane e le roccie basiche pure terziarie della Scozia et dell' Irlanda. R.	88	II	260
— De tertiäre ofiolitiske bergarter i Toscana. R.	89	II	93
— Un problema stratigrafico nel Monte Pisano. R.	89	II	132
— Calcari marini quaternari lungo la costa di Monti Livornesi. R.	89	II	164
Louis, H.: Note on a new mode of occurrence of garnet. R.	87	I	417
— Note on the occurrence of Bismutite in the Transvaal. R.	89	II	271
Lovén, S.: On Pourtalesia, a genus of Echinoidea. R.	87	I	162
— On a recent form of the Echinoconidae. R.	89	II	203
Lovisato, D.: Nota sopra il permiano ed il triasico della Nurra in Sardegna. R.	87	I	300
— Contributo alla Mineralogia sarda. R.	87	II	252

	Jahrg.	Bd.	Seite
Lovisato, D.: Riassunto sui terreni terziari e postterziari del Circondario di Catanzaro. R.	1889	I	477
— Il pliocene non esiste nel sistemo collinesco di Cagliari. R.	89	II	152
Lucini, Giuseppe: Ueber die vermeintliche Einaxigkeit des Steinsalzes. R.	89	II	425
Ludwig, E.: Chemische Untersuchung des Säuerlings der Maria-Theresiaquelle zu Andersdorf in Mähren. R.	85	II	278
— Chemische Untersuchung der Säuerlinge von Tatzmannsdorf in Ungarn. R.	88	I	240
— und G. Tschermak: Der Meteorit von Angra dos Reis. R.	88	I	47
Lüdecke, O.: Orthit und Anatas aus dem Thüringer Wald. R.	85	II	12
— Ueber grosse Kochsalzkrystalle und Kainit. R.	86	II	211
— Ueber Thüringer Mineralvorkommnisse (Orthit, Datolith, Albit, Anatas). R.	86	II	207
— Ueber Datolith von Casarza in Ligurien. R.	86	II	344
— Datolith von Andreasberg. R.	86	II	344
— Beobachtungen an Stassfurter Vorkommnissen. Pinnoit, Pikromerit, Kainit und Steinsalz. R.	87	II	458
— Calciumoxydhydrat als Kesselstein. R.	88	I	11
— Ueber ein neues Vorkommen von Bloedit-Krystallen im Leopoldshaller Salzwerke. R.	88	I	41
Lütken, Chr.: Antikritiske Bemaerkninger i Anledning af Kaempe-Dovendyr-Slaegten Coelodon. R.	87	II	365
Lugeon, Maurice: La Molasse de la Borde. R.	89	I	345
Lundbohm, H.: Fynd af konkretioner med aftryck af musslor i hvarfvig lera i Halland. R.	86	I	456
Lundgren, B.: Undersökningar öfver Brachiopoderna i Sveriges kritsystem. R.	86	I	355
— Anmärkningar om Spondylusarterna i Sveriges kritsystem. R.	86	I	355
— On an Inoceramus from Queensland. R.	87	II	387
— Några anmärkningar om Ananchytes sulcata. R.	87	II	387
— Studier öfver fossilförande lösa block. R.	87	II	487
— Ueber die Heimat der ostpreussischen Senongeschiebe. R.	87	II	487
— Om Sveriges Kritfauna. Några anteckningar. R.	89	I	143
— *Wirbelthier-Funde im Saltholmskalk. B.*	*89*	*II*	*73*
Lupton, N. T.: Meteoric iron from Coahuila, Mexico. R.	86	II	212
Luzzatto, G.: Analisi della Natrolite del Mte. Baldo. R.	89	II	28
Lydekker, R.: Notes on fossil Carnivora and Rodentia. R.	85	II	144
— Siwalik selenodont Suina, etc. R.	85	II	148
— Synopsis of the fossil vertebrata of India. R.	85	II	153
— Note on the distribution in time and space of the genera of Siwalik mammals and birds. R.	85	II	339
— Notes on some fossil carnivora and rodentia. R.	85	II	341
— Note on an apparently new species of Hyopotamus (H. Picteti Lyd.) R.	85	II	345
— Revision of the Antelops of the Siwaliks. R.	85	II	345
— Catalogue of the fossil mammalia in the British museum (natural history). Part I. Containing the orders Primates, Chiroptera, Insectivora, Carnivora and Rodentia. R.	86	I	108
— On the zoological position of the genus Microchoerus Wood, and its apparent identity with Hyopsodus Leidy. R.	86	I	328
— Siwalik Rhinocerotidae. Supplement to Siwalik and Narbada Proboscidia. R.	86	I	331
— Mastodon teeth from Perim Island. R.	86	I	332
— Additional Siwalik Perissodactylia and Proboscidia. R.	86	I	332
— Siwalik and Narbada Equidae. R.	86	I	336

	Jahrg.	Bd.	Seite
Lydekker, R.: Siwalik Camelopardalidae. R.	1886	I	337
— Rodents and new Ruminants from the Siwaliks, and Synopsis of Mammalia. R.	86	I	468
— Note on a third species of Merycopotamus. R.	86	I	469
— Siwalik birds. R.	86	I	471
— Siwalik and Narbada Chelonia. R.	86	I	473
— Catalogue of the fossil Mammalia in the British Museum (Natural History). Part II, containing the Order Ungulata, Suborder Artiodactyla. R.	86	II	283
— Description of the Cranium of a new Species of Erinaceus from the Upper Miocene of Oeningen. R.	86	II	284
— Description of a tooth of Mastodon latidens Clift, from Borneo. R.	86	II	287
— The Labyrinthodont from the Bijori Group. R.	86	II	292
— Note on a third species of Merycopotamus. R.	86	II	380
— On the occurrence of the Crocodilian Genus Tomistoma in the Miocene of the Maltese Islands. R.	86	II	382
— Siwalik and Narbada Bunodont Suina. R.	87	I	134
— Note on the zoological position of the genus Microchoerus Wood and its apparent identity with Hyopsodus Leidy. R.	87	I	136
— Note on some Vertebrata from the Red Crag. R.	87	I	457
— Siwalik and Narbada Carnivora. R.	87	I	459
— Siwalik Crocodilia, Lacertilia, and Ophidia; and Tertiary Fishes. R.	87	II	367
— Description of a jaw of Hyotherium, from the Miocene of India. R.	88	I	104
— The Cetacea of the Crag. R.	88	I	105
— On certain dinosaurian Vertebrae from the Cretaceous of India and the Isle of Wight. R.	88	I	114
— Siwalik Mammalia. Supplement I. R.	88	II	136
— Note on three Genera of Fossil Artiodactyla, with description of New Species. R.	88	II	137
— Note on the Nomenclature of three Genera of fossil Mammalia. R.	89	I	148
— Eocene Chelonia from the Salt-Range. R.	89	I	143
— Catalogue of the Fossil Mammalia in the British Museum (Natural History). Part III. R.	89	I	295
— Description of three species of Scelidotherium. R.	89	I	299
— Notes on the Hordwell and other Crocodilians. R.	89	I	301
— und G. A. Boulenger: Notes on Chelonia from the Purbeck, Wealden and London Clay. R.	89	I	149
Lyons, H. G.: On the Londonclay and Bagshot beds of Aldershot. R.	88	I	454

M.

Maak, R.: Der Wiluikreis des Gouvernements Jakutsk. II. Th. R.	88	I	100
— Ueber die Mineralogie des Wiluidistrikts, Prov. Jakutsk. R.	88	II	16
— Der Wilui-Bezirk des Jakutschen Gebietes. II. Th. R.	88	II	82
Macadam, W. Ivison: On Diatomaceous deposits in Scotland. R.	85	II	326
— Notice of a new fossiliferous bed in the Island of Arran. R.	88	I	134
— Analysis of a sample of Strontianite from Strontian, Argylshire. R.	89	I	21

	Jahrg.	Bd.	Seite
Macadam, W. Ivison: On the chemical composition of Butyrellite (Dana). R.	1889	I	23
— On the analysis of a sample of Talc used in paper-making. R.	89	I	393
— Analyses of samples of China clay (Kaolinite), Cornwall. R.	89	I	393
— On the chemical composition of the mineral Bruiachite, found by Mr. Thomas D. Wallace, of Inverness, at Loch Bhruithaich, Inverness-shire. R.	89	II	30
— On a new locality for Agalmatolite. R.	89	II	30
— Further Note on Agalmatolite in Gairloch Parish, Ross-shire. R.	89	II	30
Mack, K.: Ueber das pyroelektrische Verhalten des Boracits. R.	85	I	1
— Pyroelektrische und optische Beobachtungen am brasilianischen Topas. R.	88	I	394
MacKay, A. H.: Organic siliceous remains in the lake deposits of Nova Scotia. R.	87	I	385
Mackenzie, G. S.: On an Occurrence of Rare Copper Minerals from Utah. R.	88	II	388
Mackintosh, J. B.: On the Composition of Herderite. R.	85	I	384
— Analysis of Titanic Iron Sand from Brazil. R.	87	I	27
Mac Mahon: On the foliation of the Lizard-Gabbro. R.	89	II	92
— The gneissose Granite of the Himalayas. R.	89	II	109
— On the polysynthetic structure of some porphyritic Quartz-crystals in a Quartz-felsite. R.	89	II	442
— The Gneissose Granite of the Himalayas. R.	89	II	460
Macpherson, J.: Sur les tremblements de terre de l'Andalousie du 25 Déc. 1884 et semaines suivantes. R.	85	II	40
— Tremblements de terre en Espagne. R.	85	II	42
— Relacion entre la forma de las costas de la Peninsula Ibérica, sus principales líneas de fractura y el fondo de sus mares. R.	87	I	56
— Symmétrie des lambeaux archéens des deux versants du Guadalquivir. R.	88	II	256
— Sucesion estratigráfica de los terrenos arcaicos de España. R.	89	I	108
— Relacion entre la forma de las depresiones oceánicas y las dislocaciones geológicas. R.	89	II	95
— Étude des roches éruptives, recueillies par M. Choffat dans les affleurements secondaires au sud du Sado. R.	89	II	96
Maillard, Gustave: Invertebrés du Purbeckien du Jura. R.	86	I	323
— Note sur le Purbeckien. R.	89	I	271
— Liste des fossiles trouvés dans le Purbeckien d'Yenne. R.	89	I	272
— Note sur le Purbeckien de la Cluse de Chaille entre le Pont-Beauvoisin et les Echelles-sur-Guiers. R.	89	I	272
— Ueber einige Algen aus dem Flysch der Schweizer Alpen. R.	89	I	345
— Considérations sur les fossiles décrits comme Algues. R.	89	II	492
Maissen, P.: Die Zusammensetzung des Meteoriten von Alfianello. R.	85	II	271
Major, Forsyth: Sulla conformazione dei molari nel genere Mus e sul Mus meridionalis di Costa e Mus orthodon Hensel. R.	85	II	341
— On the mammalian fauna of the Val d'Arno. R.	85	II	436
— Sur un gisement d'ossemens fossiles dans l'île de Samos, contemporains de l'âge de Pikermi. R.	89	II	347
Makowsky, A. und A. Rzehak: Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Brünn, als Erläuterung zu der geologischen Karte. R.	85	II	420

	Jahrg.	Bd.	Seite
Malaise, C.: Documents paléontologiques relatifs au terrain cambrien de l'Ardenne. R.	1887	II	116
Mallard, E.: Traité de Cristallographie géométrique et physique. Tome II: Cristallographie physique. R.	86	I	1
— Sur les rapports qui existent entre les réseaux cristallins de différents corps. R.	86	II	213
— Sur l'isomorphisme des chlorates et des azotates et sur la quasiidentité vraisemblable de l'arrangement moléculaire dans toutes les substances cristallisées. R.	86	II	213
— Observations sur les relations cristallographiques et optiques de la barytocalcite dans la série des carbonates, des azotates et des chlorates. R.	87	I	239
— Sur les hypothèses diverses proposées pour expliquer les anomalies optiques des cristaux. R.	87	II	30
— Sur la théorie des macles. R.	87	II	32
— Sur le réfractomètre de M. Bertrand. R.	88	I	10
— Les groupements cristallins. R.	88	II	221
— Sur la théorie de la réflexion totale cristalline, d'après M. Th. Liebisch. R.	89	I	1
— Sur la cryptolite de Norvège. R.	89	I	51
— Sur une disposition particulière du goniomètre Wollaston. R.	89	I	51
— Examen de diverses substances cristallisées préparées, mais non décrites par Ebelmen. R.	89	II	253
— et le Chatelier: Sur le dimorphisme de l'iodure d'argent. R.	87	II	429
Mallet, F. R.: On native lead from Maulmain and Chromite from the Andaman Islands. R.	85	II	5
Mallet, J. W.: On a mass of meteoric iron from Wichita County, Texas. R.	86	I	32
Malloizel, Godefroy: Oswald Heer. Bibliographie et tables iconographiques; précédé d'une notice bibliographique par R. Zeiller. R.	88	II	495
Mangold, G.: Ueber die Altersfolge der vulkanischen Gesteine und der Ablagerungen des Braunkohlengebirges im Siebengebirge. R.	89	I	129
Mano, Ch.: Observations géologiques sur le passage des Cordillères par l'isthme de Panama. R.	85	I	437
Marangoni, Carlo: Neue Beziehungen zwischen der Elektricität und dem Licht. R.	89	II	422
— Beziehung zwischen Elektricität und Licht. R.	89	II	422
— Rissflächen (Piani d'incrinatura) in Krystallen. R.	89	II	424
— Kennzeichen für eine natürliche Classification der Krystalle. R.	89	II	425
Marchesetti: Höhlenthiere aus der Umgebung von Triest. R.	88	I	462
Marck, v. d.: Ueber westfälische Kreidefische. R.	86	I	342
— Fische der oberen Kreide Westfalens. Dritter Nachtrag. R.	85	II	358
Marcou, Jules: Sur les noms des terrains fossilifères les plus anciens. R.	85	II	92
— On the Permian-Trias Question. R.	86	I	436
— Sur les cartes géologiques à l'occasion du „Mapotheca geologica americana." R.	89	I	231
— On the use of the name Taconic. R.	89	I	260
— The Taconic of Georgia and the Report on the Geology of Vermont. R.	89	I	260

	Jahrg.	Bd.	Seite
Marcou, Jules and John Belknap Marcou: Mapotheca geologica americana. R.	1885	II	292
Marcou, J. B.: A List of the mesozoic and cenocoic types in the collections of the U. S. National Museum. R.	86	I	482
— A Review of the progress of Nord American Palaeontology for the year 1884. R.	86	II	100
— Review of the progress of Nord American invertebrate palaeontology for 1885. R.	87	I	128
— Record of Nord-American invertebrate palaeontology for the year 1885. R.	87	I	128
— Annotated Catalogue of the published writings of Ch. Abiathar White, 1860—1885. R.	87	I	128
— Bibliographies of American naturalists. III. Publications relating to fossil Invertebrates. R.	87	I	456
— Review of the progress of North American palaeontology for the year 1886. R.	88	I	103
Margerie, Em. de: Notes géologiques sur la région du Mont-Perdu. R.	88	I	244
— Sur le plissement des terrains paléozoiques de la Pennsylvanie. R.	89	II	319
— et A. Heim: Les dislocations de l'écorce terrestre. Die Dislocationen der Erdrinde. R.	89	II	51
Mariani, E.: Descrizione dei terreni miocenici fua la Scrivia et la Staffora. R.	88	II	116
Marignac, C.: Sur une prétendu association par cristallisation de corps n'offrant aucune analogie de constitution atomique. R.	85	II	10
— Ueber einen Aufsatz von Herrn Dr. G. Brügelmann, betreffend Krystallisation. R.	86	II	186
Marion, A. F.: Sur les charactères d'une Conifère tertiaire, voisine des Dammarées — Doliostrobus Sternbergi. R.	86	I	491
Markunikoff et Oglobin: Recherches sur le pétrole du Caucase. R.	85	II	242
Marr, The work of Ice-Sheets. R.	89	II	165
— The glacial deposits of Sudbury, Suffolk. R.	89	II	478
— and H. A. Nicholson: The Stockdale Shales. R.	89	II	122
— and T. Roberts: The lower palaeozoic rocks of the neighbourhood of Haverfordwest. R.	88	I	437
Marsh, O. C.: Principal characters of American jurassic Dinosaurs. Part. VII. On the Diplodocidae, a new family of the Sauropoda. R.	85	I	88
— Part VIII. The order Theropoda. R.	85	I	89
— On the United Metatarsal Bones of Ceratosaurus. R.	85	I	90
— Principal Characters of American Cretaceous Pterodactyls. Part. I. The Skull of Pteranodon. R.	85	I	472
— A new order of extinct Jurassic Reptiles. R.	85	I	473
— Dinocerata. A monograph of an extinct order of gigantic mammals. R.	86	I	330
— The Gigantic Mammals of the Order Dinocerata. R.	87	I	71
— American jurassic Mammals. R.	88	I	106
— Principal characters of American Jurassic Dinosaurs. Part. IX. The Skull and Dermal Armour of Stegosaurus. R.	88	I	466
— A new family of horned Dinosauria, from the Cretaceous. R.	89	II	353
Martel: Sur les masses pittoresques de rochers, dont l'ensemble a reçu le nom de Montpellier le Vieux. R.	88	II	415

	Jahrg.	Bd.	Seite
Martin, Josiah: The Terraces of Rotomahana, N. Z. R.	1889	II	325
Martin, K.: Ueberreste vorweltlicher Proboscidier von Java und Banka. R.	85	II	152
— *Ueber das Vorkommen von Dania auf Curaçao. B.*	*85*	*II*	*240*
— Ein neues untersilurisches Geschiebe aus Holland. R.	89	I	138
— Geologische Studien über Niederländisch-Westindien. R.	89	I	445
— Aanteekeningen bij eene geognostische Overzichtskaart van Suriname. R.	89	II	320
— Notiz über den angeblich fossilen menschlichen Unterkiefer vom Caberge bei Maastricht. R.	89	II	347
— Ueber das Vorkommen einer rudistenführenden Kreideformation im südöstlichen Borneo. R.	89	II	471
— Neue Wirbelthierreste von Pati-Ajam auf Java. R.	89	II	483
Mascart: Remarques. R.	88	II	39
Matthew, G. F.: Notice of a new genus of Pteropods from the St. John Group. R.	86	II	129
— On the probable occurrence of the great Welsh Paradoxides, P. Davidis, in America. R.	87	I	468
— Illustrations of the Fauna of the St. John Group. No. 1—3. R.	87	II	332
— The Great Acadian Paradoxides R.	87	II	373
— Additional Note on the Pteraspidian Fish found in New Brunswick. R.	87	II	502
— On the Kin of Paradoxides (Olenellus) Kjerulfi. R.	87	II	503
— On the cambrian faunas of Cape Breton and Newfoundland. R.	88	I	315
— Discovery of a Pteraspidian Fish in the Silurian Rocks of New Brunswick. R.	88	I	468
— Additional Note on the Pteraspidian Fish found in New Brunswick. R.	88	I	468
— Illustrations of the Fauna of St. John Group. R.	89	I	309
— On a basal series of cambrian rocks in Acadia. R.	89	I	452
— On the classification of the cambrian rocks in Acadia. R.	89	I	452
Mattirolo, E.: Ueber den Natrolith von Montecatini. R.	89	II	22
— Sulla Natrolite di Montecatini (Val di Cecina). R.	89	II	23
Matyasovszky, J. von: Bericht über die geologische Detailaufnahme am Nordwestende des Rézgebirges, in der Gegend zwischen Nagy-Báród und Felsö-Darna. R.	88	II	251
Maugini, F.: Sabbia meteorica. R.	86	I	33
Maurer, F.: Die Fauna der Kalke von Waldgirmes bei Giessen. R.	86	II	100
— Die Fauna des rechtsrheinischen Unterdevon, zum Nachweis der Gliederung zusammengestellt. R.	87	I	440
— *Palaeontologische Studien im Gebiet des rheinischen Devon. (Mit Taf. II.) A.*	*88*	*II*	*58*
— *Palaeontologische Studien im Gebiet des rheinischen Devon. (Mit Taf. III.) A.*	*89*	*II*	*149*
Mayer, H.: Kupferkies von Holzheim in Nassau. R.	88	II	218
Mayer-Eymar, K.: Die Versteinerungen der tertiären Schichten von der westlichen Insel im Birket-el-Qurūn. R.	85	I	73
— Classification des terrains tertiaires conforme à l'équivalence des périhélies et des étages. Août 1884 et 1885. R.	86	I	311
— Descriptions de coquilles fossiles des terrains tertiaires supérieurs. R.	87	I	471
— Die Panopaeen der Molasse. R.	87	I	473
— Zur Geologie Egyptens. R.	87	II	353
— Description de coquilles fossiles des terrains tertiaires inférieurs. (Suite). R.	88	II	327

	Jahrg.	Bd.	Seite
Mayer-Eymar, K.: Drei neue Spondylus aus dem unteren Parisian der Schweiz. R.	1888	II	491
— Douze espèces nouvelles du Londinien inférieur de Monte Postale (Vicentin). R.	89	I	315
— Description de coquilles fossiles des terrains tertiaires inférieurs. R.	89	II	381
Mazetti, G. et D. Pantanelli: Cenno monografico intorno alla fauna fossile di Montese (Parte prima). R.	87	II	386
Mazzuoli, L.: Le formazioni ofiolitiche della valle del Penna nell' Appennino ligure. R.	85	II	284
— Sul giacimento cuprifero della Gallinaria. R.	89	II	93
Mc Calley, Henry: On the Warrior Coal Field. R.	87	II	476
Mc Cay, Le Roy W.: Massive Saffiorite. R.	87	I	28
Mc Gee, W. J.: The relations of geology and agriculture. R.	88	I	219
Mc Kelvey, J. W.: Note on Silicious Earth. R.	86	II	343
Meli, R.: Sopra alcune ossa fossili rinvenute nelle ghiaie alluvionali presso la via Nomentana. R.	89	I	486
— Echinodermi e altri fossili pliocenici di Anzio. R.	89	II	200
Melnikow, M.: Die Nicolai-Maximilianowsk-Grube beim Hüttenwerk Kussinsk am Ural. R.	89	I	10
Mensbir, M.: Vergleichende Osteologie der Pinguine und ihre Anwendung auf die Hauptabtheilungen der Vögel. R.	87	I	137
— Vergleichende Osteologie der Pinguine in Anwendung zur Haupteintheilung der Vögel. R.	88	I	333
Meneghini, G.: Nuove Ammoniti dell' Appennino centrale raccolte dal Rev. D. A. Moriconi. R.	86	II	126
— Ellipsactina del Gargàno e di Gebel Ersass in Tunisia. R.	87	I	164
— Goniodiscus Ferrazzii Mgh. Nuova Stelleride terziaria del Vicentino. R.	87	II	191
— Paleontologia dell' Iglesiente in Sardegna. Fauna Cambriana: Trilobiti. R.	89	I	308
Menteath, Stuart: Gites fossilifères de Villafranque, Basses Pyrénées. R.	89	II	139
Mercalli, G.: Sulla natura del terremoto ischiano del 28 luglio 1883. R.	86	I	258
— Il terremoto sentito in Lombardia nel 12 settembre 1884 R.	86	I	259
— Su alcune rocce eruttive comprese tra il Lago Maggiore e quello d'Orta. R.	86	I	260
Mercey, N. de: Sur la distinction des divers dépôts du Quaternaire ancien dans le Nord de la France. R.	87	I	319
— Sur la position géologique de la craie phosphatée en Picardie. R.	89	I	129
— Sur des recherches pour l'exploitation de la craie phosphatée en Picardie. R.	89	I	129
Mercklin, C. E. v.: Sur un échantillon de bois pétrifié provenant du gouvernement de Rjäsan. — Ueber ein verkieseltes Cupressineenholz aus der Tertiärzeit. R.	87	I	185
Merian, A.: Studien an gesteinsbildenden Pyroxenen. A.	*BB.*	*III*	*252*
Merrill, G. P.: On a new meteorite from the San Emigdio Range, San Bernardino County, California. R.	89	II	281
Merritt: The cascade anthracite coal field of the Rocky Mountains, Canada. R.	88	II	443
Meschivelli, L. und A. Balestra: Ueber einen neuen Fundpunkt von Zeolithen. R.	89	II	27

	Jahrg.	Bd.	Seite
Metcalfe, A. T.: On further Discoveries of vertebrate Remains in the Triassic Strata of the South Coast of Devonshire, between Budleigh Salterton and Sidmouth. R.	1885	I	473
— On the discovery in one of the bone-caves of Creswell Crags of a portion of the upper jaw of Elephas primigenius, containing in situ the first and second milk-molars (right side). R.	85	II	436
Meugy: Note sur la carte géologique agronomique de l'arrondissement de Mézières. R.	85	I	426
Meunier, St.: Pseudo-météorite sibérienne. R.	85	I	33
— Présence de la pegmatite dans les sables diamantifères du Cap: observation à propos d'une récente communication de M. Chaper. R.	85	I	209
— Le Kersanton du Croisic. R.	85	I	426
— Note sur un gisement de mammifères quaternaires aux environs d'Argenteuil. R.	85	II	144
— Sur l'origine et le mode de formation de la bauxite et du fer en grains. R.	85	II	405
— Météorites. R.	85	II	413
— Synthèse accidentelle de l'anorthite. R.	86	I	50
— Recherches expérimentales sur le mode de formation de divers minéraux météoritiques. R.	86	I	405
— Künstliches Rotheisenerz. R.	86	II	208
— Observations complémentaires sur l'origine des sables diamantifères de l'Afrique australe. R.	87	I	68
— Sur la classification et l'origine des météorites. R.	87	I	258
— Sur la géologie des météorites. R.	87	I	258
— Examen lithologique d'un granit amygdaloide de la Vendée. R.	87	I	280
— Existence du calcaire à Fusulines dans le Morvan. R.	87	I	298
— Existence du calcaire à Fusulines dans le Morvan. R.	87	II	118
— Sur quelques empreintes problématiques des couches boloniennes du Pas de Calais. R.	87	II	204
— Sur les cristaux de gypse des faunes glaises parisiennes. R.	88	I	8
— Examen d'eaux minérales de Java. R.	88	I	88
— La giovanite, nouvelle roche cosmique. R.	88	I	211
— Examen minéralogique du fer météorique de Fort-Duncan (Texas). R.	88	II	34
— Premiers résultats d'une exploration de la zone ébranlée par le tremblement de terre du 23 février. R.	88	II	39
— Examen de quelques galets du Nagelfluhe du Rigi. R.	88	II	116
— Sur un dépôt de source provenant de Carmaux, Tarn. R.	88	II	256
— Sur la théorie des tremblements de terre. R.	88	II	403
— Sur un silex enhydre du terrain quaternaire de la vallée du Loing, Seine et Marne. R.	88	II	414
— Sur un granite amygdaloide de la Vendée. R.	88	II	415
— Sur le gite phosphaté de Beauval, Somme. R.	89	I	99
— Calcaire grossier marin des environs de Provins. R.	89	I	278
— L'évolution sidérale. R.	89	II	41
— Examen microscopique des cendres du Krakatau. R.	89	II	109
— Radiophyton Sixii. R.	89	II	492
— Remarques sur les Bilobites. R.	89	II	492
Meyer, A. B.: Rohjadeit aus der Schweiz. R.	85	I	65
— Rohjadeit aus der Schweiz. R.	85	II	6
— *Ein dem Nephrit mineralogisch nahestehendes Aktinolith-*			

	Jahrg.	Bd.	Seite
gestein aus der Ryllshytte-Kompani-Grube in Dalecarlien. B.	*1886*	*II*	*255*
Meyer, A. B.: Ueber Nephrit und ähnliches Material aus Alaska. R.	87	I	6
— Ein weiterer Beitrag zur Nephritfrage. R.	87	I	8
— Ein weiterer Beitrag zur „Nephritfrage". R.	87	II	60
— Di alcune accette di pietra, specialmente di Giadaite, del R. Museo di Antichità in Parma. R.	87	II	303
— *Der sog. Jadeit vom Piz Longhin, Bergell, Schweiz. B.*	*89*	*I*	*270*
— *Nephrit in Schlesien schon zu Linné's Zeit bekannt. B.*	*89*	*II*	*147*
Meyer, G.: Notiz über den Brechungsquotienten des Eises. R.	88	II	205
Meyer, Otto: Insectivoren und Galeopithecus geologisch alte Formen. B.	*85*	*II*	*229*
— Successional relations of the species in the French Old-Tertiary. R.	86	I	94
— The Genealogy and the Age of the species in the Southern Old-Tertiary. I. und II. R.	86	I	315
— The Genealogy and the Age of the Species in the Southern Old-Tertiary. R.	86	II	89
— Ueber Ornithocheirus hilsensis Koken etc. R.	86	II	113
— Contributions to the Eocene Palaeontology of Alabama and Mississippi. R.	87	I	346
— Observations on the Tertiary and Grand Gulf of Mississippi. R.	87	I	450
— On Invertebrates from the Eocene of Mississippi and Alabama. R.	87	II	486
— Beitrag zur Kenntniss der Fauna des Alttertiärs von Mississippi und Alabama. R.	87	II	486
— Upper Tertiary Invertebrates from West side of Chesapeake bay. R.	89	I	155
— On Miocene Invertebrates from Virginia. R.	89	I	155
— and T. H. Aldrich: The tertiary fauna of Newton and Wautubbe, Miss. R.	87	I	161
— and Samuel L. Penfield: Results obtained by etching a Sphere and Crystals of Quartz wich Hydrofluoric Acid. R.	89	II	253
Miall, L. C.: On a new specimen of Megalichthys from the Yorkshire coalfield. R.	85	II	165
Michael, Paul: Ueber die Saussurit-Gabbros des Fichtelgebirges. (Mit Tafel II.) R.	*88*	*I*	*32*
Michalsky, A.: Vorläufiger Bericht über seine Forschungen im Jahr 1883. R.	87	I	306
— Der Jura in Polen. Bericht für das Jahr 1884. R.	87	I	306
— Ueber das Auffinden von Virgaten-Schichten in Polen und über deren wahrscheinliches Alter. R.	87	I	441
— Eine kurze geologische Skizze des südöstlichen Theiles des Gouvernements Kielce. R.	89	I	431
Michel-Lévy, A.: Sur quelques nouveaux types de roches provenant du Mont Dore. R.	85	I	47
— Mesure du pouvoir biréfringent des minéraux en plaque mince. R.	85	I	179
— Note sur un basalte riche en zéolithes des environs de Périer (Puy-de-Dôme). R.	88	I	73
— et A. Lacroix: Sur les minéraux du groupe de la humite des calcaires métamorphiques de diverses localités. R.	87	II	454

	Jahrg.	Bd.	Seite
Michel-Lévy, A. et A. Lacroix: Sur le granite à amphibole de Vaugneray (Vaugnérite de Fournet). R. .	1888	I	72
— — Réfringence et biréfringence de quelques minéraux des roches. R.	89	II	32
— — Note sur un gisement français d'allanite. R. . . .	89	II	34
— — Sur un nouveau gisement de dumortierite. R. . .	89	II	409
Mickleborough, J.: Locomotory appendages of Trilobites. R.	85	I	477
Mickwitz, A.: Die Dreikanter, ein Produkt des Flugsandschliffes, eine Entgegnung auf die von Herrn G. Berendt aufgestellte Packungstheorie. R.	88	II	301
Mieg, M.: Note sur un gisement des couches à Posidonomya Bronni à Minversheim. R.	86	I	82
— Note complémentaire sur les couches à Posidonomya Bronni de Minversheim (Basse-Alsace). R. . . .	89	I	265
— Note sur un sondage exécuté à Dornach près Mulhouse. R.	89	I	464
Mierisch, Bruno: Die Auswurfsblöcke des Monte Somma. R.	87	II	303
Miers, H. A.: On the crystalline forme of Meneghinite. R.	85	I	200
— Hemihedrism of Cuprite. R.	86	I	197
— The Crystallography of Bournonite. R.	88	I	195
— On Monazite from Cornwall, and Connelite. R. . . .	88	II	216
— Zonenformel für orthogonale Systeme. R.	89	I	3
— Orthoclase from Kilima-njaro and Adularia from Switzerland. R.	89	II	31
— On the use of the gnomonic projection; with a projection of the forms of Red Silver Ore. R.	89	II	272
— und Prior: Ueber einen Antimon-haltigen Proustit. R.	88	II	374
Miklucho-Maclay, M. von: Beobachtungen an einigen Schiefern von dem Berge Poroschnaja bei Nischne-Tagilsk im Ural. B.	*85*	*I*	*69*
— *Rutil und Zinnstein im Greifensteiner Granit (Ehrenfriedersdorf). (Mit 1 Holzschnitt.) B.*	*85*	*II*	*88*
— *Ueber metamorphe Schiefer vom Flusse Witim in Ost-Sibirien. A.*	*88*	*II*	*145*
Miller: Das untere Argenthal. R.	86	II	97
Milne-Curran, J.: On some fossil plants from Dubbo, New South Wales. R.	87	II	511
Minnigerode, B.: Untersuchungen über die Symmetrieverhältnisse und die Elasticität der Krystalle. Erste bis dritte Abhandlung. R.	85	I	380
— *Ueber Wärmeleitung in Krystallen. I. Theil. A.* . .	*86*	*I*	*1*
— *Untersuchungen über die Symmetrieverhältnisse der Krystalle. A.*	*BB.*	*V*	*145*
Moberg, J. C.: Om Lias i südostra Skane. R.	89	II	336
Moderni, P.: Note geologiche sul gruppo vulcanico dei Roccamonfina. R.	88	II	264
Möller, Ed.: Petrographische Untersuchung einiger Gesteine der Rhön. (Mit Tafel III.) A.	*88*	*I*	*81*
Moesta, F.: Das Liasvorkommen bei Eichenberg in Hessen in Beziehung auf allgemeine Verhältnisse des Gebirgsbaues im Nordwesten des Thüringer Waldes. R. .	86	II	63
Mojsisovics, Dr. Edmund von: Ueber die Structur des Sipho bei einigen triadischen Ammoneen. (Mit Tafel VI u. VII.) A.	*85*	*II*	*151*
— Arktische Triasfaunen. Beiträge zur palaeontologischen Charakteristik der arktisch-pacifischen Triasprovinz, unter Mitwirkung der Herren A. Bittner und F. Teller. R.	87	I	143

	Jahrg.	Bd.	Seite
Mojsisovics, Dr. Edmund von: Ueber einige arktische Triasammoniten des nördlichen Sibirien. R. . .	1889	I	498
— Ueber einige japanische Triasfossillien. R. . . .	89	I	500
— Ueber ammonitenführende Kalke unternorischen Alters auf den balearischen Inseln. R.	89	II	130
— und G. Geyer: Die Beschaffenheit der Hallstätter Kalke in den Mürzthaler Alpen. R.	88	II	102
Molengraaff, G. A. F.: De geologie van het eiland St. Eustatius. R.	89	II	321
— Het geologisch verband tuschen de West-Indische Eilanden. R.	89	II	321
— Studien über Quarz. I. R.	89	II	404
Molinari, Fr.: Nuove osservazioni sui minerali del Granito di Baveno. R.	87	I	10
— Datolith von Baveno. R.	88	II	377
Monckton, H. W. und R. S. Herries: The Bagshot beds of the London Basin. R.	87	I	314
Monke, H.: Ueber die Lagerungsverhältnisse und die Gliederung der Liasschichten der Umgebung von Herford. R.	88	II	104
Montessus, de: Sur les tremblements de terre et les éruptions volcaniques dans l'Amérique centrale. R. . .	86	I	46
Montet: Note sur l'existence d'une formation wealdienne dans le département du Var, au quartier du Revest, près Toulon. R.	89	I	273
Moore, C. E. und V. von Zepharovich: Kallait pseudomorph nach Apatit aus Californien. R.	86	I	402
Morgan, J. de: Note sur quelques espèces nouvelles de Megathyridées. R.	87	I	352
— Note sur la géologie et sur l'industrie minière du royaume de Pérak et des pays voisins. R.	87	II	314
Morière, M.: Note sur une Éryonidée nouvelle trouvée à La Caine (Calvados) dans le Lias supérieur. R. . .	86	I	115
— Note sur un Homalonotus du Grès de May. R. . . .	86	I	347
— Note sur une empreinte de corps organisé offert par le grès armoricain de May. R.	87	I	440
Morlet, L.: Description de Coquilles fossiles du Bassin parisien. R.	87	I	160
— Diagnoses Conchyliorum fossilium novorum in stratis eocenicis repertorum. R.	87	I	160
— Catalogues des Coquilles fossiles recueillies dans quelques localités récemment exploitées du bassin de Paris et description d'espèces nouvelles. R.	89	I	154
— Diagnosis generis novi Molluscorum fossilium. R. . .	89	I	155
— Description d'un genre nouveau de Mollusques fossiles de la famille des Ringiculidae. R.	89	II	355
Morrison: The mineral Albertite, Strathpfeffer, Rossshire.	87	I	415
Morse, Edward, S.: Man in the Tertiaries. R.	85	II	142
Morse, H. N. and W. S. Bayley: Haydenit. R. . . .	86	I	209
Morton, C.: Stephanit från Kongsberg. R.	86	II	207
— Några goniometriska bestämningar å kalkspat från Arendal, Kongsberg, Utö och Bamle. R.	87	I	19
Moulle, A.: Mémoire sur la géologie générale et sur les mines de diamants de l'Afrique du Sud. R. . . .	86	II	52
Mouret, G.: Note sur le terrain oolithique des environs de Brive. R.	87	II	342
— Note sur le Lias des environs de Brive. R.	89	II	335

	Jahrg.	Bd.	Seite
Mourlon, Michel: Sur les amas de sable et les blocs de grès disséminés à la surface des collines famenniennes dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. R.	1885	I	71
— Sur le Ledien de Lede près d'Alost. R.	89	I	465
— Observations sur les dépôts tertiaires du bassin franco-belge. R.	89	I	467
— Sur les dépôts éocènes et les gisements de tortues de Melsbroeck au N. E. de Bruxelles. R.	89	II	341
Moussaye, de la: Sur une dent de Neosodon trouvée dans les sables ferrugineux de Wimille. R.	86	I	341
— Les îles flottantes de Clairmarais. R.	88	II	415
*Mügge, O.: Zur Kenntniss der durch secundäre Zwillingsbildung bewirkten Flächen-Verschiebungen. (Mit Tafel III.) A.	85	II	44
— *Zur Kenntniss der Flächenveränderungen durch secundäre Zwillingsbildung. II. (Mit Tafel III.) A.* . . .	86	I	136
— *Ueber künstliche Zwillingsbildung durch Druck am Antimon, Wismuth und Diopsid. A.*	86	I	183
— *Ueber secundäre Zwillingsbildung am Eisenglanz. (Mit Tafel III.) A.*	86	II	35
— Ueber die Zwillingsbildung des Kryolith. R.	86	II	25
— Ueber „Gelenksandstein" aus der Umgegend von Delhi. R.	87	I	195
— *Ueber Umlagerungen in Zwillingsstellung am Chlorbaryum, Ba Cl_2 + 2 H_2 O. (Mit Tafel IV.) A.* . .	88	I	131
— *Ueber die Krystallform des Brombaryums, Ba Br_2 . 2 H_2 O und verwandter Salze und über Deformationen derselben. (Mit Tafel II.) A.*	89	I	130
— *Mineralogische Notizen. (Mit 1 Holzschnitt). A.* . .	89	I	231
— *Ueber durch Druck entstandene Zwillinge von Titanit nach den Kanten [110] und [1$\bar{1}$0]. (Mit Taf. II.) A.*	89	II	98
— *Ueber homogene Deformationen (einfache Schiebungen) an dem triklinen Doppelsalz Ba Cd Cl_4 . 4aq. (Mit Tafel IX.) A.*	BB.	VI	274
Mühlberg, F.: Die heutigen und früheren Verhältnisse der Aare bei Aarau. R.	86	I	320
Müller: Geologische Skizze des Kantons Basel und der angrenzenden Gebiete. R.	85	I	221
Müller, Carl Albrecht: Die Diabase aus dem Liegenden des ostthüringischen Unterdevons. R.	85	I	407
Müller, G.: Ueber den Einfluss der Temperatur auf die Brechung des Lichtes in einigen Glassorten, im Kalkspath und Bergkrystall. R.	87	II	1
Müller, H.: Beiträge zur Kenntniss der Mineralquellen und Stollnwässer Freiberger Gruben. R.	87	I	269
Müller, Wilhelm: Ein Beitrag zur Kenntniss des Chiastoliths. R.	88	I	175
— Ueber das Goldrubinglas. R.	89	I	56
— Ueber einen Beryll mit eigenthümlich gekrümmten Flächen. R.	89	II	275
Munier-Chalmas: Elephas primigenius. R.	85	I	470
— Observation sur le genre Cylindrellina. R.	86	II	387
— Miscellanées paléontologiques. R.	87	I	343
— Observations sur les actions métamorphiques du granit et des filons de quartz aux environs de Morlaix. R.	88	II	63
— et Schlumberger: Nouvelles observations sur le dimorphisme des Foraminifères. R.	85	I	486

	Jahrg.	Bd.	Seite
Munier-Chalmas et Schlumberger: Note sur les Miliolidées trématophorées. R.	1886	II	140
Munro, M. H.: Analysis of Embolite from St. Arnaud. R.	88	II	392
Munthe, H.: Beobachtungen über quartäre Bildungen auf Gotland. R.	89	II	475
— Ueber postglaciale Ablagerungen mit Ancylus fluviatilis auf Gotland. R.	89	II	476
Murray, John et A. Renard: Notice sur la classification, le mode de formation et la distribution géographique des sédiments de mer profonde. R.	86	II	228
— Les caractères microscopiques des cendres volcaniques et des poussières cosmiques et leur rôle dans les sédiments de mer profonde. R.	86	II	232
Muschketow, I.: Turkestan. Geologische und orographische Beschreibung nach Beobachtungen auf Reisen in den Jahren 1874–1880. I. Bd. R.	88	II	79
— Ueber die geologischen Verhältnisse des Turaner oder Aralo-Kaspischen Beckens. R.	89	I	433

N.

Nadaillac, Marquis de: Die ersten Menschen und die prähistorischen Zeiten, mit besonderer Berücksichtigung der Urbewohner Amerika's. Nach dem gleichnamigen Werke des Verfassers herausgegeben von W. Schlösser und Ed. Seler. R.	85	I	310
— Sur la découverte faite, en Belgique, d'une sépulture de l'âge du Mammouth et du Rhinoceros. R.	89	I	485
Nason, F. L.: Some New York Minerals and their Localities R.	89	II	17
Nasse, R.: Geologische Skizze des Saarbrücker Steinkohlengebirges. R.	88	I	278
— Die Lagerungsverhältnisse pflanzenführender Dolomitconcretionen im westphälischen Steinkohlengebirge. R	88	I	438
Nathorst, A. G.: Ueber die Beziehungen der isländischen Gletscherablagerungen zum norddeutschen Diluvialsand und Diluvialthon. B.	*85*	*I*	*74*
— *Reste von Cervus megaceros sind bisher nicht in Schweden gefunden. B.*	*85*	*II*	*94*
— Zweiter Beitrag zur Tertiärflora Japans. R.	85	I	351
— *Ueber Pyramidal-Gesteine. B.*	*86*	*I*	*179*
— Palaeontologiska forskningar vid Waigattet och Sofias färd till Kap York. R.	86	II	143
— Förberedande meddelande om floran i några norrländska kalktuffer. R.	86	II	146
— Ytterligare om floran i kalktuffen vid Långsele i Dorotea socken. R.	86	II	146
— Ueber Trapa natans L. hauptsächlich mit Rücksicht auf ihr Vorkommen in Schweden. R.	86	II	150
— Bemerkungen über Herrn v. Ettingshausen's Aufsatz „Zur Tertiärflora Japans". R.	87	I	186
— Nouvelles observations sur des traces d'animaux et autres phénomènes d'origine purement mécanique décrits comme Algues fossiles. R.	87	II	204
— Quelques remarques concernants la question des Algues fossiles. R.	87	II	204
— Till frågan om de skånska dislokationernas ålder. R.	87	II	468

	Jahrg.	Bd.	Seite
Nathorst, A. G.: En ny teori om de svenska klippbäckenes uppkomst. R.	1887	II	469
— Om floran i Skånes kolförande bildningar. I. Floran vid Bjuf; 3. Abtheilung. R.	88	I	135
— Några ord om Visingsöserien. R.	88	I	246
— *Herrn Lebesconte's neueste Bemerkungen über Cruziana. B.*	*88*	*I*	*205*
— Om kambriska pyramidalstenar. R.	88	II	301
— *Ueber das Vorkommen der Gattung Ptilozamites in rhätischen Ablagerungen Argentiniens. B.*	*89*	*I*	*202*
— Jordens Historia efter M. Neumayr's „Erdgeschichte" utarbetad mit särskild hänsyn till Nordens Urverld. R.	89	I	259
— Ett försök att förklara orsaken till den skarpa gränsen mellan södra Sveriges vestra och östra urterritorium. R.	89	I	430
— Anmärkningar med anledning af A. Helland's uppsats: Svenske geologer om indsjöerne." R.	89	II	160
Nathusius, W. von: Ueber das fossile Ei von Struthiolithus chersonensis Brandt. R.	86	II	382
Naudin: Quelques observations et réflexions au sujet du tremblement de terre du 23 février à Antibes. R.	88	II	39
Naumann, C. Fr.: Elemente der Mineralogie. 12. Auflage, bearbeitet von F. Zirkel. R.	86	II	186
Naumann, E.: Ueber den Bau und die Entstehung der japanischen Inseln. R.	86	I	429
— Ueber den geolog. Bau der japanischen Inseln. R.	86	I	429
— Die Erscheinungen des Erdmagnetismus in ihrer Abhängigkeit vom Bau der Erdrinde. R.	88	I	428
— Die japanische Inselwelt. R.	88	I	429
Negri, G. B.: Celestina incrostante una brecciola basaltica di Montecchio Maggiore. R.	88	I	401
— Zircone di Lonedo (Vicenza). R.	88	I	401
— Krystallographische Untersuchung des Datoliths von Casarza. R.	88	II	377
— Ueber die Kristallform des Apophyllits von Montecchio-Maggiore bei Vicenza. R.	89	II	25
— Gmelinit aus dem Venetianischen. R.	89	II	26
Nehring, A.: Ueber einige Halichoerus-Schädel. R.	85	I	311
— Ueber diluviale Reste von Schneeeule und Schnepfe, sowie über einen Schädel von Canis jubatus R.	85	II	155
— Ueber eine grosse wolfsähnliche Hunde-Rasse der Vorzeit (Canis fam. decumanus Nrg.) und über ihre Abstammung. R.	86	I	108
— Ueber die Schädelform und das Gebiss des Canis jubatus Desm. R.	86	I	109
— Die diluviale Fauna der Provinz Sachsen und der unmittelbar benachbarten Gebiete. R.	86	I	326
— Fossile Pferde aus deutschen Diluvial-Ablagerungen und ihre Beziehungen zu den lebenden Pferden. R.	86	I	335
— Die ehemalige Nordgrenze des Löwen in Deutschland. R.	86	II	284
— Beiträge zur Kenntniss der Galictis-Arten. R.	86	II	379
— Gräberfund von Westeregeln. R.	86	II	388
— Katalog der Säugethiere der zoologischen Sammlung der Königlich Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin. R.	87	I	456
— Ueber fossile Arctomys-Reste vom Süd-Ural und vom Rhein. R.	87	II	499
— *Ueber den Charakter der Quartärfauna von Thiede bei Braunschweig. A.*	*89*	*I*	*66*

	Jahrg.	Bd.	Seite
Nehring, A.: Diluviale Wirbelthiere von Pösnek in Thüringen. (Mit 1 Holzschnitt.) A.	*1889*	*I*	*205*
— Ueber die Diluvialfaunen von Westeregeln und Thiede. R.	89	I	144
— Ueber die Form der unteren Eckzähne bei den Wildschweinen, sowie über das sog. Torfschwein, Sus palustris Rütim. R.	89	I	145
— Ueber Bos primigenius, insbesondere über seine Coexistenz mit dem Menschen. R.	89	I	298
— Ueber das sogenannte Torfschwein. R.	89	II	351
— Vorläufige Entgegnung auf Wollemann's Abhandlung über die Diluvialsteppe. R.	89	II	479
— Ueber den Charakter der Quartär-Fauna von Thiede bei Braunschweig. R.	89	II	479
— Ueber das Vorkommen von Arvicola oeconomus Pall. sp. im Diluvium von Thiede und Westeregeln R.	89	II	480
— Ueber Spermophilus rufescens foss. von Brannheim bei Frankfurt a. M. R.	89	II	480
Nettekoven: Ueber das Vorkommen von Kalisalzen in Mecklenburg. R.	87	I	263
Neumann, C. und J. Partsch: Physikalische Geographie von Griechenland mit besonderer Rücksicht auf das Alterthum. R.	85	II	281
Neumann, F. E.: Vorlesungen über die Theorie der Elasticität der festen Körper und des Lichtäthers. Herausgegeben von O. E. Meyer. R.	87	I	209
— Vorlesungen über die theoretische Optik. Herausgeg. von E. Dorn. R.	87	I	211
Neumayr, M.: Ueber klimatische Zonen während der Jura- und Kreideperiode. R.	85	I	214
— *Ueber Amaltheus Balduri Keys. und über die Gattung Cardioceras. B.*	*86*	*I*	*95*
— Die geographische Verbreitung der Juraformation. R.	86	I	440
— *Ueber die Beziehung zwischen der russischen und der westeuropäischen Juraformation. A.*	*87*	*I*	*70*
— Juraablagerungen von Waidhofen a. d. Ybbs. R.	87	I	441
— *Ueber geographische Verbreitung von Jura- und Kreideschichten. B.*	*87*	*II*	*279*
— Erdgeschichte. I. Bd. R.	88	I	49
— Erdgeschichte. II. Bd. Beschreibende Geologie. R.	89	I	252
— Die natürlichen Verwandtschaftsverhältnisse der schalentragenden Foraminiferen. R.	89	I	330
— *Calostylis und die perforaten Hexacorallier. A.*	*89*	*II*	*44*
— Pliocäne Meeresconchylien aus Aegypten. R.	89	II	152
— Hyopotamus-Reste von Eggenburg. R.	89	II	351
— Ueber Paludina diluviana Kunth. R.	89	II	382
— *und Bittner: Das Schiefergebirge bei Athen. B.*	*85*	*I*	*151*
Neviani, A.: Note geologiche sul bacino del Samoggia nel Bolognese. R.	88	II	299
— Una Sezione geologica da Bazzano a Tiola lungo la riva sinistra del Samoggia. R.	88	II	457
— Sui giacimenti dei cetacei fossili nel Monteleonese con indicazioni di altri rinvenuti nelle Calabrie. R.	88	II	458
— Contribuzioni alla Geologia det Catanzarese. R.	89	I	135
Newberry, J. S.: Description of some peculiar screwlike fossils from the Chemung rocks R.	86	I	367
— Cretaceous flora of North America. R.	88	I	481

	Jahrg.	Bd.	Seite
Newberry, J. S.: Titanichthys and Dinichthys from the Devonian of Ohio. R.	1888	II	143
— The deposition of ores. R.	89	I	89
Newton, E. T.: On the occurrence of Antelope remains in newer Pliocene beds in Britain, with the description of a new species, Gazella anglica. R.	85	I	313
— On the remains of a gigantic species of bird from Lower-Eocene Beds near Croydon. R.	87	I	325
— The Ffynnon Beuno Cave. R.	87	II	488
— On the remains of a gigantic species of bird (Gastornis Klaasseni n. sp.) from the Lower Eocene Beds near Croydon. R.	87	II	499
— On the Remains of Fishes from the Keuper of Warwick and Nottingham. With Notes on their Mode of Occurrence by P. B. Brodie and E. Wilson. R.	88	II	444
— Note on some recent additions to the Vertebrate Fauna of the Norfolk „Preglacial Forest-Bed.“ R.	89	II	172
— Some additions to the Vertebrate Fauna of the Norfolk „Preglacial Forest-Bed“ with Description of a new species of Deer (Cervus rectus). R.	89	II	172
— Notes on Pterodactyls. R.	89	II	179
— On the skull, brain and auditory Organ of a new Species of Pterosaurian (Scaphognathus Purdoni), from the upper Lias near Whitby, Yorkshire. R.	89	II	180
— Description of a new species of Clupea (C. vectensis) from Oligocene Strata in the Isle of Wight. R.	89	II	354
Nicholson, H. A.: Note on the Structure of the Skeleton in the Genera Corallium, Tubipora and Syringopora. R.	85	I	486
— Contributions to Micro-Palaeontology. — On Stenopora Howsii Nich., with Notes on Monticulipora? tumida Phill., and Remarks on Tabulipora Urii Young. R.	85	II	204
— Contributions to Micro-Palaeontology. — Notes on some species of Monticuliporoid Corals from the Upper Silurian Rocks of Britain. R.	85	II	204
— A Monograph of the British Stromatoporoids. Part I. General Introduction. R.	87	I	165
— On Hemiphyllum siluriense. R.	89	I	324
— and R. Etheridge jun.: On the Synonymy, Structure and Geological Distribution of Solenopora compacta Bill. sp. R.	86	II	134
— and A. H. Foord: On the Genus Fistulipora M'Coy, with Descriptions of several Species. R.	86	II	133
Nicklés, R.: Sur la présence de Ammonites polyschides et de Ammonites Sauzéi dans l'Oolithe inférieure des environs de Nancy. R.	89	I	265
Nicolay, C. G.: Some Notes on the Geology of Western Australia. R.	88	I	84
Nicolis, E.: Della posizione stratigrafica delle palme e del cocodrillo fossili scoperti nel bacino di Bolca. R.	87	I	385
— Oligocene e Miocene nel Sistema del Monte Baldo. R.	88	I	306
— e C. F. Parona: Note stratigrafiche e paleontologiche sul Giura Superiore della provincia di Verona. R.	86	II	79
Nicolsky, A.: Entgegnung an Herrn S. Nikitin. R.	87	II	356
Niedmann, H.: Bestimmung der Elasticitätscoëfficienten des Baryt. R.	89	II	1

	Jahrg.	Bd.	Seite
Niedzwiedzki, J.: Beitrag zur Kenntniss der Salzformation von Wieliczka und Bochnia, sowie der an diese angrenzenden Gebirgsglieder. II. R.	1885	II	129
— Beitrag zur Kenntniss der Salzformation von Wieliczka und Bochnia, sowie der an diese angrenzenden Gebirgsglieder. III. R.	87	I	109
— Bisherige Ergebnisse der Tiefenbohrung in Kossocice bei Wieliczka. R	87	I	110
— Zur Kenntniss der Fossilien des Miocäns bei Wieliczka und Bochnia. R.	87	I	344
— Beitrag zur Kenntniss der Minerallagerstätte auf dem Felde Pomiarki bei Truskawiec in Galizien. R.	89	II	421
Nies, A.: Ueber den Gypsspath von Mainz. R.	85	I	24
— Die Krystallographie in der Schule. R.	86	II	189
— Die Mineralogie des Plinius. R.	86	II	190
— Ueber polaren Magnetismus an Krystallen. R.	88	I	166
Nies, Fr.: Die topographische und geologische Special-Aufnahme in den Ländern des Vereins-Gebietes des oberrheinischen geologischen Vereins. R.	85	I	220
— Ueber das sog. Tigerauge. R.	88	II	22
Niessl, G. von: Ueber die astronomischen Verhältnisse bei dem Meteoritenfalle von Mócs in Siebenbürgen am 3. Februar 1882. R.	86	I	224
Nikitin, S.: Allgemeine geologische Karte von Russland. Blatt 56, Jaroslaw. R.	85	I	68
— Diluvium, Alluvium und Eluvium. R.	85	I	302
— Allgemeine geologische Karte von Russland, Blatt 71, Kostroma, Makarjew (an der Unsha), Tschuchloma, Ljubim. R.	85	II	307
— Die Cephalopodenfauna der Jurabildungen des Gouvernements Kostroma. R.	85	II	360
— Der Jura der Umgebung von Elatma. Zweite Lieferung. R.	86	I	302
— *Ueber die Beziehungen zwischen der russischen und der westeuropäischen Juraformation. A.*	*86*	*II*	*205*
— Bibliothèque géologique de la Russie. I. 1885. R.	86	II	359
— *Berichtigung. B.*	*87*	*II*	*77*
— Vorläufiger Bericht über die Forschungen an der Oka und Moskwa im Jahre 1884. R.	87	I	96
— Notiz über die Verbreitung der unteren Wolgaer Stufe im Norden Russlands. R.	87	I	96
— Excursion in der Gegend der Flüsse Sock und Kinel, sowie in einigen Localitäten an der Wolga. R.	87	I	112
— Die posttertiären Ablagerungen Deutschlands in ihren Beziehungen zu den entsprechenden Bildungen Russlands. R.	87	I	119
— Die Grenzen der Gletscherspuren in Russland und dem Uralgebirge. R.	87	II	494
— *Ueber das Vorkommen der oberen Wolga-Stufe und des Neocom im Norden, sowie über die Vergletscherung des Ural. B*	*88*	*I*	*172*
— Ueber die Verbreitung einiger jurassischer Ammoniten. R.	89	I	314
— *Einige Bemerkungen über die Jura-Ablagerungen des Himalaya und Mittelasiens. A.*	*89*	*II*	*116*
— Geologischer Bau der Eisenbahnlinie Gomel-Briansk. R.	89	II	162
— Ueber einige Gesteine und Fossilien, gesammelt von M. Nowakowsky in dem Gebiete des Flusses Ural. R.	89	II	468

	Jahrg.	Bd.	Seite
Nikolsky, N.: Ueber das Balhasch-Becken. R. . . .	1887	I	112
Noack, Karl: Verzeichniss fluorescirender Substanzen nach der Farbe des Fluorescenzlichtes geordnet mit Litteraturnachweis. R.	88	II	376
Noë, de la et E. de Margerie: Les formes du terrain. R.	89	II	52
Noelting, Joh.: Ueber das Verhältniss der sogenannten Schalenblende zur regulären Blende und zum hexagonalen Würtzit. R.	88	I	205
Noetling, F.: Beiträge zur Kenntniss der Cephalopoden aus Silurgeschieben der Provinz Ostpreussen. R. . . .	85	II	179
— *Ueber das Alter der Lavaströme im Dscholân. B.* . .	*86*	*I*	*254*
— Ueber diatomeenführende Schichten des westpreussischen Diluviums. R.	86	I	317
— Die Fauna der baltischen Cenomangeschiebe. R. . .	86	I	324
— Ueber Crustaceen aus dem Tertiär Aegyptens. R. . .	86	I	342
— Ueber fossile Haifischzähne. R.	86	II	293
— Ueber Crustaceenreste aus dem oberoligocänen Sternberger Gestein. R.	86	II	294
— Crustaceen aus dem Sternberger Gestein. R.	87	I	332
— Der Jura am Hermon. R.	88	II	107
— Entwurf einer Gliederung der Kreideformation in Syrien und Palästina. R.	88	II	288
— Die Fauna des samländischen Tertiärs. I. Theil. R. .	89	II	169
— Die Fauna des samländischen Tertiärs. II. Theil. Gastropoden, Pelecypoden, Bryozoen und Geologischer Theil. R.	89	II	170
Noguès, A. F.: Phénomènes géologiques, produits par les tremblements de terre de l'Andalousie du 25 Déc. 1884 au 16 Janv. 1885. R.	85	II	41
— Goldvorkommen bei Peñaflor in Andalusien. R. . . .	85	II	402
— Sur l'âge des éruptions pyroxeno-amphiboliques de la Sierra de Peñaflor. R.	88	II	417
— Sur les ophites des Corbières. R.	89	II	90
— Sur le système triasique des Pyrenées Orientales, à propos d'une communication de M. Jacquot. R.	89	II	129
Nordenskjöld, A. E.: Mineralogische Beiträge: 7) Uransilikat aus dem Feldspathbruch von Garta bei Arendal. R.	85	I	392
— Nedfallandet af stenar tillsamman med mycket stora hagel vid Brodby m. fl. ställen i Vestmanland. R. .	86	II	36
— Analyse d'une poussière cosmique tombée sur les Cordillères, près de San Fernando (Chili). R.	87	II	461
— Mineralogiska bidrag. R.	89	I	396
Nordenskjöld, N.v.: Vorläufige Mittheilungen über erneuerte Untersuchungen der Flüssigkeitseinschlüsse im brasilianischen Topas. B.	*86*	*I*	*242*
Nordström, Th.: Om utsträckningen af begreppet malm. R.	89	I	418
— Sveriges malm- och metall-produktion 1885. R. . . .	89	I	429
Norman, M. W.: A popular guide to the Geology of the Isle of Wight with a note on its relation to that of the Isle of Purbeck. R.	88	I	89
Noury, L. P. Ch.: Géologie de Jersey. R.	88	I	73
Novák, O.: Studien an Hypostomen böhmischer Trilobiten. R.	85	I	103
— Remarques sur le genre Aristozoe Barrande. R. . .	86	I	478
— Studien an Hypostomen böhmischer Trilobiten. No. 3. R.	86	II	297
— Nouveau crustacé phyllocaride de l'étage F–f2 en Bohême. R.	86	II	300

	Jahrg.	Bd.	Seite
Novák, O.: Zur Kenntniss der Fauna der Etage Ff¹ in der palaeozoischen Schichtengruppe Böhmens. R. . .	1887	II	150
— Studien an Hypostomen böhmischer Trilobiten. Nr. 4. R.	87	II	179
— Note sur Phasganocaris, nouveau phyllocaride de l'Étage F—f2 en Bohême. R.	87	II	180
— Studien an Echinodermen der böhmischen Kreideformation. Nro. I. R.	88	II	492
Nowakowsky, M.: Geologische Skizze und Mineralreichthümer des Ural-Gebietes. R.	89	II	468

O.

Obrutscher: Vorläufiger Bericht über die Forschungen im Transkaspischen Gebiete. R.	89	I	437
Ochsenius, Carl: Blaues Steinsalz aus dem Egeln-Stassfurter Kalisalzlager. B.	*86*	*I*	*177*
— *Phosphorsäuregehalt des Natronsalpeters. B.*	*87*	*I*	*221*
— Ueber das Alter einiger Theile der südamerikanischen Anden. R.	88	I	82
— Die Bildung des Natronsalpeters aus Mutterlaugensalzen. R.	88	II	92
— *Ueber Boracit von Douglashall. B.*	*89*	*I*	*271*
— *Ueber einige Funde aus dem Mutterlaugensalzlager von Douglashall. B.*	*89*	*I*	*272*
— Das Auftreten von Phosphorsäure im Natron-Salpeter-Becken von Chile. R.	89	I	448
— Ueber das Alter einiger Theile der südamerikanischen Anden. II. R.	89	II	112
— Einige Angaben über die Natron-Salpeter-Lager landeinwärts von Taltal in der chilenischen Provinz Atacama. R.	89	II	320
Odier, G.: Excursion à Villers-Cotterets, Pierrefonds et Compiègne. R.	88	II	116
Oebbeke, K.: Ueber das Gestein vom Tacoma-Berg, Washington Territory. A.	*85*	*I*	*222*
— Sur quelques minéraux du Rocher du Capucin et du Riveau-Grand. R.	87	I	240
— Ueber den Glaukophan und seine Verbreitung in den Gesteinen. R.	88	I	56
— Mikroklin und Muscovit von Forst bei Meran. R. . .	88	II	24
— Ueber das Vorkommen des Glaukophans. R.	89	I	35
Oehlert, D.: Etudes sur quelques brachiopodes dévoniens. R.	85	I	120
— Description de deux Centronelles du Dévonien inférieur de l'Ouest de la France. R.	86	I	121
— Description de Goldius Gervillei Barr. sp. R. . . .	87	I	333
— Etude sur quelques trilobites du groupe des Proetidae. R.	87	I	333
— Failles et filons des environs de Montsurs. R. . . .	87	II	88
— Etude sur quelques fossiles dévoniens de l'ouest de la France. R.	88	I	316
— Sur les oscillations qui se sont produites pendant la période primaire dans le bassin de Laval. R. . . .	88	I	436
— Descriptions de quelques espèces dévoniennes du département de la Mayenne. R.	89	I	319
— Brachiopodes du Dévonien de l'ouest de la France. R.	89	I	322
Oehmke, Otto: Der Bokuper Sandstein und seine Molluskenfaunen. R.	87	II	345

	Jahrg.	Bd.	Seite
Offret: Tremblement de terre du 23 février 1887. Heure de l'arrivé des secousses en dehors de l'épicentre. R.	1888	II	40
Oldham: On facetted pebbles from the Punjab. R.	89	II	123
Ollivier: Etude sur les coquilles fossiles d'Orbais-L'Abbaye (Marne). R.	87	I	446
Omboni, G.: Delle Ammoniti del Veneto, che furono descritte e figurate da T. A. Catullo. R.	85	II	184
— Penne fossili del Monte Bolca. R.	86	I	109
— Nota di alcuni insetti fossili del Veneto. R.	89	I	312
Oppenheim, Paul: Die Ahnen unserer Schmetterlinge in der Secundär- und Tertiärperiode. R.	88	I	343
— Die Insectenwelt des lithographischen Schiefers in Bayern. R.	89	I	311
Oppermann: Sur les tremblements de terre. R.	88	II	41
Ormerod: Old sea beaches at Teignmouth, Devon. R.	88	II	418
Ortmann, A.: Die systematische Stellung einiger fossiler Korallengattungen und Versuch einer phylogenetischen Ableitung der einzelnen Gruppen der lebenden Steinkorallen. (Mit Tafel VII.) A.	*87*	*II*	*183*
Orueta, D. Domingo de: Los terremotos de Andalucia. R.	85	II	286
Osann, A.: Ueber Azorit und Pyrrhit. B.	*87*	*I*	*115*
— *Ueber Sanidinite von São Miguel. A.*	*88*	*I*	*117*
— Beitrag zur Kenntniss der Labradorporphyre der Vogesen. R.	88	I	237
Osborn, H. F.: Observations upon the upper triassic Mammals, Dromatherium and Microconodon. R.	87	II	363
Ossent, M.: Ueber die Erzvorkommen im Turtmann- und Annivierstha l. R.	86	II	336
Owen, R.: On the cranial and vertebral Characters of the Crocodilian genus Plesiosuchus Owen. R.	85	I	91
— On a Labyrinthodont Amphibian (Rhytidosteus capensis) from the Trias of the Orange Free State, Cape of Good Hope. R.	85	I	473
— Note on the ressemblance of the upper molar teeth of an eocene mammal (Neoplagiaulax Lemoine) to those of Tritylodon. R.	85	II	348
— On the affinities of Thylacoleo. R.	85	II	352
— Pelvic characters of Thylacoleo carnifex. R.	85	II	352
— Description of teeth of a large extinct (marsupial?) genus Sceparnodon Ramsay. R.	85	II	353
— Evidence of a large extinct Lizard (Notiosaurus dentatus Owen) from pleistocene deposits, New South Wales, Australia. R.	85	II	355
— Notes on remains of Elephas primigenius from one of the Creswell bone-caves. R.	85	II	437
— Evidence of a large extinct Monotreme (Echidna Ramsayi Owen) from the Wellington breccia cave, New South Wales. R.	85	II	437
— On the skull and dentition of a triassic Saurian (Galesaurus planiceps Ow.). R.	87	II	501

P.

Pachuco do Canto e Castro, Eug.: Note sur les propriétés optiques de quelques minéraux des roches de l'archipel Azoréen. R.	89	I	398

	Jahrg.	Bd.	Seite
Packard, A. S.: The Syncarida, a group of Carboniferous Crustacea. R.	1886	II	295
— On the Anthracaridae, a family of Carboniferous macrurous decapod Crustacea, allied to the Eryonidae. R.	86	II	295
— On the Gampsonychidae, an undescribed family of fossil Schizopod Crustacea. R.	86	II	296
— Types of Carboniferous Xiphosura new to N. America. R.	86	II	296
— On the Glass Podostomata, a Group embracing the Merostomata and Trilobites. R.	88	I	122
Palacky, J.: Ueber fossile Flora von Japan und Tonkin. R.	88	I	482
— Ueber die praeglaciale Flora Mitteleuropas. R.	89	I	348
Palla, E.: Ueber die vicinalen Pyramidenflächen am Natrolith. R.	86	I	212
— *Recente Bildung von Markasit im Moore von Marienbad. A.*	*87*	*II*	*5*
— Recente Bildung von Markasit in Incrustationen im Moore von Marienbad. R.	88	I	68
— Ueber Goethit. R.	88	II	33
— Zur Frage der Palmennatur der Cyperites-ähnlichen Reste aus der Höttinger Breccie. R.	88	II	463
Panebianco, R.: Revista di mineralogia e cristallografia italiana. Bd. I. R.	88	I	167
— Ueber einige Versuche bezüglich der mechanischen Einwirkung des elektrischen Funkens auf Krystalle. R.	89	II	422
— Versuche des Prof. Marangoni über die Einwirkung der elektrischen Entladung auf Krystalle. R.	89	II	422
Pantanelli, Dante: Note di Malacologia pliocenica. I. R.	85	I	483
— Sur le Murex Hoernesi D'Ancona (non Speyer). R.	87	I	345
— Monografia degli Strati Pontici del Miocene superiore nell' Italia settentrionale centrale. R.	87	I	449
— Melanopsis fossili e viventi d'Italia. R.	87	I	472
— Vertebrati fossili delle Lignite di Spoleto. R.	87	I	457
— Radiolarie negli schisti silicei di Monte Catini in Vale di Cecina. R.	88	II	172
— Specie nuove di Molluschi nel Miocene medio. R.	88	II	328
— Catalogo delle Diatomee rinvenute nel calcaro bianchastro friabile sovrapposto al bacino di lignite di Spoleto. R.	88	II	506
— Note di Malacologia pliocenica. Aggiunte e correzioni al catalogo dei molluschi pliocenici dei dintorni di Siena publicato da de Stefani e Pantanelli, nel Bullettino della Società malacologica Italiana. Vol. IV. R.	89	II	195
— Pecten Angelonii e Pecten histrix. R.	89	II	197
— Melanopsis Matheroni ed M. Narzolina. R.	89	II	382
— Orografia pliocenica e quaternaria dei dintorni di Scandiano. R.	89	II	474
— e G. Mazzetti: Cenno monografico intorno alla Fauna fossile di Montese. R.	88	II	153
Papasogli, G. e A. Bartoli: Nuova contribuzione alla istoria del carbonio. R.	87	II	119
Parandier: Géologie des environs de Dôle. R.	86	II	241
Parona, C. F.: Sopra alcuni fossili del Lias inferiore di Carenno, Nese ed Adrara nelle Prealpi Bergamasche. R.	85	II	110
— Sulla età degli strati a brachiopodi della Croce di Segan in Val Tesino. R.	86	I	123
— I Brachiopodi liassici di Saltrio e Arzo nelle Prealpi Lombarde. R.	86	II	129

	Jahrg.	Bd.	Seite
Parona, T.: Appunti per la Paleontologia miocenica della Sardegna. R.	1888	II	327
Parran: Sur un sondage à la Grand' Combe. R.	88	II	100
Partiot: Tremblement de terre, survenu au Mexique le 3 Mai 1887. R.	89	I	65
Partsch, J.: Geologie und Mythologie in Kleinasien. R.	88	II	423
Partsch, F.: Die Insel Korfu. Eine geographische Monographie. R.	89	I	103
Parville, de: Sur une correlation entre les tremblements de terre et les declinaisons de la lune. R.	88	II	39
Patton, Horace B.: Hornblende, Oligoklas und Titanit aus Drusenräumen im Schriesheimer Diorit. B.	*87*	*I*	*261*
— Die Serpentin- und Amphibolgesteine nördlich von Marienbad in Böhmen. R.	89	II	286
Paul, C. M.: Geologische Karte der Gegend zwischen Tarnow und Krynica in Galizien. R.	87	I	51
— Das Salinargebiet von Südrussland. R.	88	II	101
— Zur Wieliczkafrage. R.	89	I	134
— Zur Wieliczkafrage. R.	89	II	342
Pawlinow, N.: Ortstein. R.	89	I	483
Pawlov, A.: Note sur l'histoire géologique des oiseaux. R.	85	II	443
— Der Jura an der unteren Wolga. R.	86	II	81
— Notions sur le système jurassique de l'Est de la Russie. R.	86	II	81
— Der Jura von Ssimbirsk an der unteren Wolga. R.	86	II	81
— Les Ammonites de la zone à Aspidoceras acanthicum de l'Est de la Russie. R.	87	I	155
— Samarskaja Luka und Sheguli-Gebirge. R.	89	I	430
Pawlov, Marie: Les Ammonites du groupe Olcostephanus versicolor. R.	87	II	184
— Etudes sur l'histoire paléontologique des Ongulés en Amérique et en Europe. I. Groupe primitif de l'éocène inférieure. R.	88	I	103
— Etudes sur l'histoire paléontologique des Ongulés. II. Le développement des Equidae. R.	88	II	312
Pax, Ferd.: Monographie der Gattung Acer. R.	86	II	147
Payot, V.: Description pétrographique des roches du Mont-Blanc. R.	87	II	300
— Note sur la Marche des Glaciers de la Vallée de Chamonix. R.	88	II	307
Pelseneer, P.: Notice sur un crustacé de la craie brune des environs de Mons. R.	86	I	343
— Notice sur un crustacé des sables verts de Grandpré. R.	86	II	294
— Notice sur les crustacés décapodes du Maestrichtien du Limbourg. R.	87	I	466
Penck, A.: Pseudoglaciale Erscheinungen. R.	85	I	303
— Mensch und Eiszeit. R.	85	I	457
— Geographische Wirkungen der Eiszeit. R.	85	II	140
— Die erdgeschichtliche Bedeutung der Südpolarforschung. R.	86	II	224
— Die Eiszeit in den Pyrenäen. R.	87	I	124
— Die deutschen Mittelgebirge. R.	87	I	264
— Eintheilung und mittlere Kammhöhe der Pyrenäen. R.	87	I	282
— Das Verhältniss des Land- und Wasser-Areales auf der Erdoberfläche. R.	87	II	62
— Zur Vergletscherung der Deutschen Alpen. R.	87	II	143
— Der alte Rheingletscher auf dem Alpenvorlande. R.	88	I	242

	Jahrg.	Bd.	Seite
Penck, A.: Der Ausbruch des Tarawera und Rotomahana auf Neu-Seeland. R.	1888	I	259
— Ueber Denudation der Erdoberfläche. R.	89	I	419
— Die Bildung der Durchbruchthäler. R.	89	II	54
— Die Höttinger Breccie. R.	89	II	163
— und Ed. Richter: Das Land Berchtesgaden. R.	87	I	54
Penecke, K. A.: Aus der Trias von Kärnten. R.	86	I	81
— Das Eocän des Krappfeldes in Kärnthen. R.	86	II	254
— Beiträge zur Kenntniss der Fauna der Slavonischen Paludinenschichten. II. Congeria, Pisidium, Cardium und die Gastropoden. R.	86	II	303
— Notizen über einige Formen aus den Paludinenschichten von Krajowa in Rumänien. R.	86	II	303
— Bemerkungen über das Miocän von Lavamünd. R.	88	I	306
— Ueber die Fauna und das Alter einiger palaeozoischer Korallenriffe der Ostalpen. R.	88	II	97
Penfield, Samuel L.: On a variety of Descloizite from Mexico. R.	85	I	188
— Analyses of two varieties of Lithiophilite (Manganese Triphilite). R.	85	I	190
— On the occurrence of alkalies in Beryl. R.	85	II	406
— Crystals of Analcite from the Phoenix Mine, Lake Superior Copper Region. R.	87	II	281
— Brookite from Magnet Cove, Arkansas. R.	88	I	44
— Crystallized Tiemannite and Metacinnabarite. R.	88	II	393
— and D. N. Harper: On the chemical composition of Herderite and Beryl, with note on the precipitation of aluminium and separation of beryllium and aluminium. R.	89	I	44
— and F. L. Sperry: Triclinic Feldspats with twinning striations on the brachypinacoid. R.	89	I	42
Penning, H.: A sketch of the goldfields of Lydenburg and De Kaap, in the Transvaal, South Africa. R.	86	II	55
Pergens, C.: Remarques sur la réunion du calcaire de Mons et du tufeau de Ciply dans un même groupe stratigraphique. R.	89	I	465
Pergens, Ed.: Pliocäne Bryozoen von Rhodus. R.	88	II	491
Péron: Observations critiques sur l'Otostoma ponticum. R.	85	II	187
— Nouveaux documents pour l'histoire de la Craie à Hippurites. R.	86	I	304
— Essai d'une description géologique de l'Algérie pour servir de Guide aux Géologues dans l'Afrique française. R.	88	I	259
— Sur un groupe de fossiles de la Craie supérieure. R.	88	I	474
Perrotin: Sur un tremblement de terre, ressenti à Nice, le 27 novembre. R.	85	I	426
Perry, Jos. H.: Note on a fossil coal plant found at the graphite deposit in mica schist, at Worcester, Mass. R.	88	II	177
Perry, N. H.: Chrysoberyl in Maine. R.	86	II	350
Petersen, J.: Darstellung der Geisererscheinungen. (Mit 2 Holzschnitten.) B.	*89*	*II*	*65*
Pethö, J.: Ueber die tertiären Säugethier-Ueberreste von Baltavár. R.	1887	I	129
— Ueber das Kreidegebiet von Lippa, Odvos und Konop. R.	87	I	308
— Die Tertiärbildungen des Fehér-Körös-Thales zwischen dem Hegyes-Drócsa- und Pless-Kodru-Gebirge. R.	89	I	474
— Die geologischen Verhältnisse der Umgebungen von Boros-Jenö, Apatelek, Buttyin und Beil im Tehir-Körös-Thale. R.	89	I	476

	Jahrg.	Bd.	Seite
Petitclerc, P.: Note sur les couches Kelloway-oxfordiennes d'Authoison. R.	85	I	67
— Note sur les calcaires à Ptérocères et les calcaires et marnes à Ostrea virgula (Étage Kimméridgien) de Mont-Saint-Lèger (Hte. Saône). R.	85	II	433
— Note sur l'Oolithe ferrugineuse de Pisseloup (Saône). R.	85	II	434
Petitclerc, P.: Gisement de Creveney. Marnes et calcaires du Lias supérieur. R.	86	I	83
— et Girardot: Note sur le Gault de Rozet. R.	86	II	249
Pettersen, K.: Balsfjord gruppens plats i den geologiske følgeräkke. R.	86	II	242
— De norske kystströgs geologi. IV. R.	86	II	242
— Vestfjorden og Salten. R.	87	II	94
— Det nordlige Norge under den glaciale og postglaciale tid. 2. Beitrag. R.	88	I	456
— Den nord-norske fjeldbygning. I. II, 1. R.	89	II	99
Peyton, W.W.: Some occurrences of Actinolite in Scotland. R.	88	II	215
Pfaff, Fr.: Zur Frage der Veränderungen des Meeresspiegels durch den Einfluss des Landes. R.	85	I	211
— Das Mesosklerometer, ein Instrument zur Bestimmung der mittleren Härte der Krystallflächen. R.	86	I	14
— Härtecurve der Zinkblende auf der Dodekaëderfläche. R.	88	II	384
Pfaffius, St.: Beschreibung des sogen. „Anamesit" aus der Umgegend der Stadt Rowno im Gouv. Wolhynien. R.	88	II	75
Pfeiffer, E.: Die Bildung der Salzlager mit besonderer Berücksichtigung des Stassfurter Salzlagers. R.	87	I	46
Pflücker y Ryco, L.: Apuntes sobre el distrito mineral de Yauli. R.	85	I	50
Philippi, R. A.: Sobre dos fósiles nuevos de Chile del género Cirrus. R.	86	I	353
— Die tertiären und quartären Versteinerungen Chiles. R.	88	I	318
Philippson, A.: Ein Beitrag zur Erosionstheorie. R.	86	II	360
— *Ueber das Vorkommen der Foraminiferen-Gattung Nummoloculina Steinmann in der Kreideformation der Ostalpen. (Mit 7 Holzschnitten.) A.*	*87*	*II*	*164*
— Studien über Wasserscheiden. R.	89	I	232
Phillips, J. A.: A treatise on ore deposits. R.	87	II	61
Piatnitzky, P.: Forschungen über das Delta der Duna und der Bolder-Aa. R.	89	II	478
Picard, K.: Ueber zwei interessante Versteinerungen aus dem unteren Muschelkalk bei Sondershausen. R.	88	II	144
Pichler, A.: Notizen zur Geologie von Tyrol. R.	85	II	279
— Beiträge zur Geognosie Tyrols. R.	88	II	102
— Zur Geologie der Kalkgebirge südlich von Innsbruck. R.	89	II	85
— Beiträge zur Geognosie Tyrols. R.	89	II	85
Piedboeuf, J. L.: Ueber die jüngsten Fossilienfunde in der Umgegend von Düsseldorf. R.	88	II	114
— Ueber devonische Pflanzen am unteren Wupperthale bei Solingen. R.	89	II	213
Pilar, Georg: Flora fossilis Susedana. R.	85	II	370
Pillet: Découverte de l'Ammonites Murchisonae et du Bajocien au Mont-du-Chart. R.	86	II	67
Pini, N.: Nuova contribuzione alla Fauna fossile postpliocenica della Lombardia. R.	87	II	188
Piolti, Giu.: Il porfido del vallone di Roburent. R.	85	I	45

	Jahrg.	Bd.	Seite
Piolti, Giu.: Sopra una pseudomorfosi. R.	1888	I	25
— Nei dintorni di Cesana. R.	89	I	102
— Ueber den Cossait des Boussonhügels im oberen Susathale. R.	89	II	428
Pirona, G. A.: Due chamacee nuove del terreno cretaceo del Friuli. R.	88	II	453
Platz, P.: Geologische Skizze des Grossherzogthums Baden. Mit einer geologischen Uebersichtskarte im Maassstab 1 : 400000. R.	85	I	220
Počta, Ph.: Ueber Spongiennadeln des Brüsauer Hornsteins R.	86	II	138
— Ueber isolirte Kieselspongiennadeln aus der böhmischen Kreideformation. R.	86	II	139
— Ueber zwei neue Spongien aus der böhmischen Kreideformation. R.	87	I	378
— Ueber einige Spongien aus dem Dogger des Fünfkirchner Gebirges. R.	87	I	378
— Vorläufiger Bericht über die Rudisten der böhm. Kreideformation. R.	87	I	472
— Die Anthozoen der böhmischen Kreideformation. R.	89	II	204
Pöhlmann, Robert: Gesteine aus Paraguay. B.	*86*	*I*	*244*
— *Einschlüsse von Granit im Lamprophyr (Kersantit) des Schieferbruches Bärenstein bei Lehesten in Thüringen. (Mit Tafel III. IV.) A.*	*88*	*II*	*87*
— *Untersuchungen über Glimmerdiorite und Kersantite Südthüringens und des Frankenwaldes. A.*	*BB.*	*III*	*67*
Pohlig, H.: Ueber den Elephas antiquus Falc. R.	85	I	312
— Ueber einen Zahn von Mastodon cf. longirostris Kaup. R.	85	I	312
— 1. Ueber das Milchgebiss der Elephanten. 2. Vorläufige Mittheilungen über das Plistocän insbesondere Thüringens. R.	85	II	151
— Geologische Untersuchungen in Persien. R.	87	I	314
— Ueber die Spitze eines sehr jugendlichen permanenten Stosszahnes von Elephas primigenius. R.	88	II	138
— Ueber Elephas trogontheri und Rhinoceros Mercki von Rixdorf bei Berlin. R.	88	II	315
— Gypsabguss eines fossilen Elephanten-Molaren von Sevilla; Ovibos moschatus. R.	88	II	316
— Neuere Erfunde krystallinischer oder halbkrystallinischer Schiefergesteine aus den vulkanischen Gebilden des Siebengebirges. R.	89	I	93
— Ueber einige geologische Aufschlüsse bei Bonn. R.	89	I	94
— Ueber die Entstehungsgeschichte des Urmia-Sees in Nordpersien. R.	89	I	438
— Ueber die Fragmente metamorphischer Gesteine aus den vulcanischen Gebilden des Siebengebirges und seiner Umgebung. R.	89	II	449
— Travertin von Bilzingsleben bei Frankenhausen, Thüringen. R.	89	II	475
Poleck, Th.: Resultate der chemischen Analyse der Thermen von Warmbrunn in Schlesien. R.	86	II	364
Polenow, B.: Mikroskopische Untersuchung einiger krystallinen Gesteine des Wilui-Bezirkes. R.	88	II	82
Polifka, S.: Beitrag zur Kenntniss der Fauna des Schlerndolomits. R.	88	I	318
Poljakow, J.: Physico-geographische Beschreibung des südöstlichen Theils des Gouvernements Olonetz. R.	88	I	99

	Jahrg.	Bd.	Seite
Pouech: Note sur la constitution géologique du Pech de Foix. R.	1885	II	319
— Note sur les ossements de Lophiodon trouvés aux environs de Mirepoix (Ariège), et sur le niveau géologique des couches qui les renferment. R.	89	I	468
— Sur les Poudingues de Palassou. R.	89	I	468
Porro, Benedetto: Sui petrolii italiani. R.	85	II	14
Porter, A.: Notes on some Mineral Localities in the Northern Districts of New South Wales. R.	86	II	26
Portis, A.: Il cervo della torbiera di Trana. R.	85	I	470
— Contribuzione alla ornitolitologia italiana. R.	85	II	155
— Nuovi chelonii fossili del Piemonte. R.	85	II	157
— Catalogo descrittivo dei Talassoterii, rinvenuti nei terreni terziarii del Piemonte e della Liguria. R.	86	I	470
— Sulla vera posizione del Calcare di Gassino nella Collina di Torino. R.	87	II	139
— I chelonii quaternarii del bacino di Leffe in Lombardia. R.	89	I	491
Posepny, F.: Zur Genesis der Metallseifen. R.	88	I	225
— Ueber die Adinolen von Přibram in Böhmen. R.	89	II	117
Posewitz, Th.: Das Diamantvorkommen in Borneo. R.	86	I	432
— Geologischer Ausflug in das Tauchlaut, Süd-Borneo. R.	87	II	107
— Die Zinninseln im indischen Oceane. I. Geologie von Bangka. II. Das Zinnerzvorkommen und die Zinngewinnung in Bangka. R.	87	II	107
— Geologische Notizen aus Central-Borneo. R.	88	II	87
— Geologische Notizen aus Bangka. III. Vorläufige Mittheilung über das Lateritvorkommen in Bangka. R.	88	II	88
— Das Lateritvorkommen in Bangka. R.	88	II	88
— Geologische Notizen aus Central-Borneo. Ein Ausflug auf den Parawen. R.	88	II	269
— Borneo. Entdeckungsreisen und Untersuchungen. Gegenwärtiger Stand der geologischen Kenntnisse. Verbreitung der nutzbaren Mineralien. R.	89	II	316
Post, H. von: Ytterligare om nickelmalmfyndigheten vid Klefva. R.	89	I	429
Post, St. von: Kalkgranit med bergbeck. R.	87	II	470
Potonié, H.: Aus der Anatomie lebender Pteridophyten und von Cycas revoluta. R.	88	II	497
— Die fossile Pflanzengattung Tylodendron. R.	89	I	341
Powell, J. W.: Second Annual Report of the United States Geological Survey 1880—81. R.	85	I	221
— Fifth Annual Report of United States Geological Survey for the year ending June 30th 1884. R.	87	I	70
Praia, da: Secousses de tremblement de terre, ressenties aux Açores le 22 Déc. 1884. R.	85	II	43
Prato, A. del: Rinoceronte fossile nel Parmense. R.	89	I	488
Pratz, E.: Eocäne Korallen aus der libyschen Wüste und Aegypten. R.	85	I	83
Prendel, R.: Die massigen Gesteine des Berges Kastel und seiner Umgegend. R.	87	II	95
— Ueber die möglichen Arten der Hemiëdrie. R.	89	I	195
Prestwich, J.: On the Correlation of the Eocene Strata in England, Belgium and France. R.	89	I	130
Preussner: Liasgeschiebe von Wollin. R.	87	II	337
Pribram: Analyse des Berylls vom Ifinger. R.	87	II	260
Price, R. C.: Analyse des Tscheffkinits von Nelson County, Virginia. R.	88	II	385

	Jahrg.	Bd.	Seite
Prinz, W.: Les Météorites tombées en Belgique et les Météorites en général. R.	1883	II	212
Probst, J.: Ueber fossile Reste von Squalodon. Beitrag zur Kenntniss der fossilen Reste der Meeressäugethiere aus der Molasse von Baltringen. R.	86	I	109
— Klima und Gestaltung der Erdoberfläche in ihren Wechselwirkungen dargestellt. R.	89	I	77
Pröscholdt, H.: Basaltische Gesteine aus dem Grabfeld und aus der südöstlichen Rhön. R.	85	I	406
— Beitrag zur Kenntniss des Keupers im Grabfeld. R.	85	II	102
— Geologische und petrographische Beiträge zur Kenntniss der „Langen Rhön". R.	86	II	237
— Ueber die Gliederung des Buntsandsteins am Westrand des Thüringer Waldes. R.	89	II	123
— Ueber gewisse nicht hercynische Störungen am Südwestrand des Thüringer Waldes. R.	89	II	285
Prost, E.: Sur la Salmite de Dumont, chloritoïde mangnésifère. R.	85	II	259
Prudhomme: Note sur la position du Cap de la Hève dans les temps historiques. R.	88	I	455
Prus, G.: Zinc mining in Spain. R.	89	I	110
Pufahl: Silberamalgam von der Grube Friedrichsegen. R.	85	I	16
Pulfrich, C.: Ein neues Totalreflectometer. R.	89	I	1
— Das Totalreflectometer und seine Verwendbarkeit für weisses Licht. R.	89	I	1
— Das Totalreflectometer. R.	89	I	1
— Das Krystallrefractoskop, ein Demonstrationsinstrument. R.	89	I	1
— Einfluss der vorderen Prismenfläche bei der Wollaston'schen Methode auf den Neigungswinkel der Grenzlinie gegen die Verticale. R.	89	I	1
— *Ueber die Totalreflexion an doppeltbrechenden Krystallen. (Mit Tafel VI. VII.) A.*	*BB.*	*V*	*167*
Purgold: Wolframit von Zinnwald. R.	85	II	12
— Uranpecherz von Johanngeorgenstadt. R.	85	II	12
— Einige regelmässige Verwachsungen des Rothgültenerzes. R.	88	II	10
Purves, J. C.: Sur les dépôts fluvio-marins d'âge sénonien ou Sables Aachéniens de la province de Liège. R.	85	II	363
— Esquisse géologique de l'île d'Antigoa. R.	89	II	116
Putz, H.: Die Graphiterde des Passauer Waldes, deren Reinigung und Werthbestimmung mit Rücksicht auf die Concurrenz durch Ceylongraphit. R.	87	II	443
Puydt, M. de et M. Lohest: Sur le limon fossilifère du Laveu. R.	87	I	454
— Sur le limon fossilifère de Hocheporte à Liége. R.	87	I	454

Q.

Quatrefages, de: Hommes fossiles et hommes sauvages. R.	85	II	142
Quenstedt, Fr. A.: Die Ammoniten des schwäbischen Jura. Heft 2—5. R.	85	I	481
— Die Ammoniten des schwäbischen Jura. Bd. I. Der schwarze Jura (Lias). R.	86	I	479
— Petrefactenkunde Deutschlands. I. Abth. Bd. VII, Gasteropoden. R.	86	II	128
— Handbuch der Petrefactenkunde. Dritte Auflage. R.	86	II	265

	Jahrg.	Bd.	Seite
Quenstedt, Fr. A.: Die Ammoniten des schwäbischen Jura. Bd. II. Der Braune Jura. R.	1889	I	313
Quilter, H. E.: The Lower Lias of Leicestershire. R.	87	I	305
Quiroga, Don Francisco: Apuntes de un viaje por el Sahara occidental. R.	88	I	430

R.

Radau: Sur la loi des densités à l'intérieur de la terre. R.	88	II	402
Raeymaekers, D.: Note sur un gisement Boldérien fossilifère à Pellenberg. R.	88	II	115
Raincourt, de: Note sur des gisements fossilifères des sables moyens. R.	85	I	71
— Note sur la faune de Septeuil. R.	85	I	333
Raincourt, M. de: Description d'espèces nouvelles ou incomplètement connues du bassin de Paris. R.	86	I	126
Raisin, C. A.: On Some Rock Specimens from Somali Land. R.	89	II	462
Ramann, E.: Der Ortstein und ähnliche Secundärbildungen in den Diluvial- und Alluvialsanden. R.	89	I	482
— Ueber die Verwitterung diluvialer Sande. R.	89	II	157
Rames, B.: Note sur l'âge des argiles du Cantal et sur les débris fossiles qu'elles ont fournis. R.	87	I	313
Rammelsberg: Ueber die Gruppen des Skapoliths, Chabasits und Phillipsits. R.	85	I	185
— Ueber den Cuprodescloizit, ein neues Vanadinerz aus Mexico. R.	85	I	187
— *Ueber die Glimmer von Branchville. A.*	*85*	*II*	*225*
— Ueber die Gruppe des Skapoliths. R.	86	I	193
— Handbuch der Mineralchemie R.	86	II	215
— Die chemische Natur der Mineralien, systematisch zusammengestellt. R.	86	II	215
— Ueber die chemische Natur des Eudialyts. R.	87	II	449
— *Ueber den Vesuvian vom Piz Longhin. A.*	*89*	*I*	*229*
— Ueber den Gadolinit. R.	89	I	25
— Ueber die Zusammensetzung krystallisirter Schlacken. R.	89	I	244
Ramsay, W.: Methode zur Bestimmung der Brechungsexponenten in Prismen mit grossen brechenden Winkeln. R.	88	I	162
— Om de arkäiska bildningarna i nordöstra delen af Jaala socken. Mit geolog. Kartenskizze. R.	88	II	73
Rath, G. vom: Ueber Colemanit. (Mit 1 Holzschnitt). B.	*85*	*I*	*77*
— *Ueber das Gangrevier von Butte, Montana. B.*	*85*	*I*	*158*
— Ueber Meteoriten in den öffentlichen Sammlungen von Mexico. R.	85	II	270
— Tridymit aus dem Caskadengebirge, N.-A. R.	86	II	340
— *Ueber den Ausbruch des Tarawera auf Neu-Seeland. 10. Juni 1886. (Mit Tafel III.) B.*	*87*	*I*	*101*
— *Ueber Cristobalit vom Cerro S. Cristóbal bei Pachuca (Mexico). B.*	*87*	*I*	*198*
— Kalkspath von der Insel Sardinien. R.	87	II	6
— Ueber den Tridymit von Krakatau. R.	87	II	24
— Einige Wahrnehmungen längs der Nord-Pacific-Bahn zwischen Helena, der Hauptstadt Montana's und den Dalles (Oregon) am Ostabhang des Cascaden-Gebirges. R.	87	II	114
— Quarze aus Nord-Carolina. R.	87	II	242

	Jahrg.	Bd.	Seite
Rath, G. vom: Ueber einen ausgezeichneten Stephanitkrystall aus Mexico. R.	1887	II	245
— Mineralogische Mittheilungen. R.	87	II	246
— Mineralogische Notizen. 1. Einige neue Flächen am Quarz. 2. Ueber den Andesin vom Berge Arcuentu, Insel Sardinien. R.	87	II	247
— Vorträge und Mittheilungen. R.	87	II	251
— Vorträge und Mittheilungen. R.	88	I	20
— Vortrag über die Geologie von Attika und des Laurions. R.	88	I	206
— Die Insel Milos. R.	88	I	245
— Ueber die Geologie von Attika, mit besonderer Berücksichtigung des Hymittos und Laurions. R.	88	I	246
— Einige neue und seltene Flächen an Quarzen aus der Sammlung des Herrn W. C. Hidden (Newark, N. J.). R.	88	II	389
— Ueber künstliche Silberkrystalle. R.	88	II	390
— Vorträge und Mittheilungen. R.	89	I	31
— Quarzitischer Auswürfling aus den Schlacken des Roderberges bei Mehlem. R.	89	I	248
— Granatführendes Sanidingestein als Einschluss in der Lava von Niedermendig. R.	88	I	248
— Gesteinseinschluss aus dem Trachyttuff des Siebengebirges. R.	89	I	249
— Neubildungen in einer Bleischlacke vom Laurion. R.	89	I	387
— Einige mineralogische und geologische Mittheilungen. R.	89	I	389
— Reisebericht aus Sicilien. R.	89	I	427
— Nephelintrachyt aus der Nähe des Gipfels des Mte. Guardia. R.	89	I	427
— Einige Gesteine von Lake View und von Virginia City. R.	89	I	443
— Mineral- und Gesteinsvorkommnisse aus dem National-Park, Terr. Wyoming. R.	89	I	447
— Ueber die Eruption des Tarawera auf Neu-Seeland vom 10. Juni 1886. R.	89	I	448
— Ueber versteinertes Holz von Calistoga in Californien. R.	89	I	521
Ratte, A. Felix: Descriptive Catalogue (with notes) of the general collection of minerals in the Australian Museum. R.	88	II	29
Ratzel, Friedrich: Ueber die Schneeverhältnisse in den bayerischen Kalkalpen. R.	87	I	276
— Zur Kritik der sogenannten „Schneegrenze.“ R.	89	I*	231
— Die Bestimmung der Schneegrenze. R.	89	I	231
Rauff, H.: Eine neue Steinscheidemaschine. R.	87	II	290
— *Ueber eine verbesserte Steinschneidemaschine, sowie über einen von M. Wolz in Bonn construirten damit verbundenen Schleif-Apparat zur Herstellung genau orientirter Krystallplatten. (Mit Taf. VI und 4 Holzschnitten.) A.*	*88*	*II*	*230*
— Ueber die Gattung Hindia Dunc. R.	89	I	327
Raulin, V.: Bassins sous-Pyrénéens, essai d'une division de l'Aquitaine en Pays. R.	87	I	279
— Note sur la carte géologique provisoire de l'Algérie par MM. Pomel et Pouyanne (Oran et Alger) et Tissot (Constantine). R.	88	II	428
Reade, T. Mellard: On a Section of Keuper Marls at Great Crosby. R.	88	I	296
— The drift-deposits of Colwyn Bay. R.	88	I	313

	Jahrg.	Bd.	Seite
Reade,T. Mellard: Evidence of the action of landice at Great Crosby, Lancashire. R.	1888	I	455
— Gulf Stream Deposits. R.	88	II	271
— Effects of Alterations of Temperature on Terra Cotta Copings set in Cement as an Illustration of a Theory of Mountain Buildings. R.	89	II	51
Redtenbacher, Jos.: Vergleichende Studien über das Flügelgeäder der Insecten. R.	87	II	181
Reid, Clement: The extent of the Hempstead Beds in the Isle of Wight. R.	88	I	454
Reilly: Sur les gisements de l'étain au point de vue géologique. R.	89	I	243
Reinsch, P. F.: Einige neuere Beobachtungen über die chemische Zusammensetzung der Steinkohle. R.	87	I	30
Reiss: Schwefel vom Cumbal. R.	88	II	437
Reiss, O.: Ueber Belonostomus, Aspidorhynchus und ihre Beziehungen zum lebenden Lepidosteus. R.	89	I	150
Reiter, K.: Die Kalahara, ein Beitrag zur vergleichenden Länderkunde. R.	88	II	429
Remelé, A.: Untersuchungen über die versteinerungsführenden Diluvialgeschiebe des norddeutschen Flachlandes. I. Stück. 1. Lieferung. R.	85	II	304
— Katalog der beim internationalen Geologencongress zu Berlin ausgestellten Geschiebesammlung. R.	86	II	100
— Bemerkungen über die geologische Stellung des Joachimsthal-Lieper Geschiebemergels. R.	88	I	310
— Mittheilungen über schwedische Sedimentärgeschiebe im märkischen Diluvium. R.	88	I	310
Renard, A.: Recherches sur la composition et la structure des phyllades ardennais. R.	85	II	52
— Les propriétés optiques de la Ludwigite. R.	88	II	209
— Sur les pseudo-cristaux de quartz, affectant la forme de la pyrite arsenicale. R.	89	I	16
— Sur les interpositions microscopiques de sagenite dans l'oligiste titanifère des phyllades. R.	89	I	17
— Sur la géologie de l'île de Kerguelen. R.	89	II	319
— et C. Klement: Sur la composition chimique de la Krokydolite et sur le Quartz fibreux du Cap. R.	88	II	22
Renault, B.: La houille. R.	85	II	213
— Cours de botanique fossile. IV. année. Conifères-Gnétacées. R.	86	I	129
— Sur l'organisation du faisceau foliaire des Sphenophyllum. R.	86	I	141
— Note sur les Sphenozamites. R.	86	I	142
— Sur les fructifications des Sigillaires. R.	86	I	489
— Recherches sur les végétaux fossiles du genre Astromyelon. R.	87	I	174
— Sur les racines des Calamodendrées. R.	87	I	176
— Sur le Sigillaria Menardi. R.	87	I	178
— Quatrième note pour servir à l'histoire de la formation de la houille; galets de houille du terrain houiller de Commentry. R.	88	I	439
— Note sur le Lias de la prairie de Caen. R.	88	II	105
— Sur les cicatrices des Syringodendron. R.	88	II	497
— Sur les Stigmarhizomes. R.	88	II	497
— Sur l'organisation comparée des feuilles des Sigillaires et des Lépidodendrons. R.	88	II	497

	Jahrg.	Bd.	Seite
Renault, B. et C. Eg. Bertrand: Grilletia Spherospermii, Chytridiacée fossile du terrain houiller supérieur. R.	86	I	141
— et Zeiller: Sur un nouveau genre de fossiles végétaux. (Mit 2 Holzschnitten.) R.	85	I	344
— — Sur un nouveau genre de graines du terrain houiller supérieur. R.	85	I	345
— — Sur l'existence d'Astérophyllites phanérogames. R.	85	II	217
— — Sur un Equisetum du terrain houiller supérieur de Commentry. R.	85	II	218
— — Sur des Mousses de l'époque houillère. R.	86	I	142
— — Sur un nouveau type de Cordaïtée. R.	86	I	142
— — Sur les troncs de Fougères du terrain houiller supérieur. R.	86	II	389
— — Sur quelques Cycadées houillères. R.	86	II	389
— — Sur un nouveau type de Cordaitée. R.	87	II	213
— — Sur les mousses de l'époque houillère. R.	87	II	209
— — Flore fossile. Etudes sur le terrain houiller de Commentry. Livre deuxième. Première partie par R. Zeiller. R.	89	II	214
— — Sur l'attribution des genres Fayolia et Palaeoxyris. R.	89	II	387
Renault, Ch.: Etude stratigraphique du Cambrien et du Silurien dans les vallées de l'Orne et de la Laize (1). — Le Cambrien et le Silurien des vallées de l'Orne et de la Laize (2). — Nouvelle station des schistes à Calymene Tristani dans le bois de Maltot et découverte du genre Nereites dans les phyllades d'Étavaux. — Les terrains paléozoiques des vallées de l'Orne et de la Laize. R.	87	I	438
Renevier: Sur la composition de l'étage urgonien. R.	85	I	287
Renou: Sur une secousse de tremblement de terre, ressenti à Orleans. R.	88	II	403
Rérolle: Etudes sur les végétaux fossiles de Cerdagne. R.	87	I	384
Résal: Sur un fait qui s'est produit près de Nice lors de la dernière secousse de tremblement de terre. R.	88	II	40
Retgers, J. W.: Ueber eine schwere Flüssigkeit zur Trennung von Mineralien. B.	*89*	*II*	*185*
Rethwisch, E.: Ueber die Grunddimensionen des Pyrargyrits. B.	*88*	*II*	*251*
— Beiträge zur mineralogischen und chemischen Kenntniss des Rothgültigerzes. A.	*BB.*	*IV*	*31*
Reusch, H.: Apatit ved Stavanger. R.	86	II	244
— Krystallisirter Kaolin von Denver in Colorado. (Mit 1 Holzschnitt.) B.	*87*	*II*	*70*
— Om systematisk indsamling of jordskjaelvsiagttagelser paa den skandinaviske halvö. R.	89	I	428
— Om Meteorstene. R.	89	II	43
— Geologische Beobachtungen in einem regionalmetamorphosirten Gebiet am Hardangerfjord in Norwegen. (Mit 13 Holzschnitten.) A.	*BB.*	*V*	*52*
Reuter, G.: Die Beyrichien der obersilurischen Diluvialgeschiebe Ostpreussens. R.	86	II	124
Reyer, E.: Blei- und Silberproduction in Utah und Bleiproduction der Vereinigten Staaten. R.	86	I	433
— Geologie der amerikanischen Eisenlagerstätten (insbesondere Michigan). R.	88	I	248
— Kupfer in den Vereinigten Staaten. R.	89	I	443

	Jahrg.	Bd.	Seite
Reyer, E.: Theoretische Geologie. R.	1889	I	404
— Ueber die Goldgewinnung in Californien. R.	89	I	444
— *Zwei Profile durch die Sierra Nevada. (Mit Taf. XVII und 24 Holzschnitten.) A.*	*BB.*	*IV*	*291*
Reymond, F.: Note sur la Géologie du centre de l'Afrique. R.	86	II	369
Ribeiro, Carlos: L'homme tertiaire en Portugal. R. . .	85	II	143
Ricciardi: Recherches chimiques sur les produits de l'éruption de l'Étna aux mois de mai et juin 1886. R. .	88	II	418
Rice, W. N.: Minerals from Middletown, Conn. R. . . .	86	II	350
Richter, E.: Beobachtungen an den Gletschern der Ostalpen. II. Die Gletscher der Oetzthaler Gruppe im Jahre 1883. R.	86	II	97
— Die Gletscher der Ostalpen. R.	89	II	288
Richthofen, F. von: Atlas von China. Orographische und geologische Karte zu des Verfassers Werk: China, Ergebnisse eigener Reisen und darauf gegründeter Studien. I. Abth. Das nördliche China, 1. Hälfte. Uebersichtsblatt, Vorerläuterungen und Tafeln 1—12. 2. Hälfte. Tafeln 13—26. R.	86	I	289
— Führer für Forschungsreisende. Anleitung zu Beobachtungen über Gegenstände der physischen Geographie und Geologie. R.	87	II	49
Ricketts, Ch.: On some erratics in the boulder-clay of Cheshire &c., and the conditions of climate they denote. R.	86	II	95
Rideal, Samuel: Bemerkung über Isodimorphismus. R. .	87	II	37
Riechelmann, R.: Datolith von der Seisser Alp. R. . .	88	II	377
Riecke, E.: Ueber die Pyroelectricität des Turmalins. R.	88	I	391
— Zwei Fundamentalversuche zur Lehre von der Pyroelectricität. R.	88	I	393
Riedel, E.: Littai. Montan-geognostische Skizze. R. . .	87	II	297
Riefsthal, E.: Die Sepienschale und ihre Beziehungen zu den Belemniten. R.	88	II	488
Riemann, C.: Einige interessante Kupfermineralien vom Daubhaus bei Rachelshausen. R.	85	II	8
— Taschenbuch für Mineralogen. R.	87	II	270
— *Die Kalke des Taubensteins bei Wetzlar und ihre Fauna. (Mit Tafel I.) A.*	*BB.*	*III*	*142*
Ries, J.: Ueber einige fossile Chimaeridenreste im Münchener palaeontologischen Museum. R.	89	I	307
Riggs, R. B.: The Grand Rapids Meteorite. R.	87	I	33
Ringueberg, E.: New fossils from the Niagara-Period of Western New York. R.	86	II	132
Rinne, F.: Ueber Milarit, Apophyllit und Rutil. (Mit Tafel I.) A.	*85*	*II*	*1*
— *Ueber Faujasit und Heulandit. (Mit Tafel II.) A.* .	*87*	*II*	*17*
— Der Dachberg, ein Vulkan der Rhön. R.	88	II	406
Ristori, G.: I Crustacei brachiuri e anomuri del Pliocene italiano. R.	88	I	472
— Alcuni crostacei del Miocene medio italiano. R. . . .	89	I	497
Ritter, F.: Ueber neue Mineralfunde im Taunus. R. . .	88	I	201
Rittershaus, W.: Der Iberger Kalkstock bei Grund am Harze. R.	89	I	245
Rivière, E.: Le gisement quaternaire de Perreux. R. . .	86	II	94
— Faune des oiseaux trouvés dans les grottes de Menton (Italie). R.	89	I	490

	Jahrg.	Bd.	Seite
Rivière, E: Des reptiles et des poissons, trouvés dans les grottes de Menton (Italie). R.	1889	I	497
— Faune des Invertébrés des grottes de Menton, en Italie. R.	89	I	502
Roberts, T.: On a new species of Conoceras from the Llanvirnbeds, Abereiddy, Pembrokeshire. R.	85	II	180
— On the Correlation of the Upper Jurassic Rocks of the Swiss Jura with those of England. R.	88	II	106
Robinson, F. C.: On Allanite from Topsham, Maine. R.	86	II	12
— Two Analyses of crystalls of Apatite. R.	89	II	28
— On the so-called Northport, Maine Meteorite. R.	89	II	42
Roboz, Zoltán von: Calcituba polymorpha n. g. R.	86	II	143
Rochebrune, de: Monographie des espèces fossiles appartenant à la classe des Polyplaxiphores. R.	88	I	348
Rockwood, jr., C. G.: Notes on American Earthquakes. Nr. 14. R.	87	II	111
Rodler, A.: Das Knochenlager und die Fauna von Maragha. R.	86	II	379
Roemer, Ferd.: Lethaea erratica oder Aufzählung und Beschreibung der in der norddeutschen Ebene vorkommenden Diluvialgeschiebe nordischer Sedimentärgesteine. R.	86	I	457
— Ueber einen Neuropterenflügel aus dem Kohlengebirge Oberschlesiens. R.	86	II	300
— Ueber Terebratula caiqua d'Arch. et Vern. und Terebratula amygdala Goldf. R.	86	II	304
— Ueber das Vorkommen einer eigenthümlichen gangartigen Kluft in dem Kohlengebirge Oberschlesiens. R.	86	II	373
— Ueber Kreideversteinerungen aus Texas. R.	86	II	388
— *Ueber H. v. Meyer's Mastodon Humboldti Cuv.? aus Mexico. B.*	*87*	*I*	*114*
— *Graptocarcinus Texanus, ein Brachyure aus der oberen Kreide von Texas. (Mit 1 Holzschnitt). A.*	*87*	*I*	*173*
— Eine Mittheilung über russische Phosphorite. R.	87	I	417
— Auffindung von Protriton Petrolei Gaudry im Unteren Rothliegenden von Braunau. R.	87	I	456
— *Trochospongia, eine neue Gattung silurischer Spongien. (Mit Tafel VI.) A.*	*87*	*II*	*174*
— Ueber das Vorkommen des Ozokerits oder Erdwachs und begleitende Fossilien in der Sobieski-Grube bei Truskaviec im Kreise Drohobicz in Ost-Galizien. R.	87	II	442
— Ueber einen bemerkenswerthen massenhaften Fund von Granatkrystallen auf der Dominsel in Breslau. R.	88	I	6
— *Ueber die Gattungen Pasceolus und Cyclocrinus. B.*	*88*	*I*	*74*
— *Macraster, eine neue Spatangoiden-Gattung aus der Kreide von Texas. (Mit Tafel VI.) A.*	*88*	*I*	*191*
— Ueber ein neues Vorkommen devonischer Gesteine auf der Westseite des Polnischen Jurazuges. R.	88	II	443
— Notiz über Bilobiten-ähnliche, als Diluvialgeschiebe vorkommende Körper. R.	89	I	511
— Notiz über ein als Diluvialgeschiebe vorkommendes Bilobiten-ähnliches Fossil. R.	89	I	511
Roesing, B.: Das Silberbergwerk Innai in Japan. R.	88	II	267
Roger, O.: Kleine paläontologische Mittheilungen. R.	86	II	286
— Ueber Dinotherium bavaricum. R.	87	II	174
— Verzeichniss der bisher bekannten fossilen Säugethiere. R.	88	II	310
Rohon, J. V. und K. A. von Zittel: Ueber Conodonten. R.	87	I	342

	Jahrg.	Bd.	Seite
Rohrbach, C. E. M.: Ueber die Eruptivgesteine im Gebiete der schlesisch-mährischen Kreideformation. R. .	1886	I	56
— Ueber die Ursache der regelmässigen Anordnung der dunklen Einschlüsse im Chiastolith. R.	89	II	36
Rolker, Ch. M.: Notes on the Leadville ore-deposits. R.	89	I	117
— Notes on certain iron-ore deposits in Colorado. R. . .	89	I	117
— Note on an exhibition of banded structure in a gold vein. R.	89	I	118
Rolland, G.: Note sur l'Oolithe inférieure du Poitou. R.	86	II	69
— Sur la montagne et la grande faille du Zaghouan. R.	88	II	428
— Sur le régime des eaux artésiennes du bas Sahara. R.	88	II	428
— Sur la géologie de la région du Lac Kelbia et du littoral de la Tunisie centrale. R.	89	I	439
— Sur les sondages artésiens de l'Oued-Rir. R.	89	II	109
Rollier, L.: Formation jurassique des environs de Besançon. R.	86	I	84
— Etude stratigraphique sur le Jura Bernois. Les Facies du Malm jurassien. R.	89	II	134
Romanowski, G.: Materialien zur Geologie von Turkestan. 1. 2. Lief. R.	86	I	308
— und I. Muschketow: Carte géologique du Turkestan Russe. 1 : 1260000, 6 Blätter. R.	88	II	79
Rosenbusch, H.: Ein Beitrag z. Morphologie des Leucits. A.	*85*	*II*	*59*
— Mikroskopische Physiographie der Mineralien und Gesteine. Ein Hülfsbuch bei mikroskopischen Gesteinsstudien. Band I. Die petrographisch wichtigen Mineralien. Zweite gänzlich umgearbeitete Auflage. R.	86	II	40
— Mikroskopische Physiographie der Mineralien und Gesteine. Ein Hülfsbuch bei mikroskopischen Gesteinsstudien. Bd. II: Massige Gesteine. 2. Auflage. R.	88	II	396
— Zur Auffassung des Grundgebirges. R.	89	II	81
Rossi, A.: Note illustrative alla carta geologica della provincia di Treviso. R.	88	II	300
Roth, J.: Beiträge zur Petrographie der plutonischen Gesteine, gestützt auf die von 1879 bis 1883 veröffentlichten Analysen. R.	85	I	396
— Ueber die von Herrn Dr. Paul Güssfeldt in Chile gesammelten Gesteine. R.	86	I	72
— Allgemeine und chemische Geologie. II. Band. 2. Abtheil.: Jüngere Eruptivgesteine. R.	86	II	219
— Beiträge zur Petrographie von Korea. R.	87	II	104
— Ueber den Zobtenit. R.	88	I	221
— Allgemeine und chemische Geologie. II. Bd., 3 Abth. Krystallinische Schiefer und Sedimente. R.	89	II	47
Roth, Samuel: Beschreibung der Trachyte aus dem nördlichen Theile des Eperies-Tokajer Gebirges. R.	85	II	280
— Die einstigen Gletscher auf der Südseite der Hohen Tátra. R.	86	I	104
Roth von Telegd, L.: Der Gebirgstheil nördlich von Bozovics im Comitate Krassó-Szörény. R.	88	II	252
Rothpletz, A.: Zur Culmformation bei Hainichen in Sachsen. R.	85	II	100
— Ueber das Rheinthal unterhalb Bingen. R.	87	I	429
— Geologisch-palaeontologische Monographie der Vilser Alpen, unter besonderer Berücksichtigung der Brachiopodensystematik. R.	87	II	477
— Ueber die palaeozoischen Landfloren und ihre Verbreitungsgebiete. R.	88	I	131
— *Nachträgliches zu der geologisch-palaeontologischen Monographie der Vilser Alpen. B.*	*89*	*II*	*146*

	Jahrg.	Bd.	Seite
Roule, L.: Recherches sur le terrain fluvio-lacustre inférieur de Provence. R.	1887	I	98
— Sur les gisements et l'âge de la Bauxite dans le sud-est de la France. R.	88	I	452
Rousseau, G. et A. Saglier: Sur la production d'un manganite de baryte cristallisé. R.	85	II	405
Roussel, J. M.: Etude sur le Crétacé des Petites Pyrénées et des Corbières. R.	89	II	337
Rouville, de: Note sur le Poudingue de Palassou. R.	87	II	134
— Monographie géologique de la commune de Cabrières (Hérault). R.	88	I	89
— L'horizon silurien de Montauban-Luchon à Cabrières. R.	88	II	275
— Prolongement du massif paléozoique de Cabrières dans la région occidentale du Département de L'Hérault. R.	88	II	275
— Extension du terrain carbonifère à l'ouest de L'Hérault. R.	88	II	275
Rudolph, E.: Ueber submarine Erdbeben und Eruptionen. R.	89	I	65
Rüdemann, Rud.: Die Contacterscheinungen am Granit der Reuth bei Gefrees. (Mit Tafel XXIII.) A.	*BB.*	*V*	*643*
Rüst: Ueber das Vorkommen von Radiolarien-Resten in kryptokrystallinen Quarzen aus dem Jura und in Koprolithen aus dem Lias. R.	85	I	341
— Ueber fossile Radiolarien. R.	85	I	488
— Beiträge zur Kenntniss der fossilen Radiolarien aus Gesteinen des Jura. R.	86	I	364
— Beiträge zur Kenntniss der fossilen Radiolarien aus Gesteinen der Kreide. R.	89	I	335
Rütimeyer: Beiträge zu einer natürlichen Geschichte der Hirsche. R.	88	I	325
— Ueber einige Beziehungen zwischen den Säugethierstämmen Alter und Neuer Welt. Erster Nachtrag zu der eocänen Fauna von Egerkingen. R.	89	II	173
Rugewitsch, K.: Einige Resultate der geologischen Untersuchungen längs dem östlichen Ufer des Schwarzen Meeres und einige Worte über den kaukasischen Flysch. R.	89	II	108
Rupert Jones, T.: Notes on some silurian Ostracoda from Gotland. R.	88	I	123
— Notes on the palaeozoic bivalved Entomostraca. No. XXIV. On some silurian Genera and species (continued). R.	88	I	338
Russell, Israel C.: A Geological Reconnaissance in southern Oregon. R.	85	II	292
— Existing Glaciers of the United States. R.	87	I	71
— Notes on the faults of the Great Basin and of the eastern base of the Sierra Nevada. R.	87	II	317
Rutley, Frank: On Fulgurite from Mont Blanc; with a Note on the Bouteillenstein, or Pseudo-Chrysolite of Moldauthein, in Bohemia. R.	86	I	66
— On Brecciated Porfido-Rosso Antico. R.	86	I	254
— On some eruptive rocks from the neighbourhood of St. Minver, Cornwall. R.	87	II	307
— On Strain in Connexion with Cristallization and the Development of Perlitic Structure. R.	88	I	414
— On the rocks of the Malvern Hills. R.	88	II	72
Rutot, A.: Note sur quelques coupes de l'Eocène, observées dans le massif tertiaire au sud de la vallée de la Sambre. R.	85	II	297
— La tranchée de Hainin. R.	87	I	312

	Jahrg.	Bd.	Seite
Rutot, A: Les phénomènes de la sédimentation marine étudiés dans leur rapport avec la stratigraphie régionale. R.	1887	II	64
— Explication de la feuille de Roulers, de Thouront et de Wacker. R.	87	II	346
— Note sur la limite orientale de l'étage Yprésien dans le Nord-Est de la Belgique, suivie de considérations hydrologiques découlantes de la connaissance de l'étendue du bassin Yprésien. R.	89	I	465
— A propos de l'étage Ledien, coup d'oeil rétrospectif sur les progrès de la géologie des environs de Bruxelles. R.	89	I	466
— Le puits artésien de Blankenberghe. R.	89	I	466
— Résultats de l'exploration géologique de la région comprise entre Thielt, Roulers et Thourout. R.	89	II	149
— Les puits artésiens de la région de Pirlemont. R.	89	II	149
— et E. van den Broeck: Explication de la feuille de Heers, de la feuille de Landen et de la feuille de St. Trond. R.	86	I	95
— — Observations nouvelles sur le Tufeau de Ciply et sur le Crétacé supérieur du Hainaut. R.	87	I	445
— — Documents nouveaux sur la base du terrain tertiaire en Belgique et sur l'âge du Tufeau de Ciply. R.	87	II	485
Rzehak, A.: Die geognostischen Verhältnisse Mährens in ihrer Beziehung zur Waldvegetation. R.	86	I	249
— Ueber das Vorkommen der Foraminiferengattungen Ramulina und Cyclammina in den älteren Tertiärschichten Oesterreichs. R.	86	II	139
— Ueber das Vorkommen der Foraminiferengattungen Ramulina und Cyclammina in den älteren Tertiärschichten Oesterreichs. R.	86	II	316
— Conchylien aus dem Kalktuffe von Rossvein bei Lettowitz in Mähren. R.	87	I	111
— Die Foraminiferenfauna der Neogenformation der Umgebung von Mährisch-Ostrau. R.	87	I	380
— Bemerkungen über einige Foraminiferen der Oligocänformation. R.	87	I	380
— Die Neogenformation in der Umgebung von Znaim. R.	87	II	131
— Die Conchylienfauna des marinen Sandes von Rebeschowitz in Mähren. R.	87	II	131
— Die pleistocäne Conchylienfauna Mährens. R.	89	II	196
— Die Foraminiferen des kieseligen Kalkes von Nieder-Hollabrunn und des Melettamergels der Umgebung von Bruderndorf in Niederösterreich. R.	89	II	385

S.

Sacc: Sur un dépôt de salpètre dans le voisinage de Cochabamba in Bolivia. R.	85	II	402
Sacco, Federico: Studio geopaleontologico sul Lias dell' alta valle della Stura di Cuneo. R.	87	I	92
— Sur quelques restes fossiles de poissons du Pliocène du Piemont. R.	87	II	175
— Nuove specie fossili di Molluschi lacustri e terrestri in Piemonte. R.	87	II	187
— Fauna Malacologica delle alluvioni plioceniche del Piemonte. R.	87	II	187

	Jahrg.	Bd.	Seite
Sacco, F.: L'alta valle Padana durante l'epoca delle terrazze in relazione col contemporaneo sollevamento della circostante catena Alpino Apenninica. R.	1887	II	359
— Il Piano Messiniano nel Piemonte. Parte I. II. R. .	88	II	297
— On the Origin of the Great Alpine Lakes. R. . . .	88	II	462
— Classification des terrains tertiaires conforme à leur facies. R.	89	II	143
— Les terrains tertiaires de la Suisse, observations nouvelles. R.	88	II	149
— Studio geologico dei dintorni di Guarene d'Alba. R. .	89	II	150
— Il Passaggio fra il Liguriano ed il Tongriano. R. . .	89	II	151
— Rivista della fauna malacologica fossile terrestre, lacustre e salmastra del Piemonte. R.	89	II	195
— Sopra alcuni Potamides del Bacino terziario del Piemonte. R.	89	II	382
— Aggiunte alla fauna malacologica estramarina fossile del Piemonte e della Liguria. R.	89	II	491
Salomon, W. und H. His: Körniger Topasfels in Greisen bei Geyer. R.	89	II	452
Sampson und Vodges: Notes on the subcarboniferous series of Sedalia, Missouri. R.	89	II	123
Sandberger, F.: Borsäuregehalt des Glimmers. Mangangangehalt eines Apatits. B.	*85*	*I*	*171*
— *Fairfieldit von Rabenstein. Pseudomorphosen von Quarz und Albit nach Kalkspath. B.*	*85*	*I*	*185*
— Ueber den Bimstein und Trachyttuff von Schöneberg im Westerwalde. R.	85	I	34
— Bemerkungen über tertiäre Süsswasserkalke aus Galizien. R.	85	I	293
— *Der Murchisonien-Horizont des Stringocephalen-Kalks. B.*	*85*	*II*	*179*
— Bemerkungen über die Grenzregion zwischen Keuper und Lias. R.	85	II	105
— *Mangan-Apatit aus Sachsen, Chlorsilber, Guejarit, Molybdänbleierz und Chrombleierz aus Chile und Bolivia, Antimonnickel als krystallisirtes Hüttenproduct. B.* .	*86*	*I*	*89*
— *Schwefel und andere Zersetzungsproducte von Bournonit, Kupfervitriol und Coquimbit von Erzgängen, Schwefel von einem Boraxsee in Atacama (Chile); durch Kupfererze imprägnirtes fossiles Holz aus Sandstein in Argentinien. R.*	*86*	*I*	*177*
— *Uranglimmer (Kalk- und Kupfer-) im Fichtelgebirge, Arseniosiderit in Pseudomorphosen nach Eisenspath von Neubulach bei Calw in Württemberg, Greenockit als Zersetzungsproduct cadmiumhaltiger Zinkblenden bei Brilon in Westfalen und Neu-Sinka in Siebenbürgen, Argonit-Vorkommen in der fränkischen Lettenkohlen-Gruppe. B.*	*86*	*I*	*250*
— Untersuchungen über Erzgänge. 2. Heft. R.	86	II	220
— Weitere Mittheilung über tertiäre Süss- und Brackwasserbildungen aus Galizien. R.	86	II	258
— Fossile Binnenconchylien aus den Inzersdorfer (Congerien-) Schichten von Leobensdorf in Niederösterreich und aus dem Süsswasserkalke von Baden. R.	86	II	302
— *Weitere Verbreitung des Jods in Phosphoriten, des Lithions in Psilomelanen und Schalenblenden, Zinnstein und Anatas in Blenden, Zinnsulfür in solchen und in Fahlerzen. Krystallisirter Kaolin, Leuco-Granat und Asbeferrit von Joachimsthal, Pyromorphit, sog. Bleigummi und Quarz (4R) von Nievern in Nassau. B.*	*87*	*I*	*95*

	Jahrg.	Bd.	Seite
Sandberger, F.: Bemerkungen über den Silbergehalt des Glimmers aus dem Gneisse von Schapbach und des Augits aus dem Diabase von Andreasberg am Harze. B.	*1887*	*I*	*111*
— *Ueber einen neuen Pelekypoden aus dem nassauischen Unterdevon. (Mit 1 Holzschnitt.) A.*	*87*	*I*	*247*
— *Beitrag zur Kenntniss des Graphits von Ceylon und seiner Begleiter. A.*	*87*	*II*	*12*
— *Percylit, Caracolit, neues Mineral und Phosgenit aus der Sierra Gorda, Phosgenit und Kalkspath über Chlorsilber von Caracoles in Chile. B.*	*87*	*II*	*75*
— *Bemerkungen zu A. Knop's Mittheilungen über Glimmer aus dem Renchthale und dessen Umgebung (nördlicher Schwarzwald). B.*	*87*	*II*	*79*
— Bemerkungen über einige Heliceen im Bernstein der preussischen Küste. R.	87	II	186
— Bemerkungen über einige Binnen-Conchylien des Wiener Beckens. R.	87	II	386
— Bemerkungen über fossile Conchylien aus dem Süsswasserkalke von Leobersdorf bei Wien. R.	87	II	386
— Die fossilen Binnenconchylien des Hornsteins von Dukovan bei Oslawan in Mähren. R.	87	II	386
— *Silberbestimmungen in Glimmern aus Freiberger Gneissen. Untersuchungen über die Nebengesteine der Přibamer Erzgänge. B.*	*88*	*I*	*70*
— *Graphitoid im körnigen Kalke von Wunsiedel. Grammatit-Fels als Zwischenlager im Phyllit von Alexandersbad. Lonchidit von Neusorg bei Markt Redwitz. Kupferuranglimmer von Wölsendorf im bayerischen Wald. R.*	*88*	*I*	*202*
— *Lithiophorit von Vordorf im Fichtelgebirge, Epidot und Asbest von dort, Baryt im Chromdiopsid des Kreuzbergs (Rhön); noch einmal die Glimmer des Renchthales. B.*	*88*	*I*	*208*
— *Bemerkungen über die Mineralien und Felsarten (Hypersthenit und Olivinfels) aus dem Phonolith der Heldburg bei Coburg. B.*	*88*	*II*	*247*
— Ueber die von der k. k. österreichischen Regierung veranlassten Untersuchungen an den Erzgängen von Přibram in Böhmen. R.	88	II	56
— *Verschiedene Generationen und Modificationen des Schwefelzinks auf rheinischen und anderen Erzlagerstätten. Verhältniss des Araeoxens zu Descloizit. Bleioxyjodid und neuer Meteorit aus Chile. B.*	*89*	*I*	*255*
— Pupa (Vertigo) parcedentata-Genesii und ihre Varietätenreihe in der Eiszeit und der gegenwärtigen Periode. R.	89	I	502
— *Ein neuer Meteorit aus Chile. A.*	*89*	*II*	*173*
Sansoni, Francesca: Sulle forme cristalline della calcite di Andreasberg. R.	87	I	221
— Note cristallographique sur la chaux carbonatée de Blaton. R.	87	II	443
— Sulla barite di Vernasca. R.	87	II	546
— Note die mineralogia italiana (Datolith und Kalkspath von Montecatini, Val die Cecina). R.	88	II	378
Santesson, B.: Nickelmalmfyndigheten vid Klefva. R.	89	I	429
Saporta, de: Note explicative sur les conclusions de son mémoire relatif aux Algues fossiles. R.	87	II	204
— Les organismes problématiques des anciens mers. R.	87	II	204

	Jahrg.	Bd.	Seite
Saporta, de: Nouveaux documents relatifs à des fossiles végétaux et à des traces d'Invertébrés associés dans anciens terrains. R.	1887	II	204
— Sur un type végétal nouveau provenant du corallien d'Auxy. R.	87	II	515
— Sur l'horizon réel qui doit être assigné à la flore fossile d'Aix en Provence. R.	88	I	363
— Sur le rhizome fossilisé du Nymphaea Dumasii Sap. R.	89	I	345
— Sur quelques types de Fougères tertiaires nouvellement observées. R.	89	I	516
— Nouveaux documents relatifs aux organismes problématiques. R.	89	II	496
Sarasin, Paul und Fritz: Ueber die Anatomie der Echinothuriden und die Phylogenie der Echinodermen. A.	*89*	*II*	*54*
Sarran d'Allard, L. de: Recherches sur les dépôts fluviolacustres antérieurs et postérieurs aux assises marines de la Craie supérieure du département du Gard. R.	86	II	250
Sarran, de: Sur la zone à Ammonites macrocephalus dans les Cevennes. R.	89	I	265
Sauer: Mineralogische und petrographische Mittheilungen aus dem sächsischen Erzgebirge. R.	87	I	218
— Ueber Turmalinfelsmassen im Erzgebirgischen Glimmerschiefer. R.	87	I	437
— Ueber eine eigenthümliche Granulitart als Muttergestein zweier neuer Mineral-Species. R.	87	II	295
— Ueber merkwürdige Contacterscheinungen zwischen zwei Eruptivgesteinen im sächsischen Erzgebirge. R.	87	II	295
— Ueber Riebeckit, ein neues Glied der Hornblendegruppe sowie über Neubildung von Albit in granitischen Orthoklasen. R.	89	I	201
— Section Lichtenberg-Mulda. Blatt 99. R.	89	II	57
— Section Brand. Blatt 98. R.	89	II	58
— Section Freiberg. Blatt 80. R.	89	II	60
— Ueber die genetischen Beziehungen zwischen Pechstein und Porphyr des Meissener Gebietes. R.	89	II	452
— und A. Rothpletz: Section Freiberg-Langhennersdorf. Blatt 79. R.	89	II	63
Sauvage, H. E.: Recherches sur les reptiles trouvés dans l'étage rhétien des environs d'Autun. R.	85	I	86
— Recherches sur les reptiles trouvés dans le Gault de l'Est du bassin de Paris. R.	85	I	87
— Notes sur les poissons fossiles. XXIV—XXXV. R.	85	I	95
— Prodrome des Plesiosauriens et des Elasmosauriens des formations jurassiques supérieures de Boulogne-sur-mer. R.	86	II	116
— Note sur le genre Pachycormus. R.	87	I	329
— Notice sur le genre Caturus et plus particulièrement sur les espèces du Lias supérieur de l'Yonne. R.	87	I	330
— Note sur l'arc pectoral d'un Ichthyosaure du Lias de Watchet. R.	88	II	142
Saxe-Coburg-Gotha, Dom Pétro Augusto de: Présence de l'albite en cristaux, ainsi que de l'apatite et de la schéelite, dans les filons aurifères de Morro-Velho, province de Minas Geraës. R.	88	II	207

	Jahrg.	Bd.	Seite
Scacchi, Arcangelo: Katalog der vesuvischen Mineralien mit Angabe ihrer Zusammensetzung und ihres Vorkommens. A.	*1888*	*II*	*123*
— La regione vulcanica fluorifera della Campania. R.	89	I	423
Scacchi, Eugenio: Notizie cristallografiche sulla Humite del M. Somma. R.	85	II	13
— Granato di Tiriolo in Calabria. R.	87	II	440
— Cordierite alterata di Rocca Federighi. R.	87	II	441
— Contribuzioni mineralogiche. 3. Abhandl. R.	88	II	12
Schaafhausen: Ueber kleine Mammuthzähne aus der Schipkahöhle. R.	85	I	312
— L'homme préhistorique. R.	85	II	144
— Die menschlichen Schädel aus dem Löss von Podbaba und Winaric in Böhmen. R.	86	I	327
— Ueber einen neuen Fund eines fossilen Schädels von Bos moschatus. R.	86	I	337
Schaeffer, Charles A.: A new Tantalite locality. R.	86	II	11
— On the Occurrence of Gold in Williamson County, Texas. R.	88	II	273
Schafarzik: Geologische Aufnahme des Pilis-Gebirges und der beiden „Wachtelberge“ bei Gran. R.	85	I	295
— Statistik der Erdbeben in Ungarn im Jahre 1884. R.	88	II	242
— Das Gebirge zwischen Mehadia und Herkulesbad im Comitate Krassó-Szörény. R.	88	II	254
Schalch, F.: Ueber ein neues Strontianit-Vorkommen bei Wildenau unweit Schwarzenberg im Erzgebirge. R.	86	I	190
— Erläuterungen zur geologischen Specialkarte des Königreichs Sachsen. Segtion Schwarzenberg. Blatt 173. R.	87	I	434
— Section Johanngeorgenstadt. Blatt 146. R.	87	II	68
— *Beiträge zur Mineralogie des Erzgebirges. A.*	*BB.*	*IV*	*178*
Schardt, Hans: Sur la subdivision du Jurassique supérieur dans le Jura occidental. R.	85	II	428
— Etudes géologiques sur le Pays d'Enhaut Vaudois. R.	85	II	429
Scharizer, Rudolf: Ueber Mineralien und Gesteine von Jan Mayen. R.	85	I	432
— Der erste österreichische Monazitfund. R.	88	I	6
— Ueber das Turmalinvorkommen von Schüttenhofen in Böhmen. R.	88	I	6
— Ueber den Zwillingsbau des Lepidoliths und die regelmässige Verwachsung verschiedener Glimmerarten von Schüttenhofen. R.	88	II	198
— Ueber den Xenotim und über eine neue Glimmerverwachsung von Schüttenhofen. R.	88	II	200
— Der Monazit von Schüttenhofen. R.	89	I	21
— Ueber die chemische Constitution der verschiedenfarbigen Glimmer des Pegmatitgranits von Schüttenhofen. R.	89	II	249
Scheibe, Rob.: Ueber neue Gestalten am Magneteisen. R.	89	I	29
— Neue Erwerbungen der mineralogischen Sammlung der königl. Bergakademie. R.	89	I	390
Schelle, C. J. van: De vulkaan Melaboe ter westerafdeeling van Borneo. Der Vulkan Melabu in der „Westerafdeeling“ von Borneo. R.	88	II	88
Schenck, Adolf: Die Diabase des oberen Ruhrthals und ihre Contacterscheinungen mit dem Lenneschiefer. R.	85	I	402
— Ueber die geologische Constitution des Hinterlandes von Angra Pequena. R.	86	II	370

	Jahrg.	Bd.	Seite
Schenck, Adolf: Zur Geologie von Angra-Pequena und Gross-Namaqualand. R.	1887	II	111
— Ueber die geologischen Verhältnisse Südafrikas. R.	88	I	431
— Ueber Transvaal und die dortigen Goldfelder. R.	89	I	114
— Die geologische Entwicklung Südafrikas. R.	89	II	318
Schenk, A.: Fossile Hölzer der libyschen Wüste. R.	85	I	72
— Die während der Reise des Grafen Bela Széchényi in China gesammelten fossilen Pflanzen. R.	85	I	493
— Ueber Sigillariostrobus. R.	85	II	216
— Fossile Pflanzen aus der Albourskette, gesammelt von E. Tietze. R.	88	I	134
— K. A. Zittel's Handbuch der Palaeontologie. II. Palaeophytologie. Lief. V. R.	88	II	498
Schindler, A Houtum: Ueber Gold bei Kawend westlich von Zendjan. R.	87	II	284
Schlichter, G. H.: Ueber Lias Beta. R.	86	I	447
— Das Capricornenlager des unteren Lias Beta. R.	89	II	465
Schlosser, M.: Die Nager des europäischen Tertiärs, nebst Betrachtungen über die Organisation und die geschichtliche Entwickelung der Nager überhaupt. R.	85	I	313
— *Ueber das geologische Alter der Faunen von Eppelsheim und Ronzon und die Berechtigung einiger von Lydekker angefochtenen Nagerspecies aus dem europäischen Tertiär. A.*	*85*	*II*	*136*
— Literaturbericht für Zoologie in Beziehung zur Anthropologie, mit Einschluss der fossilen und recenten Landsäugethiere. R.	85	II	436
— Nachträge und Berichtigungen zu: Die Nager des europäischen Tertiärs. R.	86	I	108
— Notizen über die Säugethierfauna von Göriach und über Miocänfaunen im Allgemeinen. R.	86	I	326
— Beiträge zur Kenntniss der Stammesgeschichte der Hufthiere und Versuch einer Systematik der Paar- und Unpaarhufer. R.	87	I	131
— Die Palaeomeryxarten. R.	87	I	325
— Ueber das Verhältniss der Cope'schen Creodonta zu den übrigen Fleischfressern. R.	87	I	458
— Nachtrag zu seiner Arbeit über die Hufthiere. R.	87	I	458
— Zoolog. Literaturbericht in Beziehung zur Anthropologie mit Einschluss der recenten und fossilen Säugethiere. R.	87	II	149
— Erwiderung an E. D. Cope. R.	88	I	104
— Die Affen, Lemuren, Chiropteren, Insectivoren, Marsupialier, Creodonten und Carnivoren des europäischen Tertiärs und deren Beziehungen zu ihren lebenden und fossilen aussereuropäischen Verwandten. I. Theil. R.	88	II	132
— Die fossilen Affen. R.	88	II	311
— Ueber Säugethier- und Vogelreste, aus den Ausgrabungen in Kempten stammend. R.	88	II	469
— Zoolog. Literaturbericht in Beziehung zur Anthropologie, mit Einschluss der fossilen und recenten Säugethiere für 1884 und 1885. R.	89	I	485
— Ueber die Beziehungen der ausgestorbenen Säugethierfaunen und ihr Verhältniss zur Säugethierfauna der Gegenwart. R.	89	II	173
— Die Affen, Lemuren, Chiropteren, Insectivoren, Marsupialier, Creodonten und Carnivoren des europäischen			

	Jahrg.	Bd.	Seite
Tertiärs und deren Beziehungen zu ihren lebenden und fossilen ausereuropäischen Verwandten. Theil II. R.	1889	II	348
Schlüter, Cl.: Ueber neue Korallen aus dem Mitteldevon der Eifel. R.	86	I	485
— Archaeocyathus im russischen Silur? R.	88	I	360
— Ueber die regulären Echiniden der Kreide Nordamerikas. R.	88	II	454
— Ueber Inoceramen und Cephalopoden der texanischen Kreide. R.	88	II	454
— Ueber neue Panzerfische aus dem rheinisch-westfälischen Devon. R.	89	I	153
— Ueber Scyphia oder Receptaculites cornu copiae Gf. sp. und einige verwandte Formen. R.	89	I	326
— Zur Cirripedien-Gattung Chthamalus Ranz. R.	89	I	498
Schlumberger: Note sur le genre Cuneolina. R.	85	I	340
— Note sur quelques Foraminifères nouveaux ou peu connus. R.	85	I	341
— Sur le Biloculina depressa d'Orb. au point de vue du dimorphisme des Foraminifères. R.	85	I	486
— Sur l'Orbulina universa d'Orb. Note présentée par Mr. Gaudry. R.	85	I	487
— Sur un nouveau Pentellina. R.	85	II	210
— Note sur le genre Adelosina. R.	87	II	203
— Note sur les Biloculina bulloides d'Orb. et Biloculina ringens Lamk. R.	88	II	172
— Note sur le genre Planispira. R.	89	I	333
Schmalensee, G. C. v.: Om leptaenakalkens plats i den siluriska lagerserien. R.	85	I	448
Schmalhausen, J.: Beiträge zur Tertiärflora Südwestrusslands. R.	87	I	183
— Ueber tertiäre Pflanzen aus dem Thale des Flusses Buchtorma am Fusse des Altaigebirges. R.	88	I	136
— Die Pflanzenreste der Artinskischen und Permischen Ablagerungen im Osten des europäischen Russlands. R.	88	II	495
Schmid, E. E.: Die Wachsenburg bei Arnstadt in Thüringen und ihre Umgebung. R.	85	II	101
Schmid, J.: Beobachtung der Gesteins-Temperatur bis zur Tiefe von 1000 m. im Adalbert-Grubenfelde zu Pribram. R.	88	II	55
Schmidt, Alex.: Zur Isomorphie des Jordanit und Meneghinit. R.	85	I	200
— Die Minerale eines Andesits von der Umgegend von Malnas. R.	87	II	19
— Ueber die Minerale von Pelsöcz-Ardó. R.	87	II	21
— Mittheilungen über ungarische Mineralvorkommen. R.	88	II	25
— Zinnober von Serbien. R.	89	I	45
— Geologie des Münsterthals im badischen Schwarzwald. Zweiter Theil: Die Porphyre. R.	89	I	94
— Salzbergstudien. R.	89	I	97
— Ueber die Unterteufung des Goldberges bei Rauris. R.	89	I	98
— Wellenbewegung und Erdbeben. R.	89	II	50
— Bemerkungen über den rothen Sandstein im Leucenthal. R.	86	I	80
Schmidt, C.: Diabasporphyrite und Melaphyre vom Nordabhang der Schweizer Alpen. A.	*87*	*I*	*58*
— Ueber die Mineralien des Eisenoolithes an der Windgälle im Canton Uri. R.	88	I	12
— Beiträge zur Kenntniss des Skolezit. R.	88	I	198
— Albit aus dem Sericitgestein von Eppenhain im Taunus. R.	88	I	202
— *Ueber den sogenannten Taveyannaz-Sandstein. (Mit 1 Holzschnitt). B.*	*88*	*II*	*80*

	Jahrg.	Bd.	Seite
Schmidt, C.: Geologisch-petrographische Mittheilungen über einige Porphyre der Centralalpen und die in Verbindung mit denselben auftretenden Gesteine. (Mit Tafel XXII—XXIII.) A.	*BB.*	*IV*	*388*
Schmidt, C. W.: Die Liparite Islands in geologischer und petrographischer Beziehung. R.	1886	II	51
— Ueber das Gebirgsland von Usambara. R.	89	I	440
Schmidt, F.: Einige Mittheilungen über die gegenwärtige Kenntniss der glacialen und postglacialen Bildungen im silurischen Gebiet von Estland, Oesel und Ingermanland. R.	86	I	101
— Ueber einige neue ostsibirische Trilobiten und verwandte Thierformen. R.	87	I	141
— Nachträgliche Mittheilungen über die Glacial- und Postglacialbildungen in Estland. R.	87	I	317
— *Eine neuentdeckte untercambrische Fauna in Estland. B.*	*88*	*I*	*71*
— *und A. Mickwitz: Ueber Dreikanter im Diluvium bei Reval. B.*	*85*	*II*	*177*
— Miscellanea silurica III. R.	85	I	99
— Revision der ostbaltischen silurischen Trilobiten. Abth. II: Acidaspiden und Lichiden. R.	86	I	344
— Blicke auf die Geologie von Estland und Oesel. R.	86	I	425
— Ueber eine neuentdeckte untercambrische Fauna in Estland. R.	89	II	119
— und Rupert Jones: On some silurian Leperditiae. R.	85	I	105
Schmidt, Oscar: Die Säugethiere in ihrem Verhältniss zur Vorwelt. R.	85	I	466
Schmitz, E. J.: Contribution to the Geology of Alabama. R.	88	II	273
Schneider, E.: Ueber eine neue Justirvorrichtung an einem Krystallgoniometer. R.	87	II	239
Schneider, Fr.: Ueber den vulkanischen Zustand der Sunda-Inseln und der Molukken im Jahre 1884. R.	88	II	85
Schneider, Karl: Umwandlung des Titanits in Perowskit. B.	*89*	*I*	*99*
Schönfliess, A.: Ueber Gruppen von Bewegungen. R.	89	I	194
Scholz, M.: Ueber Aufschlüsse älterer, nicht quartärer Schichten in der Gegend von Demmin und Treptow in Vorpommern. R.	85	II	131
— Ueber das Vorkommen von Septarienthonen bei Jatznick in der Uckermark. R.	86	II	253
— Die neue Secundärbahn Jatznick-Ueckermünde. R.	89	I	480
— Ueber das Quartär im südöstlichen Rügen. R.	89	II	343
Scholz, R.: Die Försterei Kalkberg bei Fritzow. Ein Beitrag zur Kenntniss der oberen Jurabildungen Pommerns. R.	89	I	128
Schopen, L.: Opinioni sul Lias Superiore dei dintorni di Taormina del Prof. G. Seguenza. R.	87	II	124
— Sul Toarsiano, Dogger et Malm dei dintorni di Taormina del Prof. G. Seguenza. R.	87	II	127
— Sopra una nuova Waagenia del Titonio inferiore de Sicilia. R.	89	II	195
Schottky, R.: Beiträge zur Kenntniss der Diluvialablagerungen des Hirschberger Thales. R.	86	II	91
Schrader: Ueber die Selbecker Erzbergwerke.	87	I	429
— Carte représentant les terrains granitiques et crétacés des Pyrénées espagnoles et leur disposition en chainons obliques et successifs. R.	88	II	416
Schrauf, A.: Ueber das Dispersionsäquivalent von Diamant. R.	85	II	411
— *Dispersionsäquivalent des Diamant. B.*	*86*	*I*	*93*

	Jahrg.	Bd.	Seite
Schrauf, A.: Vergleichend morphologische Studien über die axiale Lagerung der Atome in Krystallen. R.	1886	I	7
— *Ueber Morphotropie und Atometer. B.*	*86*	*I*	*234*
— Ueber die Trimorphie und die Ausdehnungscoëfficienten von Titandioxyd. R.	86	II	175
— Ueber die Ausdehnungscoëfficienten des Schwefels. R.	87	I	3
— Die thermischen Constanten des Schwefels. R.	88	I	161
— Ueber die Azimutdifferenz doppeltgebrochener Strahlen. Beobachtungen am Calcit. R.	88	I	163
— Ueber das Dispersionsäquivalent von Schwefel. R.	87	II	3
— Ueber Dispersion und axiale Dichte bei prismatischen Krystallen. R.	87	II	431
— Ueber Ausdehnungscoëfficienten, axiale Dichte und Parameterverhältnisse trimetrischer Krystalle. R.	87	II	431
Schröckenstein, F.: Ausflüge auf das Feld der Geologie. 2. Aufl. R.	87	II	289
Schröder, H.: Saurierreste aus der baltischen oberen Kreide. R.	86	II	115
— Ueber zwei Fundpunkte mariner Diluvialconchylien in Ostpreussen. R.	87	II	142
Schröder, M.: Chloritoidphyllit im sächsischen Vogtlande. R.	85	I	253
— Ueber Zinnerzgänge des Eibenstocker Granitgebietes und die Entstehung derselben. R.	87	I	268
— Section Zwota. Blatt 152. R.	87	II	71
— Section Falkenstein. Blatt 144. R.	87	II	77
Schröter, C.: Die Flora der Eiszeit. R.	85	I	144
Schulten, A. de: Sur la production de l'hydrate de magnesium cristallisé (brucite artificielle) et de l'hydrate de cadmium cristallisé. R.	87	II	20
— Reproduction artificielle de la strengite. R.	88	II	387
Schultze, W. H.: Das elektrolytische Verhalten des Glimmers bei hoher Temperatur. R.	89	II	397
Schulz, E.: Vorläufige Mittheilungen aus dem Mitteldevon Westfalens. R.	85	II	428
— Geognostische Uebersicht der Bergreviere Arnsberg, Brilon und Olpe im Oberbergamtsbezirk Bonn, sowie der Fürstenthümer Waldeck und Pyrmont. R.	88	II	279
Schulze, Erw.: Ueber die Flora der subhercynischen Kreide. R.	89	I	167
Schulze, F. E.: Report on the Hexactinellidae collected by H. M. S. Challenger during the years 1873—1876. R.	88	I	355
— Zur Stammesgeschichte der Hexactinelliden. R.	88	I	356
Schumacher, E.: Erläuterungen zur geologischen Karte der Umgegend von Strassburg mit Berücksichtigung der agronomischen Verhältnisse. R.	86	I	318
— G. Steinmann und L. van Werveke: Erläuterungen zur geologischen Uebersichtskarte des westlichen Deutsch-Lothringen. R.	88	I	441
Schuster, Max: Studien über die Flächen-Beschaffenheit und die Bauweise der Danburit-Krystalle vom Scopi in Graubündten. R.	86	I	199
— Ueber das Krytallsystem des Braunites von Jakobsberg. R.	87	II	36
— Ueber das neue Beryllvorkommen am Ifinger. R.	87	II	260
— Ueber ein neues Vorkommen von krystallisirtem Fichtelit. R.	87	II	282
— Ueber den Albit vom Kasbék. R.	88	I	16
— Ueber hemimorphe Pyrargyrit-Zwillinge von Andreasberg. R.	88	II	6

	Jahrg.	Bd.	Seite
Schuster, M.: Mikroskopische Beobachtungen an californischen Gesteinen. (Mit Tafel XVII—XX.) A.	*BB.*	*V*	*451*
— und Heinrich Baron von Foullon: Optisches Verhalten und chemische Zusammensetzung des Andesin von Bodenmais. R.	1889	I	38
Schwager, C.: Die Foraminiferen aus den Eocänablagerungen der libyschen Wüste und Aegyptens. R.	85	I	74
Schwalbe, B.: Ueber Eishöhlen und Eislöcher. R.	87	II	57
Schwarz, A.: Isomorphismus und Polymorphismus der Mineralien. R.	85	II	411
— Vorkommen und Bildung des Steinsalzes. R.	86	I	197
Schwerdt, Richard: Untersuchungen über Gesteine der chinesischen Provinzen Schantung und Liautung. R.	87	II	103
Scott, W. B.: A new Marsupial from the miocene of Colorado. R.	85	I	468
— Cervalces americanus, a fossil Moose, or Elk, from the Quaternary of New Jersey. R.	87	I	133
— Some new forms of the Dinocerata. R.	88	I	466
— and H. F. Osborn: Preliminary account on the fossil Mammals from the White River formation contained in the Museum of Comparative Zoology, Cambridge, Mass. R.	89	II	178
Scudder, Samuel H.: A Contribution to our knowledge of palaeozoic Arachnida. R.	85	II	172
— Archipolypoda, a subordinate type of spined Myriopods from the Carboniferous formation. R.	85	II	174
— Two new and diverse types of Carboniferous Myriopods. R.	85	II	175
— Notes on some of the tertiary Neuroptera of Florissant, Colo., and Green River, Wyoming Terr. R.	85	II	76
— The carboniferous hexapod insects of Great Britain. R.	85	II	177
— Older fossil insects west of the Mississippi. R.	85	II	177
— An new and unusually perfect Carboniferous Cockroach from Mazon Creek, III. R.	85	II	178
— The species of Mylacris, a carboniferous genus of Cockroaches. R.	85	II	178
— Two more Englisch Carboniferous insects. R.	87	I	340
— Dictyoneura and its allied insects of the Carboniferous epoch. R.	88	I	340
— New genera and species of fossil Cockroaches from the Older American Rocks. R.	88	I	340
— Triassic Insects from the Rocky Mountains. R.	88	I	341
— Palaeodictyoptera: or the Affinities and Classification of Palaeozoic Hexapoda. R.	88	I	341
— Note on the supposed Myriapodan genus Trichiulus. R.	88	I	346
— The oldest known insect-larva, Mormolucoides articulatus, from the Connecticut river rocks. R.	89	I	313
— Systematic review of our present knowledge of fossil insects, including Myriapods and Arachnids. R.	89	I	313
Secco, Andrea: Il piano ad Aspidoceras acanthicum Opp. in Collalto di Solagna. R.	89	II	136
Seeck, Arthur: Beitrag zur Kenntniss der granitischen Diluvialgeschiebe in den Provinzen Ost- und Westpreussen. R.	85	II	48
Seeland, F.: Studien am Pasterzen-Gletscher No. VI. R.	86	II	99

	Jahrg.	Bd.	Seite
Seeley, H. B.: On a sacrum, apparently indicating a new type of Bird, Ornithodesmus cluniculus Seeley from the Wealden of Brook. R.	1888	I	110
Seeley, H. G.: On Aristosuchus pusillus (Owen) being further Notes on the fossils described by Sir R. Owen as Poikilopleuron pusillus Owen. R.	88	I	115
— On Heterosuchus valdensis Seeley, a procoelian Crocodile from the Hastings Sand of Hastings. R. . . .	88	I	115
— On Patricosaurus merocratus Seeley, a Lizard from the Cambridge greensand, preserved in the Woodwardian Museum of the University of Cambridge. R. . . .	88	I	116
— On Protorosaurus Speneri v. Meyer. R.	88	II	476
— On the classification of the fossil Animals commonly named Dinosauria. R.	89	II	181
Seelheim, F.: Verslag omtrent een geologisch onderzoek van de gronden in de Betüwe in verband met waarnemingen betreffende de doorkwelling der dijken. R.	87	I	315
Seguenza, G.: Intorno al Sistema giurassico nel territorio di Taormina. R.	87	II	121
— Il Lias inferiore nella Provincia di Messina. R. . . .	87	II	122
— Del Retico al capo di Taormina. R.	87	II	122
— Il retico di Taormina. R.	87	II	122
— Il Lias superiore e il Dogger presso Taormina. R. .	87	II	124
— Il Lias superiore nel territorio di Taormina. R. . .	87	II	125
— Qualche considerazione sulla Nota del Prof. G. G. Gemmellaro dal titolo: Sugli strati con Leptaena nel Lias superiore di Sicilia. R.	87	II	126
— Esame di una sezione naturale nel Giurassico di Taormina. R.	87	II	126
— Le Spiriferina dei vari piani del Lias Messinese. R. .	87	II	189
— Gli strati con Posidonomya alpina Gras nella serie giurassica del Taorminese. R.	89	II	133
Seligmann, G.: Ueber verschiedene Mineralien aus der Schweiz. R.	85	II	240
— Ueber Mineralvorkommnisse aus dem Binnenthal und aus Spanien. R.	86	I	392
— Umwandlung von Anatas in Rutil. R.	86	II	335
— Phenakitkrystall aus dem Gehrenthal im obern Wallis. R.	88	I	170
— Ueber Phenakit aus dem Wallis. R.	88	I	170
— Mineralogische Notizen III. R.	88	I	203
Sella, Alfonso: Ueber den Sellait und die Mineralien, welche ihn begleiten. R.	89	I	379
Sella, Quintino: Memorie di cristallografia, nuovamente pubblicate per cura della Reale Academia dei Lincei. Precedute da un discorso di Alfonso Cossa. R. . .	88	I	24
Selwyn, Alfred R. C.: Descriptive catalogue of a collection of the economic minerales of Canada, by the geological corps. R.	89	I	382
— and G. M. Dawson: Descriptive sketch of the physical geography and geology of the Dominion of Canada, to accompany a new geological map of the Dominion on a scale of forty miles to one inch. R.	85	II	290
Semmons: Notes on Enargite from Montana, U. S. R. .	87	I	416
— Notes on a recent discovery of „Connellite“. R. . .	88	II	216
Semsey, A. von: Die Meteoritensammlung des ungarischen National-Museums in Budapest. R.	87	II	44

	Jahrg.	Bd.	Seite
Seward, Albert C.: On Calamites undulatus Sternb. R.	1889	I	342
— Woodwardian Museum Notes. On a specimen of Cyclopteris. R.	89	I	343
Sewertzow, N.: Orographische Skizze des Pamir-Systems. R.	89	I	437
Shepard, Ch. U.: On Meteoric Iron from Trinity County, California. R.	86	II	358
— On the Meteorite of Fomatlán, Jalisko, Mexico. R.	87	I	34
Shepard, sr., Charles Upham: Notice of Corundum Gems in the Himalaya region of India. R.	85	II	3
Sherborn, Ch. D.: A Bibliography of the Foraminifera, recent and fossil, from 1565–1888. R.	89	I	332
Shrubsole, W. and G. Vine: The silurian species of Glauconome. R.	85	I	121
Sibirtzew, N.: Chemische Zusammensetzung der Pflanzen-Sandbodenarten im Gouvernement Nishny Nowgorod. R.	88	I	78
— Ueberblick über den Jura im Gouvernement Nishny Nowgorod. R.	88	I	92
— Notiz über die jurassischen Bildungen im Norden des Gouvernements Nishny Nowgorod. R.	88	I	92
Sieger, R.: Die Schwankungen der hocharmenischen Seen seit 1800. R.	89	I	420
Siemiradzki, Jos.: Die geognostischen Verhältnisse der Insel Martinique. R.	85	I	43
— *Hypersthenandesit aus W.-Ecuador. B.*	*85*	*I*	*155*
— *Ueber Anorthitgesteine von S. Thomas (Antillen). (Mit 1 Holzschnitt.) B.*	*86*	*II*	*175*
— Notiz über die Kreide-Ablagerungen im Gouvernement Lublin. R.	88	I	93
— Przyczynec do fauny kopalnej warstw kredowych w gubernii Lubelskiej. R.	88	I	93
— *Ueber Stephanoceras coronatum von Popilany in Lithauen. B.*	*88*	*II*	*255*
— *Geologische Reisenotizen aus Ecuador. Ein Beitrag zur Kenntniss der typischen Andesitgesteine. (Mit Taf. VII.) A.*	*BB.*	*IV*	*195*
Sievers, Wilhelm: Ueber Schneeverhältnisse in der Cordillere Venezuelas. R.	87	I	83
— Reise in der Sierra Nevada de Santa Marta. R.	88	I	82
Silvestri, O.: Sulle eruzione centrale ed eccentrica dell' Etna scoppiate il 18 e 19 maggio 1886. R.	87	II	467
— Sur l'éruption de l'Etna de mai et juin 1886. R.	87	II	467
Simony, Friedrich: Ueber die Schwankungen in der räumlichen Ausdehnung der Gletscher des Dachsteingebirges während der Periode 1840—1884. R.	85	II	276
Sintzow, J.: Ueber die Juraformation von Orenburg-Samara. R.	89	II	468
Sipöcz, Ludwig: Ueber die chemische Zusammensetzung einiger seltener Minerale aus Ungarn. R.	87	II	277
Six, A.: Les fougères du terrain houiller du Nord. R.	87	I	476
Sjögren, A.: Mineralogische Notizen. VIII. Kupfernickel (Nickelin = Ni As) etc. für Schweden neuer Mineralfund von der Kogrube in Nordmarken. R.	86	I	399
— Ueber die chemische Zusammensetzung und die Constitution des Kataplëits. R.	86	I	399
— Allaktit från Långbans grufvor. R.	89	II	276

	Jahrg.	Bd.	Seite
Sjögren, Hj.: Ueber die Krystallform und die physikalischen Eigenschaften des Graphits. R.	1886	II	23
— Bleiglanz mit oktaëdrischer Spaltbarkeit von den Nordmarksgruben in Wermland. R.	86	II	29
— Untersuchung eines Opals von Nagasaki in Japan. R.	86	II	30
— Om spodiositens plats i mineralsystemet. R.	86	II	206
— Ueber die Manganarseniate von Nordmarken in Wermland. R.	86	II	208
— Die physikalischen Bedingungen der Naphthafontainen. R.	86	II	246
— Die Einstürze und Senkungen des Bodens auf der Balachna-Fläche. R.	86	II	247
— Beiträge zur Kenntniss der Erzlagerstätten von Moravica und Dognaczka im Banat und Vergleichung derselben mit den schwedischen Eisenerzlagerstätten. R. . .	88	I	71
— Mineralogiska notiser XIII. Om Nordmarksperiklasen. R.	89	I	220
— Anteckningar i praktisk geognosi. IV. Om begreppet malm. R.	89	I	418
— Meddelande om slamvulkanerna i Baku. R.	89	II	101
— Ueber die petrographische Beschaffenheit des eruptiven Schlammes von den Schlammvulkanen der kaspischen Region. R.	89	II	101
— Der Ausbruch des Schlammvulkans Lok Batan am kaspischen Meere vom 5. Jänner 1887. R.	89	II	101
— Ueber das transkaspische Naphtaterrain. R.	89	II	102
Slawik, Franz: Beweis für die Unrichtigkeit der Theorie der Pendelmessung und Entgegnung über „die Schwankungen des Meeresspiegels“. R.	86	I	235
Slowtzow, J.: Fund von Gegenständen der Steinzeit bei Tjumen an der Tura. R.	87	I	320
Smets, G.: Un reptile nouveau des sables d'Aix-la-Chapelle. R.	88	I	113
— Une épine dermique fossile des sables d'Aix-la-Chapelle. R.	88	I	113
— Chelone (Bryochelys) Waterkeynii VAN BENEDEN. R. .	88	II	317
— Chelyopsis littoreus VAN BENEDEN. R.	88	II	318
— Notices paléontologiques. R.	88	II	475
— Aachenosaurus multidens, reptile fossile des sables d'Aix-la-Chapelle. R.	89	I	349
Smith, Charles: Notes as to position of Moa-bones in New Zealand. R.	85	II	155
Smith, Edgar F.: Mineralogical Notes. R.	86	II	33
Smith, Erastus G.: On the Chrysotile from Shipton, Canada. R.	86	II	351
— Pseudomorphs of Limonite after Pyrite. R.	88	I	44
— Geological Survey of Alabama. Report for the Years 1881 and 1882, embracing an account of the agricultural features of the State. R.	85	I	447
— Report on the Cotton Production of the State of Alabama, with a discussion of the general agricultural features of the State. R.	85	I	447
— Report on the Cotton Production of the State of Florida, with an account of the general agricultural features of the State. R.	85	I	447
Smith, Éugene A.: Remarks on a paper of Dr. OTTO MEYER on Species in the Southern Old-Tertiary. R. . . .	86	I	315
Smith, Franklin S.: Note on Ozokerite. R.	86	II	343
— Note on Ozokerite. R.	88	II	374

	Jahrg.	Bd.	Seite
Smith, G. Vorty: On further Discoveries of the footprints of vertebrate animals in the Lower New red Sandstone of Penrith. R.	1885	I	473
Smith, J.: Lawrence Original Researches in Mineralogy and Chemistry. R.	85	II	406
Smith, Walter B.: Mineralogical Notes, No. I, II, III. R.	89	II	410
Smock, John C.: Geologico-geographical distribution of the iron ores of the eastern United States. R.	89	I	114
— Geologico-geographical distribution of the Iron Ores of the Eastern United States. R.	88	II	273
Soetbeer, A.: Graphische Darstellungen in Bezug auf die Silberfrage. R.	88	II	245
Sohncke, L.: Elementarer Nachweis einer Eigenschaft parallelepipedischer Punktsysteme. R.	89	I	193
— Ueber Spaltungsflächen und natürliche Krystallflächen. R.	89	I	193
— Bemerkungen zu Herrn Wulff's Theorie der Krystallstructur. R.	89	I	196
— Erweiterung der Theorie der Krystallstructur. R.	89	I	197
Sokolów, N. A.: Mastodon arvernensis und Hipparion gracile aus den Tertiärbildungen der Krim. R.	85	II	152
Sokolow, W.: Die Umgegend von Simferopol in geologischer Hinsicht. R.	87	I	95
— Vorläufiger Bericht über die geologische Erforschung des Jura in der Krim. R.	87	I	95
Sollas, W. J.: Descriptions of Fossil Sponges from the Inferior Oolite, with a Notice of some from the Great Oolite. R.	85	I	339
— On the physical characters of Calcareous and Siliceous Sponge-Spicules and other structures. R.	86	II	135
— On Vetulina stalactites O. S. and the skeleton of the Anomocladina. R.	86	II	137
— On an Hexactinellid Sponge from the Gault, and a Lithistid from the Lias of England. R.	86	II	138
Solly, R. H.: On the tetartohedral developement of a crystall of Tourmaline. R.	88	I	198
— Coelestine from a new locality in Gloucestershire. R.	88	I	402
— Fine Crystals of pale lilac Calcite from Tankerville Mine, near Shelve, Shropshire. R.	88	II	215
— Notes on Minerals from Cornwall and Devon. R.	88	II	389
— Anglesite from Portugal. R.	89	II	28
— Francolite, a variety of Apatite from Levant Mine, St. Just, Cornwall. R.	89	II	28
— Apatite from a new locality in eastern Cornwall. R.	89	II	271
Solms-Laubach, H. Graf zu: Die Coniferenformen des deutschen Kupferschiefers und Zechsteins. R.	85	I	348
— Einleitung in die Palaeophytologie. Vom botanischen Standpunkt aus bearbeitet. R.	88	II	345
Solomko, Eugenie: Vorläufige Mittheilung über die Mikrostruktur der Stromatoporen. B.	*85*	*II*	*168*
Soltsien, P.: Quecksilbergehalt asturischer Zinkblenden. R.	87	II	272
Soret, Ch.: Indices de réfractions des aluns cristallisés. R.	85	II	242
— Sur la réflexion totale à la surface des corps biréfringents. R.	89	I	1
Sorge, K.: Vorkommen und Verwendung des natürlichen Gases in Pittsburg und der Einfluss desselben auf die dortige Industrie. R.	87	II	318

	Jahrg.	Bd.	Seite
Sorokin und Simonowitsch: Geologische Karte eines Theiles des Gouvernements Kutaïs. Zwei Blätter. R.	1889	II	106
Soyka, J.: Der Boden. R.	88	I	219
— Die Schwankungen des Grundwassers mit besonderer Berücksichtigung der mitteleuropäischen Verhältnisse. R.	88	II	238
Spearing, H. G.: On the Recent Encroachment of the Sea at Westward Ho., North Devon. R.	88	I	314
Spencer, B. Newberry: On some Specimens of Nickel ore from Nevada. R.	86	I	26
Spencer, J. W.: Sand-boulders in the drift or subaqueous origin of the drift in Central Missouri. R.	88	I	459
— On Glacier-Erosion in Norway. R.	89	II	477
Speyer, O.: Die Bivalven der Casseler Tertiärbildungen. R.	85	II	196
Spezia, Giorgio: Sulla flessibilità dell' Itacolumite. R.	87	I	427
— Sull' influenza della pressione nella formazione dell' anidrite. R.	87	II	292
— Sulla fusibilità dei minerali. R.	88	I	177
Spring, W.: Note sur la véritable origine de la différence des densités d'une couche de calcaire dans les parties concaves et dans les parties convexes d'un même pli. R.	88	I	412
— Sur la véritable origine de la différence des densités d'une couche de calcaire dans les parties concaves et dans les parties convexes d'un même pli. R.	88	II	241
— et Prost: Étude sur les eaux de la Meuse. R.	88	II	414
Stache, G.: Ueber die Silurbildungen der Ostalpen, mit Bemerkungen über die Devon-, Carbon- und Permschichten dieses Gebietes. R.	85	II	93
— Ueber die „Terra rossa" und ihr Verhältniss zum Karst-Relief des Küstenlandes. R.	89	II	86
Stachowsky: Zur Bestimmung des Kohlenstoffes im Boden. R.	88	I	78
Stadtländer, C.: Beiträge zur Kenntniss der am Stempel bei Marburg vorkommenden Mineralien: Analcim, Natrolith und Phillipsit. (Mit Tafel V.) A.	*85*	*II*	*97*
Stahl, W.: Cölestin aus Nautilus aratus. R.	88	I	402
Stainier, Xavier: Note sur un trilobite nouveau et sur les Pentamerus des calcaires d'Humérée. R.	88	I	470
— Coeloma Rupeliense etc. R.	89	I	308
Stapff, F. M.: Ueber den Steinsalzberg Cardona. R.	85	II	80
— Aus dem Gneissgebiet des Eulengebirges. R.	85	II	70
— Alluvial- und Diluvialbildungen im Schlesischen Eulengebirge. R.	86	I	317
— Geologische Uebersichtskarte der Gotthardbahnstrecke Erstfeld-Arbedo. 1 : 25000. 10. Blatt. R.	87	II	85
— Das untere Khuisebthal und sein Strandgebiet. R.	88	I	257
— Geologische Beobachtungen im Gebiete des Messtischblattes Charlottenbrunn. R.	88	II	248
— Karte des unteren Khuisebthales. R.	88	II	466
— *Nichtigkeit des von den Herren Berendt und Wahnschaffe in diesem Jahrbuch für Mineralogie etc. 1888. II. 2 gefällten Urtheils über meine „Niveauschwankungen zur Eiszeit". B.*	*89*	*I*	*100*
— *Abwehr des erneuerten Angriffs der Herren Berendt und Wahnschaffe in dies. Jahrb. 1889. I. 100 ff. B.*	*89*	*I*	*260*
Starkie Gardner, J.: On the Beds containing the Gelinden Flora. R.	87	II	486
Staub, M.: Die Schieferkohlen bei Frek in Siebenbürgen. R.	85	II	325

	Jahrg.	Bd.	Seite
Staub, M.: Pinus palaeostrobus Ett. in der fossilen Flora Ungarns. R.	1886	I	152
— Adalèk a feleki palaszèn kèrdèsèhez; Beitrag zur Frage betreffend die Schieferkohle von Frek (Felek). R.	87	I	383
— Tertiärpflanzen aus dem Piliser Gebirge bei Gran in Ungarn. R.	87	I	383
— Fossile Pflanzen von Pepla, Mocsár und aus dem Thale Kozelnik. R.	87	II	408
— Die aquitanische Flora des Zsilthales im Comitate Hunyad. R.	89	I	170
Staute, H.: Pinnoit, ein neues Borat von Stassfurt. R.	85	I	378
Steenstrup, K. J. V.: Petrografiske Noticer. R.	89	II	49
Stefani, Carlo de: Sugli Studi dell' Ufficio Geologico nelle Alpi Apuane e nell' Apennino. R.	87	I	305
— Lias inferiore ad Arieti dell' Appennino settentrionale. R.	87	II	481
— Studi paleozoologici sulla creta superiore e media dell' Appenino settentrionale. R.	88	I	302
— La creta nei monti della Tolfa. R.	88	II	453
— Gli schisti a Posidonomya dell' Apennino settentrionale. R.	89	II	133
Stefano, Giovanni di: Sui Brachiopodi della Zona con Posidonomya alpina di Mte. Ucina presso Galati. R.	85	I	335
— L'età delle rocce credute triassiche del territorio di Taormina. R.	88	I	450
Steger, V.: Der quarzfreie Porphyr von Ober-Horka. R.	87	I	42
— Die schwefelführenden Schichten von Kokoschütz in Oberschlesien und die in ihnen auftretende Tertiärflora. R.	88	II	178
Stein, Th.: Geht Diabas in Schaalstein über? R.	89	I	246
Steinecke, V.: Ueber einige jüngere Eruptivgesteine aus Persien. R.	89	I	438
Steinmann, G.: Bemerkungen über die Gattung Hindia Dunc. B.	*86*	*I*	*91*
— *Das Leptaena-Bett bei Gotha. B.*	*86*	*II*	*81*
— Zur Entstehung des Schwarzwaldes. R.	89	I	83
— Die Nagelfluh von Alpersbach im Schwarzwalde. R.	89	I	132
Stelzner, A.: Die Entwickelung der petrographischen Untersuchungsmethoden in den letzten fünfzig Jahren. R.	86	I	231
— Ueber Nephelinit vom Podhorn bei Marienbad in Böhmen. R.	86	I	246
— Beiträge zur Geologie und Palaeontologie der Argentinischen Republik. I. Geologischer Theil. Beiträge zur Geologie der Argentinischen Republik und des angrenzenden, zwischen dem 32° und 33° südl. Br. gelegenen Theiles der chilenischen Cordillere. R.	87	II	321
— *Ueber die Zusammensetzung des als Uebergemengtheil in Gneiss und Granit auftretenden Apatites. B.*	*89*	*I*	*265*
— und Schertel: Ueber den Zinngehalt und über die chemische Zusammensetzung der schwarzen Zinkblende von Freiberg. R.	88	I	39
Stenger, F.: Zur Wärmeleitungsfähigkeit des Turmalin. R.	85	II	411
— Zur Kenntniss der Fluorescenzerscheinungen. R.	88	I	5
— Ueber die Gesetze des Krystallmagnetismus. R.	89	II	398
Stenglein, M. und Schultz-Hencke: Anleitung zur Ausführung mikrophotographischer Arbeiten. R.	88	II	37
Stenzel: Ueber Baumfarne aus der Oppelner Kreide. R.	86	II	152
Sterzel, T.: Ueber die Flora und das geologische Alter der Culmformation von Chemnitz-Hainichen. R.	85	I	345
— Zur Culmflora von Chemnitz-Hainichen. R.	85	II	100

	Jahrg.	Bd.	Seite
Sterzel, T.: Die Flora des Rothliegenden im nordwestlichen Sachsen. R.	1887	II	395
— Neuer Beitrag zur Kenntniss von Dicksoniites Pluckeneti Brongn. sp. R.	87	II	511
— Ueber den grossen Psaronius in der naturwissenschaftlichen Sammlung der Stadt Chemnitz. R.	88	II	177
— Rhinoceros tichorhinus Cuvier aus dem Diluvium von Chemnitz. R.	88	II	316
Stieltjes: Quelques remarques sur la variation de la densité de l'intérieur de la terre. R.	88	II	402
Stock, Johannes: Die Basaltgesteine des Löbauer Berges. R.	89	II	453
Stock, Thomas: Further Observations on Kammplatten, and Note on Ctenoptychius pectinatus Ag. R.	85	I	321
Stok, J. P. V. D.: Uitsbarstingen van Vulkanen en Aardbevingen in den oostind. Archipel waargenomen gedurende het Jaar 1882. R.	87	II	110
Stoop, A.: Verslag van een onderzoek naar het ontstaan van een eilandje, dat zich in den Nacht van 4 op 5 Febr. 1885 in de Rawah Pening heeft gevormd. Bericht über eine Untersuchung der Bildung einer Insel etc. R.	88	II	88
— De Vulkaan Merapi of Java in Juli 1884. R.	88	II	268
— Verslag van een bezoek aan den Vulkaan Merapi in November 1884. R.	88	II	268
— Verslag over een Onderzoek van den Vulkaan Merapi of Java in Juli 1885. R.	88	II	268
Storms, R.: Première Note sur les poissons fossiles du terrain rupélien. R.	89	II	353
— Note sur un nouveau genre de poisson fossile de l'argile rupélienne. R.	89	II	353
— The adhesive Disk of Echeneis. R.	89	II	354
Straham, Aubery: On explosive slickensides. R.	88	II	265
Strahan: On the relations of the Lincolnshire Carstone. R.	89	II	142
— On the Glaciation of South Lancashire, Cheshire and the Welsh Border. R.	89	II	165
Strandmark, P. W.: Om rullstensbildningarne och söttet, hvorpå de blifvid danade. R.	87	I	62
Stremme, E.: Beitrag zur Kenntniss der tertiären Ablagerungen zwischen Cassel und Detmold nebst einer Besprechung der norddeutschen Pecten-Arten. R.	89	II	146
Streng, A.: Ueber einige mikroskopisch-chemische Reaktionen. A.	*85*	*I*	*21*
— *Erwiderung. B.*	*85*	*I*	*174*
— *Diopsid von Zermatt. (Mit 1 Holzschnitt.) B.*	*85*	*I*	*238*
— *Ueber einige mikroskopisch-chemische Reaktionen (Fortsetzung). (Mit 6 Holzschnitten.) A.*	*86*	*I*	*49*
— *Ueber die in den Graniten von Baveno vorkommenden Mineralien. B.*	*87*	*I*	*98*
— Ueber neue Mineralfunde aus dem nördlichen Theil des Vereinsgebiets. R.	87	I	218
— Ueber das Vorkommen schöner kleiner ringsum ausgebildeter Olivinkrystalle im Dolerit von Londorf. R.	87	I	218
— *Mikrochemische Reaktion auf Zinn. B.*	*88*	*I*	*170*
— Ueber einige mikroskopisch-chemische Reaktionen. R.	88	I	168
— Ueber eine neue mikroskopisch-chemische Reaktion auf Natriuem. R.	88	I	168

	Jahrg.	Bd.	Seite
Streng, A.: Mikroskopisch-chemische Bestimmung von Kobalt und Nickel. R.	88	I	168
— Kleine Mittheilungen. R.	88	I	169
— *Ueber einige mikroskopisch-chemische Reaktionen. (Mit 3 Holzschnitten). A.*	*88*	*II*	*142*
— *Ueber den Dolerit von Londorf. (Mit Tafel V.) A.*	*88*	*II*	*181*
Stroman, A.: Die Kalkspathkrystalle der Umgegend von Giessen. R.	85	I	23
Struckmann, C.: Ueber die bisher in der Provinz Hannover aufgefundenen fossilen und subfossilen Reste quartärer Säugethiere. R.	85	I	467
— Eine Ansiedelung aus der norddeutschen Renthierzeit am Dümmer See. R.	87	II	361
— Die Portlandbildungen aus der Umgegend von Hannover. R.	88	I	91
— Notiz über das Vorkommen des Moschus-Ochsen (Ovibos moschatus) im diluvialen Flusskies von Hameln a. d. Weser. R.	88	II	315
— Urgeschichtliche Notizen aus Hannover. I. Ueber den Fund eines Schädels von Ovibos moschatus im diluvialen Flusskies bei Hameln an der Weser. R.	89	I	295
Strüver, G.: Contribuzioni alla mineralogia dei vulcani sabatini. I. Sui projetti minerali vulcanici trovati ad est del lago di Bracciano. R.	87	II	434
— Magnetite pseudomorfa di Ematite micacea dell' Ogliastra in Sardegna. R.	88	I	19
— Forsterite di Baccano. R.	88	I	25
— Sopra un cristallo di berillo dell' Elba con inclusione interessante. R.	88	I	179
Strüver, J.: Sulla Columbite di Craveggia in Val Vigezzo. R.	86	II	338
— *Ueber Gastaldit und Glaukophan. B.*	*87*	*I*	*213*
— *Weitere Beobachtungen über die Minerallagerstätten des Alathals in Piemont. (Mit Tafel I.) A.*	*88*	*II*	*35*
Struve, A.: Ueber die Schichtenfolge in den Carbonablagerungen im südlichen Theil des Moskauer Kohlenbeckens. R.	89	I	263
Stuarth-Menteath: Les gisements metallifères des Pyrénées occidentales. R.	88	II	416
Stuckenberg, A.: Die nördliche Grenze des Kaspischen Meeres der post-pliocänen Periode. R.	87	I	112
— Geologische Skizze des Werchne-Ufalei-Bezirkes. R.	87	II	98
— Materialien zur Kenntniss der Fauna der devonischen Ablagerungen in Sibirien. R.	88	I	461
Studer, Ph.: Ueber Säugethierreste aus glacialen Ablagerungen des bernischen Mittellandes. — Ueber die Arctomys-Reste aus dem Diluvium der Umgegend von Bern. R.	89	II	350
Stürtz, B.: Ueber palaeozoische Seesterne. A.	*86*	*II*	*142*
Stur, D.: Ueber Steinkohlenpflanzen von Llanelly und Swansea in South Wales, England. R.	85	II	218
— Die Carbonflora der Schatzlarer Schichten. Abth. I: Die Farne. R.	86	I	135
— Ueber die in Flötzen reiner Steinkohle enthaltenen Stein-Rundmassen und Torf-Sphärosiderite. R.	86	I	140
— Zur Kenntniss der Flora des Kalktuffs und der Kalktuffbreccie von Hötting nördlich von Innsbruck. R.	87	I	479

	Jahrg.	Bd.	Seite
Stur, D.: Ueber den neu entdeckten Fundort und die Lagerungsverhältnisse der pflanzenführenden Dolomitconcretionen im westphälischen Steinkohlengebirge. R. .	1888	I	438
— Die obertriadische Flora der Lunzer Schichten und des bituminösen Schiefers von Raibl. R.	88	I	479
— Vorlage der von Dr. Wähner aus Persien mitgebrachten fossilen Pflanzen. R.	88	I	480
— Beiträge zur Kenntniss der Flora der Vorwelt. Bd. II Abth. 2. Die Carbonflora der Schatzlarer Schichten, Abth. 2: Die Calamarien. R.	88	II	339
— Ein neuer Cephalopode aus der Kohlenablagerung von Fünfkirchen. R.	89	II	194
Suess, Ed.: Das Antlitz der Erde. I. Bd. 2. Abth. R. .	85	II	33
— Ueber unterbrochene Gebirgsfaltung. R.	89	I	232
— Das Antlitz der Erde. II. Bd. R.	89	I	234
Suzuki, T.: On the petrology of some japanese Quartzporphyries. R.	88	I	429
Svedmark, E.: Basalt (dolerit) från Patoot och Harön vid Wajgattet, Nordgrönland. R.	85	I	34
— Om några svenska skapolitförande bergarter. R. . .	85	I	37
— Proterobas i södra och mellersta Sverige. R.	86	I	420
— Meteorer iakttagna inom Sverige år 1887. R. . . .	88	II	225
— Om uralitporfyrn och hälleflintan vid Vaksala. R. . .	89	II	458
— Pyroxen- och amfibolförande bergarter inom sydvestra Sveriges urberg. R.	89	II	460
Svenonius, F.: Nya olivinstensförekomster i Norrland. R.	85	I	35
— Studier vid svenska jöklar. R.	85	I	305
— Några ord om Sveriges jöklar. R.	85	I	306
— *Erklärung bezüglich des „Annuaire géologique universel“. B.*	*86*	*I*	*180*
Szabó, J. v.: Pharmakosiderit und Urvölgyit von einer neuen Fundstelle. R.	87	II	39
— Ueber die namhafteren Fluorit-Vorkommen Ungarns. R.	87	II	40
— Vorläufige Schilderung der geologischen Verhältnisse von Schemnitz. R.	87	II	465
— Ueber Spodumen von Branchville und dessen Varietäten und über Quarz mit Einschlüssen. R.	89	I	47
Szajnocha, Ladislaus: Zur Kenntniss der mittelcretacischen Cephalopoden-Fauna der Inseln Elobi an der Westküste Afrika's. R.	85	II	185
— O Kilku Gatunkach Ryb Kopalnych z Monte-Bolca pod Werona. R.	87	II	176
— Ueber fossile Reste aus Cacheuta in der argentinischen Republik. R.	89	I	344
— Przyczynek do znajomésce fauny cephalopodów z karpackiego piaskowca. (Beitrag zur Kenntniss der Cephalopodenfauna des Karpathensandsteins). R.	89	II	489
Szontagh, Th.: Petrographische Beschreibung von Gesteinen aus dem Sohler Comitate im nördlichen Ungarn. R.	87	II	82

T.

Tacchini, P.: Sur les oscillations barométriques, produites par l'éruption de Krakatoa. R.	87	II	107

	Jahrg.	Bd.	Seite
Taramelli, T. e G. Mercalli: Relazione sulle osservazioni fatte durante un viaggio nelle regioni della Spagna colpite dagli ultimi terremoti. R.	1886	I	260
Tarassenko, W.: Ueber den Labradorfels von Kamenny Brod. R.	86	II	245
Tardy: L'homme quaternaire dans la Vallée de l'Ain. R.	87	I	323
— Géologie des nappes aquifères des environs de Bourg-en-Bresse. Degré hydrotimétrique de leurs eaux. R.	87	I	280
— Nouvelles observations sur la Bresse, région de Bourg-en-Bresse. R.	87	II	136
— Analogie entre l'étage anélcocène (quaternaire final) et le Jurassique supérieur à l'Ammonites cordatus. R.	89	I	266
Tausch, L.: Ueber die Beziehungen der neuen Gattung Durga G. Boehm zu den Megalodontiden, speciell zu Pachymegalodon Gümbel. R.	86	I	89
— Die von Prof. Dr. C. Doelter auf den Capverden gesammelten Conchylien. R.	87	II	385
— Ueber einige Conchylien aus dem Tanganyika-See und deren fossile Verwandte. R.	87	II	385
— Ueber die Fauna der Nicht-Marinen Ablagerungen der oberen Kreide des Csingerthales bei Ajka im Bakony. R.	89	I	462
— Beziehungen der Fauna von Ajka zu der der Laramie beds. R.	89	I	462
Taylor, Andrew: On the occurrence of Prehnite an other minerals in the rocks of Samson's Ribs and Salisbury Crags. R.	87	I	416
Teall, J. J. H.: On the Chemical and Microscopical Characters of the Whin Sill. R.	85	II	81
— The Metamorphosis of Dolerite into Hornblende-Schist. R.	86	I	58
— On some Quarz-Felsites and Augite-Granites from the Cheviot District. R.	86	I	254
— Petrological Notes on some North-of-England Dykes. R.	86	I	255
— Notes on some Minerals from the Lizard. R.	89	II	273
— On Granite containing Andalusite from the Cheesewring, Cornwall. R.	89	II	311
— On the occurence of Rutile-needles in clays. R.	89	II	442
Tegetmeier, F. und E. Warburg: Ueber eine besondere Art von elektrischer Polarisation in Krystallen. R.	89	II	397
Téglás, Gabriel: Eine neue Knochenhöhle in dem siebenbürgischen Erzgebirge in der Nähe von Toroczko. R.	85	II	144
Teisseyre, L.: Der podolische Hügelzug der Miodobaren als ein sarmatisches Bryozoen-Riff. R.	85	II	128
— Ein Beitrag zur Kenntniss der Cephalopodenfauna der Ornatenthone im Gouvernement Rjäsan. R.	85	II	180
— Notiz über einige seltenere Ammoniten der Baliner Oolithe. R.	88	I	346
— Notiz über einige seltenere Ammoniten der Baliner Oolithe. R.	89	II	194
— *Ueber Proplanulites n. g. A.*	*BB.*	*VI*	*148*
— *Ueber die systematische Bedeutung der sog. Parabeln der Perisphincten. A.*	*BB.*	*VI*	*570*
Telegd, Roth v.: Umgebung von Eisenstadt. R.	85	I	295
Teller, E.: Notizen über das Tertiär von Stein in Krain. R.	87	I	310
Teller, Fr.: Neue Anthracotherien-Reste aus Südsteiermark und Dalmatien. R.	85	II	342
— Oligocänbildungen im Feistritzthale bei Stein in Krain. R.	86	II	256

	Jahrg.	Bd.	Seite
Teller, Fr.: Fossilführende Horizonte in der oberen Trias der Sarnthaler Alpen. R.	1887	I	299
— Ein neuer Fundort triadischer Cephalopoden in Südsteiermark. R.	87	I	300
— Zur Entwicklungsgeschichte des Thalbeckens von Ober-Seeland im südlichen Kärnten. R.	87	II	299
— Ueber porphyritische Eruptivgesteine aus den Tiroler Centralalpen. R.	88	I	65
— Die Triasbildungen der Košuta und die Altersverhältnisse des sogenannten Gailthaler Dolomits des Vellachthales und des Gebietes von Zell in den Karawanken. R.	88	II	103
— Die silurischen Ablagerungen der Karawanken. R.	88	II	276
— Ueber ein neues Vorkommen von Diabasporphyrit bei Rabenstein im Sarnthale, Tirol. R.	89	I	96
— Kössener Schichten, Lias und Jura in den Ostkarawanken. R.	89	I	457
Tenison-Woods, J. E.: Coal flora of Australia. R.	87	II	508
Tenne, C. A.: Ueber Gesteine des Cerro de las Navajas (Messerberg) in Mexico. R.	86	I	433
— Ueber Markasit von Limmer. R.	87	II	445
— Flussspath von Hardenberga (Schonen). R.	88	I	172
Termier: Etude sur les éruptions du Hartz. R.	85	I	412
— Sur les éruptions de la région du Mézenc vers les confins de la Haute Loire et de l'Ardèche. R.	89	I	99
Terquem, O.: Les Entomostracés-Ostracodes du système oolithique de la Zone à Ammonites Parkinsoni de Fontoy. R.	88	I	337
— Les Foraminifères et les Ostracodes du Fullers-Earth des environs de Varsovie. R.	88	I	361
Terreil, M. A.: Analyse d'une chrysotile (serpentine fibreuse ayant l'aspect d'Asbeste); silice fibreuse résultant de l'action des acides sur les serpentines. R.	86	I	398
Terrenzi, C.: Il Pliocene nei dintorni di Narni. R.	88	II	118
— Sopra un lembo di Lias rosso ammonitico rinvenuto nella Montagna di Santa croce presso Narni. R.	89	II	132
Tesdorpf, W.: Gewinnung, Verarbeitung und Handel des Bernsteins in Preussen von der Ordenszeit bis zur Gegenwart. R.	89	II	430
Theile, F.: Die typischen Formen und die Entstehung der Dreikantner. R.	88	II	300
Themak, E.: Die südungarische Sandwüste. R.	88	II	255
Thomas, O.: On the Homologies and Succession of the Teeth in the Dasyuridae, with an Attempt to trace the History of the Evolution of Mammalian Teeth in general. R.	89	I	299
Thomas, Ph.: Gisements de phosphate de chaux dans le sud de la Tunisie. R.	88	II	428
— Sur la découverte de nouveaux gisements de phosphate de chaux en Tunisie. R.	89	I	111
— Notes additionelles sur les vertébrés fossiles de la province de Constantine. R.	89	I	487
Thomson, J. Stuart: Note on crystals of calamine from Wanlockhead. R.	86	I	190
— On the occurrence of species of the genus Diphyphyllum Lonsdale in the Lower Carboniferous strata of Scotland, with a description of some new species and notices of varieties. R.	88	II	337

	Jahrg.	Bd.	Seite
Thomson, J. Stuart: Note on the presence of lead in Calcites from the Leadhills district. R.	1889	II	271
— Note on the occurrence of what may prove to be a new mineral resin. R.	89	II	273
Thorell, Tam.: On Proscorpius Osbornei Whitf. R. . .	88	I	345
— und Lindström: On a silurian Scorpion from Gotland. R.	87	I	334
Thoroddsen, Th.: Eine Lavawüste im Innern Islands. R.	88	II	270
Thoulet, J.: Mesure du coëfficient de dilatation cubique des minéraux. R.	85	I	16
— Expériences synthétiques sur l'abrasion des roches. R.	88	II	240
— Sur le mode de formation des Bancs de Terre-Neuve. R.	89	II	167
Thürach: Ueber Zirkon- und Titanmineralien. R. . . .	85	II	396
— Ueber das Vorkommen mikroskopischer Zirkone und Titanmineralien in den Gesteinen. R.	85	II	396
Thürling, G.: Ueber kalkspathkrystalle von Andreasberg im Harz aus der Hausmann'schen Sammlung zu Greifswald. (Mit Tafel XVIII—XXI.) A. . . .	*BB.*	*IV*	*327*
Tiberg: Ueber magnetische Untersuchungen der Eisenerzlager. R.	89	I	90
Tietze, E.: Das Eruptivgestein von Zalas im Krakauer Gebiete. R.	85	I	419
— Geologische Uebersicht von Montenegro. R.	85	II	74
— Die Versuche einer Gliederung des unteren Neogen in den österreichischen Ländern. R.	86	I	94
— Das Vorkommen der Türkise bei Nischapur. R. . . .	87	I	65
— Die Versuche einer Gliederung des unteren Neogen in den österreichischen Ländern. 2. Folge. R. . . .	87	I	108
— Ueber ein Kohlenvorkommen bei Cajutz in der Moldau. R.	87	I	311
— Zur Geschichte der Ansichten über die Durchbruchsthäler. R.	89	II	55
— Ueber recente Niveauveränderungen auf der Insel Paros. R.	89	II	92
— Die geognostischen Verhältnisse der Gegend von Krakau. R.	89	II	293
— Das Alterprinzip bei der Nomenclatur der Eruptivgesteine. R.	89	II	303
Törnebohm, A. E.: Under Vega-Expeditionen insamlade bergarter. Petrografisk beskrifning. R.	85	I	429
— *Ueber das Vorkommen nephritartiger Gesteine in Schweden. B.*	*86*	*II*	*191*
— Karakteristik af bergartsprof, insamlade af den svenska expeditionen till Grönland år 1883. R.	87	II	471
— *Ueber das bituminöse Gestein vom Nullaberg in Schweden. (Mit 12 Holzschnitten). A.*	*88*	*II*	*1*
— Några ord med anledning af A. Helland's indsjökritik. R.	89	II	160
Törnquist, S. L.: Undersökningar öfver Siljansområdets Trilobitfauna. R.	85	II	168
Toll, Eduard Baron: Ueber das Vorkommen von Foraminiferen im Silur der neusibirischen Insel Kotelny. B.	*89*	*I*	*203*
Tomes, R. F.: Description of a new species of Coral from the middle Lias of Oxfordshire. R.	88	II	333
— On the Madreporaria of the inferior Oolite of the neighbourhood of Cheltenham and Gloucester. R. . . .	88	II	334
— On the fossil Madreporaria of the Great Oolite of the counties of Gloucester and Oxford. R.	88	II	335
— On some imperfectly known Madreporaria from the Coral Rag and Portland Oolite of the counties of Wilts, Oxford, Cambridge and York. R.	88	II	335

	Jahrg.	Bd.	Seite
Tomes, R. F.: A comparative and critical revision of the Madreporaria of the White Lias of the middle and western counties of England, and of those of the conglomerate at the base of the South Wales Lias. R.	1888	II	336
— On some new or imperfectly known Madreporaria from the Great Oolite of the counties of Oxford, Gloucester and Somerset. R.	88	II	336
— A critical and descriptive list of the Oolitic Madreporaria of the Boulonnais. R.	88	II	338
— On some new or imperfectly known Madreporaria from the inferior Oolite of Oxfordshire, Gloucestershire and Dorsetshire. R.	89	I	323
— On the occurrence of two species of Madreporaria in the upper Lias of Gloucestershire. R.	89	I	323
— On Palaeozoic Madreporaria. R.	89	I	324
Tompson, Stuart: A portable blowpipe lamp. R.	85	II	15
Topley, W.: Report on European Surveys. R.	85	II	44
Toppolczan, Franz Graf Matuschka von: Die Dachschiefer von Berleburg. R.	86	II	371
Torcapel, A.: Note sur l'Urgonien de Lussan (Gard). R.	85	I	287
— Etude des terrains traversés par la ligne de Nîmes à Givors. R.	86	I	85
— Sur les alluvions tertiaires et quaternaires du Gard et de l'Ardèche. R.	86	II	261
— Nouvelles recherches sur l'Urgonien du Languedoc. R.	88	II	111
— Quelques fossiles nouveaux de l'Urgonien du Languedoc. R.	88	II	150
Toucas: Réponse aux nouvelles observations de M. Arnaud sur le synchronisme des étages turonien et sénonien dans le Sud-Ouest et dans le Midi de la France. R.	85	II	125
— Note sur les terrains jurassiques des environs de Saint-Maicent, Niort et St. Jean d'Angely. R.	86	II	67
— Note sur les terrains crétacés de la Valdaren aux environs de Beausset. R.	87	II	344
— Communication sur les terrains jurassiques du Poitou. R.	88	II	446
— Observations sur la craie supérieure de Dieu-le-fit. R.	89	II	141
— Au sujet d'une note de M. de Lacvivier sur l'étude comparative des terrains crétacés de l'Ariège et de l'Aude. R.	89	II	340
Toula, Franz: Ueber einige Säugethierreste von Göriach. R.	85	I	86
— Ueber die Tertiärablagerungen bei St. Veit an der Triesting und das Auftreten von Cerithium lignitarum Eichw. R.	85	I	292
— Geologische Untersuchungen im westlichen Theile des Balkan und in den angrenzenden Gebieten. X. Von Pirot nach Sofia, auf den Vitoš, über Pernik nach Trn und über Stol nach Pirot. R.	85	II	77
— Ueber Amphicyon, Hyaemoschus und Rhinoceros (Aceratherium) von Göriach bei Turnau in Steiermark. R.	85	II	342
— Geologische Untersuchungen im centralen Balkan und in den angrenzenden Gebieten. R.	86	I	302
— Ueber den marinen Tegel von Walbersdorf bei Mattersdorf in Ungarn. R.	86	II	259
— Ein neuer Aufschluss in den Congerienschichten bei Margarethen in Ungarn. R.	86	II	259
— Süsswasserablagerungen mit Unionen in der Neulingasse. R.	86	II	262
— Mineralogische und petrographische Tafeln. R.	87	I	417

	Jahrg.	Bd.	Seite
Toula, F.: Ueber ein neues Vorkommen von Kalken der sarmatischen Stufe am Thebner Kogel. R. . . .	1887	II	132
— Ueber das Vorkommen von Congerienschichten am Hundsheimer Berge zwischen Hundsheim und Hainburg. R.	87	II	132
— Neuere Erfahrungen über den geognostischen Aufbau der Erdoberfläche (1882—1886). R.	87	II	288
— Geologische Skizze von Turan nach J. W. Muschketow. R.	88	I	251
— Geologische Notizen aus dem Triestingthale. R. . . .	88	I	445
— Neuer Inoceramen-Fund im Wiener Sandstein des Leopoldberges bei Wien. R.	89	I	274
— Mittel-Neocom am Nordabhange des grossen Flösselbergs bei Kaltenleutgeben. R.	89	I	274
— Der Bergrücken von Althofen in Kärnten. R. . . .	89	I	455
— Der Yellowstone-Nationalpark, der vulkanische Ausbruch auf Neu-Seeland und das Geysir-Phänomen. R. . .	89	II	115
— Geologische Forschungsergebnisse aus dem Flussgebiete des Colorado. R.	89	II	116
— Vorkommen der Raibler Schichten mit Corbis Mellingi zwischen Villach und Bleiberg in Kärnthen. R. . .	89	II	126
— Bemerkungen über die Hangendschichten der Krone. R.	89	II	126
— Anzeichen des Vorkommens der oberen Trias im karnischen Hauptzuge zwischen Uggowitz und Feistritz. R.	89	II	126
— und Johann Kail: Ueber einen Krokodil-Schädel aus den Tertiärablagerungen von Eggenburg in Niederösterreich. R.	87	II	500
Tournaire: Sur certains détails de la configuration des Montagnes du Cantal. R.	87	II	88
— Note sur les mouvements orogéniques, produits dans l'Auvergne depuis l'émission des anciens basaltes. R.	87	II	301
— De la résistance du sel gemme aux efforts de compression et des conséquences qui en résultent pour l'exploitation du sel en roche. R.	89	I	419
Tournier: Lettre sur la présence des couches Purbeckiennes dans la vallée inférieure du Suran. R.	89	II	136
Tournouër: Description d'un nouveau sousgenre de Melaniidae fossiles des terrains tertiaires supérieurs de l'Algérie. R.	87	I	346
Trabucco, Giacomo: Considerazioni paleo-geologiche sui resti di Arctomys marmota, scoperti nelle tane del colle di S. Pancrazio presso Silvano d'Orba. R. . .	88	I	324
— La petrificatione. R.	89	I	102
Traquair, R. H.: On a new fossil shark. R.	85	I	94
— Notes on the genus Gyracanthus Agassiz. R. . . .	85	I	94
— Description of a new Species of Elonichthys from the Lower Carboniferous Rocks of Eskdale. R. . . .	85	I	95
— Notice of new fish remains from the Blackband ironstone of Borough Lee, near Edinburgh. V. R.	85	II	164
— Remarks of the Genus Megalichthys Ag., with description of a new Species. R.	85	II	164
— On a Specimen of Psephodus magnus Agassiz from the Carboniferous limestone of East Kilbride, Lanarkshire. R.	86	I	477
— New Palaeoniscidae from the english Coal-Measures. R.	87	I	465
— Notes on Chondrosteus acipenseroides Ag. R. . . .	89	II	183
Traube, H.: Beiträge zur Kenntniss der Gabbros, Amphibolite und Serpentine des niederschlesischen Gebirges. R.	85	I	240
— *Ueber den Nephrit von Jordansmühl in Schlesien. B.* .	*85*	*II*	*91*

	Jahrg.	Bd.	Seite
Traube, H.: Mineralogische Mittheilungen. B.	*1887*	*II*	*64*
— *Ueber einen neuen Fund von anstehendem Nephrit bei Reichenstein in Schlesien. R.*	*87*	*II*	*275*
— *Ueber Plumbocalcit von Tarnowitz in Oberschlesien. R.*	*87*	*II*	*278*
— *Mineralogische Mittheilungen. B.*	*88*	*II*	*252*
— Die Minerale Schlesiens. R.	88	II	197
— *Bemerkungen zu der Mittheilung des Herrn A. B. Meyer. B.*	*89*	*II*	*192*
— *Ueber ein Vorkommen von Eklogit bei Frankenstein in Schlesien. B.*	*89*	*I*	*195*
— *Ueber den Nephrit von Jordansmühl in Schlesien. A. BB.*		*III*	*412*
Trautschold, H.: Wissenschaftliches Ergebniss der in und um Moskau zum Zwecke der Wasserversorgung und Canalisation von Moskau ausgeführten Bohrungen. R.	85	I	67
— Ueber Edestus und einige andere Fischreste des Moskauer Bergkalks. R.	85	I	95
— Die Reste permischer Reptilien des paläontologischen Kabinets der Universität Kasan. R.	85	I	318
— *Ueber „Trematina foveolata". B.*	*85*	*I*	*155*
— *Geologische Notizen aus dem Kaukasus. B.*	*86*	*I*	*168*
— Traces de l'étage Tongrien près de Kamyschlow. R.	86	I	315
— *Ueber Oligocän am Ostabhang des Ural. B.*	*87*	*I*	*203*
— Ueber nordische Aucellen. R.	87	I	97
— Le Néocomien de Sably en Crimée. R.	87	I	444
— *Ueber das ligurische Erdbeben vom 23. Febr. 1887. B.*	*88*	*II*	*169*
— *Ueber den russischen Jura. B.*	*89*	*II*	*60*
Trechmann, C. O.: Analysis of an altered Siderite from Helton Beacon Lead mine, near Appleby. R.	88	I	171
— Connellite from Cornwall. R.	88	II	216
— Barytes from Addiewell, West Calder, in Midlothian. R.	89	II	29
Tribolet, M. de: La Géologie, son objet, son développement, sa méthode, ses applications. R.	85	I	64
— Ischia et Java en 1883. R.	85	II	43
— Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution, showing the Operations, Expenditures, and Condition of the Institution for the Year 1882. R.	85	II	43
— Analyses de calcaires hydrauliques du Jura neuchâtelois et vaudois. R.	87	II	296
Tromholt, S.: Islands Geysirterritorium i vore Dage. R.	86	II	245
Tschermak, G.: Die mikroskopische Beschaffenheit der Meteoriten erläutert durch photographische Abbildungen. II. Lieferung. R.	85	I	29
— Die Skapolithreihe. R.	85	I	182
— *Der Chlorgehalt der Skapolithe. B.*	*85*	*II*	*72*
— Lehrbuch der Mineralogie. 2. Aufl. R.	85	II	246
— Die mikroskopische Beschaffenheit der Meteoriten erläutert durch photographische Abbildungen. III. Lieferung. Mit 9 photographirten Tafeln. R.	86	I	218
— Das Mischungsgesetz der Skapolith-Reihe. R.	87	I	232
— Zinnober von Nikitowka. (Mit 3 Holzschnitten). R.	88	II	16
— Zwillingsartige Verwachsung von Orthoklas. R.	89	I	41
— Beiläufige Angabe der Fallzeit des Meteoriten von Angra. R.	89	I	229
Tscherny schew, Th.: Materialien zur Kenntniss der devonischen Ablagerungen in Russland. R.	85	II	98
— Ein Hinweis auf das Auftreten des Devon im Donetz-Becken. R.	86	I	436

	Jahrg.	Bd.	Seite
Tschernyschew, Th.: Die Fauna des unteren Devon am Westabhange des Ural R.	1886	II	104
— Die Fauna des mittleren und oberen Devon am Westabhange des Ural. Russisch, mit ausführlichem deutschem Auszug. R.	88	II	125
— Der permische Kalkstein im Gouvernement Kostroma. R.	89	II	125
— Zwei neue Axinitlagerstätten im südlichen Ural. R.	89	I	12
Tuccimei, G.: Il sistema liassico di Roccantica e i suoi fossili. R.	88	II	446
Tumlirz, O.: Ueber das Verhalten des Bergkrystalls im magnetischen Felde. R.	87	I	2
Tutkowsky, P.: Die Foraminiferen der tertiären und cretacischen Ablagerungen bei Kiew. I. Die Foraminiferen der Kreidemergel aus einem Bohrloche bei Kiew. II. Die Foraminiferen des blauen Thones aus dem Bohrloche bei Kiew. R.	89	I	510
Tutschew, J.: Studie über die Anordnung der Punkte in Anwendung auf die Krystallographie. R.	88	II	15

U.

Ubaghs, C.: La mâchoire de la Chelonia Hoffmanni Gray. R.	85	I	91
Uhlig, V.: Zur Ammonitenfauna von Balin. R.	85	I	482
— Ueber Jurafossilien aus Serbien. R.	85	II	114
— Ueber Foraminiferen aus dem rjäsanschen Ornatenthone. R.	85	II	208
— Ueber die Betheiligung mikroskopischer Organismen an der Zusammensetzung der Gesteine. R.	85	II	368
— Ueber die Diluvialbildungen bei Bukowna am Dnjestr. R.	86	I	105
— Ueber eine Mikrofauna aus den westgalizischen Karpathen. R.	86	II	317
— 3. Reisebericht aus Westgalizien. Ueber die Umgebung von Rzegocina bei Bochnia. R.	87	I	308
— 4. Reisebericht aus Westgalizien. Ueber die Gegend von Bochnia und Czchow. R.	87	I	309
— Ueber ein neues Miocänvorkommen bei Sandec inmitten der westgalizischen Sandsteinzone. R.	87	I	309
— Ueber eine Mikrofauna aus dem Alttertiär der westgalizischen Karpathen. R.	87	I	379
— Nutzbare Mineralien. R.	89	I	257
— Ueber ein Vorkommen von Silurblöcken im nordischen Diluvium Westgaliziens. R.	89	I	490
Ulrich, G. H. F.: Nickeliferous metallic Iron from New Zealand. R.	88	I	209
— Report on the lower silurian Bryozoa with preliminary Descriptions of some of the new species. R.	88	I	352
— Remarks upon the names Cheirocrinus and Calceocrinus, with Descriptions of three new generic terms and one new species. R.	88	I	476
Upham, Warren: Changes in the currents of the ice of the last glacial epoch in eastern Minnesota. R.	85	II	139
— The succession of glacial deposits in New England. R.	85	II	326
— Lake Agassiz: A chapter in glacial geology. R.	89	I	288
— The Minnesota valley in the ice age. R.	89	I	288
— The upper beaches and deltas of the glacial lake Agassiz. R.	89	I	288
Uzielli: Sopra un cranio di coccodrillo trovato nel Modenese. R.	89	I	491

V.

	Jahrg.	Bd.	Seite
Vacek, M.: Ueber einen Unterkiefer von Aceratherium cf. minutum Kaup aus Congerienschichten bei Brunn. R.	1885	II	150
— Ueber die Fauna der Oolithe von Cap San Vigilio verbunden mit einer Studie über die obere Liasgrenze. R.	87	II	181
— Einige Bemerkungen über den hohlen Kiel der Falciferen. R.	89	I	314
— Bemerkungen über einige Arten der Gattung Harpoceras und Simoceras. R.	89	I	314
— Ueber neue Funde von Mastodon aus den Alpen. R.	89	I	489
— Ueber die geologischen Verhältnisse des Semmeringgebietes. R.	89	II	333
Valle, Giuseppe La: Sul diopside di Val d'Ala. R.	87	II	253
— Sui geminati polisintetici del diopside di Val d'Ala. R.	87	II	257
Vanhise, C. A.: On secondary enlargements of felspar fragments in certain Keweenawan sandstones. R.	85	I	45
Vanhöfen: Einige für Ostpreussen neue Geschiebe. R.	87	II	487
Vassel, E.: Description d'une nouvelle espèce de Pecten fossile du canal de Suez. R.	87	I	351
Vasseur, M. G.: Sur le dépôt tertiaire de Saint-Palais près Royan. R.	86	II	313
Vater, Heinrich: Das Klima der Eiszeit. R.	86	I	42
— Die fossilen Hölzer der Phosphoritlager des Herzogthums Braunschweig. R.	87	I	180
— Krystallographische Untersuchungen. R.	88	I	172
— Der Apparat von Warburg und Koch zur Bestimmung der Elasticitätscoëfficienten, sowie Anwendung desselben auf zur Axe senkrechte Platten von Kalkspath und Apatit. R.	88	II	202
Vélain, Ch.: Sur le permien des Vosges. II. partie, étude pétrographique. R.	86	II	239
— Sur les roches basaltiques d'Essey-la-Côte. R.	86	II	240
— Cours élémentaire de Géologie stratigraphique. R.	87	II	56
— Les cataclysmes volcaniques de 1883; Ischia, Krakatau, Alaska. R.	87	II	105
— Sur l'existence de Diabases andésitiques à structure ophitique dans le Lias moyen de la Province d'Oran. R.	87	II	111
— Esquisse géologique de la Guyane française. R.	87	II	115
— Le pénéen dans la région des Vosges. R.	87	II	119
— Etude microscopique de quelques verres artificiels. R.	87	II	292
— Notes géologiques sur la Sibérie orientale d'après les observations faites par M. Martin. R.	87	II	309
— La géographie physique, son objet, sa méthode et ses applications. R.	88	I	218
— Le terrain carbonifère dans les Vosges septentrionales. R.	88	II	280
— Les Volcans, ce qu'ils sont et ce qu'ils nous apprennent. R.	89	I	63
— Sur la présence d'une rangée de blocs erratiques échoués sur la côte de Normandie. R.	89	I	480
— Note sur l'existence d'une rangée de blocs erratiques sur la côte normande. R.	89	I	480
— Le carbonifère dans la région des Vosges. R.	89	II	464
Velenovsky, J.: Die Flora der böhmischen Kreideformation. Theil III. R.	87	I	181

	Jahrg.	Bd.	Seite
Velenovsky, J.: Die Flora der böhmischen Kreideformation. Theil IV. R.	1887	I	182
— Neue Beiträge zur Kenntniss der Pflanzen des böhmischen Cenomans. R.	88	I	135
Venukoff: Sur les résultats recueillis par M. Sokoloff concernant la formation des dunes. R.	85	II	137
Verbeek, R. D. M.: Ueber Pyroxen-Andesite des Niederländisch-Indischen Archipels. B.	*85*	*I*	*243*
— *Krakatau. B.*	*85*	*I*	*244*
— Krakatau. Erster Theil. R.	85	I	52
— Over de tydsbepaling der grootste explosie van Krakatau. R.	85	I	437
— Krakatau. Zweiter Theil. R.	86	I	276
— Verslag over een onderzoek van den vulkaan Merapi in Decbr. 1883. R.	88	II	268
— De Meteorit van Djati-Pengilon (Java). R.	88	II	427
Verneuil, A.: Recherches sur la blende hexagonale phosphorescente. R.	89	II	40
Verri, A.: Appunti per la geologia dell' Italia centrale. R.	87	I	304
— Divisione tra le formazioni liasiche, giuresi e cretacee nei monti dell' Umbria. R.	87	I	305
— Breccia granitica del Monte Deruta con analisi chimica del Prof. R. Ricciardi. R.	87	II	302
— Azione delle forze nell' assetto delle valli, con appendice sulla distribuzione dei fossili nelle Valdichiana e nell' Umbria interna settentrionale. R.	88	II	116
Verril, A. E.: Characters of the Deep-Sea Deposits of the Eastern Coasts of the United States. R.	87	I	127
Verworn, M.: Ueber Patellites antiquus Schloth. R.	87	I	344
— Zur Entwickelungsgeschichte der Beyrichien. R.	88	I	125
Vetter, B.: Ueber die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Dinosauriern und Vögeln. R.	85	II	441
Vidal: Sur le tremblement de terre du 27 août 1886 en Grèce. R.	88	II	404
Viguier, M.: Note sur un Lehm fossilifère de la vallée de la Sorgue, près d'Avignon. R.	87	I	318
— Note sur la position du Poudingue de Palassou dans l'Aude. R.	87	II	134
— Sur les roches des Corbières, appelées ophites. R.	88	II	416
— Sur l'Oligocène du bassin de Narbonne et la formation des couches à végétaux d'Armissan. R.	89	I	469
— Sur le Pliocène de Montpellier. R.	89	I	470
— Note sur l'Albien supérieur des Corbières. R.	89	II	139
— Réponse aux observations de Mons. Carez à propos de l'Albien supérieur des Corbières. R.	89	II	139
Villot, A.: Limites stratigraphiques des terrains jurassiques crétacés et des terrains aux environs de Grenoble. R.	85	I	285
Vincent: Observations critiques sur des fossiles recueillis à Anvers. R.	88	II	155
— Découverte du genre Avellana dans le terrain Landénien inférieur. R.	86	I	353
— Liste des coquilles du Tongrien inférieur du Limbourg belge. R.	87	II	186
— Ueber das Vorkommen von Terebratula puncticulata Desh. im Bruxellien. R.	88	I	350
— Sur quelques coupes visibles sur le territoire de la planchette de Savanthem. R.	88	I	453

	Jahrg.	Bd.	Seite
Vincent: Nouvelle liste de la faune conchyliologique de l'argile rupelienne. R.	1889	I	315
Vine, G. R.: Polyzoa (Bryozoa) found in the boring at Richmond referred to by Prof. Judd. R.	85	II	117
— Notes on Species of Phyllopora and Thamniscus from the Lower Silurian Rocks near Welspool, Wales. R.	87	I	161
— Notes on some Cretaceous Lichenoporidae. R.	87	I	162
— Polyzoa (Bryozoa) found in the Boring at Richmond Surrey. R.	87	I	162
— Fourth Report of the Committee, consisting of Dr. H. C. Sorby and Mr. G. R. Vine, appointed for the purpose of reporting on Fossil Polyzoa. R.	88	II	158
— Fifth and last Report of the Committee consisting of Dr. H. C. Sorby and G. R. Vine, appointed for the purpose of reporting on fossil Polyzoa. R.	88	II	162
Vogdes, A. W.: Description of a new Crustacean from the Clinton Group of Georgia, with remarks upon others. R.	87	II	179
Vogdt, Constantin von: Diabasporphyrit aus der Umgegend der Stadt Petrosawodsk im Olonetzer Gouvernement. R.	87	II	308
Vogel, Fr.: Aenderung der Lichtbrechung in Glas und Kalkspath mit der Temperatur. R.	86	I	181
Vogel, Hans: Memminger Almerde. R.	86	II	369
Vogel, O.: Jakttagelse öfver en jättegrytas bildande. R.	89	II	159
Vogel, P.: Ueber die Schnee- und Gletscherverhältnisse auf Süd-Georgien. R.	87	I	321
Vogelgesang: Gaea von Mannheim. R.	88	I	420
Vogt, J. H. L.: Studier over slagger. R.	86	I	47
— Norske ertsforekomster. R.	86	I	250
— Hisö sölvgrube pr. Arendal, Norge. R.	87	I	282
— Norske ertsforekomster. Anden raekke. R.	89	II	97
Voigt, W.: Erklärung der Farbenerscheinung pleochroitischer Krystalle. A.	*85*	*I*	*119*
— Ueber die Torsion eines rechteckigen Prismas aus homogener krystallinischer Substanz. R.	88	I	3
— Theoretische Studien über die Elasticitätsverhältnisse der Krystalle. R.	89	II	1
— Gleichgewicht eines vertikalen Cylinders aus krystallinischer Substanz unter der Wirkung der Schwerkraft. R.	89	II	1
— Bestimmung der Elasticitätsconstanten von Topas und Baryt. R.	89	II	1
— Bestimmung der Elasticitätsconstanten von Flussspath, Pyrit, Steinsalz, Sylvin. R.	89	II	1
— Ueber adiabatische Elasticitätsconstanten. R.	89	II	1
— *Neue Bestimmungen der Elasticitätsconstanten für Steinsalz und Flussspath. A.*	*BB.*	*IV*	*228*
— *Bestimmung der Elasticitätsconstanten von Beryll und Bergkrystall. (Mit Taf. III.) A.*	*BB.*	*V*	*68*
Volger, Otto: Ueber eine neue Quellentheorie auf meteorologischer Basis. R.	88	II	240
Volkmann, Paul: Zur Theorie der totalen Reflexion an der Grenze von isotropen und anisotropen Medien. A.	*86*	*I*	*205*
Vrang, C. A.: Fynd af swartmalm med starkt utpräglad magnetism. R.	89	I	220
Vrba, Karl: Vorläufige Notiz über den Cronstedit von Kutenberg. R.	87	II	461
— Beitrag zu einer Monographie des Stephanit. R.	88	I	33

	Jahrg.	Bd.	Seite
Vuillemin: Découverte du Cidaris grandaevus dans le Muscheikalk inférieur près d'Epinal. R.	1887	I	353

W.

Waagen, W.: Salt Range fossils I. Productus Limestone fossils 4 (fasc. 2), Brachiopoda. R.	85	I	111
— Salt Range fossils I. Productus Limestone fossils 4 (fasc. 3), Brachiopoda. R.	85	II	196
— Salt Range fossils I. Productus Limestone fossils 4 (fasc. 4), Brachiopoda. R.	86	I	117
— Salt Range fossils I Productus Limestone fossils 4 (fasc. 5), Brachiopoda, Bryozoa, Annelida, Echinodermata. R.	86	II	304
— Die carbone Eiszeit. R.	88	I	285
— *Mittheilung eines Briefes von Herrn A. Derby über Spuren einer carbonen Eiszeit in Südamerika, sowie einer Berichtigung Herrn J. Marcou's. B.*	*88*	*II*	*172*
— Salt Range fossils I. Productus Limestone fossils. Fasc. 6. Coelenterata. R.	88	II	166
— *Ueber Labechia und einige Bellerophonten-Gattungen. B.*	*89*	*I*	*259*
— Salt Range fossils I. Productus Limestone fossils. Fasc. 7. Coelenterata — Amorphozoa — Protozoa. R. . .	89	II	204
Wachsmuth, C. and F. Springer: Revision of the Palaeocrinoidea. Part III. R.	87	I	356
Wada, T.: Ueber einige japanische Mineralien. R. . . .	85	I	11
— Die kaiserliche geolog. Reichsanstalt von Japan. R. .	86	I	429
Wadsworth, M. E.: Notes on the Rocks and Ore-Deposits in the Vicinity of Notre Dame Bay, Newfoundland. R.	85	I	65
— Lithological Studies. A description and classification of the rocks of the Cordilleras. R.	86	I	270
— On the Presence of Syenite and Gabbro in Essex County, Massachussets. R.	86	I	253
— On the Relation of the „Keweenawan Series" to the Eastern Sandstone in the Vicinity of Torch Lake, Michigan. R.	87	I	73
— On an occurrence of Gold in Maine. R.	88	II	224
— A microscopical study of the Iron Ore, or Peridotite, of Iron Mine Hill, Cumberland, Rhode Island. R. . .	88	II	224
— The lateral secretion theory of ore-deposits. R. . . .	89	I	88
Wähner, Franz: Beiträge zur Kenntniss der tieferen Zonen des unteren Lias in den nordöstlichen Alpen. I. und II. Theil. R.	85	II	109
— Beiträge zur Kenntniss der tieferen Zonen des unteren Lias in den nordöstlichen Alpen. III. u. IV. Theil. R.	87	I	468
— Zur heteropischen Differenzirung des alpinen Lias. R.	88	I	446
— Ueber stratigraphische Beziehungen des alpinen Lias zum Dachsteinkalk. R.	88	I	449
— Beiträge zur Kenntniss der tieferen Zonen des unteren Lias in den nordöstlichen Alpen. V. Theil. R. . .	89	I	502
Wagner, C. J.: Ueber die Wärmeverhältnisse in der Osthälfte des Arlbergtunnels. R.	88	II	59
— Ueber die Wärmeverhältnisse in der Osthälfte des Arlbergtunnels. R.	85	I	423

	Jahrg.	Bd.	Seite
Wagner, R.: Die Encriniten des unteren Wellenkalkes von Jena. R.	1887	I	376
— Ueber neue Versteinerungsfunde im Röth und Muschelkalk von Jena. R.	88	I	317
— Die Formationen des Buntsandsteins und des Muschelkalks bei Jena. R.	88	I	440
— Ueber Encrinus Wagneri Ben. aus dem unteren Muschelkalk von Jena. R.	89	I	322
Wahnschaffe, F.: Ueber Glacialerscheinungen bei Gommern unweit Magdeburg. R.	85	II	134
— Die Quartärbildungen der Umgegend von Magdeburg mit besonderer Berücksichtigung der Börde. R.	86	I	453
— Ueber zwei conchylienführende Lössablagerungen nördlich vom Harz. R.	88	II	121
— Ueber das Vorkommen von Pyramidalgeschieben bei Gräningen unweit Rathenow. R.	88	II	303
— Die Süsswasserfauna und Süsswasserdiatomeenflora im Unteren Diluvium der Umgegend von Rathenow. R.	89	II	153
— Mittheilungen über das Alluvium der Rathenower Gegend. R.	89	II	153
— Die geologischen Verhältnisse der Umgegend von Rathenow. R.	89	II	153
Walcott, Ch. D.: Appendages of the Trilobite. R.	85	I	102
— Paleontology of the Eureka District. R.	86	I	115
— Palaeontological Notes. R.	86	I	484
— Note on some palaeozoic Pteropods. R.	86	II	129
— Classification of the Cambrian system of North America. R.	87	I	293
— New Genus of Cambrian Trilobites, Mesonacis. R.	87	I	467
— Second Contribution to the Studies on the Cambrian Faunas of North America. R.	87	II	361
— Palaeozoic Rocks of Central Texas. R.	88	I	438
— Fauna of the Upper Taconic of Emmons, Washington Co. R.	88	I	461
— The Taconic system of Emmons and the Use of the name Taconic in geological nomenclature. R.	89	I	260
— Fauna of the „Upper Taconic“ of Emmons in Washington County N. Y. R.	89	I	262
— Note on the Genus Archaeocyathus of Billings. R.	89	I	334
Waldschmidt, E.: Ueber die devonischen Schichten der Gegend von Wildungen. R.	86	II	247
— Die mitteldevonischen Schichten des Wupperthales bei Elberfeld und Barmen. R.	89	I	453
Walford, Edwin A.: On the Stratigraphical Positions of the Trigoniae of the Lower and Middle Jurassic beds of North Oxfordshire and adjacent districts. R.	87	I	157
Walker, P. H.: Analyse des Varvicits von Wythe Co., Virginia. R.	88	II	385
— Analyse des „Genthit“ von Nord-Carolina. R.	88	II	386
Wall, J. Sutton: Report on the Coal Mines of the Monongahela River Region from the West Virginia State Line to Pittsburg. Part I: Description of the Mines. R.	87	I	76
Wallace, Thos.: On Kyanite localities in the North. R.	87	I	415
Wallich: Note on the Detection of Polycistina within the hermetically closed Cavities of certain Nodular Flints. R.	85	I	488
Walter, B.: Bosnische Antimonite. R.	89	I	397
— Beitrag zur Kenntniss der Erzlagerstätten Bosniens. R.	89	II	307
— und Dunikowski: Das Petroleumgebiet der galizischen Westkarpathen. R.	87	I	111

	Jahrg.	Bd.	Seite
Walter, Johannes: Vulcanische Strandmarken. R. . .	1888	I	76
— Die gesteinsbildenden Kalkalgen des Golfes von Neapel und die Entstehung structurloser Kalke. R. . . .	86	I	367
— Die Entstehung von Kantengeröllen in der Galalawüste. R.	88	II	304
— Untersuchungen über den Bau der Crinoiden mit besonderer Berücksichtigung der Formen aus dem Solenhofener Schiefer und dem Kelheimer Diceras-Kalk. R.	89	I	158
— Die geographische Verbreitung der Foraminiferen auf der Secca di Benda Palumma im Golfe von Neapel. R.	89	I	333
— und Paul Schirlitz: Studien zur Geologie des Golfes von Neapel. R.	87	II	88
Warburg, E. und F. Tegetmeier: Ueber die elektrolytische Leitung des Bergkrystalls. R.	89	II	397
Ward, Lester F.: On Mesozoic Dicotyledons. R.	85	II	219
— Sketch of Palaeobotany. R.	87	I	72
— Synopsis of the Flora of the Laramie Group. R. . .	88	II	500
— Types of the Laramie Flora. R.	88	II	504
Wappler, F.: Ueber einen neuen Fundort von Anatas. R.	87	II	263
Waters, A.: Cheilostomatous Bryozoa from Aldinga and the River-Murray Cliffs, South Australia. R.	87	I	161
— Fossil Cyclostomatous Bryozoa from Australia. R. . .	87	I	161
Watts: On the igneous and associated rocks of the Breidden hills. R.	88	II	419
Weber, E.: Section Schwessnitz. Blatt 20. R.	89	II	70
Websky, Mart.: Ueber die Ein- und Mehrdeutigkeit der Fundamental-Bogen-Complexe für die Elemente monoklinischer Krystall-Gattungen. (Mit 1 Holzschnitt). A.	*85*	*I*	*79*
— Ueber farbenspielende Opale von Queretaro in Mexiko. R.	86	I	14
— Ueber Idunium, ein neues Element. R.	86	I	189
— Ueber einen Flussspathkrystall aus dem Granit von Striegau. R.	86	I	189
— Ueber die Vanadinsäure enthaltenden Bleierze aus der Provinz Cordoba in Argentinien. R.	87	II	22
— Ueber Construction flacher Zonenbögen beim Gebrauch der stereographischen Projection. R.	87	II	445
— Ueber Caracolit und Percylit. R.	88	I	202
— Anwendung der Linearprojection zum Berechnen der Krystalle. R.	88	II	194
— Rutil, Pyrophyllit und Cyanit aus Georgia. R. . . .	89	I	30
— Gold vom Mt. Morgan in Queensland. R.	89	I	30
— Malachit von Clermont in Queensland. R.	89	I	30
Wedekind: Fossile Hölzer im Gebiete des westphälischen Steinkohlengebirges. R.	85	I	492
Weerth, O.: Die Fauna des Neocomsandsteins im Teutoburger Walde. R.	86	I	462
Weibull, Mats: Untersuchung schwedischer Minerale. R.	86	II	346
— Ueber einen Manganapatit nebst einigen Bemerkungen über die Zusammensetzung des Apatits. R. . . .	88	II	392
— Öfver Hjelmitens kristallform och kemiska natur. R. .	89	I	394
— Om några Zirkoniumföreningars Kristallform. R. . .	89	II	277
Weinsheimer: Ueber Dinotherium giganteum Kaup. R. .	85	I	468
Weisbach, A.: Ueber Herderit. B.	*85*	*I*	*154*
— Vorläufige Mittheilung über Argyrodit. B.	*86*	*I*	*252*
— Argyrodit, ein neues Silbererz. (Mit 3 Holzschn.) A.	*86*	*II*	*67*
— Tabellen zur Bestimmung der Mineralien mittels äusserer Kennzeichen. 3. Aufl. R.	87	II	6

	Jahrg.	Bd.	Seite
Weisbach, A.: Mineralogische Mittheilungen. R. . .	1887	II	24
Weise, E.: Section Plauen-Oelsnitz. R.	88	II	407
Weiss, E.: Petrographische Beiträge aus dem nördlichen Thüringer Walde. I. R.	85	I	410
— Ueber eigenthümlich ausgebildete Bleiglanzkrystalle. R.	86	I	14
— Ueber den Porphyr mit sogenannter Fluidalstructur von Thal im Thüringer Walde. R.	86	I	54
— Beitrag zur Culmflora von Thüringen. R.	86	I	133
— Beiträge zur fossilen Flora, III. Steinkohlen-Calamarien, II. R.	86	I	142
— Ueber einige Pflanzenreste aus der Rubengrube bei Neurode in Niederschlesien. R.	86	I	151
— Ueber gedrehte Krystalle des Haarkieses. R.	86	I	189
— Einige Carbonate aus der Steinkohlenformation. R. .	86	II	26
— Ueber Sigillarien, im Anschluss an eine Notiz von Renault, sur les fructifications des Sigillaires. R. . .	86	II	391
— Ueber Sigillaria. R.	87	I	178
— Ueber die Sigillarienfrage. R.	87	I	178
— Ueber eine Buntsandstein-Sigillaria und deren nächste Verwandte. R.	87	I	477
— Zur Flora der ältesten Schichten des Harzes. R. . .	88	I	477
— Gerölle in und auf der Kohle von Steinkohlenflötzen, besbesonders in Oberschlesien. Mit Nachtrag. R. . .	88	II	99
— Beiträge zur fossilen Flora. IV. Die Sigillarien der preussischen Steinkohlengebiete. I. Die Gruppe der Favularien. R.	88	II	174
— Mittheilungen über das ligurische Erdbeben vom 23. Februar 1887 und folgende Tage. R.	88	II	244
— Einige fossile Pflanzen aus der Gegend von Salzbrunn in Schlesien. R.	88	II	497
— Ueber Fayolia Sterzeliana n. sp. R.	89	I	167
— Untersuchungen im Rybniker Steinkohlengebiete Oberschlesiens. R.	89	I	263
— Ueber neue Funde von Sigillarien in der Wettiner Steinkohlengrube. R.	89	II	213
— Ueber Sigillaria culmiana A. Römer. R.	89	II	387
Weithofer, A.: Beiträge zur Kenntniss der Fauna von Pikermi. R.	88	II	469
— Zur Kenntniss der fossilen Cheiropteren der französischen Phosphorite. R.	88	II	471
— Ueber ein Vorkommen von Eselsresten in der Höhle „Pytina jama“ bei Grabowitza. R.	88	II	472
— Bemerkungen über eine fossile Scalpellum-Art aus dem Schlier von Ottnang und Kremsmünster, sowie über Cirripedien im Allgemeinen. R.	88	II	488
— Ueber einen neuen Dicynodonten (Dinocynodon simocephalus) aus der Karooformation Südafricas. R. . .	89	II	179
— Einige Bemerkungen über den Carpus der Proboscidier. R.	89	II	352
— Alcune osservazioni sulla fauna delle ligniti di Casteani e di Montebamboli (Toscana). R.	89	II	479
Welch. Cuthbert: Analyses of some Iron Ores. R. . . .	88	II	392
— Embolite: Its composition and formula. R.	88	II	392
Wells. H. L. and S. L. Penfield: Gerhardtite aud Artificial Basic Cupric Nitrates. R.	87	II	17
Weltz, C.: Ueber Goldfunde in Norwegen. R.	86	II	344

	Jahrg.	Bd.	Seite
Weltz, C.: Note sur la cause de la biréfringence de quelques cristaux de sel gemme et de sylvine et sur un indice de leur hemiëdrie probable. R.	1886	II	344
Wengler, R.: Der Amandus Flache im Grubenfelde der Marienberger Silberbergbau-Gesellschaft. R.	87	II	79
Wenjukuff, P.: Die Ablagerungen des devonischen Systems im europäischen Russland. R.	85	I	267
— Ueber einige Basalte des nördlichen Asiens. R.	85	I	431
— Die Fauna des devonischen Systems im nordwestlichen und centralen Russland. R.	87	I	296
— Du soulèvement des Côtes Sud-Ouest de la Finlande. R.	88	II	72
— Considérations sur la Carte Géologique du lac Baikal et de ses environs. R.	88	II	267
— Sur le tremblement de terre du 9 Juin 1887 dans l'Asie centrale. R.	89	I	64
— Sur la vitesse de dessèchement des lacs dans les climats secs. R.	89	II	101
— La faune du calcaire carbonifère inférieur du Bardoun en Mongolie. R.	89	II	331
— Etude sur la faune du calcaire carbon. infér. de la région du Bardoun. R.	89	II	331
Werveke, Leopold van: Ueber Ottrelithgesteine von Ottré und Vieil-Salm. A.	*85*	*I*	*227*
— Geologische Uebersichtskarte der südlichen Hälfte des Grossherzogthums Luxemburg. R.	88	I	443
Wesendonck, K.: Ueber die Bedingungen, denen die Elasticitätsconstanten genügen müssen, damit die Lösungen elastischer Probleme eindeutig sind. R.	89	II	1
— Zur Elasticitätstheorie. R.	89	II	1
Westlake, E.: On a Terebratula from the Upper Chalk of Salisbury. R.	89	II	200
Wettstein, A.: Ueber die Fischfauna des tertiären Glarnerschiefers. R.	88	I	118
Wettstein, Rich. R. v.: Rhododendron Ponticum L., fossil in den Nordalpen. R.	88	II	463
Whitaker: Deep borings in Kent. R.	89	II	142
— On some borings in Kent. R.	88	II	419
White, C. A.: A Review of the fossil Ostreidae of North America; and a comparison of the fossil with the living forms. With appendices by Prof. A. Heilprin and Mr. J. A. Ryder. R.	85	II	292
— On Mesozoic Fossils. R.	85	II	364
— On marine, eocene, fresh water miocene and other fossil Mollusca of Western North America. R.	86	I	353
— On the Mesozoic and Cenozoic Paleontology of California. R.	86	II	110
— On new Cretaceous Fossil from California. R.	86	II	112
— Fresh-water Invertebrates of the North American Jurassic. R.	87	II	383
— On the relation of the Laramie Molluscan fauna to that of the succeeding fresh-water Eocene. R.	88	I	347
— On Marine Eocene, fresh Water Miocene and other fossil Mollusca of Western North America. R.	88	I	475
— Notes on the Jurassic Strata of North America. R.	88	II	286
— On new generic forms of cretaceous Molluska and their relation to other forms. R.	88	II	328

	Jahrg.	Bd.	Seite
White, C. A.: On the Cretaceous Formations of Texas and their relation to those of other portions of North America. R.	88	II	454
— On Hindeastraea, a new generic form of Cretaceous Astraeidae. R.	89	I	322
White, J. C.: Geology of the Susquehanna River Region in the six Counties of Wyoming, Lackawanna, Luzerne, Columbia, Montour and Northumberland. R.	87	I	75
Whiteaves, J. F.: Notes on the possible age of some of the Mesozoic rocks of the Queen Charlotte Island and British Columbia. R.	88	II	286
— On the fossils of Coal-Bearing Deposits of the Queen Charlotte Island collected by Dr. G. A. Dawson in 1878. R.	85	II	115
— On the Lower Cretaceous Rocks of British Columbia. R.	85	II	115
Whitehouse: Sur la grotte de Fingal. R.	88	II	420
Whitfield, J. E.: The Rockwood Meteorite. R.	89	I	403
— and G. P. Merrill: The Fayette County, Texas, Meteorite. R.	89	II	444
Whitfield, Robert P.: Brachiopoda and Lamellibranchiata of the Raritan Clays and Greensand Marls of New Jersey. R.	86	I	124
Whitney, J. D. and M. E. Wadsworth: The Azoic System and its proposed Subdivisions. R.	85	II	295
Wichmann, A.: Gesteine von Timor. R.	85	I	39
— Ueber Gesteine von Labrador. R.	85	I	435
— Ueber die Schmelzbarkeit des kohlensauren Kalkes. R.	86	I	404
Wichmann, E.: Beobachtungen über den Aufbau des Elballuviums bei Hamburg. R.	89	I	481
Wichmann, H.: Mineralogische Zusammensetzung eines Gletschersandes. R.	87	II	85
— Zur Geologie von Nowaja Semlja. R.	87	II	100
— Korund in Graphit. R.	87	II	283
— Brookit vom Schwarzkopf, Fusch. R.	88	II	25
Wiechert, E.: Ueber die Leitungsfähigkeit des Serpentins. R.	87	II	433
Wiechmann, F. G.: Fusion-Structures in Meteorites. R.	85	II	32
Wiepken, C. F.: Notizen über die Meteoriten des Grossherzoglichen Museums in Oldenburg. R.	85	I	33
Wiik, F. J.: Mineralogiska och petrografiska meddelanden. IX. R.	85	I	37
— Mineralogiska och petrografiska meddelanden X. 46. Mikroskopisk undersökning af granit-, gneiss- och kristalliniska skifferarter. R.	86	I	421
— Om brottstycken af Gneis i Gneisgranit från Helsinge socken. R.	88	II	74
Wilckens, M.: Beitrag zur Kenntniss des Pferdegebisses mit Rücksicht auf die fossilen Equiden von Maragha in Persien. R.	89	II	480
Wilkinson, Ernest: On the occurrence of Native Mercury on the Alluvium in Louisiana. R.	87	I	27
Williams, Albert jr.: Popular Fallacies regarding precious metal ore deposits. R.	85	II	291
— Mineral Resources of the United States for 1883 and 1884. R.	87	I	69
Williams, Geo. H.: Hornblende aus St. Lawrence Co., N. Y.; Amphibol-Anthophyllite aus der Gegend von			

	Jahrg.	Bd.	Seite
Baltimore; über das Vorkommen des von Cohen als „Hudsonit" bezeichneten Gesteins am Hudson-Fluss. B.	*1885*	*II*	*175*
Williams, Geo. H.: A Summary of Progress in Mineralogy and Petrography in 1885. R.	86	I	234
— Cause of the apparently perfect cleavage in American Sphene (Titanite). R.	87	I	244
— On the Paramorphosis of Pyroxene to Hornblende in Rocks. R.	87	I	287
— The Gabbro and associated Hornblende Rocks occurring in the Neighbourhood of Baltimore. R.	87	I	288
— *Rutil nach Ilmenit in verändertem Diabas. — Pleonast (Hercynit) im Norit vom Hudson-Fluss. — Perowskit in Serpentin (Peridotit) von Syracuse, N. Y. B.*	*87*	*II*	*263*
— Peridodites of the „Cortlandt Series" on the Hudson River near Peekskill N. Y. R.	87	II	113
— The Norites of the „Cortlandt Series" on the Hudson river near Peekskill, N. Y. R.	87	II	316
— On the Serpentine (Peridotite) occurring in the Onondaga Salt-group at Syracuse, N. Y. R.	88	I	80
— Notes on the minerals occurring in the neighbourhood of Baltimore. R.	88	II	18
— Modern Petrography, an account of the Application of the Microscope to the Study of Geology. R.	89	II	48
— On a new Petrographical Microscope of American Manufacture. R.	89	II	48
Williams, Henry S.: On the fossil faunas of the Upper Devonian along the meridian 76° 30′ from Tompkins County, N. Y., to Bradford County, Pa. R.	86	I	322
— Notice of a new Limuloid Crustacean from the Devonian. R.	86	I	344
— New Crinoids from the Rocks of the Chemung Period (Upper Devonian) of New York state. R.	86	I	360
— On a crinoid with movable spines. R.	86	I	484
Williams, J. Francis: Ueber den Monte Amiata in Toscana und seine Gesteine. (Mit Taf. XIII—XVI.) A.	*BB.*	*V*	*381*
Williamson, W. C.: On the organization of the fossil plants of the coal-measures. Part XII. R.	85	II	210
— On some undescribed tracks of invertebrate animals from the Yoredale rocks and on some inorganic phenomena, produced on tidal shores, simulating plant remains. R.	86	II	143
— On the organisation of the fossil plants of the coal-measures. Part XIII. Heterangium tiliaeoides Will. and the Kaloxylon Hookeri. R.	88	II	175
— On the organisation of the fossil plants of the coal-measures. Part XIV. The true fructification of Calamites. R.	89	I	162
— On some anomalous cells developed within the interior of the vascular and cellular tissues of the fossil plants of the Coal Measures. R.	89	I	163
— A monograph on the morphology and histology of Stigmaria ficoides. R.	89	I	336
— On the relations of Calamodendron to Calamites. R.	89	I	339
— On recent researches amongst the carboniferous plants of Halifax. R.	89	II	213
Williston, S. W.: Ueber Ornithocheirus hilsensis Koken. R.	86	II	113
Willm: Sur la composition des eaux de Bagnères-de-Luchon, Haute-Garonne. R.	88	II	415

	Jahrg.	Bd.	Seite
Wilson, E.: British Liasic Gasteropoda. R.	1888	I	349
— and Quilter: The Rhaetic Section at Wigston, Leicestershire. R.	88	II	104
Winchell, N. H.: Fossils from the red quartzite ad Pipestone. R.	88	I	275
— Revision of the Stratigraphy of the Cambrian in Minnesota. R.	88	I	276
— New Species of fossils. R.	88	I	316
— Geology of Minnesota. Vol. I. R.	87	I	78
Windisch, P.: Beiträge zur Kenntniss der Tertiärflora von Island. R.	87	II	515
Wingard, Fr. Carl von: Vesuvische Humite, Chondrodit von Nyakopparberg und Humit von Ladugrufvan. R.	87	I	17
Winkler, Clemens: Ueber Herderit. B.	*85*	*I*	*172*
— Mittheilungen über das Germanium. R.	87	II	3
— Berichtigung. B.	*89*	*I*	*200*
Winkler, Prof. Dr. G. G.: Neue Nachweise über den untern Lias in den bairischen Alpen. (Mit Tafel I. II.) A.	*86*	*II*	*1*
Winkler, T. C.: Note sur une espèce de Rhamphorhynchus du Musée Teyler. R.	86	I	111
— Histoire de l'Ichnologie. Etude ichnologique sur les empreintes de pas d'animaux fossiles suivie de la description des plaques à impressions d'animaux qui se trouvent au Musée Teyler. R.	88	I	462
Winterfeld, Fr.: Ueber quartäre Mustelidenreste Deutschlands. R.	86	II	284
Witchell, E.: On the basement-beds of the Inferior Oolite of Gloucestershire. R.	89	II	337
Witt, O.: Ueber den Polirschiefer von Archangelsk-Kurojedowo im Gouvernement Simbirsk. R.	89	I	348
Woldřich, N.: Diluviale Arvicolen aus den Stramberger Höhlen in Mähren. R.	86	II	284
— Palaeontologische Beiträge. R.	87	I	457
— Diluviale Fauna von Zuzlawitz bei Winterberg im Böhmerwalde. R.	88	I	463
Wolf, G.: Beschreibung des Bergrevieres Hamm an der Sieg. R.	88	I	228
Wolff, J. Eliot: Nephelingesteine in den Vereinigten Staaten. B.	*85*	*I*	*69*
— Notes on the petrography of the Crazy Mts., and other localities in Montana Territory. R.	86	I	268
Wolterstorff, W.: Ueber fossile Frösche, insbesondere das Genus Palaeobatrachus. I. R.	87	I	139
— Ueber fossile Frösche, insbesondere das Genus Palaeobatrachus. II. R.	87	II	371
Wood, Searles V.: On a new Deposit of Pliocene age at St. Erth near the Land's End, Cornwall. R.	86	I	314
Woodward, A. S.: On the Palaeontology of the Selachian Genus Notidanus Cuvier. R.	87	I	330
— On the wing of a Neuropterous insect from the cretaceous limestone of Flinders River, North Queensland, Australia. R.	87	I	340
— Australian mesozoic plants. R.	87	II	511
— On the occurrence of Evansite in East-Cheshire. R.	86	I	190
— On the literature ane nomenclature of british fossil Crocodilia. R.	86	II	114

	Jahrg.	Bd.	Seite
Woodward, A. S.: On some remains of siluroid fishes from british eocene Formations. R.	1888	I	120
— On a new species of Holocentrum from the Miocene of Malta; with a list of fossil Berycidae hitherto described. R.	88	I	120
— On a new species of Semionotus from the Lower Oolite of Brora, Sutherlandshire. R.	88	I	122
— The Bibliography of the Foraminifera recent and fossil including Eozoon and Receptaculites. R.	88	I	360
— On the so-called Microdon nuchalis Dixon, from the Chalk of Sussex, a new Species of Platax. R. . .	88	I	467
— On the Anatomy and Systematic position of the Liassic Selachian, Squaloraja polyspondyla Agassiz. R. . .	88	I	469
— Note on the „Lateral Line“ of Squaloraja. R. . . .	88	I	470
— On the Fossil Teleostean Genus Rhacolepis Ag. R. .	88	II	142
— On the Presence of a Canal-System, evidently sensory, in the Shields of Pteraspidian Fishes. R.	88	II	143
— Note on the affinities of the so-called „Torpedo“ (Cyclobatis Egerton) from the Cretaceous of Mount Libanon. R.	88	II	322
— A Synopsis of the Vertebrate Fossils of the English Chalk. R.	88	II	474
— Note on the Extinct Reptilian Genera Megalania Owen, and Meiolania Owen. R.	88	II	476
— Notes on the Determination of the fossil teeth of Myliobatis, with a Revision of the English Eocene Species. R.	88	II	484
— On two new Lepidotoid Ganoids from the Early Mesozoic Deposits of Orange Free State, South Africa. R.	88	II	484
— On „Leathery Turtles“, recent and fossil, and their Occurrence in British Eocene Deposits. R.	89	I	146
— Guide to the Collection of fossil fishes in the Department of Geology and Palaeontology, British Museum. R.	89	I	150
— Note on the presence of a Columella (Epipterygoid in the skull of Ichthyosaurus. R.	89	I	304
— On the relations of the mandibular and hyoid Arches in a cretaceous Shark (Hybodus dubrisiensis Mackie). R.	89	I	306
— On some remains of Squatina Cranei sp. nov. and the Mandible of Belonostomus cinctus, from the Chalk of Sussex, preserved in the collection of Henry Willett, F. G. S., Brighton Museum. R.	89	I	307
— On the fossil fish-spines, named Coelorhynchus Ag. R.	89	I	307
— Notes on some postliassic species of Acrodus. R. . .	89	II	184
— On Bucklandium diluvii König, a Siluroid fish from the London clay of Sheppey. R.	89	II	354
— Palaeontological Contributions to Selachian Morphology. R.	89	II	355
— and B. W. Thomas: On the Foraminifera of the Boulder-clay, taken from a well-shaft 22 feet deep, Meeker County. R.	88	I	360
Woodward, H.: Note on the remains of Trilobites from South Australia. R.	85	I	101
— Note on the Synonymy of Phillipsia gemmulifera Phill. sp. 1836 a Carboniferous Trilobite. R.	85	I	102
— On the discovery of trilobites in the Culm-shales of Devonshire. R.	85	I	477
— Monograph of british carboniferous Trilobites. Schluss. R.	85	I	478
— On the structure of Trilobites. R.	85	II	167

	Jahrg.	Bd.	Seite
Woodward, H.: On an almost perfect skeleton of Rhytina gigas (Rh. Stelleri) obtained by Mr. Robert Damon from the pleistocene Peat-deposits on Behring's Island. R.	1886	I	469
— On some paleozoic Phyllopod Shields, and on Nebalia and its Allies. R.	86	I	478
— On a remarkable Ichthyodorulite from the carboniferous series, Gascoyne, Western Australia. R.	86	II	119
— Recent and Fossil Hippopotami. R.	86	II	380
— On „flightless birds“, commonly called „wingless birds“, fossil and recent; and a few words on birds as a class. R.	88	I	109
— On the discovery of trilobites in the upper green slates of Penrhyn quarries, Bethesda, near Bangor, North Wales. R.	89	I	450
— On a new species of Eurypterus from the Lower Carboniferous Shales of Glencartholm, Eskdale, Scotland. R.	89	II	186
— Note on Eurypterus from the Carboniferous. R.	89	II	489
Worth: On a submarine triassic outlier in the channel. R.	89	I	456
Wright, G. Frederick: The glacial boundary in Ohio, Indiana and Kentucky. R.	85	II	328
— The glaciated area of North America. R.	85	II	328
— The theory of a glacial dam at Cincinnati and its verification. R.	85	II	435
— Monograph on the Britisch fossil Echinodermata from Cretaceous Formations. R.	85	I	121
— On a new Ophiurella from the calciferous grit, near Sandsfoot Castle, Weymouth, Dorset. R.	89	II	204
Wroblewski, S. v.: Ueber den Gebrauch des siedenden Sauerstoffs als Kältemittel, über die Temperatur, welche man dabei erhält und über die Erstarrung des Stickstoffs. R.	85	I	378
Wülfing, E. A.: Untersuchung zweier Glimmer aus den Gneissen des Rheinwaldhornmassivs, Graubünden. R.	87	II	296
— *Untersuchung eines Nephelinsyenit aus dem mittleren Transvaal, Süd-Afrika. A*	*88*	*II*	*16*
— Nachtrag zu Nro. 10 u. 11 der Abhandlung von A. Frenzel. R.	89	I	23
— *Ueber eine Vorrichtung zum raschen Wechsel der Beleuchtung am Mikroskop. (Mit 2 Holzschn.) B.*	*89*	*II*	*199*
Wulf, Heinrich: Beitrag zur Petrographie des Hererolandes in Süd-West-Afrika. R.	88	I	255
Wulff, G.: Vorläufige Mittheilung über electrische Eigenschaften des Quarzes. R.	86	II	2
— Experimentaluntersuchungen über die elektrischen Eigenschaften des Quarzes. R.	89	II	421
Wulft, L.: Krystallisation in Bewegung. R.	87	I	30
— Ueber die Existenz verschiedener Tetartoëdrien im regulären System. R.	89	I	195
— Ueber die Hemiëdrien und Tetartoëdrien der Krystallsysteme. R.	89	I	196
— Ueber die regelmässigen Punktsysteme R.	89	I	196
Wundt, G.: Bemerkungen in Sachen des Jura um Vils. R.	89	I	461
Wyroubоff, G.: Sur la dispersion du chromate de soude à $4H_2O$. R.	85	I	25
— Sur le dimorphisme du sulfate acide de potasse et sur la forme cristalline de la Misenite. R.	86	I	391
— Sur les phénomènes optiques de l'hygrosulfate de plomb. R.	86	II	353

	Jahrg.	Bd.	Seite
Wyrouboff, G.: Quelques mots à propos d'un mémoire de M. Schmidt sur la skolézite. R.	1888	I	200
— Recherches sur la structure des corps cristallisés doués du pouvoir rotatoire. R.	89	I	2
— La structure des corps cristallisés doués de pouvoir rotatoire. R.	89	I	2

Y.

Yakowlew: Mechanische Bestandtheile und physische Eigenschaften der Bodenarten des Gouvernements Nishny Nowgorod. R.	88	I	79
Yokoyama: On the jurassic plants of Kaga, Hida and Echizen. R.	87	II	400
Young, J.: On the shell structure of Eichwaldia Capewelli. R.	85	II	202
— On the Identity of Ceramopora (Berenicea) megastoma M'Coy with Fistulipora minor M'Coy. R.	85	II	367
— On Ure's „Millepore" Tubulipora (Cellepora Urii) Flem. R.	85	II	368
— and D. Corse Glen: Notes on a section of carboniferous strata containing erect stems of fossil trees and beds of intrusive Dolerite in Victoria Park, Whiteinch. With note on the nature of the fossil trees by R. Kidston. R.	89	I	342
Yung, E.: Chute de poussières cosmiques. R.	85	II	270
— Sur les poussières de la neige. R.	85	II	270

Z.

Zache, E.: Ueber Anzahl und Verlauf der Geschieberücken im Kreise Königsberg i. Nm. R.	89	II	156
Zängerle, Max: Lehrbuch der Mineralogie unter Zugrundlegung der neueren Ansichten in der Chemie. 4. Aufl. R.	85	II	5
Zaffauk, Joseph Edler von Orion: Die Erdrinde und ihre Formen. R.	86	I	234
Zakrzewski, A. J. A.: Die Grenzschichten des Braunen zum Weissen Jura in Schwaben. R.	89	I	460
Zapatowicz, H.: Eine geologische Skizze des östlichen Theiles der Pokutisch-Marmaroscher Grenzkarpathen. R.	88	I	69
Zawisza: Le quaternaire en Pologne dans la caverne du Mammuth. R.	85	II	144
Zehnder, L.: Eine neue Methode zur Bestimmung des specifischen Gewichtes leicht löslicher Substanzen. R.	88	I	4
Zeiller, R.: Note sur les fougères du terrain houiller du Nord de la France. R.	85	I	136
— Sur quelques genres de fougères fossiles nouvellement créés. R.	85	I	136
— Sur des cônes de fructification de Sigillaires. R.	85	I	342
— Note sur la compression de quelques combustibles fossiles. R.	85	I	488
— Cônes de fructification de Sigillaires. R.	85	I	489
— Note sur la flore du bassin houiller de Tete. R.	85	I	491
— Sur la dénomination de quelques nouveaux genres de fougères fossiles. R.	85	I	491
— Note sur la flore et sur le niveau relatif des couches houillères de la Grande Combe. R.	86	I	138
— Détermination, par la flore fossile, de l'âge relatif des couches de houille de la Grande Combe. R.	86	I	138

	Jahrg.	Bd.	Seite
Zeiller, R.: Sur des traces d'Insectes simulant des empreintes végétales. R.	1886	I	348
— Etude des gîtes minéraux de la France. Bassin houiller de Valenciennes, description de la flore fossile. Atlas. R.	87	II	209
— Présentation d'une brochure de M. Kidston sur les Ulodendron et observations sur les genres Ulodendron et Bothrodendron. R.	87	II	211
— Note sur les empreintes végétales recueillies par M. Jourdy au Tonkin. R.	87	II	398
— Note sur les empreintes végétales recueillies par M. Sarran dans les couches de combustible du Tonkin. R.	87	II	398
— Le sondage de Ricard, à la Grande Combe. R.	88	II	280
— Etudes des gîtes minéraux de la France. Bassin houiller de Valenciennes, Description de la flore fossile. R.	89	I	511
Zeise, O.: Ueber ein neues Vorkommen von mitteloligocänem Septarienthon bei Burg in Ditmarschen. B.	*88*	*II*	*170*
— Ueber das Vorkommen von Riesenkesseln bei Lägerdorf. R.	89	I	137
— Ueber eine präglaciale marine Ablagerung bei Burg in Ditmarschen. R.	89	II	155
Zenger: Le parallelisme de phénomènes seismiques en février 1887 et des perturbations atmosphériques, électriques, magnétiques et des éruptions volcaniques. R.	88	II	40
Zepharovich, V. v.: Mineralogische Notizen. No. VIII. R.	85	I	198
— Orthoklas als Drusenmineral im Basalt. R.	86	I	211
— Mineralogische Notizen. No. IX. R.	86	I	401
— Eine Pseudomorphose von Kallait (Türkis) nach Apatit aus Californien. R.	86	I	402
— Mineralogische Notizen. R.	87	II	21
— Skolezitkrystalle aus Island. R.	88	I	198
— Neue Pyroxenfunde in den Salzburger Alpen. R.	88	II	218
— Ueber Trona, Idrialin und Hydrozinkit. R.	89	I	399
Zglenicky: Epsomit in Polen. R.	88	II	15
Zigno, A. de: Due nuovi pesci fossili della famiglia dei Balistini, scoperti nel terreno eoceno del Veronese. R.	87	I	140
— Sopra uno scheletro fossile di Myliobates. R.	87	I	141
Zimányi, Karl: Krystallographische Untersuchungen. R.	89	II	412
Zimmermann, E. H.: Stratigraphische und paläontologische Studie über das deutsche und das alpine Rhät. R.	85	I	269
— Ein neuer Monomyarier (Prospondylus Liebeanus) aus dem ostthüringischen Zechstein. R.	89	I	321
— Ueber quarzitischen Zechstein mit Productus horridus von der Höhe des Thüringer Waldes. R.	89	II	124
— Ueber Aufnahme auf Section Crawinkel. R.	89	II	124
Zincken, C. F.: Das Vorkommen der fossilen Kohlen und Kohlenwasserstoffe. Bd. III. R.	85	I	393
— Bernstein in Oesterreich-Ungarn und in Rumänien. R.	85	II	410
— Die Vorkommen von Erdöl, Asphalt, Kohlenwasserstoffgasen, bituminösen Schiefern, Steinkohlen etc. in Amerika. R.	89	I	443
Zirkel, F.: Ueber die Ursache des Schillerns der Obsidiane des Cerro de las Navajas. R.	87	I	82
Zittel, K. A.: Handbuch der Paläontologie. I. Bd. 2. Abth. 2. Lief. R.	85	I	459
— Bemerkungen über einige fossile Lepaditen aus dem lithographischen Schiefer und der oberen Kreide. R.	85	II	169

	Jahrg.	Bd.	Seite
Zittel, K. A.: Handbuch der Palaeontologie. II. Abth. 3. Lieferung von Schenk. R.	1886	I	130
— Handbuch der Palaeontologie. 1. Abtheilung. Palaeozoologie. II. Band. Mollusca und Arthropoda. R.	86	II	265
— Handbuch der Palaeontologie. II. Abth. Palaeophytologie, 4. Lieferung von Schenk. R.	86	II	317
— Ueber vermeintliche Hautschilder fossiler Störe. R.	87	I	332
— Ueber Ceradotus. R.	87	I	465
— *Ueber „Labyrinthodon Rütimeyeri Wiedersheim.“ B.*	*88*	*II*	*257*
— Handbuch der Palaeontologie. I. Abtheil. Palaeozoologie. III. Bd. 1. Lief. R.	88	II	128
— Handbuch der Palaeontologie. I. Abtheil. Palaeozoologie. III. Bd. 2. Lief. R.	89	I	492
Zöppritz, K.: Die Fortschritte der Geophysik. R.	86	II	224
Zschau: Analcim vom Plauen'schen Grunde. R.	85	II	12
Zsigmondy, W.: Das Quecksilberbergwerk von Avala in Serbien. R.	89	I	45
Zuber, Rudolf: Die krystallinischen Gesteine vom Quellgebiete des Czeremosz. R.	86	II	366
— Neue Inoceramenfunde in den ostgalizischen Karpathen. R.	87	I	158
— Die Eruptivgesteine aus der Umgebung von Krzeszowice bei Krakau. R.	87	I	277
Zürcher: Note sur la Zone à Ammonites Sowerbyi dans le S.O. du département du Var. R.	1885	II	433. 88 II 446
Zujovics, J. M.: Les roches des Cordillères. R.	85	I	38
Zulukidse, G.: Zur Geologie des Gouvernements Tiflis. Forschungen im Gebiete der Flussthäler Alget und Chram. R.	89	II	108

Verschiedenes.

Abhandlungen der grossherzoglich hessischen geologischen Landesanstalt zu Darmstadt. Bd. I. Heft 1. R.	85	I	220
Annual report, sixth, of the State Geologist for the year 1886. R.	88	II	439
Auswerfung der Naphta von zwei Bohrlöchern der Apscheron-Halbinsel bei Baku im Herbst 1887. R.	89	II	105
Beiträge zur Geologie und Paläontologie der lybischen Wüste und der angrenzenden Gebiete von Aegypten. Unter Mitwirkung mehrerer Fachgenossen herausgegeben von K. A. Zittel. I. Theil. R.	85	I	72
Bibliotheca Historico-Naturalis, herausgegeben von Dr. R. von Hanstein. 37. Jahrgang. R.	88	I	315
Bulletin de la Société géologique de France. Réunion extraordinaire à Grenoble. 1881. R.	85	II	310
— Réunion extraordinaire à Foix. R.	85	II	314
California State mining Bureau: Sixth annual report of the State Mineralogist for the Jear ending June 1, 1886. I. Theil von Henry G. Hanks, II. Theil von William Irelan Jr. R.	89	I	30
Commissie tot het organiseeren en verzamelen van aardbevingswaarnemingen: Gedurende het jaar 1884. R.	88	II	269
— Vulkanische verschijnselen en aardbevingen in den O. I. Archipel waargenomen gedurende de maanden Jan. bis Jun. v. h. year 1885. R.	88	II	269

	Jahrg.	Bd.	Seite
Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistorique. R.	85	II	143
Erläuterungen zur geologischen Specialkarte des Königreichs Sachsen. Herausgegeben vom K. Finanzministerium. Bearbeitet unter der Leitung von Herm. Credner. 87 II 67; 88 II 48, 407; 89 II 57. Blatt 147, Section Wiesenthal von A. Sauer. Blatt 151, Section Adorf von R. Beck. R.	85	I	245
— Blatt 29. Section Mutzschen von Th. Siegert. R. . .	85	I	412
— Section Oschatz-Mügeln. Blatt 30 von Th. Siegert. R.	87	I	270
— Section Pegau nebst Hemmendorf (Lucka). Blatt 41 und 57 von J. Hazard. R.	87	I	271
— Bl. 31. Th. Siegert: Section Lommatzsch-Stauchitz. R.	88	I	58
— Bl. 134. K. Dalmer: Section Treuen-Herlasgrün. R.	88	I	60
Extraits de divers rapports du service local du génie sur les effets du tremblement de terre du 23 février 1887. R.	88	II	40
Fifth Report of the Committee, consisting of Mr. R. Etheridge, Dr. H. Woodward and Professor T. Rupert Jones (Secretary) on the Fossil Phyllopoda of the palaeozoic Rocks. R.	88	I	338
Geologische Karte des Grossherzogthums Hessen im Maassstab 1 : 25000. Herausgeg. durch das Grossherzogl. Ministerium des Innern und der Justiz. Bearbeitet unter der Leitung von R. Lepsius. Lief. 1. Blatt Messel und Blatt Rossdorf, geologisch bearbeitet durch C. Chelius. R.	88	I	230
Geologische Landesuntersuchung Schwedens. (Sectionsblätter im Massstabe 1 : 50000.) Nr. 97. Blatt „Svartklubben“ mit Erläuterungen von N. O. Holst. Nr. 98 und 99. Blatt „Forsmark“ und „Björn“, mit Erläuterungen von F. Svenonius. Nr. 101. Blatt „Öregrund“, mit Erläuterungen von A. Blomberg. Nr. 102. Blatt „Motala“, mit Erläuterungen von J. Jönsson. Nr. 94. Blatt „Norrtelge“, mit Erläuterungen von E. Svedmark. Nr. 92. Blatt „Lund“, mit Erläuterungen von G. de Geer. Nr. 11. Blatt „Wenersborg“, mit Erläuterungen von A. Lindström. R.	88	I	423
Geologische Specialkarte von Elsass-Lothringen, herausgegeben von der Commission für die geologische Landes-Untersuchung von Elsass-Lothringen. Nr. 10. Blatt Monneren 1 : 25000, geologisch aufgenommen 1882 und 1883 von Beckenkamp, revidirt von L. van Werveke 1885, dazu ein Heft Erläuterungen. Nr. 15. Blatt Gelmingen 1 : 25000, geologisch aufgenommen von E. Schumacher 1883, dazu ein Heft Erläuterungen. R.	88	I	443
Geological Survey of New Jersey: Annual Report of the State Geologist for the year 1886 by Geo. H. Cook. R.	88	I	81
Länderkunde von Europa. I. Theil. Europa im allgemeinen, von Alfr. Kirchhoff. Physikalische Skizze von Mitteleuropa, von Albr. Penck. Das Deutsche Reich, von Albr. Penck. R.	88	I	212
List of the fossil faunas of Sweden, edited by the paleontological department of the swedish State Museum (natural history). I. G. Lindström: Cambrian and lower Silurian. R.	1889	I	140

	Jahrg.	Bd.	Seite
List of the fossil faunas of Sweden. III. Mesozoic by Bernhard Lundgren. R.	89	I	141
— II. Upper Silurian by G. Lindström. R.	89	II	168
Méthodes de cartographie géologique employées par L'United States Geological Survey. R.	88	II	430
Mittheilungen aus dem mineralogischen Laboratorium in dem Istituto superiore di Firenze. R.	89	I	385
Sveriges geologiska Undersökning. Geologisk Öfversigtskarta öfver Sverige. 1 : 1000000. Södra bladet. R.	85	II	89
— Ser. C. Nr. 64. Praktiskt geologiska undersökningar inom norra delen af Kalmar län. R.	86	II	45
— Nr. 72. Praktiskt geologiska undersökningar inom norra delen af Elfsborgs län och Dalsland. R.	86	II	46
— Ser. Ab. (Sectionsblätter im Massstabe 1 : 200000.) Nr. 7. Blatt „Borås“ mit Erläuterungen von A. Lindström, Nr. 9. Blatt „Särö“ und Nr. 10. Blatt „Kongsbacka“, beide mit Erläuterungen von A. Blomberg, Nr. 8. Blatt „Hvetlanda“, mit Erläuterungen von N. O. Holst. R.	86	II	49
— Ser. Aa. (Sectionsblätter im Massstab 1 : 50000.) Nr. 87. Blatt „Trolleholm“, mit Erläuterungen von A. G. Nathorst. Nr. 96. Blatt „Grundkallegrundet“, mit Erläuterungen von F. Svenonius. Nr. 93. Blatt „Furnsund“. Nr. 95. Blatt „Rådmansö“, beide mit Erläuterungen von E. Svedmark. Ser. C. (Abhandlungen und Aufsätze.) Nr. 78. Der Gabbro auf Rådmansö, von E. Svedmark. R.	87	I	59
The Buildings Stones of the United States and the Statistic of the Quarry Industry for 1880. R.	87	I	69
The classfication of ore-deposits. R.	89	I	88
United States Geological Survey: Fourth annual report of J. W. Powell, director. R.	85	II	291
United States, Mineral Resources of the, for 1885. R. .	87	II	473
Verzeichniss der im Journal de Conchyliologie von 1851 bis 1881 beschriebenen Mollusken der Tertiärformation. R.	89	II	355
Vulkanische verschijnselen en aardbevingen in den O. I. archipel waargenomen. R.	88	I	221

Nekrologe.

	Jahrg.	Bd.	Seite
Helmersen, Gregor von, † 3. (15.) Febr 1883	1885	II	
Goeppert, Heinrich Robert, † 18. Mai 1884	85	I	
Glocke, Friedrich, † 17. Juni 1884	85	I	
Richter, Reinhard, † 15. October 1884	85	I	
Schmid, E. E., † 16. Februar 1885	85	I	
Dunker, Rudolf Wilhelm, † 13. März 1885	85	II	
Feistmantel, Karl, † 29. Sept. 1885	86	I	
Lasaulx, Arnold von, † 25. Januar 1886	86	I	
Fischer, Leopold Heinrich, † 1. Febr. 1886	86	II	
Ottmer, Eduard Julius Otto, † 13. Mai 1886	86	II	
Voigt, Gustav, † 29. Mai 1886	86	II	
Pfaff, Friedrich, † 18. Juli 1886	87	I	
Websky, Martin, † 27. Nov. 1886	87	I	
Studer, Bernard, † 2. Mai 1887	87	II	
Groddeck, Albrecht von, † 18. Juli 1887	88	I	
Schuster, Max, † 13. Nov. 1887	88	I	
Maak, Richard, † ? Nov. 1887	88	I	100
Rath, Gerhard, † 23. April 1888	88	II	
Grewingk, Constantin, † 30. Juni 1888	88	I	
Krejči, Johann, † 1. Aug. 1888	88	I	
Kjerulf, Theodor, † 25. October 1888	89	I	
Meneghini, Guiseppe, † 29. Jan. 1889	89	I	
Dechen, H. von, † 15. Febr. 1889	89	I	
Domeyko, Ignaz, † 23. Jan. 1889	89	II	
Pissis, Aimé, † ? Jan. 1889	89	II	
Geyler, Hermann Theodor, † 22. März 1889	89	II	

Sachverzeichniss.

Die Seitenzahlen der Abhandlungen und Briefe sind *cursiv* gedruckt.

A.

Aachener Sand, Fauna 1886 I 463
Aachenosaurus multidens 89 I 349
Abies Loehrii . . . . 89 I 521
— saportana . . . . 87 I 384
— Webbiana . . . . 85 II 220
Abkühlung der Erde . . 88 II 403
Abrasion . . . . . 88 II 240
Absorption des Lichtes in Krystallen . . . . . 88 I 165
Acacia exilis . . . . . 88 I 363
— Hoernesi . . . . 85 II 372
Acacioxylon antiquum . 85 I 72
Acanthechinus . . . . 85 I 127
— nodulosus . . . . 85 I 127
Acantherpestes Brodiei . 85 II 174
— major . . . . . 85 II 174
Acanthias . . . . . 85 I 475
— vulgaris . . . . . 85 I 475
Acanthobatis eximia . . 87 I 332
Acanthoceras papaliforme 88 II 150
— Schlüterianum . . 88 II 150
Acanthochites . . . . 88 I 349
— Dulignoni, Meunieri . 88 I 349
Acanthochonia . . . . 85 II 207
— devonica . . . . 89 I 327
Acanthocrinus longispina 88 II 333
Acanthodes Rouvillei . . 85 I 95
Acanthopleura . . . . 88 I 349
Acanthoraphis intertextus 85 I 337
Acanthospongia bohemica 89 I 325
Acanthotelson . . . . 86 II 295
Acanthothyris . . . . 85 I 114
Accipenser molassicus . 87 I 332
— tuberculatus . . . 87 I 332
Acella micronema . . . 88 I 347
Acentrotremites ellipticus 87 II 200
Acer . . . . 1886 II 147, 401, 404
— Andegavense . . . 89 I 170
Acer Borussicum . . 1889 I 170
— decipiens . . . . 87 I 384
— indivisum . . . . 86 I 157
— laetum . . . . . 87 I 384
— Magnini . . . . . 87 I 384
— pseudocreticum . . 87 I 384
— pyrenaicum . . . 87 I 384
— subintegrilobum . . 89 I 518
— subrecognitum . . 87 I 384
— subtrilobatum . . . 89 I 347
— terrae caeruleae . . 89 I 170
— trilobatum . . . . 87 I 384
Aceratherium 1885 II 150. 89 I 295
— Blanfordi . . 1886 I 333, 465
— perimense . . . . 86 I 331
— pumilum . . . . . 87 I 133
Acervularia . . . . . 86 I 116
— biseptata . . . . 89 I 138
Acetabularia miocenica 1888 I 364. 89 II 387
Achelonea ambricarius . 85 II 162
— Gumminsi . . . . 85 II 162
Achelous Delgadoi 1885 I 301. 86 II 89
Achras destructa . . . 85 II 372
Acidaspis . . . . . 89 II 188
— emarginata . . . . 86 I 344
— Kuckersiana . . . 86 I 344
— Marklini . . . . 86 II 121
Aciprion . . . . . 87 II 163
Acirsa . . . . . 88 II 152
— Auversiensis . . . 85 I 333
— Besançoni . . . . 85 I 333
— primaeva . . . . 88 II 153
Acirsella . . . . . 88 II 152
Acondylacanthus . . . 85 I 322
Acoropsis minor . . . 87 II 402
Acotherulum . . . . . 88 I 330
Acrilla . . . . . 88 II 152
— Adamsi, Essomensis . 88 II 153

Acrilla Fajellensis . 1888 II 153
— gallica . . . . . 88 II 153
— Quisensis . . . . 88 II 153
Acrochordiceras Damesi . 88 II 147
Acrocidaris . . . . . 85 II 448
Acrocrinus . . . . . 87 I 368
Acrodontosaurus Gardneri 88 II 475
Acrodus . . . . . 85 I 470
Acroloxus actinophorus . 88 I 347
Acroreia . . . . . 86 I 125
Acrosalenia . . . . . 85 I 134
— angularis . . . . 87 I 474
— Berthelini . . . . 85 I 134
— Gauthieri . . . . 85 I 134
— hemicidaroides . . 85 I 134
— Lamarckii . . . . 87 I 474
— Lamberti . . . . 85 I 135
— Lapparenti . . . 85 I 134
— Marioni . . . . . 85 I 134
— pentagona . . . . 85 I 134
Acrostichides densifolius 87 II 513
— microphyllus . . . 87 II 513
— rhombifolius . . . 87 II 513
Acrothele . . . . . 86 I 115
Acrotreta . . . . .1886 I 115, 116
Actaeon Valfinensis . . 87 II 507
Actaeonella Viscianensis 88 II 156
Actaeonina Ammoni . . 89 II 383
— Nathorsti . . . . 89 II 336
— Vouvillei . . . . 87 I 159
Actea . . . . . 88 II 162
— Sphinx . . . . . 89 I 311
Acteon . . . . . 88 II 151
Actinocamax quadratus . 88 II 454
Actinocystis . . . . . 86 I 485
Actinodesma . . . . . 88 II *58*
— maleiforme . . . 88 II *60*
— obliquum . . . . 88 II *60*
— vespertilio . . . . 88 II *61*
Actinodon 85 II 339, 445. 86 I 112
— brevis . . . . . 88 II 478
— Frossardi . . . . 88 II 478
Actinopteria . . . . . 87 I 348
Actinostroma . .1887 I 166, 169
Actiosaurus Gaudryi . . 85 I 87
Adapis Duvernoyi
1885 II 334. 89 II 175
Adapisorex Chevrillioni . 87 II 175
— Gaudryi . . . . . 87 II 175
— Remensis . . . . 87 II 175
Adapisoriculus minimus . 87 II 175
Adelastraca . . . . . 89 I 323
Adelosina . . . . . 87 II 203
Adenanthemum ileoides 87 II 406, 407
Adeorbis . . . . . 88 II 151
— politus . . . . . 89 I 154
Adeorbis quadricostatus 1889 II 147
Adiantites gracillimus . 86 I 156
Adiantum Sezannense . 89 I 516
— Tietzei . . . . . 88 I 134
Adinol, Přibram . . . 89 II 117
Adiphlebia lacoana . . 88 I 343
Adracon Quercyi . . . 86 I 329
Adrotherium depressum . 86 I 339
Adular, Mte Fibia . . . 87 II 458
— Schwarzenstein . . 89 I 210
— Schweiz . . . . . 89 II 31
— St. Gotthard . . . 87 I 217
— St. Gotthard . . . 89 I 39
Aechmina bovina
1888 I 339. 89 II 192
— brevicornis . . . . 88 I 339
— depressicornis . . . 88 I 339
Aedolophasma anglica . 87 I 340
Aegirin, Langesundfjord 89 II 32
Aegoceras aenigmaticum 85 II 111
— alloplocum . . . . 85 II 111
— angulatum . . . . 87 I 468
— anisophyllum . . . 85 II 109
— aphanoptychum . . 85 II 110
— Atanatense . . . 85 II 109
— Berchtha . . . . 85 II 110
— bispinatum . . . . 87 II 383
— calcimontanum . . 85 II 109
— calliphyllum . . . 87 I 468
— circacostatum . . . 85 II 109
— circumcrispatum . . 85 II 111
— crebricinctum . . . 87 I 468
— curviornatum . . . 85 II 109
— diploptychum . . . 85 II 109
— Donar . . . . . 87 I 468
— Emmerichi . . 1887 I 468, 471
— euptychum . . . . 85 II 109
— extracostatum . . 85 II 109
— extranodosum . . . 87 I 468
— Frigga . . . . . 85 II 109
— Guidonii . . 1887 I 468, 471
— hadroptychum . . 87 I 468
— haploptychum . . 85 II 109
— Johnstoni . . . . 87 I 468
— latimontanum . . . 85 II 109
— loxoptychum . . . 85 II 109
— marmoreum . . . 87 I 468
— Mazzetti . . . . 85 II 111
— mesogenos . . . . 85 II 109
— Naumanni . . . . 87 I 468
— pachydiscus . . . 87 I 468
— Paltar . . . . . 85 II 110
— Pauzneri . . . . 85 II 109
— planorbis . . . . 87 I 468
— pleurolissum . . . 85 II 110
— polyphyllum . . . 87 I 468

Aegoceras polystreptum . 85 II 109
— posttaurinum . . . 87 I 468
— praecursor . . . . 87 II 383
— ptenoptychum . . . 85 II 109
— Rahana . . . . . 85 II 109
— scolioptychum . . . 87 I 468
— Seguenzae . . . . 85 II 111
— Sellae . . . . . 85 II 111
— subangulare . . . 87 I 468
— sublaqueus . . . . 87 I 468
— subpettos . . . . 85 II 111
— taurinum . . . . 87 I 468
— toxophorum . . . 85 II 109
— tenerum . . . . . 87 I 468
— trapezoidale . . . 87 I 468
— ventricosum . . . 87 I 468
Aelopneustes . . . . 85 I 127
— de Lorioli . . . . 85 I 127
Aelurictis . . . . . 89 I 143
Aelurogale 1887 II 109. 89 I 143
Aeluropsis 1887 I 461. 89 I 143
— sivalensis . . . . 87 I 461
Aeluropus . . . . . 85 II 334
Aetheotesta . . . . . 86 I 132
Aethophlebia singularis . 88 I 342
Aethophyllum . . . . 89 I 519
Aethylmalonamid . . . BB VI *184*
Aëtobatis narinari . . . 85 I 475
Aëtosaurus . . . . . 85 I 90
Aetzfiguren . . . . . 89 I *252*
— an Apophyllit . . . 85 II *19*
— Aragonit . . . . 86 II 182
— Kalkspath . . . . 86 II 179
Affen, fossile
1888 II 132, 311. 89 II 347
Agalmatolith, Aberdeenshire 89 II 30
— Ross-shire . . . . 89 II 30
Aganacanthus striolatus . 85 II 164
Agassiceras . . . . . 87 II *94*
— Davidsoni . . . . 87 II *96*
— Electre . . . . . 87 II *95*
— globosum . . . . 87 II *99*
— laevigatum . . . . 87 II *94*
— miserabile . . . . 87 II *100*
— obesum . . . . . 87 II *96*
— personatum . . . 87 II *97*
— Scipionianum . . . 87 II *97*
— semicostulatum . . 87 II *95*
— striaries . . . . . 87 II *96*
— subtaurum . . . . 87 II *99*
— Suessi . . . . . 87 II *101*
Agassizia floridana . . 88 I 131
— Zitteli . . . . . 85 I 73
Aglaia cypridiformis . . 87 II 379
— cypridoides . . . 89 II 191
Agnesia . 1885 I 330. BB VI *353*
Agnostus . . . . 1886 I 115, 116
— Czekanowskii . . . 87 I 142
Agnotozoic . . . . . 88 I 435
Agraulos . 1886 I 115. 89 I 309
— affinis . . . . . 88 I 316
— socialis . . . . . 88 I 316
— strenuus . . . . . 88 I 316
Ailanthus longe-petiolata 86 I 157
— ovata . . . . . 86 I 158
Ainigmatit . . . . . 89 II 439
Ajkaia . . . . . 89 I 463
Akanthit, Freiberg . . 89 II 245
Akmit, Azoren . . . . 89 I 398
Aktinoelektricität, Quarz 85 II 1
Aktinolith, Schottland . 88 II 215
Aktinolithschiefer, Koktschetawsk-Kreis . . 89 I 436
— Transvaal . . . . BB IV *127*
Alactaga jaculus foss. . 89 I *209*
Alaria . . . . . 85 II 188
— angusta . . . . . 89 I 506
— arenosa . . . . . 85 II 188
— Bernouilensis . . . 89 II 383
— fusca . . . . . 89 I 506
— pinguis . . . . . 89 I 506
— pontonis . . . . 89 I 506
— praelonga . . . . 89 I 506
— pseudoarmata . . . 85 II 188
— Roederi . . . . . 89 II 383
— subcochleata . . . 89 II 383
— sublaevigata . . . 89 I 506
— unicarinata . . . 85 II 188
Alaskit, Ouray Cty . . 87 II 448
Alastor heliophygas . . 88 II 472
Alaun, Brechungsindex . 85 II 242
— Doppelbrechung
1885 I *102*. 87 I *54*
— Chile . . . . . 87 I *125*
— Vesuv . . . . . 88 II *127*
Albertit, Strathpfeffer . 87 I 415
Albit . . . . . 89 I 201
— künstlich . . . . 85 I 31
— aus Labrador entstand. 85 II 412
— Auburn . . . . . 86 I 27
— Baveno . . . . . 87 I *99*
— Californien . . . . 88 I 180
— Eppenhain . . . . 88 I 202
— Kasbék . . . . . 88 I 16
— Litschfield . . . . 88 I 194
— Modane . . . . . 89 I 381
— Morro-Velho . . . 88 II 207
— Norwegen . . . . 87 II 455
— Oberrosbach . . . 88 I 201
— Pouzac . . . . . 89 II 33
— Schneidemüllerskopf 86 II 208
Alces latifrons . . . . 88 I 323

Alethopteris 1885 I 137. 1886 I 132. 1887 II 210
— Grand' Euryi . . . 89 II 216
Alexia . . . . . 88 II 151
Aligena Sharpi . . . . 89 I 155
Allaktit, opt. Verh. . . 87 I 32
— Långban . . . . 89 II 276
— Nordmarken . . . 86 II 209
Allanit, Douglas Co. . . 89 I 28
— Moriah . . . . . 86 I 394
— Morlaix . . . . 89 II 34
— Sprague's Hill . . 86 II 13
— Statesville . . . . 88 I 188
Allemontit in Valentinit umgew. . . . . 85 II 252
Alligator Darwini . . . 86 I 106
Allocardium . . . . . 87 I 348
Allodon . . . . . 88 I 106
Allophan, St. Antoine . 88 II 206
Allopsis hirsutus . . . 88 I 344
Allorisma elegans . . . 89 II 125
— Kutorgana . . . . 89 II 125
Allosaurus . . . . . 85 I 90
Alluvium, siehe Pleistocän.
— Belgien . . . . . 85 I 298
— Brünn . . . . . 85 II 420
— Esthland . . . . 86 I 101
— Eulengebirge . . . 86 I 317
— Magdeburg . . . 86 I 453
— Rhonethal . . . . 86 I 87
— Sachsen 1886 I 245, 87 I 271, 272
— Strassburg . . . . 86 I 318
— Ungarn . . . . . 85 I 295
Alm, Memmingen . . . 86 II 369
Almandin, Valle dei Zuccanti . . . . . 89 II 25
Alnus carpinoides . . . 86 I 158
— Corallina . . . . 86 I 158
— cordata . . . . . 86 I 156
— corylifolia . . . . 86 I 159
— Grewiopsis . . . . 88 II 505
— Mac Coyi . . . . 89 I 517
— novae Zeelandiae . 89 I 347
— occidentalis . . . 87 I 384
— Richardsoni . . . 85 II 368
Alopias . . . . . 85 I 477
— Hassei . . . . . 89 II 169
— vulpes . . . . . 85 I 475
Alpiniano . . . . . 87 II 504
Alsatia turbiniformis . . 85 I 291
Alsenia . . . . . 89 II 381
Alstonit, Alstonmoor . . 88 II 385
Alter der geschichteten Gesteine . . . . . 89 II 319
Aluminium, mikrochemischer Nachweis . . 85 I *41*
Aluminiumborat . . 1889 II 253
Alunit . . . . . 88 I 186
Alunogen, Gila River . 86 II 14
Alveolina . . 1885 I 75. 85 I 76
— cretacea . . . . . 85 I 76
— decipiens . . . . 85 I 76
— ellipsoidalis . . . . 85 I 76
— Fraasi . . . . . 85 I 76
— frumentiformis . . . 85 I 76
— lepidula . . . . . 85 I 76
— cf. oblonga . . . . 85 I 76
— cf. ovulum . . . . 85 I 76
— pasticillata . . . . 85 I 76
Alveolites . . . . 1886 I 116, 127
Alvit, Alve . . . . . 89 I 396
Amalgam, Copiapó . . . 88 I *67*
Amalia eocenica . . . 89 II 491
— marginata . . . . 89 II 491
— Sandbergeri . . . 87 I 158
Amaltheus . . . . . 85 II 181
— Balduri . . . . . 86 I *95*
— Davydovi . . . . 87 I 444
Amara pseudo-Zabrus . . 89 I 311
Amarantit, Caracoles . . 89 I 23
Amauropsis arenacea . . 87 I 90
Amazonenstein, Amelia County . . . . . 85 I 5
Amberleya . . . . . 85 II 189
— callipyge . . . . . 88 I 350
— jonica . . . . . 88 I 451
Amblyctonus . . . . . 85 II 348
Amblygonit, Montebras . 89 II 32
Amblypoda 1885 II 351. 87 I 324
Amblypoda, Tertiär . . 87 II 160
Amblypygus altus . 1885 I 124, 129
— latus . . . . . 85 I 129
— patellaeformis . . . 85 I 129
— pentagonalis . . . 85 I 124
— subrotundus . . . 85 I 129
— tumidus . . . . . 85 I 129
Amblysiphonella . . . . 89 II 210
Amblystegit . . . . . 86 I 253
Ambocoelia . . . . . 86 I 116
— umbonata . . . . 89 I 322
Ambonicardia . . . . 86 I 124
Ambra, Sicilien . . . . 87 II 215
Amelanchier typica . . 86 I 157
Amethyst, Naurode . . 88 I 202
Amia . . . . . 87 II 163
Ammodiscus charoides . BB IV *25*
— filum . . . . . BB IV *26*
— gordialis . . . . . BB IV *24*
— inertus . . . . . BB IV *19*
— jurassicus . . . . BB IV *26*
— pellucidus . . . . 85 I 289
Ammoniak-Alaun, Dux . 87 II 445

Ammoneen, Sipho . . 1885 II *151*
Ammoniten, Parabeln . BB IV *570*
— arktische Trias . . 89 I 498
— Balin 1885 I 482. 89 II 194
— carbonisch, Texas . 86 I 480
— Jura . . . . . 89 I 314
— Jura, Asien . . . 89 II *116*
— Jura von Kiew . . 87 II *57*
— Jura Russlands . . 87 I 155
— Jura Schwabens 1885 I 481. 89 I 313
— Kreide Böhmens . . 88 II 149
— Lias Schwabens . . 86 I 479
— Unteroolith Englands 88 I 473
Ammonites Algovianus . BB III *629*
— annulatus . . . . 85 II 184
— Becheri . . . . . 86 I 351
— bicingulatus . . . 85 II 184
— bicurvatus . . . . 85 II 184
— Bingmanni . . . . 89 I 459
— biplex . . . . . 85 II 184
— Bodei . . . . . 89 I 459
— Bouchardianus . . 85 II 184
— Buchi . . . . . 88 I 318
— Canossa . . . . . 85 II 184
— capillatus . . . . 89 I 459
— capricornus . . . . 86 I 447
— carbonarius . . . 86 I 352
— Cautleyi . . . . . 89 II *121*
— crioceroïdes . . . 88 II 151
— cruasensis . . . . 88 II 151
— Döderleinianus . . 85 II 184
— Doerntensis . . . 89 I 459
— elegans 1888 II 149. 89 II 194
— emaciatus . . . . 85 II 185
— evexus . . . . . 86 I 351
— expansus . . . . 86 I 351
— Fabrei . . . . . 1888 II 151
— falcifer 1888 II 149. 89 II 194
— fascicularis . . . . 85 II 184
— Grappensis . . . . 86 II 301
— Helius . . . . . 85 II 184
— Henslowi . . . . 86 I 351
— Herfordiensis . . . 88 II 105
— heterophyllus ornati 88 II 110
— Hoenighausi . . . 86 I 352
— illustris . . . . . 89 I 460
— inaequistriatus . . 86 I 352
— Jullieti . . . . . 85 II 184
— Kharesmensis . . . 86 I 310
— latidorsatus . . . 85 II 184
— Listeri . . . . . 86 I 352
— longiferus . . . . 85 II 184
— macilentus . . . . 85 II 184
— Mülleri . . . . . 89 I 459
— Münsteri . . . . . 86 I 352
Ammonites multiseptatus 1886 I 352
— nitescens . . . . BB III *631*
— nodulosus . . . . 85 II 185
— Noeggerathi . . . 86 I 351
— perarmatus . . . . 85 II 184
— perlaevis . . . . 89 I 459
— primordialis . . . 86 I 351
— Pseudo-Dufrenoyi . 88 II 112
— pulchellus . . . . 85 II 184
— quinquecostatus . . 85 II 184
— retrorsicosta . . . BB III *630*
— retrorsus . . . . 86 I 352
— robustus . . . . . 89 I 459
— Saunieri . . . . . 88 II 151
— serpentinus 88 II 149. 89 II 194
— Siemensis . . . . 89 I 459
— simplex . . . . . 86 I 352
— simplus . . . . . 85 II 184
— speciosus . . . . 86 I 352
— sphaericus . . . 86 I 352
— Stanislasi . . . . 86 II 151
— Struckmanni . . . 89 I 459
— subfascicularis . . 85 II 184
— subnautilinus . . . 86 II 351
— tatricus . . . . . 85 II 184
— tenuistriatus . . . 86 I 352
— Toblinianus . . . 85 II 184
— tornatilis . . . . 85 II 184
— tortisulcatus . . . 88 II 110
— Venantii . . . . 85 II 184
— Werthi . . . . . 89 I 459
— Württenbergeri . . 89 I 459
— Zignoi . . . . . 85 II 185
— Zuppani. . . . . 85 II 184
Amnicola Rüppelli . . . 85 I 483
Amnigenia . . . . . 87 I 348
Amnioten, Wirbelbildung 87 II 501
Amorphozoen, Salt Range 89 II 204
Amphibol, Verhalten beim Schmelzen . . . . 86 I 51
— chem. Zusammens. . 87 II 442
— Zwillinge in Gesteinen 87 II 20
— Aranyer Berg . . . 85 I 17
— Braccianer See . . 87 II 436
— Roda . . . . . 89 I 49
— Russel . . . . . 88 I 23
— Vesuv . . . . . 88 II *127*
Amphibol - Anthophyllit, Mt. Washington . . 88 II 21
— Passeyr . . . . . 85 I 199
Amphibolgruppe . . . 85 I 29
Amphibolit, Gefrees . . BB V *667*
— Koktschetawsk-Kreis 89 I 435
— Marienbad . . . . 89 II 286
— Niederschlesien . . 85 I 240
— Nischne-Tagilsk . . 85 I 77

Amphibolit, Schwarzwald 1888 I 407
— südwestl. Schweden . 89 II 460
— Westafrika . . . . 88 I 253
— Sachsen 1885 I 247. 1888 II 49. 89 II 58, 61, 66
Amphibolbiotitgranit, Grigna-Gebirge . . . . BB III *202*
Amphibolgesteine, Andalusien . . . . . 88 II 417
Amphibolgranit, Finistère 89 II 89
Amphibolgranit, Vaugneray . . . . . 88 I 72
Amphibol-Olivingesteine, Odenwald . . . . 88 I 407
Amphibolschiefer, Maderanerthal . . . . . BB IV *413*
Amphiceras aegoceroides, harpoceroides, flexistriatum, Mariani, propinquum . . . . . 85 II 111
Amphiclina Laubei . . 88 I 351
– liasina . . . . . 88 I 475
Amphiclotho breviuscula . 88 I 344
Amphicyon 85 II 334, 342. 86 I 329
— Steinheimensis . . 86 I 106
Amphilaphurus . . . . 88 II 319
Amphimelania lucida . . 87 I 344
Amphimeryx . . . . . 85 II 332
Amphion . . . . . 86 I 116
Amphiope arcuata . . . 85 I 73
— truncata . . . . . 85 I 73
Amphiplaga . . . . . 87 II 154
Amphipora . . . 1887 I 169, 171
Amphisorex primaevus . 86 I 328
Amphithomisus articulatus 88 I 344
Amphitragulus . . . . 88 I 331
— Boulangeri . . . . 89 I 296
— sternalis . . . . . 88 I 344
Amphodon Benedenii ,curvidens . . . . . 89 II 354
Amplexopora microstoma 85 II 205
Amplexus . . . . . 86 I 127
— ceras, longiseptatus, tripartitus . . . . 87 II 391
Ampullaria . . . . . 86 I 117
— Jwanowii . . . . 86 I 310
— Matheroni . . . . 87 I 95
— Powelli . . . . . 88 I 475
Ampyx parvulus . . . . 86 I 459
Amusium lenticulare . . 85 II 117
Amygdalus gracilis . . 86 I 157
Amynilyspes Wartheni . 85 II 175
Anabacia . . . . . 87 II *190*
Anacardites Andegavensis 89 I 170
Anacodon . . . . . 1885 II 351
Analcim, Cyclopen Inseln 1888 II 2
— Japan . . . . . 85 I 12
— Lavarda . . . . . 89 II 27
— Phoenix Mine . . . 87 II 281
— Plauenscher Grund . 85 II 12
— Stempel bei Marburg 85 II *101*
— Vesuv . . . . . 88 II *127*
— nach Leucit, Wiesenthal . . . . . 87 I 220
— künstlich . . . . 85 I 32
Analyse, mikroskopisch-chemische . . . . 85 I 180
Anamesit, Rowno . . . 88 II 75
Ananchytes . . . . . 85 I 124
Anaptomorphus 86 I 327. 87 II 159
Anarthrocanna . . . . 86 I 132
Anas lignitifila . . . . 85 II 156
Anatas . . . . . 87 II 265
— Ausdehnungscoefficient . . . . . 86 II 177
— Baveno . . . . . 87 I *101*
— Binnenthal 86 I 393. 1887 II *83*. 88 I 203
— Brand b. Oberhof . 86 II 208
— Cascade de la Vilette 88 I 15
— Cocaes . . . . . BB V 27
— Ehrenfriedersdorf . 87 II 263
— Eulengrund bei Wolfshau . . . . . 86 I 401
— Le Puys, Le Freney, Rocher du Grand Ferrand . . . . . 88 I 15
— Sanarka . . . . . 89 II 263
— Thüringer Wald . . 85 II 12
— in Gesteinen . . . 85 II 398
— Umwandl. in Rutil . 86 II 335
Anatina Gabrieli . . . 87 I 95
— Soubeyrani . . . . 87 I 105
Anchitherium ultimum . 88 I 324
Ancillaria Cossmanni . . 89 II 381
— dilatata . . . . . 87 I 159
— excavata . . . . 86 I 125
Ancistroceras . . . . 85 II 179
— Torelli . 85 II 179. 86 I 350
— undulatum . . . . 85 I 180
— undulatum . . . . 86 I 350
Ancyloceras angulatum . 88 II 151
Ancylotherium . . . . 85 II 334
Ancylus simplex . . . 89 II 491
Andalusit, ... 86 II 197
— in Granit 1887 II *178*. 89 II 311
— Berg Clashnaree . . 86 I 20
— Ceylon . . . . . 89 II 249
— Goldenstein . . . 87 I 217
— Gosham . . . . . 85 II 257

Andalusit, Marabastad 1887 I *211*
— Transvaal . . BB IV *148, 155*
Andalusitschiefer, Aberdeenshire . . . . . 85 II 288
— Lehesten . . . . 88 II *114*
— Transvaal . . . . BB IV *153*
Anderbergit, Ytterby . . 89 I 396
Andesin . . . . . 86 II 15
— Berg Arcuentu 1887 II 249, 251, 252
— Bodenmais . . . . 89 I 38
Andesit, Anden . . . . 88 II 437
— Antigoa . . . . . 89 II 116
— Aranyer Berg . . . 87 II 465
— Arequipa . . . . 87 I 83
— Beringsinsel . . . 85 I 431
— Bochnia . . . . . 87 II 464
— Bolsener See . . . BB VI *32*
— Crazy Mts. (Montana Terri) . . . . . 86 I 268
— Cumbal, S. A. . . 86 I *39*
— Ecuador . . . . BB IV *195*
— Gamboa . . . . . 88 II 437
— Japan . . . . . 87 I 285
— Java . . 1886 I *87*. 88 II 427
— Krakatau . . . . 86 I 280
— Krassó Szöreny . . 88 II 253
— Krym . . . . . 87 II 97
— Kutaïs . . . . . 89 II 106
— Malnas . . . . . 87 II 19
— Mésenc . . . . . 89 I 99
— Mte Amiata . . . BB V *403*
— Mte Cimino . . . BB VI *228*
— Mont Dore . . . . 85 I 47
— Neu Seeland . . . 85 I *9*
— Niederländisch-Indien 85 I *243*
— Persien 1886 I 266. 89 I 439
— Roccamonfina . . . 88 II 262
— Rocher du Capucin . 87 I 240
— Rom . . . . . 88 II 258
— Sansalvador . . . 87 II 475
— Siebengebirge . . . 88 I 129
— Sierra Nevada BB IV *310*, BB V *522—531*
— Spanien . . . . . 85 II 427
— Tacoma-Berg . . . 85 I *222*
Andromeda delicatula . 86 I 157
— Goepperti . . . . 87 II 407
— imbricata, primaeva . 87 II 406
— rhomboidalis . . . 86 I 157
Aneimites . . . . . 86 I 432
Anelcocăn . . . . . 89 I 266
Anenchelum . . . . . 88 I 118
Angaria . . . . . 88 II 151
Anglesit, Algarve . . . 89 II 28
— Aquimarca . . . . 89 II 412
Anglesit, Badenweiler 1886 II 192
— Cerro de Ameco . . 89 II 413
— Mte Poli . . . . BB V *42*
— Pelsöcz-Ardó . . . 87 II 22
— Sardinien . . . . 88 I 25
— Trujillo . . . . . 89 II 412
— Vesuv . . . . . 88 II *128*
— nach Galenit, Miss . 85 I 199
Anhydrit, opt. Verh. . . BB IV *272*
— Bildung . . . . . 87 II 292
— künstlich 1885 I 31. 86 I 31
— Stassfurt . . . . 88 I 172
— Vesuv . . . . . 88 II *128*
Anisocardia Begoni . . 87 I 95
— depressa . . . . 87 I 95
— Dieulafaiti . . . . 87 I 95
— laitmairensis . . . 85 II 112
— portlandica . . . . 88 I 92
Anisonchus 1885 II 351. 88 I 104
Ankerit, Saarbrücken . 86 II 26
Annabergit, Silber Cliff . 87 I 257
Anneliden, Salt Range . 86 II 304
Annularia . 1886 I 132. 87 II 396
— microphylla . . . 88 II 344
— radiata . . . . . 88 II 344
— saraepontana . . . 88 II 345
— westphalica . . . 88 II 344
Anodonta Daubreana . 85 I 289
— Koeneni . . . . . 85 I *221*
Anodontopsis . . . . 86 I 116
Anomalichthys . . . . 85 I 98
Anomalien, optische 1885 I *96*, II *237*. 1886 II 345. 1887 I *47*, *223*, II 30. 1888 II 221. 89 I 203
Anomalina insecta, scrobiculata . . . . . 85 I 78
Anomalites fugitivus . . 88 I 344
Anomia . . . . . 88 II 326
— Lawrenciana . . . 86 II 304
— cryptostriata, concentrica . . . . . 86 I 310
Anomit, Alnö . . . . 85 I 35
Anomocare 1886 I 115. 89 I 308
— Pawlowskii . . . . 87 I 141
Anomocladina . . . . 86 II 137
Anomocodus . . . . . 88 II 323
Anomozamites Schenkii . 87 II 398
Anomphalus . . . . . BB VI *419*
Anoplophora lettica . . 87 I 90
Anorthit . . . . . 86 II 206
— künstlich . . . . 86 I 50
— Vesuv 1888 II *128*, BB V *611*
Anorthitgabbro, St. Clément . . . . . 87 II 301
Anorthosit, Lake St. John 87 I 79

Anostira . . . . . 1887 II 155
Antedon . . . . . 86 I 127
— formosus, pinnatus . 89 I 160
Anthochroit, Jakobsberg (Wermland) . . . . 89 II *36*
Antholites . . . . . 86 I 132
— amoenus, improbus, obtusilobus . . . . 86 I 157
Anthomorpha . . . . 86 I 486
— margarita . . . . 89 I 330
Anthophycus Dechenianum 88 II 114
Anthophyllit . . . . . 88 I 8
— Verh. beim Schmelzen 86 I 51
— Baltimore . . . . 85 II *175*
— Kongsberg . . . . 89 II 32
— Lizard . . . . . 89 II 274
Anthozoen, Kreide Böhmen 89 II 204
Anthracit, Pennsylvanien 87 I 74
Anthracitlager, Pennsylvanien . . . . . 88 II 273
— Rocky Mountains . 88 II 443
Anthracoblattina camerata, incerta, Scudderi . 85 I 480
Anthracochiton . . . . 88 I 348
Anthracotherium 1885 II 150. 85 II 343
— hyopotamoides . . 85 II 148
— illyricum . . . . 85 II 343
— silistrense . . . . 85 II 148
Anthracothremma robusta 88 I 342
Anthrapalaemon . . . 86 II 295
Anthribites Rechenbergi 89 I 312
Antidesma Maximoviczii . 87 II 405
Antigorit, Wallis . . . 89 II 33
Antilope ardea . . . . 85 II 146
— gracillima . . . . 89 II 480
— palaeindica 86 I 468. 88 II 137
— torticornis . . . . 85 II 147
Antimon, mikroskop. Reaction . . . . . 86 I *53*
— künstliche Zwillinge 86 I *183*
— Toscana . . . . . 89 I 102
— York Co. . . . . 88 I 42
Antimonerze, Cemernice . 86 II 34
— Huelba . . . . 85 II *233*
Antimonglanz, Arnsberg 86 II 3
— Czervenitza . . . 87 II 455
— Japan . . . 1885 I 6. 10, 11
— Nikitovka . . . . 88 II 16
— Shikoku . . . . . 89 I 131
— Wolfsberg . . . . 86 II 3
Antimoniate, Schweden . 89 I *48*
Antimonnickel (künstlich) 86 I *90*
Antipleura . . . . . 88 II 157
Antropoid, Pliocän, Pietra Ligure . . . . . 89 I 485
Apatit 1885 II 401. 1888 II 202. 89 II 28
— Aetzfiguren . . . 89 I 216
— manganhaltig . . . 85 I *171*
— Baltimore . . . . 88 II 21
— Bieber . . . . . 88 I 169
— Braccianer See . . 87 II 439
— Canada . . . 1889 I 115, 116
— Chaise-Dieu . . . 86 II 354
— Cornwall . . . . 89 II 271
— Edelsberg . . . . 88 I 169
— Ehrenfriedersdorf . 85 I 175
— Insel Hille . . . . 86 II 244
— Japan . . . . . 85 I 11
— Langenbielau . . . 88 II 376
— Lyonnais . . . . 88 II 61
— Morro-Velho . . . 88 II 207
— Mte Amiata . . . BB V *430*
— Paris (Maine) . . . 86 I 395
— Stillupgrund . . . 87 II 253
— Strehlen . . . . 88 II 223
— Striegau . . . . . 86 I 24
— Turkestan . . . . 86 I 310
— Vélay . . . . . 88 II 61
— Vesuv . . . . . 88 II *128*
— Weståna . . . . 88 II 392
— Zillerthal . . . . BB V *27*
— in Gneiss . . . . 89 I *265*
— in Granit . . . . 89 I *266*
— in Kallait pseudom., Californien . . . . 86 I 402
— Brom- . . . . . 85 I 31
Apatitlager, Canada . . 88 II 271
Aphanepygus . . . . 85 II 355
Aphelophis . . . . . 87 II 163
Aphlebia . 1885 I 137. 87 II 210
— acanthoides, elongata, Germari, Grossouvrei, perplexa, rhizomorpha 89 II 217
Aphlebiocarpus . . . . 86 I 137
Aphtalose, Vesuv . . . 88 II *128*
Apiocrinus . . . . . 86 I 127
— magnificus, royssianus 88 II 166
Apjohnit . . . . . 86 II 343
Apocopodon sericeus . . 89 II 484
Apocynocarpum sulcatum 89 I 518
Apocynophyllum affine . 89 I 347
— crassum . . . . . 89 I 518
— dubium . . . . . 89 I 171
— exile . . . . . 88 I 363
— excavatum . . . . 85 II 372
— Jentzschii . . . . 87 II 407
— plumerioides . . . 89 I 171
— Scudderi . . . . 86 I 157
— Transsylvanicum . . 89 I 171
Apophyllit, Bergenhill . 88 II 3

Apophyllit, Cziklowa, Far Oer . . . . . 1885 II *19*
Apophyllit, Finkenberg . 88 I 172
— French Creek . . 89 II 17
— Guanajuato . . . 85 II *19*
— Japan . . . . . 85 I 12
— Lavarda . . . . . 89 II 28
— Montecchio Maggiore 89 II 25
— Naalsoë . . . . . BB V *27*
— New Jersey . . . . 85 II *19*
— Nordmarken . . . 85 II 408
— Pennsylvanien . . 86 II 33
— Radauthal, St. Andreasberg . . . . 85 II *19*
— St. Peters . . . . 89 II 256
— Seisser Alp . . . 85 I 175
Aporoxylon . . . . . 86 I 132
Aporrhaïs Bowerbanki, firma, labellata, Margerini, Sowerbyi, triangulata 85 I 484
Apricardia . . . 1889 II 198, 384
Aptychopsis . . . . . 85 I 107
Aquileria Cumminsi . . 88 II 329
Arachniden, Aix en Provence . . . . . 88 I 344
Arachniopleurus . . . 85 I 127
— reticulatus . . 1885 I 124, 127
Araeopora . . . . . 88 II 166
Araeoxen . . . . . 89 I *259*
Aragonit . . . . . BB V *48*
— opt. Verh. . . . BB IV *270*, *289*
— Aetzfiguren . . . 86 II 182
— Achmatowsk . . . 88 II 13
— Bilin 1886 II *65*, BB V *190*, 87 I 217
— Franken . . . . 86 I *252*
— Leadhills . . . . 86 I 22
— Naurode . . . . 88 I 202
— Neudorf . . . . 87 II *69*
— Truskawiec . . 1889 II 419, 421
— Vesuv . . . . . 88 II *128*
Aralia acerifolia . . . 86 I 158
— digitata . . . . . 88 II 505
— dissecta . . . . . 86 I 157
— Elsmoreana . . . . 89 I 518
— gracilescens . . . 86 I 158
— pungens . . . . . 86 I 155
— radiata . . . . . 86 I 154
— Saportae . . . . . 85 II 372
— subemarginata . . 86 I 154
— Tasmani . . . . . 89 I 347
— tenuinervis . . . . 86 I 154
— tertiaria . . . . . 85 II 372
— Weissii . . . . . 85 I 142
Araucariopsis macractis . 89 I 170
Araucarioxylon 1885 I 136, 351. 86 I 132
Araucarioxylon Aegyptiacum . . . . . 1885 I 72
— Armeniacum . . . 86 II 153
— Doeringii . . . . 86 I 160
— Heerii . . . . . 85 II 220
Araucariten . . . . . 89 I 342
Araucarites Prussicus . 89 I 170
Arca . . . . . 88 II 326
— Bodana . . . . BB III *375*
— Edwardsi . . . . 85 I 74
Arcestes carinatus . . 88 II 147
— esinensis . . . . 87 I 300
— gibbus . . . . . 88 II 147
— intuslabiatus . 1885 II *154*, *157*
— quadrilabiatus . . 88 II 147
— Willemoesii . . . 85 I 98
Archaeische Formation 1888 I 435. 88 II 69
— Algerien . . . . 88 I 261
— Andalusien . . . . 88 II 256
— Ariège . . . . . 85 II 311
— Borneo . . . . . 88 II 87
— Delaware . . . . 87 I 74
— Egypten . . . . 88 II 90
— Elba . . . . . 85 II 79
— Helsinge . . . . 88 II 74
— Jaala . . . . . 88 II 73
— Karpathen . . . . 88 I 69
— Nordamerika 1885 II 295—296. 86 I 269
— Pacific-Bahn . . . 88 I 273
— Rézgebirge . . . . 88 II 251
— Schweden 1885 II 89. 88 I 423
— Spanien . . . . . 89 I 108
— Südafrika . . . . 88 I 431
— Vereinigte Staaten . 87 I 71
— Virginia . . . . . 85 II 294
Archaelurus . . . . . 87 II 169
Archaeocalamites . . . 86 I 145
Archaeocidaris 1886 I 117. 88 II 494
Archaeocyathus 1886 I 486. 88 I 360. 89 I 329
Archaeogadus Guestphalicus . . . . . 85 II 360
Archaeolepas . . . . 85 II 169
Archaeopteris . . 1886 I 132, 135
— hibernica . . . . 89 I 163
Archaeopteryx 1885 I 470, II 438. 86 I 110, 86 II 382
— macrura . . . . 88 I 333
Archaeoptilus ingens . . 85 II 177
Archaeoteuthis glaronensis 88 I 119
Archasterias . . . . . 86 II *153*
Archegosaurus 1885 II 339, 444. 86 II 383
Archiacia Delgadoi . . 89 II 201

Archiacina . . . . 1885 I 341
Architarbus . . . . . 85 II 172
— pustulatus . . . . 85 II 172
— trilobitus . . . . 85 II 172
Arcomya Schardti . . . 85 II 112
Arcomytilus laevistriatus 86 II *6*
Arctocyon . . . . . 85 II 331
Arctomys 1887 II 499. 89 II 350
— marmota . . . . 88 I 324
Arctotherium vetustum . 87 II 171
Ardennit, Salm-Château 89 II 32
Ardisia dubia . . . . 89 I 171
Arethusina . . . 1886 I 115, 116
Arfedsonit . . . . . 89 II 438
— Azoren . . . . . 89 I 398
— Langesundfjord . . 89 II 32
Arges . . . . . 89 II 188
Argilloecia . . . . . 86 II 126
— aequalis . . . . . 87 II 379
Argillotherium toliapicum 85 II 145
Argiope . . . . . 85 I 113
— decollata, nummulitica 87 I 379
Argyrodit 1886 I *252*. 87 II 4, 24
— Grube Himmelsfürst 86 II *67*
Arietites . . . . . 87 I 470
— abnormilobatus, altior 87 I 470
— ambiguus . . . . 87 II 383
— Castagnolai, cycloides, distans, Doetzkirchneri, Haueri . . 87 I 470
— laevis . . . . . 87 II 383
— latecarinatus, Loki, minusculus, nigromontanus, orthoptychus . 87 I 470
— perspiratus . . . 89 I 502
— praespiratissimus, proaries . . . . . 87 I 470
— pseudoharpoceras . 87 II 483
— salinarius, Seebachi, semicostulatus . . . 87 I 470
— supraspiratus . . . 89 I 502
— triphyllum . . . . 87 I 470
Arion indifferens . . . 85 I 483
Arionellus primaevus . . 85 II 168
Aristolochia sphaerocarpa 85 II 372
Aristosuchus pusillus . . 88 I 115
Aristozoe regina . . . 86 I 478
— solitaria . . . . 87 II 151
Arius bartonensis, Egertoni . . . . . 88 I 120
Arkose, Haybes . . . 87 II 300
Arlacia . . . . . 86 I 358
Arnimit, Planitz . . . 87 II 24
Arpadites Gottschei, Sakawanus . . . . . 89 I 501
Arsen, mikrosk. Reaction 86 II *51*
Arsenapatit, künstlich 1886 I 31
Arseneisen, Colorado . . 86 II 30
Arseniopleit, Sjögrufvan 1888 II *117*. 89 II 247
Arseniosiderit, Neubulach 86 I *251*
— Romanêche . . . . 87 II 267
Arsenkies, in Quarz umgew. 89 I 16
— Allemont . . . . 88 I 14
— Altenhain . . . . 88 I 201
— Bolivien . . . . . 86 I 199
— N. Alabama . . . 87 I 255
— Weiler . . . . . 88 I 176
— Zipser Comitat . . 88 II 26
Arsenolamprit, Copiapó . 88 I 12
Arsensaures Natrium . . 88 I 11
Artesische Brunnen . . 87 I 71
— Algerien . . . . . 89 II 109
— Pirlemont . . . . 89 II 149
— Sachsen . . . . . 89 II 455
— Sahara . . . . . 88 II 429
— Blankenberghe . . 89 I 466
— Zsentes . . . . . 89 I 472
Arthroacantha ithacensis 86 I 485
Arthrolycosa antiqua . . 85 II 172
Arthropitys dadoxylina . 87 I 176
Arthropoden, Rakonitz . 87 I 340
Arthrostigma . . . . . 86 I 132
Articulaten . . . . . 85 II 338
Artiodactyla, Tertiär . . 87 II 172
Artocarpidium Gregoryi . 89 I 517
Arvicola arvalis . . . . 89 I *210*
— oeconomus 89 I *209*. 89 II 480
Arvicolinae, Stramberger Höhlen . . . . . 86 II 285
Arvonien . . . . . 86 I 269
Asaphellus . . . . . 87 II 178
Asaphiden, Hypostom. . 87 II 177
Asaphus . 1885 I 103. 86 I 116
— megistos . . . . . 85 I 102
Asar . . . . . 87 I 62
Asbest, Sondrio . . . . 89 I 102
— Vordorf . . . . . 88 I *208*
Aschaffit, Spessart . . . BB VI *504*
Asche, Krakatau . . . 89 II 109
Ascodictyon . . . . . 88 II 161
Ascosmilia cylindrata . . 86 II 315
Asineops . . . . . 87 II 154
Aspasmophyllum . . . 87 II 391
Asphalt, Amerika . . . 89 I 443
Aspidaster . . . . . 85 I 132
— Delgadoi . . . . 85 I 132
Aspidichthys? ingens . . 85 I 93
Aspidiophyllum platanifol. 86 I 155
Aspidites . . . . . 86 I 133
Aspidium tertiario-zeelandicum . . . . . 89 I 347

Aspidoceras . . . . 1885 II 182
— acanthicum, Caletanum, Deaki . . . . 87 I 156
— intermedium . . . 86 II 108
— iphicerum, Karpinskii, liparum, longispinum, meridionale . . . . 87 I 56
— Moriconii . . . . 86 II 127
— Nicolosi . . . . . 86 II 80
Aspidorhynchus . . . . 89 I 150
Aspidosoma . . . . . 86 II *151*
— Fischbeinianum . . 86 II *151*
Aspidura scutellata . . 88 I *170*
Asplenium Cenomanense 89 I 169
— Martinianum . . . 88 I 480
— tenerum . . . . . 86 I 158
Assilina minima, Nili . . 85 I 84
Assilinen, Tertiär, SW. Frankreich . . . . 89 II 385
Astarte deltoidea, Erdmanni, fructuum . . 89 II 336
— Hermonis . . . . 88 II 110
— Hovelacquei . . . 87 I 105
— interlineata . . . . 86 I 91
— Maillardi . . . . 85 II 113
— permocarbonica . . 89 II 125
— rayensis . . . . . 85 II 113
— scanensis, transversalis 89 II 336
Asterien, Malm Schwaben 89 I 156
— palaeozoische . . . 86 II *142*
Asterigerina? lancicula . 85 I 78
Asterocarpus penticarpus, platyrhachis, Virginiensis . . . . . 87 II 513
Asteroconites radiolaris . 87 I 300
Asterophyllites 1885 II 217. 86 I 133. 88 II 344
— polystachus, Röhli . 88 II 344
Asteropsis . . . . . 85 I 130
— Lapparenti . . . . 85 I 130
Asteropteris . . . . . 86 I 133
Asteroptychius . . . . 85 I 320
Asterotheca 1886 I 137. 87 II 396
— intermedia, lacera, Meriani . . . . . 88 I 479
Asthenodon . . . . . 88 I 107
Astrabodus . . . . . 86 I 113
— expansus . . . . . 86 I 113
Astrape . . . . . 85 I 476
— dipterygia . . . . 85 I 475
— media 1885 II 166 89 II 169
Astrocoenia . . . . . 85 I 85
— aegyptiaca 1886 I 361. 87 II 392
— duodecimseptata . . 85 I 85
— irregularis . . . . 85 II 117
Astrocoenia Zitteli . 1885 I 85
Astrocrinus tetragonus . 87 II 201
Astrohelia similis . . . 85 I 74
Astromyelon 1885 II 210. 87 I 174
— augustodunense . . 87 I 174
— dadoxylinum, nodosum . . . . . 87 I 175
— reticulatum . . . . 87 I 174
Astrophyllit, Kangerdluarsuk . . . . . 86 I 405
— Langesundfjord . . 89 II 32
Astropecten elegans . . 89 I 158
— Gatani . . . . . 88 II 165
— infirmum . . . . 89 I 158
— Schlüteri . . . . . 86 II *154*
— suprajurensis . . . 88 II 166
Astylospongia . . . . 86 I 116
— gotlandica . . . . 86 I 486
— Roemeri . . . . . 85 I 338
Astynomus tertiarius . . 89 I 312
Atacamit, Chile . . . . 89 II *1*
— Vesuv . . . . . 88 II *128*
Atelestrocrinus . . . . 87 I 374
Atelin, Vesuv . . . . 88 II *128*
Atelospatangus . . . . 85 II 366
— transsilvanicus . . 85 II 366
Atherina Vardinis . . . 85 I 96
Athyris . . 1885 I 116. 86 I 116
— acutomarginalis, ambiguaeformis, capillata 85 I 117
— concentrica 1888 I 317. BB III *389*
— Ezquerra, globulina, grossula . . . . . 85 I 117
— pectinifera 1885 I 117. 89 II 125
— Royssi . . . . . 85 I 117
— Royssiana . . . . 89 II 125
— semiconcava, subexpansa . . . . . 85 I 117
— undata . . . . . 88 I 317
Atome, axiale Lagerung in Krystallen . . . 86 I 7
Atometer . . . . . 86 I *234*
Atractites . . . . . 87 I 150
— conspicillum . . . 87 II 483
— crassirostris, cylindricus, intermedius, macilentus . . . . 88 II 146
— Nicolosi . . . . . 86 II 81
— pusillus, tenuirostris. 88 II 146
Atrypa . . . . . 86 I 116
Atrypa reticularis 1888 I 317, 89 II *171*. BB III *389*
Aturia ziczac . . . . 87 II *53*
Aucella . . . . . 87 I 96
— concentrica . . . 85 II 364

Aucella Hughendensis 1887 I 340
— leguminosa . . . 89 II *124*
Auchenia parallela . . 87 II 174
Augit . . . . . 85 II 400
— Aguas das Caldeiras, opt. Verh. . . . . 85 I *49*
— Arendal, opt. Verh. 85 I *54*
— Auvergne . . . . 89 II 32
— Baltimore . . . . 88 II 21
— Barranco do Banko BB III *269*
— Bufaure . . . . . 85 I *51*
— Cuglieri, opt. Verh. 85 I *52*
— Capverden, opt. Verh. 85 I *50*
— Garzathal, opt. Verh. 85 I *52*
— Greenwood Furnace, opt. Verh. . . . . 85 I *48*
— Kaiserstuhl . . . 87 II 260
— Kremnitz . . . . 88 II 26
— Laurvik . . . . BB III *264*
— Laveline . . . BB III *260*
— Mte Amiata . . . BB V *428*
— Pico da Cruz, opt. V. 85 I *54*
— Ribeira das Patas, opt. Verh. . . . . 85 I *53*
— Russel . . . . . 88 I 23
— St. Vincent, opt. Verh. 85 I *52*
— Siderao, opt. Verh. . 85 I *53*
— Sierra Nevada . . BB V *553*
— Tacoma-Berg . . . 85 I *224*
— Vesuv 1885 I *49*, *50*. 1888 II *128*. 89 I 389
— silberhaltig, Diabas von Andreasberg . . 87 I *111*
Augitandesit, Aranyer Berg 87 I 21
— Elburs . . . . . 87 I 65
— Montenegro . . . 85 II 77
— Old Providence Island 85 II 302
— Polana . . . . . 87 II 82
— Véghles, Vjepor . . 87 II 83
— Vulkan Maipo . . 86 I 72
Augitbiotitgranit, Laveline BB III *260*
Augitgesteine, Syra . . 88 II 66
Augitgranit, Cheviot District . . . . . 86 I 255
Augitporphyr, Pillersee . 88 II 249
Aulacoceras elongatum . 89 I 508
Aulacophyllum . . . . 86 I 485
Aulacothyris Daedalica . 85 II 201
— pygopoides . . . . 85 I 336
— Tauschi . . . . . 85 II 201
Aulocystis cornigera . . 86 I 486
Aulaxinia costata . . . 85 I 337
Aulopora 1885 II 336. 86 I 116, 127
Aulosteges . . . . . 86 I 119
— Dalhousi, Meddlicottianus . . . . . 86 I 120
Aulosteges Wangenheimi 1889 II 125
Auricula . . . . . 88 II 151
— striata . . . . . 89 I 278
— sundgoviensis . . . 85 I 288
Auriculinella Withei . . 89 I 463
Auripigment, Bosnien 86 II 35, 356
— Vesuv . . . . . 88 II *128*
Ausdehnungscoefficient der Mineralien, cubischer 85 I 16
Ausdehnungscoefficient, trimetrischer Krystalle 87 II 431
Ausscheidungen in Eruptivgesteinen . . . . 85 II *78*
Ausscheidung von Mineralien aus Gesteinsmagmen . . . . . 88 II 38
Auswürflinge, Krater des Vico . . . . . BB VI *216*
— Ries . . . . . 87 I 50
Autodetus . . . . . 85 II 195
— calyptratus . . . . 85 II 195
Autunit, Autun . . . . 89 II 32
Avalit, Avala . . . . 85 II 409
Avellana tertiaria . . . 86 I 353
— Murateli . . . . 87 I 105
Avicula anserina . . . 89 II 336
— cislonensis . . . . 88 I 318
— crenato-lamellosa . 88 II *65*
— gansingensis . . . 87 I 90
— laevicostata, lamellosa 86 I 483
— neglecta . . . . 89 II 336
— obsoleta . . . . 86 I 483
— pseudolaevis . . . 86 I 483
Aviculopecten . . . . 86 I 116
— Kokscharofi . . . 89 II 125
Awaruit, Neu-Seeland . 89 I 33
Axen, krystallographische 87 I 230
— Bestimmung der optischen . . . . . 86 I *154*
— Bestimmung des Winkels der optischen . 87 I *250*
Axenwinkelapparat . . 85 I *175*
Axestus . . . . . 87 II 155
Axiale Dichte prismatischer Krystalle . . 87 II 431
Axinaea Aralensis, Jaxartensis, tenuilineata . 86 I 310
Axinit . . . . . 85 II 401
— Baveno . . . . . 87 I *99*
— Bourg d'Oisans . . 88 I 15
— Neu S. Wales . 86 II 27, 28
— Oberrosbach . . . 88 I 201
— Ural . . . . . 89 I 12
Axopora . . . . . 89 II 206
Axosmilia elongata . . 89 I 323
Azeca Boettgeri . . . 85 I 288

Azoisches System, Gliederung . . . . . 1885 II 295
Azorit, Azoren . . . . 89 I 398
— S. Miguel . . . . 87 I *115*
Azorpyrrhit, Laacher See 88 I 229
Azurit, Bosnien . . . 86 II 35
— Mono Cty . . . . 88 I 141
— Vesuv . . . . . 88 II *129*

B.

Babelquarz, Pontgibaud 89 II 408
Babingtonit, Baveno . . 87 I *99*
Bactrites . . . . . 86 I 352
— gracilis . . . . BB III *333*
— pulchellus . . . BB III *334*
Bactronella pusillum . . 85 I 338
Bactrynium . . . . . 85 I 113
Baculites neocomiensis . 86 I 462
Baiera Gigas . . . . 88 II 496
— multifida . . . . . 87 II 514
Bairdia . 1886 II 126. 88 II 487
— depressa . . . . 88 I 335
— Hilda, Juddiana, jurassica . . . . . 85 II 118
— legumen . . . . 87 II 379
— Londiniensis, ovoidea, rhomboidea . . . . 89 II 191
— trigonalis . . . . 85 II 118
Bakewellia cerathophaga 89 II 125
Balaena Simpsoni . . . 88 I 320
Balaenoptera Gastaldii . 86 I 470
Balantium Fallauxi, Bittneri . . . . . 87 II 189
Balanulina Kittlii . . . 89 II 385
Balanus . . . . . 87 II 152
Balatonites semilaevis . 88 II 148
Balea antiqua . . . . 87 II 186
Baliner Oolith, Ammoniten 88 I 346
Bambusites arthrostylinus 89 I 517
— australis . . . . 89 I 347
Banatit, Banater Gebirge 88 II 254
Banisteriophyllum Australiensis . . . . . 89 I 518
Banksia agastachoides . 87 I 183
— Rossica . . . . . 87 I 184
Banksiites lineatus . . 86 I 156
Baphetes . . . . . 86 I 112
Baptanodon . . . . . 88 II 140
Barlecia simplex . . . 88 II 151
Barrandia . . . . . 86 I 116
Baryphyllia glomerata, alpina . . . . . 86 I 316
Barysmilia Etalloni . . 88 II 337
Baryt, Addiewell . . . 89 II 29
Baryt, Alston Moor . 1889 II 8
— Klein-Huilecz . . . 88 II 26
— Koschow . . . . 85 I 199
— Kreuzberg . . . . 88 I *208*
— Losoncz . . . . 87 II 284
— Mies . . . . . 87 I 253
— Mittelagger . . . 87 II 12
— Nagyag . . . . . 85 I 20
— Oberschaffhausen . 88 II 217
— Romanèche . . . 87 I 239
— Volpersdorf . . . 87 II *69*
— Wadi el Tih . . . 87 II *84*
— künstlich . . . . 85 I 31
Barythydrat, Krystallform 87 II 272
Barytocalcit, Alston Moor 88 II 385
Barytocoelestin, Werfen . 88 II 210
Baryum, mikrochemischer Nachweis 85 I *39*. 86 I *55* 86 II 7
Baryumcadmiumchlorid . BB VI *274*
Baryumoxalat, mikrosk. . 86 II 9
Baryumtitanat . . . . 88 II 219
Basalt, Ahnethal . . . 88 I 227
— Antrim . . . . . 87 II 94
— nördl. Asien . . . 85 I 431
— Bumehin . . . . 87 I 66
— Chemnitz . . . . 87 II 465
— Dachberg . . . . 88 II 406
— England . . . . 87 I 283
— Essey-la-Côte . . . 86 II 240
— Forst . . . . . 88 I 235
— Grönland . . . . 85 I 34
— Hegau . . . . . 88 I 64
— Irland, nordöstl. . . 86 I 314
— Island . . . . . 86 I 451
— Jan Mayen . . . 85 I 433
— Japan . . . . . 87 I 286
— Java . . . . . 86 I *87*
— Kamerun . . . . 86 II 371
— Kerguelen . . . . 89 II 319
— Kladno . . . . . 86 I 249
— Korea . . . . . 87 II 104
— Krakatau . . . . 86 I 249
— Kutaïs . . . . . 89 II 106
— Lange Rhön . . . 86 II 237
— Löbauer Berg . . 89 II 453
— Londorf . . . . 88 II *181*
— Malvern Hills . . 88 II 72
— Mézenc . . . . . 89 I 99
— Mont Dore . . . . 85 I 47
— Neu-Seeland . . . 85 I *9*
— Périer . . . . . 88 I 73
— Reichenweier . . . 88 I 235
— Reichshofen . . . 88 I 235
— Rhön 1885 I 406. 89 II 77
— Roccamonfina . . 88 II 261

Basalt, Sachsen 85 I 249, 252. 87 II 69, 71, 74
— San Salvador . . 1887 II 475
— österr. Schlesien . . 86 I 58
— Geschiebe in Schleswig-Holstein . . . . 86 I 56
— Schweden . . . . 85 II 89
— Sicilien . . . . . 89 I 108
— Siebengebirge . . . 89 I 129
— Sierra Nevada . . BB V *531*
— Sierra verde . . . 87 I 292
— Spanien . . . . . 85 II 428
— Stolpen . . . . . 87 II 294
— Syrien . . . . . 87 II 101
— Tiflis . . . . . 89 II 108
— Ungarn . . . . . 85 I 294
— Urbeis . . . . . 88 I 235
— Ventotene . . . . 87 II 91
— Wied . . . . . 89 II 451
— Wilui-Bezirk . . . 88 II 82
— Wackenbildung . . 86 I 65
Basanit, Bolsener See . BB VI *14*
— Mte Cimino . . . BB VI *237*
Bastit, Harz . . . . . 89 II 448
Batagur Falconeri . . . 86 I 475
Bathmodon . . . . . 85 II 352
Bathyurus . . . . . 86 I 116
Batopora . . . . . 86 II 132
Battersbya . . . . . 86 I 127
Bauxit, südöstl. Frankreich 88 I 452
— Krems . . . . . 88 I 30
— Langsdorf . . . . 86 II 342
— Provence . . . . 87 I 99
Bayania pupaeformis . . 89 I 154
— Raincourti . . . . . 89 I 154
Bayanoteuthis . . . . 86 II 133
Baylea . . . . . 85 I 330
Bayleia . . . . . 89 II 199
Bdellacoma . . . . . 86 II *153*
Beatricea . . . . 1887 I 169, 170
Beaumontit . . . . . 85 I 178
— Baltimore . . . . 88 II 19
Beegerit, Ouray Cty . . 87 II 448
— Summit Co . . . 87 I 255
Belemniten, tertiäre . . 86 II 132
Belemnites calcaratus . 86 II 81
— compressus . . . 86 II 133
— corpulentus . . . 85 II 363
— Gerardi . . . . . 89 II *124*
— macritatis . . . . 85 II 364
— Meneghinii . . . . 86 II 128
— mucronatus . . . 86 II 133
— rugifer . . . . . 86 II 133
— Skidegatensis . . . 85 II 116
Belemnosis americana . 87 I 161
Belinurus Lacoei . . . 86 II 296
Bellerophon 1885 I 331, II 192. 1886 I 116. BB VI *375*
— acutus, alutaceus . BB III *347*
— annuliferus . . . 86 I 310
— decussatus . . . . 89 II 125
— lineatocarinatus . . 86 I 310
— striatus . . . . . BB III *347*
— trilobatus . . . . 88 II *62*
Bellerophontiden . . . BB VI *375*
Belodon buceros . . . 89 I 303
— scolopax . . . . 89 I 304
Belonesit, Vesuv . . . 88 II *129*
Belonostomus . . . . 89 I 150
— cinctus . . . . . 89 I 307
— lesinaensis . . . . 85 II 356
Bembergia Pentatrias . 87 II 402
Bembexia . . . . BB VI *332*, *345*
Benthamia dubia . . . 87 I 182
Berardiopsis pliocaenus . 86 I 470
Berendtia . . . . . 87 II 407
— rotata . . . . . 87 II 407
Berenicea megastoma . 85 II 367
Beresit, Berjósowsk . . 86 II 367
Bergkrystall, La Tour de Duin . . . . . 87 I 29
Bernissartia . . . . . 89 II 352
— Fagesii 1885 I 91. 89 I 301
Bernouillia Lunzensis . 88 I 479
Bernstein 1889 I 349, II 430—432
— Fichte . . . . . 87 II 215
— Gastropoden . . . 87 II 185
— Heliceen . . . . 87 II 186
— Insekten . . . . 87 I 341
— Leebermoose des . 86 II 151
— Milben . . . . . 87 I 342
— Mykenae . 1886 I 491, II 91
— Oesterreich-Ungarn . 85 II 410
Berthelinia . . . . . 88 II 327
Bertrandit, Nantes . . 85 I 194
Beryll . . . . . 85 II 406
— opt. Verh. . . . . BB IV *269*
— Elasticität . . . . BB V *69*
— Adun-Tschilon . . 89 II 276
— Alexander Co. 1887 I 25. 88 I 20
— Amelia County . . 85 I 5
— Black Hills . . . 85 II 4
— Eismeer . . . . . 85 I 26
— Elba . . . . . 88 I 179
— Gilmore's Glimmergrube, Montgomery Co. 86 II 14
— Grao Mogoz . . . BB V *27*
— Ifingen . . . . . 87 II 260
— Japan . . . . . 85 I 12
— Lyonnais . . . . 88 II 61
— Madagaskar . . . 88 I 9

Beryll, Nertschinsk . . BB V *27*
— Neu S. Wales . 1886 II 27
— Nord-Carolina . . 85 II 258
— Stoneham . . . . 89 I 44
— Vélay . . . . . 88 II 61
Beryllerde . . . . . 89 II 253
Beryllium . . . . . 86 I 24
— mikrosk. Reakt. . . 86 II 7
Berylliumchromit . . . 89 II 253
Beryx ovalis . . . . . 88 II 320
Berzeliit, opt. Eig. . . 85 II 246
— Nordmarken . . . 85 II 247
Betula basiserrata, corylоides . . . . . 88 II 505
— Florissanti . . . . 86 I 156
— parce-dentata . . . 86 I 158
— Sokolowii . . . . 88 I 134
— speciosa . . . . . 87 I 384
— truncata . . . . 86 I 156
Beutelthiere, Tertiär . . 87 II 156
Beyrichia 1886 I 116, II 126. 87 II 376, 378
— admixta, concinna . 87 II 377
— dubia . . . . . 86 II 125
— Klödeni, lacunata . 87 II 377
— Lauensis, Lindströmi 89 II 192
— Nötlingi . . . . . 86 II 124
— novascotica . . . 85 I 106
— primitiva . . . . 88 I 125
— tuberculata . . . 86 II 124
Beyrichiella . . . . . 87 II 181
Beyrichien . . . . . 88 I 125
— Gothland . . . . 89 II 192
Beyrichiopsis . . . . 87 II 180
Bicellaria . . . . . 88 II 162
Bifida . . . . . 85 I 116
— lepida . . . . . 88 I 317
Bifrontia . . . . . BB VI *415*
— Crenensis 1887 I 160. 89 I 154
— conjuncta . . . . 87 I 157
Bignonia cordata, Silesiaca 87 I 182
Billardieritis longistylus . 87 II 405
Bilobiten 1887 II 204. 89 I 511, II 492
— Portugal 1886 I 129. 89 II 493
Bilobitensandstein . . . 86 I 361
Biloculina brachyodonta 89 I 510
— bulloides . . . . 88 II 172
— depressa . . . . . 85 I 486
— intermedia . . . . 89 I 510
— ringens . . . . . 88 II 172
Bimstein, Bourbon . . 85 I 49
— Görzhausen . . . 87 I 428
— Krakatau . . 1885 I 37, 439
— Schöneberg . . . 85 I 34
Binnenseen . . . . . 86 I 41
Biotit, Easton . . . 1889 I 15
Biotit, Freiersbach, Greiner . . . . . 89 I 14
— Horberig . . . . 89 I 15
— Mte Amiata . . . BB V *428*
— Petersthal, Seebächle 89 I 14
— Vesuv . . . . . 88 II *129*
— mit pleochroitischen Höfen . . . . . 88 I *165*
— künstlich . . . . 88 II *178*
Biotitgneiss, Arlbergtunnel 86 I 415
— Grigna-Gebirge . . BB III *200*
— Paraguay . . . . 86 I *245*
Biotitgranit, Grigna-Gebirge . . . . . BB III *202*
— Wiesenthal, Schwarzwald . . . . . BB I *1*
Bischofit, Douglashall . 89 I *273*
Bismutit, Middletown . 86 II 350
— Transvaal . . . . 89 II 271
Bison priscus . . 1885 I 467, II 147
Bithinia . . . . . 88 II 151
— Chedevillei, goniophora . . . . . 89 I 154
— irregularis . . . . 86 I 126
— Liliputana . . . . 86 I 324
— Lipoldi . . . . . 85 I 453
Bitterspath, Vizille . . 88 I 13
Bivalven, Lias v. Achensee . . . . . 88 II 283
Blasseneck-Gneiss . . . 87 II 86
Blastinia cristata, pygmaea 85 II 207
Blastoideen . . . . . 87 II 191
— Morphologie . . . 86 I 361
Blattina Dobbertinensis, incerta . . . . . 87 I 341
— intermedia . . . . 85 I 480
Blauneria . . . . . 88 II 151
Blei, Maulmain . . . . 85 II 5
— Sjögrufvan . . . . 89 II *32*
— unterschwefelsaures 86 II 353
— — anomale Doppelbrechung . . . . . 85 I *110*
Bleierze, Bosnien . . . 86 II 35
— Utah . . . . . 86 I 433
Bleiglanz, Aetzfiguren 1887 I 234. 89 I 214
— mit Zwillingsbildung 89 I *248*
— Bottino . . . . . 88 II *253*
— Grube Diepelinchen bei Aachen . . . . 86 I 14
— Grube Silistria bei Henef . . . . . 86 I 14
— Hall . . . . . 89 II 414
— La Haya . . . . 88 II 416
— Littai . . . . . 87 II 297

Bleiglanz, Minnie More Mine . . . . . 1889 II 18
— Neufinkenstein . . 88 II 412
— Pontgibaud . . . 86 II 354
— Vesuv . . . . . 88 II *129*
— Wermland . . . . 86 II 29
— künstlich . . . . 88 II 32
— mit Bournonit regelmässig verwachsen . 88 I 13
Bleikupfersulfat, Val Godemas . . . . . 85 I 28
Bleinitrat, Winkel . . 87 I *140*
Bleioxalat, mikrosk. . . 86 II 9
Bleisand . . . . . 89 I 482
Bleivanadat, Cordoba . 87 II 22
Blende . . . . . 88 I 205
— Schönfeld . . . . 85 I 20
— Vesuv . . . . . 88 II *129*
Bloedit, Douglashall . . 89 I *274*
— Hall . . . . . 89 II 415
— Leopoldshall . . . 88 I 41
Bobierrit, Mejillones . . 89 II 408
Boden, Physik des . . 88 I 219
Bodenanalysen . . . . 88 I 78
Bodenarten . . . . . 88 I 78
— Nishny Nowgorod . 88 I 97
Bodenbewegungen, Becken von Laval . . . . 88 I 435
Bodensenkungen, Baku . 86 II 247
Boehmeria excelsaefolia . 86 II 156
Bohnerzbildung 1888 II 456. 89 I 252
Bohnerze, Berry . . . 89 I 252
Bolbozoe scotica . . . 87 II 375
Bolivina phyllodes, scalprata . . . . . 85 I 77
Bollia auricularis . . . 88 I 339
— bicollina . . . . 87 II 377
— interrupta . . . . 88 I 339
— uniflexa, Vinei . . 87 II 377
Bolospongia constricta, globata . . . . . 85 I 337
Bombax chorisioides . . 85 I 143
Bootherium . . . . . 88 I 323
Boracit, pyroelektrisches Verhalten . . . . 85 I 1
— Doppelbrechung . . 87 II 30
— Douglashall . . . 89 I *271*
— Lüneburg . . . . 89 I *251*
Bormineralien, geol. Vork. 89 II 113
Bornia . . . . . 86 I 133
Bornit, Woderad . . . 89 I 386
Boronia Harrisii, Hookeri 89 I 518
Borsäure, Entstehung . 86 I 47
— Krystallform . . . 85 II 396
Borsonia laevis 1888 II 153. 89 II 382
Bos elaphus . . . . . 86 I 468
— elatus . . . . 1885 II 147
— moschatus . . . . 86 I 337
— primigenius 1885 I 467. 89 I 297, 298
Bosjemanit . . . . . 86 II 343
Bothriopygus Alaxensis . 88 II 493
— Lussanensis, Torcapeli . . . . . 85 I 131
Bothrodendron 1886 I 487. 87 II 211
Bothromicromus Lachlani 85 II 176
Botryogen, Falun . . . 89 I 22
— Persien . . . . . 87 I 245
Botryolithe . . . . . 87 II 266
Boulderclay . . . . . 88 I 313
Bourgeoisit, Pisona-Tunnel 86 I 262
Bournonit . . . . . 88 I 195
— Nagyág . . . . . 87 II 280
— Pontgibaud . . . 85 I 26
— Sierra Gorda . . . 86 I *177*
— mit Bleiglanz regelm. verwachsen . . . . 88 I 13
— künstlich . . . . 88 II 32
Bouteillenstein, Moldauthein . . . . . 86 I 66
Bovicornu . . . . . 87 I 346
Bowlingit . . . . . 87 I 411
Bowmanites . . . . . 86 I 149
— Germanica . . . . 86 I 151
Brachiopoden . . . . 87 I 351
— Systematik . . . . 87 II 480
— devonische, Westfrankreich . . . . . 89 I 322
— Dogger, Hohen-Aschau BB VI *73*
— Jura . 1887 I 473. 89 I 508
— Lias d. lombardischen Alpen . . . . . 86 II 129
— des Productus Limestone, Salt Range . 85 I 111
— Laubenstein . . . 89 I *201*
— Ostsibirische . . . 87 I 153
— Salt Range . . . . 86 II 304
— Südtyrol . . . . . 85 I *168*
— Smakovac, Untersberg 85 I 484
— Venetien . . . . 85 I *168*
Brachydeirus . . . . . 85 I 97
— bidorsatus . . . . 85 I 97
— carinatus . . . . 85 I 98
— inflatus . . . . . 85 I 97
Brachymerus . . . . . 85 I 114
Brachymetopus . . . . 87 I 333
Brachyphyllum Desnoyersi 87 II 514
Brachytrema binodosum, subvaricosum . . . 89 I 506
Brachyuren, Eocän Verona 87 II 176
Bradycinetus . . . . . 86 I 348

Bradyina Potanini . . 1889 II 332
Brakebuschit, Cordoba . 85 I 204
Bramatherium perimense. 86 I 339
Branchiosauren, Entwickelung . . . . . 86 I 111
Branchiosaurus amblystomus . . . . . 87 II 369
— gracilis . . . . . 86 I 111
— petrolei . . . . . 85 I 319
Brandung . . . . . 89 I 421
Brauneisen, BraccianerSee 87 II 436
— Vesuv . . . . . 88 II *135*
— pseudom. nach Pyrit 88 I 44
— nach Calcit, Siegen . 88 II 392
Braunit, Jakobsberg . . 87 II 36
— Sjögrufvan . . . . 87 II *8*
Braunkohle, Hamersleben 88 I 305
Braunkohlenquarzit, Pflanzen aus, Meerane . . 87 I 182
Braunspath, Freiberg . . 89 II 455
— pseudomorph nach Kalkspath, Gross-Pöhla BB IV *188*
Braunspathphyllit . . . 85 II *146*
Braunspathphyllitgneiss . 85 II *148*
Brechungsindex, Bestimmung 1886 II *186*. 1887 I 4. 88 II 162. 89 I 385
— molekularer . . . 88 I 2
— Veränderung durch die Wärme . . . . 86 II 172
Breislakit, Vesuv . . . 88 II *129*
Breithauptit, künstlich . 88 II 384
Breunerit, Hall . . . . 89 II 415
— Zillerthal . . . . 89 I *248*
Brevicit, Brevig . . . . 89 I 397
Brewsterit . . . . . 85 I 178
Brewsterlinit . . . . . 86 I *242*
Breyeria . . . . . 88 I 340
Breynia carinata . 1885 I 126, 130
Briartia . . . . . 88 II 151
— Servaini, Velaini . . 87 I 343
Brissopatagus Sindensis . 85 I 130
Brissopneustes Vilanovae 88 I 128
Brissopsis . . . . . 85 I 126
— Fraasi . . . . . 85 I 73
— sufflatus . . . . . 85 I 129
Brithopus priscus . . . 85 I 318
Brochantit, künstlich . . 89 I 58
Brochidium . . . . . BB VI *435*
Brodia priscotincta . . 85 II 177
Bröggerit, Anneröd . . 85 I 391
Brombaryum . . . . . 89 I *130*
Bromcalcium . . . . . 89 I *176*
Bromelites Dolinskii . . 87 I 183
Bromstrontium . . . . 89 I *175*
Brongniartia . . . . . 89 I 309
Bronteus crebristriatus 1886 II 122
— flabellifer . . . . BB III *323*
— granulatus . . . . BB III *322*
— irradians . . . . 86 II 122
— meridionalis . . . 87 I 295
— polyactin, platyactin 86 II 122
— Rouvillei, subcampanifer . . . . . 88 II 443
— thysanopeltis . . . 86 II 248
— umbonatus . . . . 86 II 122
Bronzit in Meteoriten . BB V *132*
— Sierra Nevada . . . BB V *555*
Brookit . . . . . 86 II 205
— Ausdehnungscoeff. . 86 II 175
— Maderaner Thal . . 85 II 240
— Magnet Cove . . . 88 I 44
— Sanarka . . . . . 89 II 264
— Schwarzkopf . . . 85 II 25
— in Gesteinen . . . 85 II 399
Bruchzonen, der Erde . 86 II 59
— Hessen . . . . . 86 II 64
Brucit, Berks Co. . . . 87 I 256
— Canzoccoli . . . . 87 II 434
— Imst . . . . . 89 II 417
— Nicolai-Maximilianowsk-Grube . . . . . 89 I 13
— künstlich . . . . . 87 II 20
— mikrochemische Reaktion . . . . . 88 II 246
Bruckmannia . . . . . 88 II 344
— belgica . . . . . 88 II 344
Bruiachit, Inverness . . 89 II 30
Bryozoen, Süd-Australien 87 I 161
— Bornig . . . . . 87 I 162
— Tertiär des südlichen Bayerns . . . . . 86 II 130
— Salt Range . . . . 86 II 304
— samländisches Tertiär 89 II 170
Bucanella . . . . . BB VI *389*
Bucania . . . . . BB VI *382*
Buccinopsis hemigymnus. 86 II 128
Buchiceras Ewaldi, Nardini, Slizeviczi . . . 87 I 105
Buchnerit . . . . . 86 I 272
Bückingit, Chile . . . 88 II *213*
Bucklandium diluvii . . 89 II 354
Bufaderos, canar. Inseln 89 I 112
Buhrstone Schichten . . 87 I 450
Bulimina Bellardii, minuta 87 II 139
Buliminus Anceyi, Batangensis, Baudoni, Belae, Dalailamae, Giraudelianus, Gredleri, Kreitneri, Loczyi, Moellendorffi, Neumayri, obesus, Pantoensis, Quan-

gjuönensis, Setschuenensis, Sichoënsis, Szechenyii . . . . . 87 II 187
Bulimus ellipticus, laevolongus . . . . . 86 I 126
Bulla . . . . . 88 II 151
— Besançoni 1887 I 160. 89 I 154
— Cauveti . . . . . 86 I 126
Bulla dubia . . . . 1889 II 147
Bullinula alsatica . . . 89 II 383
Bulonia lata . . . . . 87 II 209
Bumastus Holmi, Lindströmi, sulcatus . . 86 II 122
Bumelia . . . . . 87 I 384
— Florissanti . . . . 86 I 157
Bundenbachia Beneckei, grandis . . . . . 86 II *150*
Bunodes . . . . . 85 I 100
— lunula, rugosus, Schrencki . . . . . 85 I 100
Bunodonten, Siwalik . . 87 I 134
Bunotherien, Tertiär . . 87 II 156
Buntkupfererz, Chloride . 87 II 457
— künstlich . . . . 88 II 32
Buratit, Beaujolais . . 86 II 355
— Laurium . . . . 87 I 239
Bursulella . 1888 I 125. 88 II 192
Bustamit, Longban . . 87 I 9
Butyrellit . . . . . 89 I 23
Buxus sempervirens . . 87 I 384
Byssopteria . . . . . 87 I 348
Bythinia Berti, conica, Heleni, Neumayri, speciosa, Vitzui . . . 87 I 117
Bythocypris 1886 II 126. 1887 II 380. 88 II 487
— lunata, Moorei, pyrula, Phillipsiana . . 87 II 378
— sublunata . . . . 86 II 386
— subreniformis . . . 89 II 191
— Thraco . . . . . 87 II 378
Bythocythere . . . . 87 II 379
Bythotrephis Goepperti . 86 I 135

C.

Caccilianella acicula . . 87 II 188
Cadmiumhydrat, kryst. . 87 II 21
Cadmiumoxalat, mikrosk. 86 II 10
Cadoceras subpatruum, surense . . . . . 86 I 302
Cadulus ovulum . . . . 85 I 394
Caenopithecus lemuroides 1885 II 344. 89 II 175
Caenotherium . . . . . 88 II 138
Caenotherium Bravardi, Filholi, quinquedentatum 1888 II 138
Caesalpinia Bohemica . 86 II 154
Caesium, mikrochemische Reaktion . . . . . 88 II *146*
Cainotherium . . . . 88 I 330
Calamagras . . . . . 87 II 163
Calamarien 1886 I 142. 88 II 339
— Carbon Valenciennes 89 I 513
Calamin, Friedensville . 89 II 256
— Wanlockhead . . . 86 I 190
Calamiten, Carbon . . . 87 I 177
Calamites 1886 I 133. 1887 II 210, 396. 89 I 162, 339
— acuticostatus . . . 86 I 147
— approximatus 1886 I 146. 88 II 342
— arborescens, Beyrichi 86 I 147
— Cisti . . . . . 87 II 395
— cruciatus 1886 I 147. 88 II 342
— cucullatus, decurtatus 86 I 147
— discifer . . . . . 86 I 146
— elongatus . . . . 86 I 147
— equisetinus . . . . 86 I 151
— extensus . . . . . 86 I 146
— Germarianus . . . 88 II 343
— giganteus . . . . 86 I 147
— macrodiscus . . . 86 I 146
— Meriani . . . . . 88 I 479
— multiramis . . . . 86 I 147
— paleaceus . . . . 88 II 342
— pauciramis . . . . 86 I 146
— quaternarius . . . 86 I 147
— ramosus 1886 I 146. 88 II 342
— Sachsei, Schatzlarensis . . . . . 88 II 343
— Schützei . . . . . 88 II 342
— Schulzi . . . . . 88 II 340
— Schumanni . . . . 88 II 342
— senarius . . . . . 86 I 147
— Suckowi 1886 I 147. 88 II 342
— ternarius . . . . 86 I 147
— transitionis . . . . 88 I 477
— tripartitus . . . . 86 I 146
— undulatus . . . . 89 I 342
— varians . . . . . 86 I 146
— verticillatus, Wedekindi . . . . . 86 I 146
Calamitina . . . . . 86 I 145
Calamodendron 1886 I 133. 89 I 339
— Wurzeln . . . . . 87 I 170
— congenium, striatum 87 I 176
Calamophyllia crassa, Ducreti, Etalloni, furcata, granulosa, rhaetiana . . . . . 86 II 316

Calamostachys . . . 1886 I 148
— Binneyana, calathifera, Germanica, longifolia, Ludwigii, mira, nana, paniculata, ramosa, Solmsii, superba, tuberculata . . . . 86 I 149
Calappilia incisa . . . 87 II 177
— perlata . . . . . 89 II 170
Calathiscus variolatus . 85 I 339
Calcarina cf. calcitrapoides, Schweinfurthi . 85 I 78
Calceocrinus . . . . . 88 I 476
Calcinema triasinum . . 88 I 295
Calcit, siehe Kalkspath
Calcitaba polymorpha . 86 II 143
Calcium, mikrochemischer Nachweis . . . . . 85 I *37*
Calciumoxalat, mikrosk. . 86 II 9
Calciumoxydhydrat, als Kesselstein . . . . 88 I 11
Caledonit . . . . . 86 II 204
— Beaujolais . . . . 86 II 355
— Beresowsk . . . . 85 II 9
— Malacalzetta 1887 II 252. 88 I 20
„Calicorock", Transvaal . BB IV *111*
Callianassa Chalmasii . 85 I 98
— Fraasi, longa . . . 86 I 343
— Michelottii . . . . 87 I 332
— Mocattamensis . . 86 I 343
— Munieri . . . . . 85 I 98
— transversoplicata . . 86 I 343
Callicoma Gillesii . . . 89 I 518
— minuta . . . . . 86 II 156
— primaeva . . . . 89 I 518
Calliostoma constrictum . 85 II 116
Callipteridium . . . . 87 II 396
Callipteris 1886 I 133, 87 I 382. 87 II 396
— Schenkii . . . . . 85 I 347
Callistemon myrtifolium . 85 II 372
Callitris prisca . . . . 89 I 517
Callodictyon angustatum . 85 I 338
Callonema . . . . . 85 II 195
Callopegma ficoideum, obconicum . . . . . 85 I 337
Callopora Fletscheri, glans, nana . . . . 85 II 205
Callovien, Stellung des . 85 II 114
Calomel . . . . . BB V *27*
Calonema . . . . . 86 I 116
Caloneura . . . . . 87 I 339
Calostylis . . . . . 89 II *44*
— breviuscula . . . . 89 I 325
Calycanthocrinus decadactylus . . . . . 1888 II 332
Calymene . . . . . 89 II 187
— Blumenbachi . . . 86 I 459
— excavata, frontosa, laevis, papillata . . 86 II 122
— tuberculata . . . . 86 II 121
Calymmatotheca Avoldensis, Bäumleri, Damesi, Frenzli, Höninghausi, Schatzlarensis, Schaumburg-Lippeana, Schützei, subtenuifolia, trifida, Walteri . . . 86 I 137
Calyptraea . . . . . 88 II 151
— trochiformis . . . 85 I 74
Camarophoria 1885 I 114, 115. 86 I 117
— globulina . . . . 85 I 116
— Humbletonensis . . 85 I 115
— pinguis . . . . . 85 I 116
— protracta . . BB III *154*, *386*
— Purdoni . . . . . 85 I 115
— semiluna . . . . BB III *387*
— superstes 1885 I 116. 89 II 125
Cambrium, Akadien . . 89 I 452
— Ardennen 1887 II 116. 89 II 328
— Böhmen . . . . . 89 II 118
— Bretagne . . . . 89 II 463
— Calvados . . . . 87 I 439
— Canada . . . . . 89 I 451
— Cap Breton . . . 88 I 315
— Cherbourg . . . . 88 I 275
— Esthland 1886 I 293. 1888 I *71*. 89 II 119
— Finistère 1888 II 96. 89 II 88
— Korea . . 1887 I 293, II 105
— Lake Superior . . 87 I 73
— Minnesota . . . . 88 I 276
— Montabard . . . . 88 I 436
— N.Amerika 1886 I 270. 1887 I 293. 89 I 260, II 122
— Nord-Wales . . . 88 II 70
— Norwegen . . . . 89 II 100
— Gouv. Pskow . . . 87 II 476
— Pyrenäen . . . . 88 I 436
— Sachsen 1885 I 252. 1887 I 430, 433, II 75. 1888 I 60, II 407
— Sardinien, Fauna 89 II 308, 329
— Schweden 1889 I 425, 426, 427
— — Fauna . . . . 89 I 140
— Texas . . . . . 88 I 438
— Val-de-Saire . . . 88 I 437
— Virginien . . . . 88 I 275

Cambrium, Washington Co. 1888 I 461
— Wetternsee . . . 88 I 247
Camelopardaliden . . . 86 I 337
Camelopardalis . . . . 88 I 327
— microdon . . . . 86 I 466
— parva . . . . . 88 II 471
— sivalensis . . . . 86 I 338
Camerella . . . . . 85 I 114
Camerospongia aperta . 85 I 338
Camphotherium elegans . 86 I 328
Campophyllum 1885 I 136. 86 I 485
Camptonidae . . . . . 89 I 145
Camptopteris Lunzensis . 88 I 479
Cancellaria Cossmanni . 89 I 154
— Hoernesi . . . . 88 II 115
— Multiensis . . . . 87 I 160
— mutinensis . . . . 85 I 483
Cancellophycus Marioni . 89 II 496
Cancer Sismondae . . . 88 I 473
Cancrinit, Litchfield 1888 I 192. 89 II 32
Candium tenuescens . . 86 II 303
Candona aurata . . . 86 II 387
— elongata . . . . 85 I 107
Canis . . . . . 89 I *210*
— campestris . . . . 86 I 109
— fam. decumanus . . 86 I 108
— jubatus . . . . . 86 I 109
— vulpes . . . 1885 II 145, 341
Canistrocrinus . . . . 87 I 365
Cannabis Oligocaenica . 86 II 156
Capparidoxylon Geinitzii 85 I 72
Cappelenit, Lille Arö . 87 I 230
Caprina . . . . . 89 II 198
Caprinula . . . . . 89 II 199
Caprotina . . . . . 89 II 198
— striata, stryx . . . 89 II 141
Capsa mediumbonata . . 86 I 125
Captivos, Sanarka . . . 89 II 264
Capuliden . . . . . BB VI *463*
Capulus . . . . . 85 I 332
— compressus, conicus BB III *361*
— Dunkeri . . . . . BB III *150*
— galeroides . . . . BB III *363*
— parmophoroides . . 86 II 128
— rostratus . . . . BB III *362*
— sinuosus . . . . . BB III *361*
— squamosus . . . . BB III *362*
— trigonus . . . . . BB III *360*
— cf. trigonus . . . . BB III *361*
— vetustus . . . . . BB III *362*
Carabus novalensis . . 89 I 312
Caracolit, Caracoles . . 88 I 202
— Sierra Gorda . . . 87 II *75*
Carbon, Calamarien . . 86 I 142
— Eiszeit . . 1888 I 285, II *172*
Carbon, Equisetum . 1887 I 382
— Farne der Schatzlarer Schichten . . . . 86 I 135
— Flora 87 I 177. 89 I 162—167
— Flora der Schatzlarer Schichten . . . . 88 II 339
— Insekten . . . . 88 I 340
— Laubmoose . . . . 86 I 142
— Mineralien . . . . 86 II 26
— Moose . . . . . 87 II 209
— Ostracoden 86 II 386. 87 II 180
— Stein-Rundmassen in Flötzen . . . . . 86 I 140
— Afghanistan . . . 89 I 455
— Alabama . . . . 87 II 476
— Algerien . . . . 88 I 261
— Althofener Rücken . 89 I 456
— Amblèvethal . . . 85 II 259
— Anjou . . 87 I 298, II 118
— Ariège . . . . . 85 II 314
— Arran . . . . . 88 I 134
— Auzits . . . . . 89 I 455
— Australien 1887 II 508 1888 I 85, 282, 286
— Bardoun . . . . 89 II 331
— Bassin de Brassac, Pflanzen . . . . . 87 I 381
— Belgien 1885 I 329. 87 II 117
— — Flora . . . . 87 I 381
— Bengalen, Flora . . 88 II 501
— Borneo . . . . . 89 II 317
— Brünn . . . . . 85 II 420
— Cabrières . 1888 I 91, II 443
— Canada . . . . . 89 I 451
— — Flora . . . . 86 I 131
— Cap Breton . . . 89 II 312
— Carmaux . . . . 88 II 443
— Chemnitz . . . . 85 I 345
— Commentry . . . 88 I 439
— — Flora . . . . 89 II 214
— Don . . . . . 89 I 262
— England 1885 I 321. 86 I 132
— — Cypridinadae . . 86 I 347
— — Fische . . . . 86 II 385
— — Flora . . . . 86 I 140
— — Palaeoniscidae . 87 I 465
— Eulengebirge . . . 87 II 464
— Finistère . . . . 88 II 97
— Grand' Combe 1888 II 100. 280
— — Flora . . . . 86 I 138
— Hainichen . . . . 85 II 100
— Huelba . . . . . 85 II *232*
— Indien . . . . . 88 I 279
— Japan 1886 I 430. 87 II 118
— Korea . . . . . 87 II 105
— Krasso-Szöreny . . 88 II 253

Carbon Lanarkshire, Pflanzen . . . . . 1886 I 366
— Montenegro . . . 85 II 75
— Morvan 1886 I 297. 87 II 118
— Moskau 1885 I 68. 89 I 263
— Neurode, Pflanzen . 86 I 151
— Neu-Süd-Wales . . 89 I 454
— Nordfrankreich, Flora 87 I 476
— Northampton . . . 85 I 269
— Ostalpen . . . . 85 II 93
— Ostthüringen . . . 85 II 66
— Ourthethal . . . . 85 II 259
— Pennsylvanien . . . 87 I 75
— Pfalz (Mittelbexbach) 89 II 332
— Piesberg . . . . 86 I 343
— Preussen, Flora . . 88 II 174
— Pyrenäen . . . . 88 I 440
— Rakonitz, Flora . . 87 I 475
— Rhônethal . . . . 86 I 87
— Rybnik . . . . . 89 I 263
— Saar . . . . . 87 I 429
— Saarbrücken 1885 I 480. 88 I 278
— Saar-Rheingebiet . 85 I 347
— Sachsen 1886 I 242. 1887 I 431, II 76. 88 I 62
— Saltrange, Coelentheraten . . . . . 88 II 166
— Schemnitz . . . . 85 II 100
— Schlesien 1885 I 244. 1889 I 455, II 294
— — Mineralien . . . 87 I 273
— Schottland . . 1886 I 132, 133
— Schwarzwald . . . 88 I 421
— Semmering . . . . 89 II 333
— St. Nazaire . . . 88 II 275
— Südamerika, Eiszeit 88 II *172*
— Thüringen, Flora . 86 I 135
— Turkestan . . . . 86 I 308
— Valenciennes . . . 89 I 511
— — Flora . . . . 87 II 209
— Vogesen . . . . . 88 II 280
— Weistritzthal . . . 88 II 249
— Westaustralien . . 86 II 119
— Westfalen . 1888 I 438, II 279
— Wildenfels . . . . 85 I 450
— Windgälle . . . . BB VI *433*
— Zambesi . . . . 85 II 90
Carbonia bairdioides, flabulina . . . . . 85 I 106
— Wardiana . . . . 87 II 379
Carcharias . . . . . 85 I 322
— giganteus . . . . 88 I 320
Carcharodon . . . . . 85 I 477
— orientalis . . . . 86 I 310
— robustus . . . . 89 I 305
Carcharodon Rondeletii 1885 I 475
Carcharopsis . . . . . 85 I 322
Cardiaster . . . . . 85 I 124
Cardiatherium denticulatum, minutum, petrosum . . . . . 87 II 171
Cardinia . . . . . 85 II 446
— Bodana . . . . . BB III *379*
— oolithophila . . . 86 I 459
— subtetragona . . . 86 I 459
Cardinocrania . . . . 86 II 307
— indica . . . . . 86 II 307
Cardiocaris . . . . . 85 I 107
Cardiocarpon triangulare 85 I 350
Cardiocarpum . . . . 86 I 133
Cardiocarpus . . . . 87 II 396
Cardioceras 1885 II 181. 86 I *95*
— Kostromense . . . 85 II 363
— subtilicostatum, Volgae . . . . . 87 I 156
Cardiodon Leidyi, Marshi 87 II 171
Cardiola . . . . . 86 I 117
— angulifera . . . . BB III *380*
— carinifera . . . . 86 I 459
— lentiformis, retrostriata . . . . . BB III *380*
Cardiomorpha . . . . 86 I 116
Cardiomys cavinus . . 87 II 171
Cardiopteris . . . . . 86 I 133
— frondosa . . . . 85 I 346
— Hochstetteri . . . 86 I 135
— Zuberi . . . . . 89 I 344
Cardita Hornii . . . . 86 I 353
— planicosta . . . . 88 I 475
— subquadrata . . . 88 II 284
Cardium Angelini . . . 89 II 336
— bavaricum . . . . 89 II 172
— distinctum . . . . 86 I 125
— Kokanicum . . . . 86 I 310
— laitmairense . . . 85 II 112
— Latunei . . . . . 87 I 105
— Maillardi . . . . 85 II 112
— purocostatum . . . 87 II 508
— Ritteneri . . . . 85 II 112
— Rothi . . . . . 87 II 508
— Schweinfurthi . . . 85 I 74
— solitaroideum . . . 89 II 172
— tegulatum . . . . 87 II 508
— tumidulum . . . . 85 II 117
Carex quinquenervis . . 87 I 183
— Riedisheimensis . . 89 I 520
Carneolschichten des Buntsandsteins . . . . 85 I 452
Carnivoren, Siwalik . . 87 I 459
— Narbada . . . . 87 I 459
— Tertiär . . . 1887 II 166, 171

Carnivoren, Tertiär Europa 1888 II 132. 1889 II 347
Carpenteria . . . . . 86 II 317
— lithothamnica . . . 87 I 380
Carphosiderit, Mâcon . . 88 I 185
Carpinoxylon compactum 87 I 181
— vasculosum . . . 88 II 179
Carpinus attenuata, fraterna . . . . . 86 I 156
— grandis . . . . . 87 I 384
Carpites gemmaceus . . 86 I 157
— liriophylli . . . . 86 I 154
— miliaceus . . . . 86 I 157
Carpocystites Soyei . . 88 I 317
Carpolithes 1886 I 133. 1887 II 401. 88 I 480
— aceratoides . . . 86 II 154
— celastroides, crupanoides . . . . . 88 I 362
— Duchartrei . . . . 89 I 170
— Saportana . . . . 89 I 170
— wetherellioides . . 89 I 518
Carpolithus . . . . . 87 II 407
Carposphaera . . . . 86 I 365
Carterina 1885 II 452. 89 II 207
— pyramidata . . . . 89 II 207
Carychiopsis quadridens . 85 I 288
Carychium . . . . . 88 II 151
— crassum . . . . . 87 II 188
— gracile . . . . . 87 II 386
— minutissimum . . . 85 I 483
Caryocystites Rouvillei . 86 II *248*
Caryoderma snovianum . 88 I 333
Cascaria cretacea . . . 87 I 378
Cassia atavia . . . . 87 I 182
— chrysocarpioides, cristoides, ligustrinoides 88 II 506
— melanophylla . . . 87 I 182
— palaeo-speciosa . . 89 I 171
— pymaea . . . . . 88 I 363
— pseudo-Memnonia . 89 I 347
— Transsylvanica . . 89 I 171
— Victoria . . . . . 85 II 372
Cassianella cislonensis . 88 I 318
Cassidaria Sturii . . . 88 II 115
Cassidulus ellipticus . . 85 I 127
— Jacquoti . . . . 85 II 366
— lusitanicus 1885 I 131. 89 II 201
— subinvaginatus . . 85 I 129
Cassiterit, Irish Creek . 86 II 338
Castanea . . . . . 87 II 403
— palaeopumila . . . 87 I 384
Casuarina Cookii . . . 89 I 517
— deleta . . . . . 89 I 347
Casuarinites cretaceus . 89 I 347
Catantostoma . . . . BB VI *362*
Caplëit, Langesundfjord 1889 II 32
Catopsalis foliatus . . . 87 II 156
Catopygus . . . . . 85 I 122
— Vectensis . . . . 85 I 122
Caturus Chaperi, Cotteaui, furcatus, stenospondylus, stenoura, velifer . 87 I 330
Caulinites Otagoicus . . 89 I 347
Caulopteris . . 1886 I 133, II 389
— aliena . . . . . 89 II 217
— anglica . . . . . 89 I 166
— Fayoli, Saportae, varians . . . . . 89 II 217
Caunopora . . . . . 87 I 171
Caviodon multiplicatus . 87 II 171
Cebochoerus suillus . . 86 I 107
Celastrinites elegans . . 86 I 157
Celastrophyllum australe 89 I 348
Celastrus . . . . . 87 II 405
— alnifolius, curvinervis 88 II 505
— Dalongia . . . . 86 II 156
— Doljensis . . . . 85 II 372
— ferrugineus . . . 88 II 505
— fraxinifolius . . . 86 I 157
— Grewiopsis . . . . 88 II 505
— ilicoides . . . . . 86 II 156
— Lacoei . . . . . 86 I 157
— lanceolatus, minutus 86 II 156
— ovatus . . . . . 88 II 505
— parvifolius . . . . 86 II 156
— pterospermoides . . 88 II 505
— sparseserratus . . 86 II 156
— Taurinensis . . . 88 II 505
— Vukotinovicii . . . 85 II 372
Cellaria . . . . . 88 II 162
Cellepora Urii . . . . 85 II 368
Cellularia . . . . . 88 II 162
Celluloxylon . . . . . 86 I 133
Celtis Mc. Coshii . . . 86 I 156
Cementschiefer, Styggforsen 85 I 37
Cenellipsis . . . . . 86 I 365
Cenosphaera . . . . . 86 I 365
Centre de gravité in Krystallen . . . . . 89 I 397
Centrina Salviani . . . 85 I 475
Centronella 1885 I 112. 86 I 121
— Bergeroni . . . . 88 I 317
Centrophoroides latidens 88 II 319
Centrophorus . . . . 85 I 475
— granulosus . . . . 85 I 475
— primaevus . . . . 85 II 166
Centroscyllium Fabricii . 85 I 475
Cephalogale brevirhinus . 89 I 296
Cephalopoden 1885 I 324. 85 II 337
— Haftring . . . . 89 II *19*
— innere Organisation . 86 I 348

Cephalopoden, Karpathensandstein . . . . 1889 II 489
— Kreide Texas . . . 88 II 454
— Muschelkalk Bosniens 88 II 146
— untere Trias v. Han Bulog . . . . . 86 I 80
Cephaloptera Kuhlii, Olfersi . . . . . 85 I 475
Cephalotaxites Raiblensis 88 I 480
Cer, mikroskop.-chemisch. Nachweis . . . . . 85 I 180
Cerambycites minor . . 89 I 311
Ceramopora . . . . . 88 II 162
Ceraspis . . . . . 89 I 153
— carinatus, Hagenensis 89 I 153
Ceratiocaris 1886 II 123. 89 II 189
— acuminatus . . . . 85 I 101
— Angelini 1888 I 338. 89 II 489
— attenuata . . . . 88 I 338
— bohemica, concinna . 89 II 489
— gobiiformis . . . . 86 II 124
— Maccoyanus, Nötlingi 85 I 101
— papilio 1885 I 101. 86 II 124
— pectinata . . . . 89 II 489
— Salteriana, solenoides 86 II 124
— valida . . . . . 89 II 489
Ceratiten, oberer Muschelkalk . . . . . 88 II 144
Ceratites 1887 I 145. 89 I 499
— antecedens, Muschelkalk Schwabens . . 88 I 291
— balatonitiformis, Bosnensis . . . . . 88 II 147
— Brunsvicensis . . . 88 II 145
— decrescens, ellipticus 88 II 147
— enodis . . . . . 88 II 145
— evolvens . . . . . 88 II 147
— Haradai . . . . . 89 I 501
— japonicus . . . . 89 I 501
— Middendorffi . . . 85 II *153*
— Naumanni . . . . 89 I 501
— nodosus . . . . . 88 II 145
— planiplicatus . . . 89 I 501
— semipartitus . . . 88 II 145
— subrobustus . . . 85 II *154*
— trinodosus . . . . 89 II *19*
Ceratodus . . . . . 87 I 405
— concinnus . . . . 87 I 465
— favosus . . . . . 85 II 158
— Guilielmi . . . . 87 I 465
Ceratolichas . . . . . 89 II 188
Ceratopetalum rivulare . 89 I 348
Ceratops montanus . . 89 II 353
Ceratosaurus . . . . . 85 I 90
Ceratostrobus sequoiaephyllus . . . . . 88 I 135
Ceraurus . . . . . 1886 I 116
Cercis parvifolia . . . 86 I 157
— truncatus . . . . 86 I 158
Cercomyopsis acutirostris 87 I *247*
Cercopis jurassica . . . 87 I 341
Cerithina . . . . . 89 I 317
Cerithinella fimbriata, fiscellensis, miliaris . . 87 I 157
Cerithiopsis clavulus . . 89 I 155
Cerithiscala . . . . . 88 II 152
— Cloezi . . . . . 88 II 153
Cerithium anguineum . . 86 I 324
— antecurrens . . . 89 I 315
— apenninicum . . . 87 I 157
— caninum . . . . 85 II 187
— Cloezi . . . . . 89 I 154
— Comptonense . . . 85 II 187
— confinum . . . . . 86 I 324
— contortum . . . . 89 II 383
— Dubisiense . . . . 86 I 324
— echinato-muricatum . 89 II 383
— familiare . . . . 89 I 315
— hypermeces . . . . 87 I 159
— Kappenbergense . . 88 I 92
— Leckenbyi . . . . 85 II 187
— lignitarum, margaritaceum . . . . . 89 II 382
— muricatum . . . . 85 II 187
— nerinoides . . . . 89 II 383
— Orsinii . . . . . 87 I 157
— Palladioi . . . . 89 I 315
— paludicola . . . . 87 I 95
— rarissimum . . . . 89 II 383
— Roeveri . . . . . 89 I 460
— Skidegatense . . . 85 II 116
— Spadai . . . . . 87 I 157
— subturritella . . . 86 II *4*
— Szentesiense . . . 89 I 473
— turris . . . . . 85 II 187
Ceriumoxalat, mikrosk. . 86 II 10
Ceromya laitmairensis, Pittieri . . . . . 85 II 112
Cerussit, Badenweiler . 86 II 194
— Laurion . . . . . 88 I 206
— Littai, Krain . . . 86 I 401
— Pelsöcz-Ardó . . . 87 II 21
— auf Münzen . . . 85 I 27
Cervalces americanus . 87 I 133
Cervus ardeus . . . . 85 II 146
— arvernensis, Aueriarum . . . . . 85 II 147
— borbonicus . . . . 85 II 146
— buladensis . . . . 85 II 147
— canadensis . . . . 85 I 467
— cladoceros, Croizeti . 85 II 146
— cusanus . . . . . 85 II 147

Cervus Dawkinsi . . 1888 I 323
— elaphus . . 1885 I 470, II 147
— euryceros . . . . 85 I 467
— issiodorensis . . . 85 II 147
— leptodus . . . . . 86 I 466
— megaceros . . . . 88 I 332
— — Schweden . . . 85 II *94*
— neschersensis . . . 85 II 147
— orientalis . . . . 86 I 466
— pardinensis . . . 85 II 146
— Perrieri . . . . . 85 II 147
— platyceros, polycladus, ramosus . . . . . 85 II 146
— rectus . . . . . 89 II 172
— Savini . . . . . 88 II 323
— simplicidens, sivalensis . . . . . 86 I 468
— somonensis . . . . 85 II 147
— tarandus . 1885 I 467, II 147
— triplidens . . . . 86 I 468
— verticornis . . . . 88 I 323
Cestracion Philippi . . 85 I 475
Cetaceen . . . . . 88 I 105
— Tertiär . . . . . 88 II 173
— Calabrien . . . . 88 II 458
— Piemont und Ligurien 86 I 470
Cetotherium Rathkei . . 88 I 105
Ceylanit, Braccianer-See . 87 II 435
Chabasit, Globenstein . BB *IV 182*
— Oberstein . . . . 88 II 2
Chabasitreihe . . . . 85 I 185
Chaerophyllum dolichocarpum . . . . . 87 II 405
Chaetetes . . . . . 86 I 117
— Lonsdalei . . . . 85 II 205
Chaetophorites tertiarius . 89 I 520
Chalazaeanthus . . . . 85 I 322
Chalcedon nach Antimonit, Klausenthal . . . . 87 II 455
Chalicotherium sinense . 86 I 465
Chalilit . . . . . 87 II 264
Chalkolith, Charbonnière-les Varennes . . . 89 II 410
Chalkotrichit, Montchonay . . . . . 85 I 25
Chamiden . . . . . 89 II 197
Chamoisit, Kladno . . . 88 I 240
— Thüringer Wald . . 87 I 268
— Windgällen . . . . 88 I 12
Champsodelphis italicus . 86 I 470
Champsosaurus 1886 II 289. 87 II 154
Changarniera . . . . . 87 II 515
Chara glomerata . . . 86 I 155
— subdestructa . . . 89 I 520
— variabilis . . . . 85 I 289
Chara Zoberbieri . . 1886 II 84
Characodus . . . . . 85 I 323
— minimus . . . . . 86 II 385
Chariocephalus . . . . 86 I 115
Charitosomus . . . . 85 II 359
— formosus . . . . 85 II 359
Chasmops . . . . . 89 II 188
Cheilanthes Andegavensis 89 I 169
Cheilonella . . . . . 86 II 132
Cheiloscyllium plagiosum, punctatum, tuberculatum . . . . . 85 I 475
Cheirocrinus . . . . . 88 I 476
Cheirodus . . . . . 85 I 324
Cheiropterèn, Phosphorite französ. . . . . 88 II 471
Cheiropterygium . . . 88 I 463
Cheirothrix Lewisii . . 88 II 320
Cheirurus conformis . . 86 II 120
— gibbus . . . . . BB III *147*
— gotlandicus . . . . 86 II 120
— Maakii . . . . . 88 I 101
— speciosus . . . . 86 II 120
Cheliphlebia carbonaria, elongata . . . . . 88 I 342
Chelodes . . . . . 85 II 191
— gotlandicus . . . . 85 II 191
Chelone Waterkeynii . . 88 II 317
Chelonia Hoffmanni . . 85 I 91
Chelonier, Londonthon . 89 I 149
— Purbeck . . . . . 89 I 149
— Salt-Range . . . . 89 I 148
— Tertiär Belgiens 1887 I 326, 462. 89 I 146
— Wealden . . . . . 89 I 149
Chelyconus sceptophorus 87 II 386
Chelydosaurus Vranii . . 86 I 112
Chelyopsis littoreus . . 88 II 318
Chemnitzia . . . . . BB VI *443*
— alta . . . . . 87 I 91
— Cannossae . . . . 86 I 91
— catacyclus . . . . 88 I 451
— craticia . . . . . 89 II 336
— laxonematoides, oblita 87 I 91
— Paradisi . . . . . 86 I 91
— Thamar . . . . . 88 I 451
Chenendopora . . . . . 86 II 139
— Michelini . . . . 85 I 337
Chenopus laitmairensis . 85 II 112
— Trifailensis . . . . 85 I 453
Chenornis graculoides . 85 II 156
Chiastolith . . . . . 89 II 36
— Brasilien, Nertschinsk 88 I 175
Chiastolithschiefer, Dorfstadt . . . . . 87 II 78
— Gefrees . . . . . BB V *650*

Chilonyx rapiduns . . 1885 II 158
Chilostomella cyclostoma 89 II 385
Chimaera . . . . . 85 I 475
Chiromystus Mansoni . . 89 II 484
Chiropteren, europ. Tertiär . . 1888 II 132. 89 II 347
Chirotheriumsandstein . 85 I 452
Chiton Baylei . . . . 88 II 151
— corrugatus . . . . BB III *338*
— exsectionis . . . . BB III *340*
— gibbosus, inflatus . . BB III *339*
— laevigatus . . . . BB III *337*
— orbiculus . . . . . BB III *339*
— strambergensis, Sturi, subpunctata . . . . 88 I 353
— trapezoidalis . . . BB III *338*
Chitoniden . . . . . 88 I 348
Chitracephalus Dumonii . 85 I 316
Chlamydoselachus anguineus . . . . . 87 I 140
— Lawleyi . . . . . 88 I 470
Chlinocephalus demissifrons . . . . . 88 I 473
Chloanthit, Wallis . . . 86 II 337
— Schneeberg, Wolkenstein . . . . . 88 II 29
Chlor, mikrosk. Reakt. 1886 I *50*. 86 II 7
Chloraluminium, Vesuv . 89 II *129*
Chlorastrolith . . . . 88 I 186
Chlorbaryum, Umlagerung in Zwillingstellung . 88 I *131*
Chlorbromsilber, Caracoles 86 I *89*
Chlorcalcium . . . . . 89 I *176*
Chlorit, Bottino 1885 II 14. 87 I 422
— Eulengebirge . . . 88 II 376
— nach Orthoklas, Redwitz . . . . . 89 I 31
— Sierra Nevada . . BB V *556*
Chloritoid, Morbihan . . 85 I 369
— Vieilsalm . . . . 85 II 259
Chloritoidphyllit, sächsisches Vogtland . . . 85 I 253
Chloritoidschiefer, Grossarl . . . . . 88 I 242
Chloritschiefer, Jersey . 88 I 74
— Timor . . . . . 85 I 39
— Transvaal . . . . BB VI *135*
Chlornatrium, anormale Doppelbrechung . . 85 I 98
Chlorocalcit, Vesuv . . 88 II *129*
Chloromagnesit, Vesuv . 88 II *130*
Chlorophyllit, Aberdeenshire . . . . . 86 I 21
— Montbrison . 1885 I 426, II 51
— Pontgibaud . . . . 85 I 26
Chlorothionit, Vesuv . 1888 II *130*
Chlorsilber . . . . . 85 I 26
— Caracoles . . . . 86 I *89*
— Sokolny . . . . . 88 II 16
Chlorstrontium . . . . 89 I *175*
Choeromeryx . . . . . 88 II 138
— silistrensis . . . . 85 II 148
Choeropotamus . . . . 85 II 332
— Steinheimensis . . 86 I 107
Chomatodus . . . . . 85 I 324
— lamelliformis . . . 86 I 113
Chondrites . . . . . 87 II 208
— grandis, Kiewiensis . 87 I 183
Chondrodit, Nyakoparrberg . . . . . 87 I 18
Chondrophyllum tricuspe 89 I 169
Chondrosteus acipenseroides . . . . . 89 II 183
Chonetella . . . 1886 I 118, 119
— nasuta . . . . . 86 I 119
Chonetes . . . . 1886 I 116, 118
— aequicosta . . . . 86 I 119
— ambiensis . . . . 86 I 118
— avicula, bipartita . 86 I 118
— Boblayei . . . . . 88 I 317
— compressa . . . . 86 I 119
— Davousti . . . . 88 I 317
— deplanata, dichotoma 86 I 119
— explanata . . . . BB III *400*
— grandicosta . . . . 86 I 119
— Morahensis . . . . 86 I 118
— sarcinulata . . . . 88 I 317
— semiovalis . . . . 86 I 119
— squama . . . . . 86 I 118
— squamulifera . . . 86 I 119
— striatella . . . . 86 I 458
— strophomenoides . . 86 I 119
— trapezoidalis . . . 86 I 118
Choneziphius planirostris 86 II 380
Chresmoda obscura . . 89 I 310
Chriacus . . . . . 85 II 348
— hyattianus . . . . 87 I 137
Christianit . . . .1885 II 264, 265
Chrom, mikrosk. Reaktion 86 II 7
Chromalaun . . . . . 88 II 203
Chrombleierz, Sierra Gorda (Atakama) . . . 86 I *90*
Chromdiopsid, Coverak . 89 II 273
— Jan Mayen . . . . 85 I 432
Chromeisenstein, Insel Audaman . . . . . 85 II 5
— Bosnien . . . . . 89 II 308
— Neu Süd-Wales . . 86 II 29
Chromerze, Bosnien . . 86 II 36
Chrysichthys Theobaldi . 87 II 368
Chrysoberyll, Maine . . 86 II 350

Chrysokoll, Californien . 88 I 183
Chrysomelites jurassicus, minimus . . . . . 89 I 311
Chrysophrys . . . . . 87 II 152
Chrysotil, Amelose . . BB V *294*
— Canada . . . . . 86 I 398
— Médoux . . . . . 89 II 249
— Shipton . . . . . 86 II 351
— Steinkunzendorf . . 88 II 376
Chthamalus Darwini . . 89 I 498
Cidaris 1885 II 447. 87 II 152. 88 II 164
— Babeaui, Bajocensis, Beaugrandi, Beltremieuxi . . . . . 85 I 133
— Bielzi . . . . . 85 II 367
— Buchi, recent . . . 86 I *192*
— Calloviensis, Caraboeufi, Caumonti, Cellensis, Chalmasi, Chantrei, Charmassei . . 85 I 133
— clavigera . . . . 85 I 122
— Collenoti . . . . 85 I 133
— Crossei . . . . . 85 I 132
— depressa . . . . 85 I 126
— Deslongchampsi, Desnoyersi, Dumortieri, episcopalis . . . . 85 I 133
— excelsa . . . . . 86 I 360
— Farringdonensis . . 85 I 122
— figueirensis . . . . 88 II 164
— gibbosa . . . . . 88 I 353
— granulata . . . . 85 I 126
— guiaensis . . . . 88 II 164
— Icaunensis . . . . 85 I 133
— intermedia . . . . 85 I 112
— Julii . . . . . 85 I 133
— jungueiroensis . . . 88 I 164
— Kimmeridiensis . . 85 I 133
— Langrunensis . . . 85 I 133
— Larteti . . . . . 85 I 133
— liagora . . . . . 87 II *4*
— Liesbergensis . . . 87 I 474
— Locardi . . . . . 85 I 133
— Lorioli . . . . . 86 II 314
— Marioni . . . . . 85 I 133
— mexilhoeirensis . . 88 II 164
— Morierei . . . . . 85 I 133
— Mourguei . . . . 86 II 388
— Munieri . . . . . 85 I 133
— Nahalakensis . . . 88 I 130
— namadicus . . . . 88 I 127
— Normanna . . . . 85 I 133
— Navillei . . . . . 85 I 130
— ovipara . . . . . 86 I 360
— Pellati, pilosa . . . 85 I 132
Cidaris Pomeli . . . . 86 II 314
— Poresesdiensis . . . 85 II 367
— Rousseli . . . . . 88 II 494
— Schlumbergeri, silicea 85 I 133
— Sindensis . . . . 86 I 360
— strambergensis, Sturi, subrunctata . . . . 88 I 353
— subsimilis . . . . 87 II *4*
— subundulosa . . . 85 I 133
— Thouarsii . . . . 87 II *4*
— Toucasi . . . . . 85 I 132
— Trouvillensis, Valfinensis, variegata . . 85 I 133
— verticillum . . . . 87 II 387
— Zschokkei . . . . 88 II 494
Cimochelys . . . . . 88 II 475
Cimodocea sarmatica . . 86 II *155*
Cinchonidium ovale . . 86 I 158
Cincliderma quadratum . 85 I 338
Cinerit, Mont Dore . . 85 I 47
Cingularia typica . . . 88 II 344
Cinnamomum . . . . 87 II 404
— apiculatum . . . . 85 II 371
— Haastii . . . . . 89 I 347
— polymorphum . . . 87 I 384
— rotundatum . . . . 88 I 363
— Ucrainicum . . . . 87 I 184
Cinulia pusilla . . . . 85 II 116
Cioniscus . . . . . 88 II 152
— eocenicus . . . . 88 II 153
Circopora faveolata, tubulosa . . . . . 89 II 209
Circularpolarisation 88 I 5. 89 I 2
— im magnetischen Felde 88 I 9
Circuloscala . . . . . 88 II 152
Cirrus . . . . . BB VI *433*
— bavaricus . . . . 86 II *3*
— Copiapinus, Martinezi 86 I 353
Cirsostrema . . . . . 88 II 153
Cissites salisburiaefolius . 86 I 154
— crispus . . . . . 87 I 182
Cissophyllum Malvernicum 89 I 347
Cissus parvifolius . . . 86 II 156
Cistella altanillensis, armoricana . . . . . 87 I 353
— Bouryi 1885 I 332. 87 I 353
— Chaperi, ciplyana, danica, Douvillei, Fuchsi, parisiensis . . . . 87 I 353
Cistinocarpum . . . . 87 II 404
Cistracion . . . . . 85 II 166
Cladacanthus . . . . . 85 I 322
Cladiscites tornatus . . 85 II *157*
Cladochonus . . . . . 86 I 127
Cladodus . . . . . 85 I 322
Cladophlebis auriculata,

microphylla, ovata, pseudowhitbyensis, rotundiloba, subfalcata 1887 II 513
Cladophora tertiaria . . 85 I 138
Cladophyllia Choffati, ramea . . . . . 86 II 316
Cladopora . . . . . 86 I 116
Cladoxylon . . . . . 86 I 133
Claiborne-Schichten . . 87 I 450
Classification der Formationen . . . . . 87 II 64
Clastes . . . . . 87 II 154
Clathrodictyon . . 1887 I 169, 170
Clathrophyllum Lunzense 88 I 479
Clathropteris . . . . 88 I 480
— Lunzensis, repanda, reticulata . . . . 88 I 479
Clathrotermes Geinitzi . 87 I 341
Claudetit . . . . . 88 II 208
Clausilia decemplicata . 87 II 188
— mastodonphila . . 87 II 187
— pliocaenica, Portisii 87 II 188
— prolaminata . . . 89 II 491
— striatula . . . . . 86 I 126
Clavulina parisiensis . . 85 I 77
Cleithrolepis Extoni . . 88 II 484
Clematis . . . . . 86 II 151
Clemmys hydaspica, punjabiensis, sivalensis, Theobaldi . . . . 86 I 474
Clerodendron latifolium, serratifolium . . . 86 II 156
Clepsydrops . . . . . 85 II 159
— leptocephalus, macrospondylus . . . . . 85 II 159
Clethra . . . . . 87 II 407
Clevëit, Garta . . . . 85 I 391
Cliftonit . . . . . 88 II 217
Climaeospongia radiata . 85 I 337
Clinochlor, Ural . . . 89 II 32
Clintonit, Warwick . . 89 II 32
Cliona hastata . . . . 88 I 303
Clisiophyllum . . . . 86 I 127
Clonograptus . . . . . 87 II 203
Clubionella antiqua . . 88 I 344
Clupea attenuata, curta . 88 II 321
— dubia . . . . . 88 I 119
— elongata . . . . . 88 II 321
— Fontannesi . . . . 85 I 344
— Gaudryi . . . . . 85 II 356
— intermedia, Lesinensis 87 II 373
— Lewisii, pulchra . . 88 II 321
— vectensis . . . . 89 II 354
Clupeops insignis . . . 87 I 344
Clymenia Krasnopolski . 88 II 126
Clypeaster apertus . . 85 I 124
Clypeaster Carteri . . 1885 I 125
— complanatus . . . 86 I 360
— depressus . . . . 85 I 126
— Faloriensis . . . . 85 I 125
— Herepeyi . . . . 88 I 128
— isthmicus . . . . 85 I 73
— monticulifera . . . 86 I 359
— pelviformis, profundus, pulvinatus . . . . 86 I 360
— Rohlfsi . . . . . 85 I 73
— simplex . . . . . 86 I 359
— Sowerbyi . . . . 85 I 125
— subplacunarius . . 85 I 73
Clypeolampas Lesteli . . 88 II 494
Clypeopygus Filloni . . 85 I 122
Clyphanodus . . . . . 85 I 322
Clyptocardia . . . . . 87 I 348
Clyptocyphus ataxensis . 88 I 129
Clyptodesma . . . . . 87 I 348
Cobus palaeindicus . . 88 II 137
Coccosteus . . . . . 85 I 97
— Bickensis, Milleri, pusillus . . . . . 85 I 97
Cocculus cinnamomeus, extinctus . . . . . 87 I 182
— Haydenianus . . . 88 II 505
Cochlearia . . . . . BB VI *463*
Cochleosaurus bohemicus, falax . . . . . 86 I 113
Cochliodus . . . . . 85 I 322
— angustus, convexus, magnus, striatus . . 85 I 323
Codaster trilobatus . . 87 II 200
Codiacrinus Schultzei . 88 II 332
Codiopsis Lusitanicus . 85 I 131
Coelacanthus . . . . 85 I 324
— Tingleyensis . . . 87 I 466
Coelenteraten, Saltrange 1888 II 166. 89 II 204
Coelestin, Aust Ferry . 88 I 402
— Conil . . . . . 88 I 403
— Girgenti . . . . . 89 II 442
— Gloucestershire . . 88 I 402
— Hacienda de Engato 88 I 403
— Lüneburg . . 1888 I 404, 405
— Modane . . . . . 89 I 381
— Montecchio Maggiore 1888 I 401, 402
— Quiaios . . . . . 88 I 403
— Rosswangen . . . 88 I 402
— Truskawiec . . . 89 II 421
— Vaihingen . . . . 86 II 190
— künstlich 1885 I 31. 86 I 31
Coeloceras Braunianum . 86 II 127
— longatrum, modestum, placidum, pumilum . 87 II 182

Coelocyathus socialis . 1888 I 360
Coelodon . . . . . 87 II 365
Coeloma Isseli . . . . 88 I 473
— Rupeliense . . . . 89 I 308
— sabatinus . . . . 88 I 473
Coelophyllum . . . . 87 II 391
Coelopleurus 1886 I 358. 88 I 129
— Arnaudi, Delbosi . 85 I 130
— Forbesi . . . . . 85 I 126
— radiatus, Rousseli . 88 I 129
Coelorhynchus gigas . . 89 I 307
Coelosaurus . . . . . 85 I 90
Coelosphaeridium cyclocrinophilum . . . . . 86 I 458
Coelurus . . . . . 85 I 90
— Bauri, longicollis . 88 I 115
Coenostroma . . . . . 89 II 207
Coenothyris . . . . . 87 I 351
Colemanit . . . . . 85 I *241*
— Californien . . . . 88 I 180
— Deat Valley (Californien) . . . . . 86 I 213
— Dry Lake's . . . 85 I *77*
Coleolus . . . . . 86 I 116
Coleoprion . . . . . 86 I 116
Collyrites . . . . . 85 II 448
— Changarnieri . . . 85 II 365
Colobodus chorzowensis, frequens, gogolinensis, Hogardi, maximus, varius . . . . . 89 II 487
Colobus grandaevus . . 86 I 107
Colonodus . . . . . 85 I 324
Colossochelys atlas . . 86 I 474
Colpotiara Mattheyi . . 87 I 475
Columbella angusta . . 86 I 126
— triacata . . . . . 87 I 344
Columbit, Amelia County 85 I 5, 14
— Craveggia 86 II 338. 88 I 19
— Dakotah . . . . . 86 I 396
— Stoneham . . . . 85 I 389
Colutea Boweniana . . 86 I 158
Colymbosaurus Dutertrei 86 II 116
Combophyllum germanicum 1889 I 127, II *162*
Commelinacites dichorisandroides . . . . . 87 II 401
Compsacanthus . . . . 85 I 322
Compsognathus 1885 I 90. 86 II 287
Comptonia cuspidata, praemissa . . . . . 86 I 159
— tenera . . . . . 87 I 181
Comptonit, Katzenburg . 87 I 253
— Vesuv . . . . . 88 II *130*
Conchorhynchus gammae 88 II 144
Conchula . . . . . BB VI *462*
Condwanosaurus bijorrensis . . . . . 1886 II 292
Condylarthra . . . . 85 II 350
Confervites fractus . . 89 I 520
Confusastraea . . . . 88 II 338
Congerienschichten, Margarethen . . . . . 86 II 259
Conglomerate, archäische, Sachsen . . . . . 85 I 246
Conglomerat, in Glimmerschiefer . . . . . 87 I 65
Coniferen, Zechstein . . 85 I 349
Coniopteris Lunzensis . 88 I 479
Coniscala . . . . . 88 II 152
Connaracanthium rouroeoides . . . . . 87 II 406
Connellit, Cornwall . . 88 II 216
Conocardium . . . . . 86 I 116
— aliforme, hystericum BB III *379*
— Marsi . . . . . 88 I 317
Conocephalites . . . . 89 I 308
—australis . . . . . 85 I 102
Conocephalus capito . . 89 I 310
Conoceras . . . . . 85 II 180
Conoclypeus alveolatus . 85 I 129
— declivis . . . . . 85 I 127
— galerus, pinguis, rostratus . . . . . 85 I 129
— Sindensis . . . . 85 I 127
Conoclypus Ackneri . . 85 II 367
— depressus, Montesiensis . . . . . 87 II 387
Conocoryctes . . . . 87 II 159
Conocoryphe 1888 I 461. 89 I 308, 450
— agrealis . . . . . 85 II 168
Conodonten . . . . . 87 I 342
Conolichas . . . . . 89 II 188
Conotrochus typus . . . 87 II 152
Contactgesteine, Omeo . 89 I 123
Contactmetamorphose . 89 II 448
— Versuche behufs Nachahmung . . . . . 86 I *128*
— Rostrenen . . . . 85 II 55
— an Diabas . . . . BB V *251*
— — Fichtelgebirge . 88 I *32*
— an Granit, Bretagne 89 II 88
— — Gefrees . . . . BB V *643*
— — Thüringer Wald 88 II 248
Continente, Gestalt . . 88 II 241
Contractionsrisse, in Krystallen . . . . . 87 II 267
Conularia . . . . . 86 I 116
— acuta . . . . . BB III *368*
— aspersa . . . . . 85 II 191
— Bodana . . . . . BB III *369*

Conularia irregularis . 1885 I 332
— laevis, monile . . . 85 II 191
Conus Andréei . . . . 88 II 115
— bimarginatus . . . 89 I 315
— Böckhi . . . . . 85 I 334
— costiger . . . . . 87 I 159
— Crenensis 1887 I 160. 89 I 154
— funiculifer . . . . 87 I 159
— fusiformis . . . . . 85 I 334
— zebrinus 1888 II 153. 89 II 382
ConvallaritesReineckioides 87 I 184
Convexastrea Bachmanni, Meriani . . . . . 86 II 316
Copaifera Australiensis . 89 I 518
Copiapit, Chile . . . . 88 I *213*
Copodus . . . . . 85 I 323
Coptechinus . . . . . 85 I 130
— Bardini . . . . . 85 I 130
Coptosoma . . . . . 89 I 156
Coquimbit, Chile . . . 88 I *213*
— Sierra Gorda . . . 86 I *178*
— Vesuv . . . . . 88 II *130*
Corallien, Chaudefonds . 85 II 306
Coralliochama Oruetti . 86 II 112
Coraster Vilanovae . . 88 I 128
Corbicula Ajkaensis . . 89 I 462
Corbicula-Sande, Frankfurt 86 II 83
Corbis Lycetti . . . . 85 II 113
— Seccoi . . . . . 86 I 91
— Vigilii . . . . . 87 II 182
Corbula aequivalvis . . 85 II 364
— areolifera . . . . . 86 I 125
— aulacophora . . . 89 I 154
— concinna . . . . 85 II 116
— Durlstonensis, grana 86 I 324
— keuperina . . . . 87 I 90
— Margaritae . . . . 87 I 471
— nucleiformis . . . 88 I 318
— pyxidicula . . . . 85 I 74
— rugulosa . . . . 85 II 196
— striata . . . . . 87 I 95
Cordaioxylon 1886 II 153. 87 II 396
Cordaiten, Carbon . . . 87 I 177
— — Valenciennes . . 89 I 514
Cordaites 1886 I 133, 141. 87 II 211, 396
— lancifolius . . . . 88 II 496
— Plagwitzensis, principalis . . . . . 87 II 395
Cordierit, Haddam . . 85 I 176
— Rocca Federighi . . 87 II 441
— in Gesteinen . . . 85 II *81*
Cordieritgneiss, Latour . 88 I 72
Cordilites . . . . . 89 II 204
Cornetia . . . . . 88 II 151
Cornoxylon myricaeforme 87 I 181
Cornulites . . . . . 1889 I 320
Cornus cretacea . . . 89 I 170
— Fosteri . . . . . 88 II 505
— Haueri . . . . . 85 II 372
Coronura . . . . . 89 II 188
Corrosionsstreifen an Calcit . . . . . 89 I 398
Corsit, S. Thomas . . . 86 II *175*
Corycephalus . . . . 89 II 188
Corydaloides Scudderi . 87 I 338
Corylocrinus pyriformis . 86 II *249*
Corylus Fosteri . . . . 88 II 505
— inflata . . . . . 86 II 84
Coryphodon . . .1885 II 350, 352
Cosalit, Colorado . . . . 86 II 31
— Ouray Co. . 1887 I 255, II 448
Coscinocyathus 1886 I 486. 89 I 330
Cosmacanthus . . . . 85 I 322
Cosmoceras . . . . . 85 II 181
— Jenzeni, pollucinum, Proniae, subnodatum 85 II 181
Cossait, Susathal . . . 89 II 428
Cottaldia . . . . . 85 I 122
Cotunnit, Vesuv. . . . 88 I *130*
Covellin, Frauenstein . . 88 I 202
— Vesuv . . . . . 88 II *130*
— künstlich . . . . 88 II 32
Craigtonit, Craigton . . 85 II 262
Crania antiqua, Bromelli 86 I 357
— cristagalli, gonialis, mayalis . . . . . 87 I 351
— parisiensis . . . . 86 I 357
— peltarion . . . . 87 I 351
— quadrangularis, Retzii 86 I 357
— simplex . . . . . 87 I 351
— Stobaei, transversa, tuberculata . . . . 86 I 357
Craniella . . . . . 89 I 319
Craspedodon . . . . . 87 I 327
Craspedostoma . . . . 85 II 195
Crassiscala . . . . . 88 II 152
Crataegus acerifolia . . 86 I 157
Craticularia . . .1886 II 138, 139
— parallela . . . . 87 I 378
Credneria cuneifolia . . 86 I 151
— daturaefolia . . . 88 II 505
— Geinitziana, grandidentata . . . . . 86 I 151
Cremacrinus . . . . . 88 I 476
Crematopteris typica . . 87 I 179
Crematosaurus . . . . 87 II 163
Crenilepis Sandbergeri . 89 II 487
Crenipecten 1886 I 117. 87 I 348
Creodonta . 1885 II 345. 87 I 458
— europ. Tertiär 1888 II 132. 89 II 347

Creosaurus . . . . 1885 I 90
Crescentilla . . . . . 85 I 107
Creseis Fuchsi . . . . 87 II 189
Cribrilina 1886 II 131. 88 II 159, 163
Cricetodon Cadurcense, incertum, murinum, spectabile . . . . 85 I 315
Cricotus crassidiscus . . 85 II 158
— gibsoni . . . . . 85 II 162
— heteroclitus . 1885 II 159, 162
— hypantricus . . . 85 II 159
Crinoiden, Deformitäten . 86 I 126
— devonische . . 1886 I *99*, 360
— KelheimerDiceraskalk 89 I 158
— Oberdevon Belgien . 88 I 475
— unterdevonische . . 88 II 332
— SolenhofenerSchiefer 89 I 158
— Palaeo-Palaes . . . 87 I 356
Crioceras Pillae . . . 88 I 304
Crisposcala . . . . . 88 II 152
— acumiensis . . . . 89 I 315
— acutilamella, Aizyensis, Barrandei, Chaussyensis, condensata . 89 I 316
— Dadanti . . . . . 89 I 315
— flexilamella . . . . 89 I 316
— Godoni . . . . . 89 I 315
— humilis, Johannae . 89 I 316
— Joussaumei, junctilamella, plesiomorpha . 89 I 315
— Rogeri . . . . . 89 I 316
Cristellaria Armaschewskii, dimorpha . . . 89 I 511
— Erato . . . . . 89 II 385
— gussensis . . . . 85 I 77
— Hantkeni . . . . 87 I 380
— Isidis . . . . . 85 I 77
— Karreri . . . . . 87 I 380
— Kiewensis . . . . 89 I 510
— Kittelii . . . . . 87 I 380
— Lamperti . . . . 85 I 289
— laticostata . . . . 89 I 511
— perinsignis . . . . 89 II 342
— radiifera . . . . . 85 I 77
— rotundata . . . . 89 I 511
— Zignoi . . . . . 87 II 138
Cristobalit, Cerro S. Cristobal . . . . . 87 I *198*
Crocodile, fossile Englands 86 II 114
— Wealden . . . . 88 I 110
Crocodiliden, Miocän Steiermarks . . . . 87 I 325
Crocodilus Arduini . . 89 I 491
— champsoides . . . 89 I 301
— Ebertsi . . . . . 89 I 106
— Eggenburgensis . . 87 II 499
Crocodilus gaudensis . 1886 II 383
— sivalensis . . . . 87 II 367
— Spenceri . . . . 89 I 301
— Steineri 1887 I 325. 89 I 491
— stavelianus . . . . 87 I 119
— styriacus . . . . . 87 I 325
— toliapicus . . . . 89 I 301
Crocoise, künstlich, (chromsaures Blei) . . . . 88 II 219
Cronstedtit, Kuttenberg . 87 II 461
Crossochorda . . . . 87 II 208
— Boursauli, bureauana 87 II 209
— tuberculata . . . . 86 II 143
Crossopholis . . . . . 86 II 386
— magnicaudatus . . 88 II 322
Crossorhinus . . . . . 85 I 476
— barbatus . . . . . 85 I 475
Crossotheca . . . . . 85 I 491
— fimbriata . . . . 89 I 343
Crucibulum Arnoudi . . 89 I 503
— Bernayi . . . . . 86 II 128
Crucit . . . . . 89 II 248
Crustaceen, Kreide . . 88 II 323
— böhmische Kreide . 88 I 334
— Kreide des Libanon 88 I 471
— Mastrichter Kreide . 87 I 466
— Oxford . . . . . 88 II 325
— Pliocän Italiens . . 88 I 472
— Tertiär, Aegypten . 86 I 342
— samländisches Tertiär . . . . . 89 II 169
Cruziana 1886 I 129. 87 II 208. 88 I *205*
Cryphaeus . . . . . 89 II 188
Cryphiolith, Vesuv . . . 88 II *130*
Cryptaenia . . . . . BB VI *327*
Cryptoblastus melo . . 87 II 199
Cryptocoenia . . . 1888 II 335, 338
— Cartieri, compressa, tabulata, Thiessingi . 86 II 316
Cryptodon obliquatum . 88 II 154
Cryptonella . . . . . 86 I 116
Cryptohalit, Vesuv . . . 88 II *130*
Cryptoschisma Schulzi . 87 II 200
Cryptozoon Minnesotense 88 I 316
Ctenacanthus . . . . 85 I 322
— costellatus . . . . 85 I 94
Ctenacodon . . . . . 88 I 106
Ctenis fallax . . . . . 88 I 135
Ctenoceras . . . . . 85 II 179
Ctenocrinus acicularis, decadactylus, nodiferus, rhenanus, stellifer, typus . . . . . 88 II 332
Ctenodus Eryops, platypus, vabasensis . . . . 88 I 117

Ctenopetalus . . . . 1885 I 324
Ctenophyllum giganteum, grandifolium, truncatum . . . . . 87 II 513
Ctenoptychius dentatus . 85 I 324
— pectinatus . . . . 85 I 321
— serratus . . . . . 85 I 324
Ctensis angustior, Lunzensis . . . . . 88 I 479
Cucullaea Hohnsteinensis 86 II 109
Cucullella coarctata . . 86 I 461
Culicocrinus nodosus . . 88 II 332
Cultrigera . . . . . 85 II 364
Cunninghamia elegans . 88 I 135
Cunninghamites elegans . 87 I 181
Cunonia formosa 1885 I 142. 86 II 156
Cupanites Selwynii . . 89 I 518
— novae Zeelandiae . 89 I 348
Cupressinanthus . . . 87 II 400
Cupressinoxylon erraticum 87 I 185
— glybtostrobinum . . 87 I 184
— latiporosum . . . 86 I 160
— Mercklini . . . . 87 I 184
— Patagonicum . . . 86 I 160
Cupressoxylon antarcticum 85 II 220
— erraticum . . . . 87 I 478
Cuprit s. Rothkupfererz.
Cuprodescloizit, S. Luis-Potosi . 1885 I 187. 88 I 187
Cupromagnesit, Vesuv . 88 II *130*
Curatomus . . . . . 85 I 122
Curculionites senonicus . 89 I 312
— striatus . . . . . 89 I 311
Curtonotus Grebei . . . 86 I 354
Curven, isochromatische, Bestimmung . . . . 88 II 204
Cuspidin, Vesuv . . . 88 II *130*
Cyamodus Tarnowitzensis 85 I 93
Cyanit, Graves Mts. . . 89 I 30
— Morvay Firth . . . 87 I 415
Cyanochrom, Vesuv . . 88 II *130*
Cyathaspis . . . . . 88 I 468
— Schmidtii . . . . 85 II 365
Cyathaxonia Dalmani . . 89 I 324
Cyatheites . . . . . 86 I 133
Cyathocrinus goliathus, indicus, Kattaensis, virgalensis . . . . . 86 II 313
Cyathophora foveolata, Gresslyi, Thurmanni . 86 II 316
Cyathophycus Quebecensis 89 I 329
Cyathophylla . . . . . 89 I 323
Cyathophylloides rhenanum . . . . . 87 II 390
Cyathophyllum 1885 I 136. 1886 I 116, 127, 485. 87 II 390
Cyathophyllum anisactis, bathycalyx . . . 1887 II 390
— Fletcheri . . . . 85 II 203
— hallioides, isactis . 87 II 390
Cycadeen, Holzbündel . 87 I 172
CycadeospermumMatthaei 85 I 493
Cycadites Suessi . . . 88 I 480
— tenuinervis . . . . 87 II 513
Cycadopteris antiqua . . 86 I 135
Cycadocarpidium Erdmanni . . . . . 88 I 135
Cycas revoluta . . . . 88 II 497
Cyclammina . . . 1887 II 140, 316
Cyclas spheriformis . . 87 I 95
Cyclaster Gourdoni 1888 II 492, 89 II 492
Cyclobatis oligodactylus 1888 II 322. 89 II 355
Cyclocarpon Eiselianum . 85 I 350
Cyclocarpus . . . . . 87 II 396
Cyclocrinus . . . . . 88 I *74*
Cyclolites . . 1885 I 85. 87 II *188*
Cyclolitopsis . 1885 I 85. 87 II *188*
Cyclonema 1885 II 195, BB VI *427*
Cyclopelta Winteri . . 87 I 162
Cyclophthalmus senior . 85 II 174
Cyclopteris 1886 I 133. 1887 II 396. 89 I 343
— densa . . . . . 89 II 217
Cycloseras . . . . . BB III *709*
Cycloseris . . . . . 1885 I 84, 85
— aegyptica . . . . 85 I 85
Cyclostigma . . . . . 86 I 133
— hercynium . . . . 88 I 477
Cyclostoma . . . . . 88 II 151
— consobrina . . . . 87 II 386
— fossanense 1887 II 187. 89 II 491
Cyclotella Pantanelliana . 88 II 506
Cyclotheca biseriata . . 89 I 343
Cyclus americanus . . . 86 II 296
Cylichna . . . . . 88 II 326
Cylindrellina . . . . . 88 II 151
— Briarti . . . . . 87 I 343
— Helena . . . . . 86 II 387
Cylindrinella . . . . . 86 II 387
— Briarti . . . . . 86 II 387
Cylindrites Etalloni . . 87 II 507
Cylindropsis . . . . . BB VI *448*
Cymatodus plicatulus, reclinatus . . . . . 85 I 95
Cymatophlebia . . . . 89 I 311
Cymatotherium antiquum 85 II 437
Cynocephalus subhimalayanus . . . . . 88 II 137
Cynodictis Göriachensis . 85 I 86

Cynodictis longirostris 1885 II 341
Cynodon . . . . . 85 II 334
— Aymardi . . . . . 86 I 329
Cynodontomys . . . . 87 II 159
Cyonasua Argentina . . 87 II 171
Cypellia rugosa . . . . 87 I 379
Cyperites . 1886 I 133. 88 II 463
— Haydenii . . . . 86 I 156
Cyphaspis . 1886 I 116. 89 II 189
— ceratophtalmus . . BB III *323*
— punctillosa . . . . 86 II 122
— sibirica . . . . . 87 I 142
Cyphonella . . . . . 86 II 132
Cyphosoma 1885 I 122. 89 I 156
— abnormale . . . . 85 I 127
— alcatarense . . . . 88 II 165
— arizensis, Canali . . 88 II 493
— Croizieri . . . . . 86 II 388
— debile . . . . . 88 II 165
— Gregoirei . . . . 88 II 499
— macrostoma . . . 85 I 129
— Mattheyi . . . . 87 I 475
— microstoma . . . . 88 II 165
— Mortoni . . . . . 88 I 131
— Ribeiroi . . . . . 88 II 165
— Rousseli . . . . . 88 II 493
— supracorallinum . . 87 I 475
— undatum . . . . . 85 I 129
Cypraea Hoernesi . . . 85 I 334
— Sellei, Velaini . . . 85 I 332
Cypredeis . . . . . 88 I 337
Cyprella . . . . . 86 I 348
Cypricardia Fuchsii . . 88 II 115
— philobeyrichia . . . 86 I 459
Cypricardinia . . . . 86 I 116
— lamellosa . . . . BB III *380*
— pusilla . . . . . 86 I 459
Cypridea Dunkeri . . . 86 II 387
Cypridella . . . . . 86 I 348
Cypridina . 1886 I 348. 86 II 249
Cypridinella . . . . . 86 I 348
Cypridinellina . . . . 86 I 348
Cyprina Dallii . . . . 85 II 364
— occidentalis . . . 85 II 116
— Pelleti . . . . . 88 II 151
Cyprione Bristowi . . . 86 II 387
Cypris Sanpetensis . . 88 I 347
Cypselites Miegi . . . 89 I 520
Cyrena . . . . . 88 II 326
— Chaperi, garumnica,
— Herberti . . . . . 87 I 343
— Larzaci . . . . . 87 I 95
— Leymeriei . . . . 87 I 343
— parvula . . . . . 87 I 95
— pyrenaica . . . . 87 I 343
— ruthenensis . . . . 87 I 95
Cyrena Schneideri . . 1887 I 343
Cyrtina . . . . . 86 I 116
— curvilineata . . . BB III *397*
— heteroclita 88 I 317. BB III *397*
— Jungbrunnensis . . 86 I 122
Cyrtoceras acutocostatum BB III *147*
— depressum . . . . BB III *331*
— multiseptatum, sub-
depressum . . . . BB III *332*
— subplicatum . . . BB III *331*
— teres . . . . . BB III *332*
Cyrtolepis . . . . . 86 I 365
Cyrtolites 1885 II 192.
1886 I 116. BB VI *395*
Cyrtonodus . . . . . 86 I 113
— gibbus . . . . . 86 I 113
Cyrtophyllites Rogeri . . 89 I 311
Cystella . . . . . 85 I 113
Cystiphyllum . . . . . 86 I 116
Cystoseira Suessi . . . 85 II 371
Cythere 1886 II 126. 87
II 380. 88 II 487
— aranea . . . . . 89 II 191
— Blakeana . . . . 85 II 118
— Bosquetiana . . . 89 II 191
— Bradiana . . . . 85 II 118
— Charlesworthiana, de-
lirata . . . . . 89 II 191
— drupacea . . . . 85 II 118
— Forbesii . . . . . 89 II 191
— Gümbeliana . . . 85 II 118
— gyriplicata . . . . 89 II 191
— juglandica . . . . 85 II 118
— lacrymalis, laesa, re-
curvata, Reidii . . . 89 II 191
— reticulata . . . . 88 I 335
— retirugata . . . . 86 II 387
— scalaris . . . . . 89 II 191
— Schwageriana . . . 85 II 118
— spinosissima . . . 89 II 191
— subconcentrica . . 85 II 118
— superba . . . . . 87 II 379
— tenella . . . . . 85 II 118
— transicus . . . . . 86 II 387
— venustula, Woodwar-
diana . . . . . 89 II 191
Cytherea Kassanensis . 86 I 310
— Newboldi . . . . 85 I 74
Cythereis . . . . . 88 II 487
Cytherella 1886 I 348, II 126,
1887 II 379, 380. 88 II 487
— extuberata . . . . 86 II 386
— jugosa, subovata, sym-
metrica . . . . . 85 II 118
Cytheridea 1888 I 337. 88 II 487
— atlantosaurica . . . 86 II 387

Cytheridea glabra . . 1889 II 191
— subperforata . . . 85 II 118
Cytherideis . . . . . 88 I 335
— Marshei . . . . . 86 II 387
Cytheropsis . . . . . 88 I 337
Cytherura Prestwichiana . 89 II 191
Cytisus Florissantianus, modestus . . . . . 86 I 157
Cyttoïdes glaronensis . . 88 I 119

D.

Dacit, Sansalvador . . 87 II 475
— Vlegyasza-Gebirge . 88 II 252
Dacotagruppe, Flora . . 86 I 153
Dacrydium cupressinoides 89 I 517
— cupressinum . . . 89 I 347
Dacrytherium . . . . 88 I 329
Dactylodus rossicus . . 89 I 152
Dactylolepus Gogolinensis 86 I 477
Dactylopora . . . . . 85 I 79
Dactylosaurus . . . . 87 I 464
— gracilis . . . . . 85 I 93
Dadocrinus . . . . . 87 II *86*
Dadoxylon 1885 II 212. 1886 I 133, II 153
Dalbergia . . . . . 87 II 406
— australis . . . . . 89 I 347
— oligocaenica . . . 86 II 156
Dalbergiophyllum affine . 89 I 518
— Nelsonicum . . . 89 I 348
Dalliconcha ensiformis, invaginata . . . . . 88 II 329
Dalmanites . . . . . 85 I 102
Dama vulgaris . . . . 89 II 178
Damara podozamioides . 89 I 517
Damesia . . . . . 89 I 317
Dammarites Armaschewskii 87 I 184
Damourit, Stoneham . . 86 II 13
Danaeites saraepontanus 86 I 137
Danaeopsis Lunzensis . 88 I 479
— marantacea . . 1888 I 479, 480
Danburit, Scopi 1886 I 199. 88 II 222
Dania curasavica . . . 85 II *239*
Dannemorit, Dannemora . 86 II *192*
Daonella Kotoi, Sakawana 89 I 501
Dapedius alpinus . . . 86 II *20*
Dapedoglossus . . . . 87 II 154
Daphne laureolifolia, spathulata . . . . . 85 II 372
Daphnella De Stefanii . 88 II 154
Daphnogene Susedana . 85 II 372
Daphnophyllum australe . 89 I 347
Darwinia . . . . . 86 I 127
Dasyleptus Lucasi . . . 87 I 338
Dasyphyllum rigidum . 1888 I 135
Dasyurodon Flonheimensis 88 II 324
Dasyurus maculatus . . 89 I 299
Datolith, Andreasberg 1886 II 344. 88 II 222
— Baveno 1887 I 11. 88 II 377
— Bergen . . . . . 87 II 10
— Casarza 1886 II 344. 88 II 377
— Montecatini . . . 88 II 379
— Schneidemüllerskopf 86 II 208
— Seisser Alp . . . 88 II 377
— Serra dei Zanchetti 1888 II 380, 383
Dattelquarz, Krummendorf 87 II 39
Daubreeia . . . . . 89 II 214
Davallia Baycana . . . 89 I 516
Davidsonella . . . . . 86 II 309
— linguloides, squama . 86 II 309
Daviesiella . . . . . 86 I 118
Decadocrinus gregarius, Zethus . . . . . 86 I 360
Decapoden, Tertiär Deutschlands . . . 89 II 184
Decaphyllum . . . . . 86 I 127
Dechenella 1887 I 333. 88 II 126
— striata . . . . . 88 I 470
Deiphon Forbesi . . . 86 II 120
Deformation, homogene, krystallisirter Körper 1888 I 398, BB VI *105, 274*
Dekaya . . . . . 88 II 169
Dekayella robusta . . . 85 II 205
Delta, Bolder-Aa, Düna . 89 II 478
Deltabildungen . . . . 86 I 455
— Fläming . . . . . 88 II 458
Deltacrinus . . . . . 88 I 476
Deltatherium . . . . . 85 II 348
Deltodus . . . . . 85 I 322
Deltoptychius . . . . 85 I 322
— plicatus . . . . 86 I 113
Delvauxine, Visé . . . 87 I 413
Demantoid, Hamadan . 87 II 22
Dendracis conferta, micrantha 1886 I 361. 87 II 392
Dendrerpeton . . . . 86 I 112
— deprivatum, foveolatum, pyriticum . . . 86 I 112
Dendrohelia mamillaris . 86 II 315
Dendropupa Walchiarum 87 II 120
Dentalina aff. inornata . 85 I 77
Dentalium . 1886 I 117, 88 II 151
— Delessertianum . . 85 I 394
— Ibergense . . . . BB III 337
Dentiscala . . . . . 88 II 152
Dentiterebra prima . . 87 II 486
Denudation . . . . . 89 I 419

Derbyia . . . . 1885 II 198, 199
Dermatochelys . . . . 89 I 146
Dermochelys . . . . . 89 I 146
Dermosmilia arborescens, corymbosa, divergens, Etalloni, rugosa . . 86 II 316
Descloizit . 1887 II 275. 88 II 209
— Cordoba 1885 I 204. 88 I 9
— Lake Valley . . . 87 II 452
— Oracle . . . . . 88 I 20
— San Luis Potosi . . 88 I 187
— Zacatecas . . . . 85 I 188
Desmin . . . . . 86 II *126*
— Wassergehalt . . . 86 II 203
— French Creek . . . 89 II 17
— Island . . . . . 88 II 2
— Montechio Maggiore 89 II 23
Desmoceras Chabaudi, Dozei, Mühlenbecki . 87 I 105
— montis albi . . . 88 II 150
Desmopteris . . . . . 87 II 216
— belgica . . . . . 86 I 137
Destinezit, Visé . . . . 87 I 412
Deuterosaurus biarmicus. 85 I 318
Deutzia tertiaria . . . 87 II 406
Devon, Algerien . . . 88 I 261
— Amerika . . . . . 88 I 478
— Ardennen 1888 II 98. 1889 I 453, II 87, 328
— Alpen 85 II 93. 88 II 97, 276, 279
— Ariège . . . . . 85 II 311
— Australien . . . . 87 II 508
— Belgien 1886 II 372, 373. 87 II 116. 88 I 437, II 97
— Berleburg . . . . 86 II 371
— Blitong . . . . . 88 II 424
— Böhmen . . . . . 89 II 119
— Borneo . . . . . 89 II 317
— Boulonnais . . . . 89 I *179*
— Bretagne . . . . 89 II 464
— Brünn 1885 II 420. 88 II 99
— Cabrières . 1888 I 90, II 439
— Canada, Pflanzen . 86 I 131
— Cap Breton . . . 89 II 312
— Charleville . . . . 86 I 296
— Chaudefonds . . . 85 II 305
— Cornwall . . . . 88 II 67
— Deutschl., Crinoiden 86 I 99
— Devonshire . . . . 89 I *179*
— Donetz-Becken . . 86 I 436
— Finistère . . . . 88 II 96
— Frankreich . . . . 88 I 316
— Gliny . . . . . 88 II 443
— Haiger . . . . . 89 I 125
— Harz . 1885 II 95. BB III *316*
— Hte Garonne . . . 89 I 259
Devon, Hunsrück . . 1886 I 435
— Iberg . . . . . 89 I 245
— Lahngebiet . . . . 85 I 449
— Lammersdorf . . . 89 II 87
— Licking Co. . . . 89 I 262
— Luxemburg . . 1886 I 295, 296
— Mähren . . . . . 85 I 420
— Montpellier . . . 86 I *163*
— Nassau . . . . . 85 II *179*
— Namur . . . . . 86 II 249
— Navarra . . . . . 89 I 452
— N.-Amerika . . . 86 I 322
— N.-Deutschland . . 85 I 97
— Ontario . . . 1886 I 480, 485
— Pennsylvanien . . . 87 I 75
— rheinisches 1885 I 103. 1888 II *58*, 279. 89 II *149*
— — Aviculaceen . . 86 I 482
— — Korallen . . . 86 I 425
— Russland 1885 I 267, II 98. 87 I 296
— Sachsen 1887 I 431, II 75. 88 I 61, II 408
— Salt-Range . . . . 88 I 290
— St. Michel . . . . 88 II 329
— Schlesien 1885 I 244. 89 II 294
— Sibirien 1887 II 472. 88 I 461
— Solingen, Flora . . 89 II 213
— Südafrika 1886 II 53. 89 II *73*
— Thüringen . . . . 85 II 66
— Turkestan . . . . 86 I 308
— Ural, Fauna 1886 II 104. 88 II 125
— Vogesen . . . . . 89 II 464
— Waldgirmes, Fauna . 86 II 100
— Westfalen 1885 II 428. 89 II 81
— Wetzlar . . . . . BB III *142*
— Wied . . . . . 89 II 82
— Reg.-Bez. Wiesbaden 86 I 435
— Wildungen . . . . 86 II 247
— Wupperthal . . . 89 I 453
— Korallen . . . . . 86 I 127
— Rhynchonellen . . 88 II 157
Deweylit, Berks Co. . . 87 I 256
Diabas . . . . . 89 II 49
— Beziehung zu Schaalstein . . . . . 89 I 246
— metamorph . . . . 85 I 398
— siehe Whin Sill . . 85 II 88
— Afrika . . . . . 88 I 253
— Asien (Nordküste) . 85 I 431
— Blitong . . . . . 88 II 424
— Capland . . . . . BB V *224*
— Chile . . . . . 86 I 73
— Dumbarton . . . . 88 II 420
— Elba . . . . . 85 II 79

Diabas Elburs . . . 1887 I 66
— Finistère . . . . 88 II 97
— Griesbachtobel . . 87 I *58*
— Grönland . . . . 88 I 457
— Harz . . . . . 85 I 412
— Helsinge . . . . . 88 II 75
— Herborn . . . . . 89 I 94
— Huelba . . . . . 85 II *233*
— Jaala, Jersey . . . 88 I 74
— Koktschetawsk-Kreis 89 I 436
— Lausitz . . . . . 87 II 294
— Lippa . . . . . 89 II 84
— Malvern Hills . . . 88 II 72
— Montenegro . . . 85 II 77
— Neuwerk . . . . 89 I 422
— Odenwald, hess. . . 88 I 232
— Pelagosa . . . . 88 II 257
— Pennsylvanien . . . 87 I 74
— Persien . . . . . 86 I 266
— Ruhrthal . . . . 85 I 402
— Sachsen 1885 I 252. 1888 II 409. 89 II 69, 70, 315
— Schweden 1885 II 89. 86 I 420
— Scourie, metamorphosirt . . . . . 86 I 58
— Sierra Nevada . . BB V *497*
— Småland . . . . 87 II 470
— Spanien . . . . . 85 II 426
— Steiermark . . . . 86 I 66
— Tannenbergsthal . . 87 II 78
— Thüringen 1885 I 407, II 67. 88 I 420
— Tiflis . . . . . 89 II 108
— Torkana 1885 II 424. 88 II 261
— Virginia City . . . 89 I 443
— Weilburg, Contact . 88 I *1*
— Westafrika . . . . 88 I 253
— Westindien . . . . 88 I 87
— Wiborg . . . . . 85 I 37
— Geschiebe, Norddeutschland . . . . 88 I 310
— Geschiebe in Schleswig Holstein . . . 86 I 56
Diabasit, Almaden . . . 85 II 89
Diabasmandelstein, Galgenberg (Vogtland) . 86 I 237
— Gallenberg (bei Eberdorf), Georgendorf (Schlesien) . . . . 86 I 237
— Reinsdorf . . . . 86 I 235
— Steben (Fichtelgebirge) . . . . . 86 I 237
— Weinberg bei Weischlitz . . . . . 86 I 236
Diabasporphyrit, Breidden hills . . . . . 88 II 420
Diabasporphyrit, Iberg 1887 I *58*
— Rabenstein . . . . 89 I 96
— Spanien . . . . . 85 II 427
Diabastuff, säulenförmig, Kuchelbad . . . . 89 II 87
— Malvern Hills . . . 88 II 72
— Newfoundland . . . 85 I 65
— Sachsen . . . . . 88 I 61
— Steiermark . . . . 86 I 66
Diacium . . . . . 87 II 163
Diacodexis . . . . . 85 II 351
Diacodon . . . . . 85 II 348
Diadelphit, Nordmarken . 86 II 210
Diadematidae, Structur der Ambulacren . . 86 I 359
Diademopsis parvituberculatus . . . . . 86 I 90
— serialis . . . . . 86 II *12*
Diallag, Cap Lizard . . 89 II 32
— im Gabbro, Ehrsberg BB III *19*
Diallaggesteine, Frankenstein . . . . . 86 II 235
Diallagit, südwestl. Schweden . . . . . 89 II 460
Diallag-Magnetitfels, Labrador . . . . . 85 I 436
Diamant, Dispersion 1885 II 411. 86 I *93*
— Phosphorescenz . . 86 II 3
— Verbrennung . . . 85 II 253
— Australien . . . . 89 II 446
— Borneo 1886 I 432. 87 II 107
— Cocaës . . . . . 89 I 119
— Diamantina . . . 86 II 37
— Grao Mogol . . . 85 I 48
— in Pegmatit, Hindustan 87 I 66
— Neu Süd-Wales . . 86 II 27
— Salobro . . . . . 85 I 48
— Südafrika 1885 I 209. 1886 II 53. 88 I 254
Diamantfelder, Afrika . 87 I 68
Diamantproduktion in Süd-Afrika, 1886 . . . 87 II *81*
Dianulites . . . . . 88 II 169
Diaphanoptera Oustaletia 87 I 339
Diaplectia auricula . . 85 I 338
Diapora . . . . . 87 I 171
— laminata . . . . . BB III *157*
Diaspor, Chestes, Newlin 88 II 24
— Horrsjöberg . . . 89 I 396
— Schemnitz . . . . 89 II 32
Diasporella . . . . . 88 II 161
Diastomicodon lujanensis 87 II 174
Diastopora 1887 I 162. 88 II 159
Diatomeen, Diluvium Westpreussens . . . 1886 I 317, 318

Diatomeenerde, Aberdeenshire . . . . 1885 II 326
Diatomeenkalk. Uelzen . 87 I 454
Dibrommalonanid . . . BB VI *181*
Dicalamophyllum . . . 87 II 396
Dicroceros elegans, cf. fallax, minimus . . . 85 I 86
Dicellocephalus . . 1886 I 115, 116
Diceras Pironae 1886 I 448. 88 II 453
Dichobune . . . . . 88 I 330
Dichodon . 1885 II 332. 88 I 330
Dichograptus . . . . 87 II 202
Dichoneuron Hookeri . . 89 I 519
Dicksonites Pluckeneti . 87 II 511
Diclitodus . . . . . 85 I 322
Diclonius armatus . . . 86 II 287
Dicotyledonen, Entwickelung . . . . . 89 I 519
Dicranophyllum 1887 II 396. 89 II 497
Dictyodora Liebeana . . 86 I 134
Dictyodus rupeliensis . . 89 II 353
Dictyoneura . . . . . 88 I 340
— Goldenbergi . . . 85 II 171
— nigra, sinuosa . . . 85 I 481
Dictyopleurus . . . . 85 I 127
— d'Archiaci . . . . 85 I 127
— Haimei . . . 1885 I 127, 131
— ziczac . . . . . 85 I 127
Dictyopteris . . . . . 87 II 210
Dictyostroma 1887 II 69, 170. 89 II 208
Dictyothyris 1887 I 351. 89 I 508
— Chaperi . . . . . 89 I 508
— coarctata . . . . 87 I 351
— Drepanensis . . . 85 II 201
Didelphodus . . . . . 85 II 348
Didelphys pygmaea . . 85 I 468
Didym. molybdänsaures . 85 II 402
Didymictis . . . . . 85 II 348
Didymodus . . . . . 86 I 114
Didymograptus . . . . 87 II 202
Didymophlebs . . . . 88 I 342
— contusa . . . . . 87 I 338
Didymophyllum . . . . 86 I 133
Dieconeura arcuata, rigida 88 I 342
Dielasma sacculus . . 89 II 125
Diemenia perseaefoliae, speciosa . . . . . 89 I 518
Diluvialfauna, Zuzlawitz . 88 I 463
Diluvialgeschiebe, siehe Glacialgeschiebe.
Diluvialsand, N.-Deutschl., Entstehung . . . . 85 I *74*
— Verwitterung . . . 89 II 157
Diluvialterrassen, Gard, Ardèche . . . . . 86 II 261
Diluvialthon, N.-Deutschl. Entstehung . . . 1885 I *74*
Diluvium, vergl. auch Pleistocän . . . . . 85 I 302
— Argenthal . . . . 86 II 97
— Ariège . . . . . 85 II 318
— Avignon . . . . . 87 I 318
— Belgien . . . . . 85 I 298
— Berlin . . . . . 89 II 154
— Betüwe . . . . . 87 I 315
— Brünn . . . . . 85 II 420
— Bukowna . . . . . 86 I 105
— Dalsland . . . . 86 II 47
— Darmstadt . . . . 85 I *142*
— Deutschland 1885 I 307. 1886 I 97, 99. 88 I 310, 312
— Deutschland und Russland . . . . . 87 I 119
— Elbthal . . . . . 86 I *248*
— Elsborg . . . . . 86 II 47
— Esthland . . . . 86 I 101
— Eulengebirge . . . 86 I 317
— Frek . . . . . 85 II 325
— Greifswalder Bodden 87 I 120
— Groningen . . . . 87 I 317
— Hannover . . . . 86 I 316
— Heilsberg . . . . 85 I 456
— Hérault . . . . . 87 I 318
— Hirschberger Thal . 86 II 91
— Island . . . . . 85 II 138
— Kalmar . . . . . 86 II 45
— Langen . . . . . 86 I *181*
— Leipzig . . . . . 86 I 97
— Liège . . . . . 87 I 454
— Magdeburg . . . . 86 I 453
— Mecklenburg 1885 II 132. 87 II 142
— Nancy . . . . . 87 I 320
— Neu-Amsterdam . . 87 I 318
— Norwegen, südwestl. 86 II 262
— Pariser Becken . . 86 II 94
— Perreux . . . . . 86 II 94
— Preussen 1886 I 317, 318. 1887 II 142. 89 I 286
— Rhathenow . . . . 89 II 153
— Rhonethal 1885 II 320. 86 I 87
— Russland 1885 I 69. II 309. 87 I 119
— Sachsen 1886 I 245. 1887 I 271, 272, II 71
— — Fauna . . . . 86 I 326
— Sarthe Dép. . . . 87 I 323
— Schlesien . . . . 88 I 312
— Sibirien . . . . . 87 I 321
— Skandinavien . . . 86 I 101
— Strassburg . . . . 86 I 318

Diluvium, Tirlemont . 1887 I 455
— Thiede, Fauna . . 89 I 144
— Thüringen . . . . 85 II 67
— Ungarn . . . . . 85 I 294
— Weistritzthal . . . 88 II 248
— Westeregeln, Fauna 89 I 144
Dimerella . . . . . 85 I 114
Dimethylmalonamid . . BB VI *182*
Dimetrodon . . . . . 88 I 117
Dimorpharaea expansa . 89 I 323
Dimorphastraea fungiformis . . . . . 88 II 337
Dimyleus . . . . . 85 I 323
Dinarites . . . . . 87 I 144
— volutus . . . 1885 II *155, 156*
Dinichtys . . . . . 88 II 143
Dinictis 1885 II 334. 87 II 169. 89 II 178
Dinoceraten 1886 I 339. 1888 I 332. 466
— Wyoming . . . . 87 I 71
Dinocynodon simocephalus 89 II 179
Dinosaurier 1887 I 327. 89 II 181
— Becken derselben . 86 I 110
— Amerika 1885 I 88. 88 I 466
— Bernissart . . . . 87 I 325
— Wealden . . . . . 88 I 110
Dinotherium . . 1885 I 470. II 334
— bavaricum 1886 II 287. 87 II 174
— giganteum . . . . 85 I 468
Diodomus Copei . . . 87 II 172
Diomedea . . . . . 87 I 458
Dioonites affinis . . . 88 I 134
— pachyrrhachis . . . 88 I 480
— pennaeformis . . . 88 I 479
Dioplodon bononiensis, gibbus, longirostris, mediolineatus, Meneghinii, senensis, tenuirostris . 86 II 381
Diopsid, künstl. Zwillinge 1886 I *185*. 89 I *238*
— Achmatowsk . . . 85 I *46*
— Ala 1885 I *45*. 87 II 253, 257. 1888 II 222, 387. 89 I *239*
— Arendal . . . . . 85 I *46*
— Baikalsee . . . . 85 I *46*
— De Kalb . . . . . 88 I 22
— Mussaalpe . . . . 89 I *252*
— Nordmarken 1885 I *46*. 88 I 26
— Passo Rondadura . 85 II 241
— Reichenstein . . . 88 II 387
— Tyrol . . . . . 87 I 217
— Zermatt . . . . . 85 I *238*
— Zillerthal . . . . 85 I *45*
Dioptas . . . . . BB V *27*
Dioptas, Riverside . . 1889 II 411
Diorit . . . . . 89 II 49
— Badenweiler . . . 87 II *75*
— Blitong . . . . . 88 II 424
— Brünn . . . . . 85 II 420
— Chemnitz . . . . 87 II 465
— Dargo . . . . . 89 I 121
— Ehrsberg . . . BB III *9, 14*
— Finistère . . . . . 89 II 89
— Guernsey . . . . 88 II 67
— Helsinge . . . . 88 II 75
— Hereroland . . . . 88 I 255
— Japan . . . . . 87 I 287
— Jersey . . . . . 88 I 74
— Korea . . . . . 87 II 104
— Lausitz . . . . . 87 II 294
— Malvern Hills . . . 88 II 72
— Mühlviertel . . . . 85 I 418
— Odenwald, hess. . . 88 I 231
— San Ildefonso . . . 85 I 243
— Sarn . . . . . 89 II 315
— Schriesheim . . . 87 I *261*
— Schwarzwald . . . 89 I 423
— Schweden . . . . 85 II 89
— Sierra Nevada BB IV *296*, V *461, 466—477, 496*
— Slättmossa . . . . 85 I 36
— Småland . . . . . 87 II 470
— Spanien . . . . . 85 II 426
— Virginia City . . . 89 I 443
— Westafrika . . . . 88 I 253
— Westindien . . . . 88 I 87
— Wiborg . . . . . 85 I 37
— Zambesi . . . . . 85 II 90
Dioritschiefer, Maderanerthal . . . . . BB IV *410, 414*
— Transvaal . . . . BB IV *122*
Diospyros Alsatica . . 89 I 520
— Novae Zeelandiae . 89 I 347
Dipeltis diplodiscus . . 86 II 296
Diphyllum . . . . . 86 I 116
— gracile . . . . . 88 II 338
— symmetricum . . . 87 II 391
Diplacites longifolius . . 86 I 137
Diplacodus . . . . . 86 I 113
— bulboides . . . . 86 I 114
Diplochone . . . . . 87 II 391
— striata . . . . . 87 II 391
Diplocidaris . . 1885 I 134, II 448
— Gauthieri . . . . 85 I 134
— gigantea . . . . . 87 I 474
Diplocoenia Matheyi, polymorpha . . . . . 86 II 315
Diplocynodon hantoniensis 89 I 301
Diplodictyon Bayfieldi . 85 I 338
Diplodonta Komposchi . 85 I 453

Diplodocus lacustris . 1885 I 89
Diplodus . . . . . 86 I 114
Diplommoptychia conulus, cylindrica . . . . . 86 I 324
Diplomystus . . . . . 87 II 154
— longicostatus . . . 89 II 484
Diplopodia depauperata . 88 II 164
— hermonensis . . . 88 I 130
— lusitanica . . . . 88 II 164
Diplotmema acutum, alatum, Andraeanum, Avoldense, belgicum, Beyrichi 86 I 137
— Busqueti . . . . 89 II 215
— coarctatum, Coemansi, Crepini, Dewalquei, Duponti, elegantiforme, flexuosissimum, furcatum, geniculatum, gigas, Gilkineti, Hauchecornei, hirtum, Karwinense, Koninckí, laciniatum, latifolium, macilentum, microphyllum, muricatum, nervosum, obtusilobum . . . . . 86 I 137
— Paleaui . . . . . 89 II 215
— palmatum, pilosum, pulcherrimum . . . 86 I 137
— Ribeyroni . . . . 89 II 215
— Richthofeni, Sancti Felicis, Sauveuri, Schatzlarense, Schlotheimi, Schumanni, spinosum, Stachei, trifoliolatum, Westphalicum, Zeilleri, Zobelii . . . . . 86 I 137
Diplosia . . . . . 85 I 85
Diplotheca . . . . . 86 II 129
Diplovertebron punctatum 86 I 112
Dipriacanthus . . . . 85 I 322
Dipterites Catulloi . . . 89 I 312
Dipterocaris 1885 I 107. 89 II 290
Dipyr, Canaan, Conn. 1886 I 401. 87 II 9
— Newcomb . . . . 89 II 17
Dirhopalum planum . . 85 I 337
Discina . . . . . 1886 I 115, 116
— semipolita . . . . 85 II 117
Discinocaris . . . . . 85 I 107
Discinulepis . . . . . 86 II 308
— granulata . . . . 86 II 308
Discoidea . . . . . 85 I 122
— arizensis . . . . . 88 II 493
Discopteris Coemansi, Goldenbergi, Karwinensis, Schumanni, Vüllersi . 86 I 136
Discorbina calcariformis 1885 I 78
— deceptoria . . . . 85 I 77
— floscellus . . . . . 85 I 78
— formosa . . . . . 89 I 510
— mensilla, multifaria, praecursoria . . . . 85 I 78
— pusilla . . . . . 87 I 380
— rigida . . . . . 85 I 78
— semiumbilicata . . . 89 I 510
— simulatilis . . . . 85 I 78
— sphaeruligera . . . 85 I 77
— sub-Vilardeboana . . 89 II 385
— Theofilaktowi . . . 89 I 510
— umbonifera . . . . 85 I 78
Disculina . 1887 I 351. 89 I 508
Disjectopora milleporaeformis . . . . . 89 II 207
Dislocationen . . 1889 I 88, II 51
— westl. Deutschland . 87 I 266
— westl. u. sw. vom Harz 86 I 411
Dislocationsmetamorphose 86 I 58
Dispersion der optischen Axen . . . . . 89 I 50
— prismatischer Krystalle . . . . . 87 II 431
Dispersionsformeln . . . 88 II 204
Dissacus . . . . . 85 II 348
Disthen, St. Gotthard . . 89 II 32
Disticholepis Dumortieri . 85 I 96
Dithyrocaris . . . . . 88 I 338
Ditremaria depressa . . 89 II 490
Docodon . . . . . 88 I 107
Dolerit, Ebsdorfer Grund 88 I 169
— England . . . . . 87 I 283
— Lange Rhön . . . 89 II 74
— Londorf . . . . . 88 II *181*
— Quiraing . . . . . 86 I 19
— Neu Süd-Wales . . 85 II 62
— Wilui-Bezirk . . . 88 II 82
Dolerophan, Vesuv . . . 88 II *131*
Dolichometopus Tatei . . 85 I 102
Dolinen . . . . . 89 II 83
Doliostrobus Sternbergi . 86 I 491
Dolomit, mikrochemische Reaktion . . . . . 88 II 246
— opt. Verh. . . . . BB IV *285*
— Krystallformen . . 89 II 399
— carbonische und devonische . . . . . 88 II 246
— Airolo . . . . . 89 II 310
— Dissentis . . . . 89 I 34
— Langendreer . . . 86 II 26
— Modane . . . . . 89 I 380
— Oker . . . . . 85 I 20
— Traversella . . . . BB V *4*
— Truskawiec . . . . 89 II 421

Dolomit, Vesuv . . . 1888 II *131*
— Zillerthal. . . . . BB V *27*
Dolomitconcretionen mit Pflanzen, Carbon Westfalen 1885 I 492. 86 I 140, II 26. 1887 II 394. 88 I 438
DombeyoxylonAegyptiacum 85 I 72
Domit, Mont Dore . . . 85 I 47
Donacosmilia . . . . . 89 I 323
Donax ovalina . . . . 86 I 125
Doppelbrechung 1887 I 212, 213. 1888 I 6. 89 II 32
— dünnerMineralplatten 85 I 179
— am Calcit . . . . 88 I 163
Dorcatherium . . . . 88 I 331
Dorycordaites . . . . 86 I 141
Doryderma Roemeri . . 85 I 337
— Dalryense . . . . 85 I 337
Dracaenites Alsaticus . 89 I 520
Dreelit . . . . . 87 II 266
Dreikanter 1886 I *179*, 452. 87 I 317
— Entstehung . 1885 II 300—304
— Island . . . . . 86 I 100
— Reval . . . . . 85 II *177*
Drepanaspis Gemündenensis . . . . . 89 I 153
DromaiusNovaeHollandiae 85 II 154
Dromatherium sylvestre . 87 II 364
Dromia Veronensis . . 87 II 176
Dromilites Succini . . . 89 II 170
Dromiopsis Briarti . . . 88 II 323
— elegans . . . . . 87 I 467
— gigas . . . . . 88 II 324
Drumlins . . . . . 85 II 139
Dryandra Benthami . . 89 I 518
— Saxonica 1885 I 142, 143. 86 II 156
— comptoniaefolia . . 89 I 347
Dryandroides Pakawanica 89 I 348
Dryolestes . . . . . 88 I 107
Dryophyllum aquamarum, basidentatum, Bruneri 88 II 505
Dryopithcus . . . . . 85 II 335
Dryptosaurus . . . . 85 I 90
Dualina . . . . . 88 II 157
Duelo, Galicien . . . . 85 I *70*
Dünenbildung . . . . 85 II 137
Dünnschliffe, Herstellung 88 II 215
Dufrenit, Wheall Phönix 89 II 274
Dumortieria 1887 II *120*, *147*. BB III *709*
— Dumortieri . . . . 87 II *145*
— grammoceroides . . 87 II *137*
— Jamesoni . . . . 87 II *123*
— Leesbergi . . . . 87 II *131*
Dumortieria Levesquei 1887 II *129*
— Meneghinii . . . . 87 II *128*
— Munieri . . . . . 87 II *132*
— Perrondi . . . . . 87 II *145*
— pseudoradiosa . . . 87 II *141*
— radiosa . . . . . 87 II *140*
— rhodanica . . . . 87 II *138*
— sparsicosta . . . . 87 II *131*
— subundulata . . . 87 II *133*
— suevica . . . . . 87 II *139*
— Vernosi . . . . . 87 II *126*
— Zitteli . . . . . 87 II *127*
Dumortierit, Beaunan . 89 II 32
— Vedestrand . . . . 89 II 409
Duncanella . . . . . 86 I 485
Dunit . . . . . 86 I 272
Durchbruchthäler . 1889 II 54, 55
Durga . . . . . 86 I 89
— crassa, Nicolisi, trigonalis . . . . 86 I 91
Dwyka-Conglomerat, Cap-Colonie . . . . . 89 I 441
Dyas . . . . . 89 II *193*
— Coniferen . . . . 85 I 349
— Grenze gegen die Trias . . . . 1886 I *238*, 436
— Stegocephalen 1886 II 17. 88 I *69*
— Afghanistan . . . 88 I 283
— Apenninen, Ligurische 87 II 136
— Ariège . . 1885 II 311, 314
— Australien 1887 II 508. 88 I 282, 286
— Autun . . 1887 I 464, II 120
— Böhmen 1885 I 320. 86 II 382
— — Fauna . . . . 86 I 111
— Braunau (Protriton) . 87 I 465
— Brünn . . . . . 85 II 420
— Colorado, Pflanzen . 87 I 382
— Elba . . . . . 85 II 79
— Grigna-Gebirge . . BB III *203*
— Hessen . . . . . 88 I 233
— Indien . . . . . 88 I 279
— Jersey . . . . . 88 I 74
— Karpathen . . . . 88 I 70
— Kostroma . . . . 89 II 125
— Krassó-Szörény . . 88 II 254
— Leipzig . . . . . 86 I 97
— Monte Pisano . . . 89 II 132
— Nahegebiet . . . . 85 II 238
— Nord-Amerika . . 88 I 116
— Ostalpen . . . . 85 II 93
— Ostthüringen 1885 II 67. 88 II 100
— Purmallen . . . . 88 II 100
— Russland . . . 1887 I 85, 96

Dyas, Russland, Flora 1888 II 495
— Saar-Rheingebiet 1885 I 347. 87 I 429
— Sachsen 1885 I 413. 1886 I 243. 87 I 270, 272, 432, II 76. 1888 I 59, *69*, 467. 89 II 67
— Sardinien . . . . 87 I 300
— Spessart . . . . . BB VI *502*
— Thüringer Wald . . 89 II 124
— Vogesen 1886 II 239. 87 II 119
Dybowskyella . . . . 88 II 171
Dynatobatis Gaudryi, Paranensis, rectangularis 87 I 332
Dyscritus vestustus . . 87 I 338
Dystactella . . . . . 86 I 116

E.

Ebenoxylon tenax . . . 87 I 478
Eburna sphaerica . . . 88 II 154
Eccabeds, Cap-Colonie . 89 I 441
Ecculiomphalus . . . . 86 I 116
Eccyliomphalus . . . . 85 II 194
Eccyliopterus alatus . . BB VI *319*
Echeneis . . . . . 89 II 354
— glaronensis . . . . 88 I 119
Echidna Ramsayi . . . 85 II 437
Echidnocephalus . . . 85 II 360
Echinanthus angulosus . 87 II 387
— Ducrocqui . . . . 86 II 314
— enormis . . . . . 85 I 127
— inflatus . . . . . 85 II 367
— intermedius . . . 85 I 129
— marginatus . . . . 87 II 387
— Meslei . . . . . 88 I 129
Echiniden 1888 I 128, 129, II 491
— Schweiz . . . . . 87 I 474
— Eocän, Aragon . . 89 II 491
— Jura, Lothringen . 88 II 494
— Kreide . . . . . 86 II 388
— Kreide Nordamerikas 88 II 454
— Kreide Portugals . 89 II 201
— Tertiär . . . . . 86 II 388
— Tertiär, Siebenbürgen 88 I 128
Echinobrissus 1885 I 122. 88 II 492
— Basseti . . . . . 85 II 365
— Daleaui . . . . . 85 I 130
— Goybeti . . . . . 86 II 389
— gracilis . . . . . 87 I 475
Echinocardium . . . . 86 II 389
— tuberculatum . . . 86 II 389
Echinocaris . . . . . 89 II 189
— armata, socialis, Wrighthiana . . . 85 I 180
Echinoconus . . . . 1885 I 122
— conicus . . . . . 85 I 135
Echinocorys . . . . . 85 I 124
Echinocyamus Lorioli . 86 II 314
— nummuliticus, rotundatus . . . . . 85 I 129
— Pomeli . . . . . 86 II 314
Echinocyphus . . . . 85 I 122
Echinodermen 1885 II 336. 89 II *54*
— Structur . . . . . 89 I 156
— böhm. Kreide . . . 88 II 492
— Kreide der Pyrenäen 88 II 493
— Miocän, Modena . . 88 II 153
— Oolith v. San Vigilio 89 II 490
— Salt Range . . . 86 II 304
— samländisches Tertiär 89 II 169
Echinodiscus Desori, ellipticus, elongatus, placenta . . . . . 86 I 360
Echinodus . . . . . 86 I 113
— paradoxus . . . . 86 I 113
Echinoiden, Structur der Ambulacren . . . . 86 I 357
— Gáj Gruppes, Sind . 89 I 359
— Narbada . . . . . 88 I 127
— Nari-Schichten, Sind 86 I 359
— triassische . . . . 87 II *1*
Echinolampas . . . . 85 I 125
— aequivoca . . . . 85 I 129
— alta . . . . . 85 I 124
— amplus . . . . . 85 I 73
— angustifolia . . . . 85 I 129
— d'Archiaci . . . . 86 I 359
— Damesi . . . . . 85 I 125
— difficilis . . . . . 86 I 359
— Douvillei . . . . 86 II 314
— elegantulus . . . . 85 I 130
— Feddeni . . . . . 85 I 125
— Haimei . . . . . 85 I 125
— Heberti . . . . . 86 II 314
— hémipilus . . . . 87 II 387
— insignis . . . . . 85 I 125
— juvenilis . . . . . 85 I 129
— Kachensis . . . . 85 I 125
— lepadiformis, nummulitica, obesa . . . . 85 I 129
— patellaris, pilus . . 87 II 387
— placenta . . . . . 86 I 359
— productus . . . . 87 II 387
— Radakensis . . . . 86 I 359
— rostratus . . . . 87 II 387
— rotunda, Sindensis . 85 I 129
— sphaericus . . . . 87 II 387
— subconica . . . . 85 I 129
— subquadrangulatus . 87 II 387
— tumida . . . . . 86 I 359

Echinolampas Vicaryi 1885 I 125
Echinorhinus spinosus . 85 I 475
Echinospatagus . . . . 85 I 122
— Quenstedtii, Renevieri 85 I 122
Echinosphaerites aurantium . . . . . 85 II 93
Echinostachys . . . . 89 I 519
Echinothuriden 1885 I 122. 89 II *54*
Echinus subcrenatus . . 86 I 360
Ecrinurus laevis . . . 86 II 120
Ectacodon . . . . . 85 II 352
Ectenodesma . . . . . 87 I 348
Ectocion . . . . . 87 II 162
Ectoconus . . . . . 85 II 351
Ectocynodon incisivus . 88 I 117
Ectosteorhachys ciceronius 85 II 157
Edaphodon Kelheimensis 89 I 308
Edaphosaurus microdus . 85 II 159
Edelsteine, Canada . . 89 II 255
— Vereinigte Staaten 1887 I 69. 89 I 200
Edelsteinkunde . . . . 88 I 167
Edestus . . 1885 I 95. 88 II 143
— Davisii . . . . . 86 II 119
Edmondia . . . . 1886 I 116, 117
— Murchisoniana . . 89 II 125
Eichwaldia Capewelli . . 85 II 202
Eileticus . . . . . 85 II 175
— anthracinus . . . 85 II 175
Einschlüsse, in Eruptivgesteinen . . . . . 85 II *78*
— Lava Niedermendig . 89 I 248
— in Schlacken, Roderberg 89 I 248
— in Trachyttuff, Siebengebirge . . . . . 89 I 249
Eis . . . . . BB V *27*
— Brechungsquotient . 88 II 205
— Elasticität . . . . 87 II 432
— Krystallform . . . 86 II *184*
— Schmelzpunkt . . . 87 II 59
Eisen, mikroskop. Structur 89 I 90
— Cumberland . . . 88 II 224
— Grönland . . . . 85 I 206
Eisenalaun . . . . . 88 II 203
Eisenboracit, Douglashall 89 I *272*
Eisenerze, amerikanische 89 I 90
— Böhmen . . . . . 88 I 240
— Bosnien . . . . . 89 II 307
— Cerro Mercado . . 89 I 118
— Dognaska . . . . 88 I 71
— Elba . . . . . 85 II 79
— Hamm a. d. Sieg . 88 I 228
— Michigan . . . . 88 I 248
— Moravica . . . . 88 I 71
— N. Amerika 1888 I 248, II 273. 89 I 114
Eisenerze Picton Co. . 1889 I 114
— Utah . . . . . 89 I 115
Eisenerzlager, magnetisches Verhalten . . . 89 I 90
Eisenglanz, elektrisches Verh. . . . 1889 II 243, 244
— secundäre Zwillinge . 86 II *35*
— künstlich 1888 I 172. 89 II *63*
— Andreasberg . . . 89 I *237*
— Baveno . . . . . 87 I *101*
— Cuba . . . . . 85 II 301
— Durango . . . . 88 I 20
— Elba . . . . . 89 I 390
— Gorpibach . . . . 85 II 241
— Oberrosbach . . . 88 I 201
— Pianura . . . . . 88 II 13
— Rio, Elba . . . . 87 I 421
— Striegau . . . . . 87 II *65*
— in Phylliten . . . 89 I 17
Eisenglimmer, Branchville 88 II *227*
— Douglashall . . . 89 I *273*
Eisenkies, siehe Pyrit.
Eisenknebelit, Wester Silfberg . . . . . 86 II 347
Eisenmagnesiumborat . . 89 II 253
Eisenmohr, Johanngeorgenstadt . . . . . BB IV *193*
Eisenoxyduloxalat, mikroskopisch . . . . . 86 II 10
Eisenrhodonit, Wester Silfberg . . . . . 86 II 348
Eisenspath, Arsukfjord . 86 I 30
— Cavradi . . . . . 89 I 35
— Vizille . . . . . 88 I 13
— nach Kalkspath, Châteauneuf . . . . . 89 II 408
Eisenstickstoff, Vesuv . 88 II *131*
Eishöhlen . . . . . 87 II 57
Eislöcher . . . . . 87 II 57
Eiszeit . . . . . 85 I 457
— carbonische . . . 88 I 285
— carbonische, Südamerika . . . . . 88 II *172*
— permische . . . . 88 II 292
— Flora . . . . . 85 I 144
— geographische Wirkung . . . . . 85 II 140
— Klima . . 1886 I 42, II 362
— Niveauschwankungen 89 I *100*
— Norddeutschland . . 88 II *180*
— Pennsylvanien . . 87 I 77
— Pyrenäen . . . . 87 I 124
— Schweiz . . . . . 87 II 489
Eklogit, Aostathal . . . 89 I 35
— Frankenstein . . . 89 I *195*
— Marienbad . . . . 89 II 286

Eklogit, Sachsen . 1888 II 48, 49
Elachoceras parvum . . 88 I 466
Elaeacrinus Verneuili . 87 II 199
Elaeocarpus Muelleri . . 89 I 518
Elaeodendron polymorphum . . . . . 88 II 505
— rigidum . . . . . 89 I 347
— serrulatum . . . . 88 II 505
— subdegener . . . . 89 I 518
— Transsylvanicum . . 89 I 171
Elaeolith . . . . . 87 II *229*
— Litchfield . . . . 88 I 192
Elaeolithporphyr, Sierra Itatiaia . . . . . 86 II 371
Elaolithsyenit, Barranco do Banko . . . . . BB III *269*
— Brasilien . . . . 87 I *201*
— Essex . . . . . 86 I 253
— Serra de Tinguá . . 87 II *222*
— Sierra Itatiaia . . 86 II 371
Elasmobranchier . . . 85 I 474
— Tertiär . . . . . 87 II 154
Elasmocoelia Mantelli . 85 I 338
Elasmostoma crassum, plicatum, scitulum . . 85 I 338
Elasmotherium . . . . 89 II 481
Elasticität fester Körper 87 I 209
— der Krystalle 1885 I 380. 86 II 1. 89 II 1
— des Lichtaethers . . 87 I 209
Elasticitätscoefficienten, Bestimmung 88 II 202. 89 II 1
Elasticitätsconstanten . . BB V *68*
— an Steinsalz und Flussspath . . . . BB IV *229*
Elaterites priscus, robustus 89 I 311
Electrea Kowalewskii . . 87 II 186
Elektrisches Verhalten der Krystalle . . . 89 II 242
Eleonorit, Bremthal . . 88 I 201
Elephas 1885 I 312, II 151, 334
— africanus . . . . 87 II 364
— antiquus . . . . . 85 I 312
— primigenius 1885 I 470, II 153, 437. 1887 II 364. 88 II 138
— trogontherii 1885 II 151. 88 II 315
Eleutherocercus setifer . 88 II 473
Eleutherocrinus Cassedayi 87 II 201
Elimocaris . . . . . 85 I 110
Ellipsactina 1887 I 164. 89 II 209
Ellipsocaris . . . . . 85 I 107
Ellipsocephalus . . . . 89 I 309
— Nordenskjöldi . . . 85 II 168
Ellonit, Ellon . . . . . 85 II 262
Elonichthys Aithene, microlepidotus . . . 1887 I 465
— ortholepis . . . . 85 I 95
Eluvium . . . . . 85 I 302
— Nishny Nowgorod . 88 I 95
Elymella . . . . . 88 I 348
Elymocaris . . . . . 89 II 189
— siliqua . . . . . 85 I 111
Emarginula clypeata . . 86 I 125
— compressa . . . . 86 II 128
— macra . . . . . 86 I 125
Embolit, Colorado . . . 86 I 401
— St. Arnaud . . . . 88 II 392
Embolophorus . . . . 85 II 159
Embothrites Philiberti . 88 I 363
Emmelezoë . . . . . 87 I 334
Emmonsit, Tombstone . 88 I 182
Empedias . . . . . 85 II 158
— fissus . . . . . 85 II 158
Emplektit, Rézbánya . . 85 II 263
Emyda lineata, palaeindica, sivalensis . . . 86 I 476
Emys Benstedti . . . . 88 II 474
— bicarinata, Conybeari 89 I 150
— europaea . . . . . 89 I 492
— Gaudryi . . . . . 87 I 130
— laevis . . . . . 89 I 150
Enaliosuchus macrospondylus . . . . . 85 I 317
Enallaster . . . . . 85 I 122
— Crisminensis . . . 89 II 202
— Delgadoi 1885 I 131. 88 I 130
— lepidus . . . . . 89 II 202
— syriacus . . . . . 88 I 130
Enallohelia decussata . 86 II 315
Enantioblastos . . . . 87 II 407
Enargit, Montana . . . 87 I 416
Enchodus . . . . . 85 I 96
— Corneti . . . . . 88 II 323
— halocyon . . . . 85 II 360
— recurvus . . . . 88 II 320
Enclinatoceras . . . . 85 II 364
Encriniten, Muschelkalk . 87 II *86*
— Wellenkalk, Jena . 87 I 376
Encrinurus . . . . . 89 I 308
— americanus . . . . 87 II 180
Encrinus . . . . . 87 II *86*
— aculeatus 1887 I 378. 88 I 317
— Brahli, Carnalli . . 87 II *88*
— gracilis 1887 I 377. 88 I 317
— Schlotheimi . . . 87 II *88*
— Wagneri . . . . 89 I 322
Endlichit, Lake Valley . 87 II 275
Endoceras . . . . . 86 I 116
— belemnitiforme . . 86 I 349
— gladius . . . . . 86 I 350

Endoceras Wahlenbergi 1889 I 154
Endophyllum . . . . 86 I 127
— hexagonum . . . . 87 II 390
Enhydros, Loing-Thal . 88 II 414
Enhydrocynus . . . . 87 II 168
Ennallohelia socialis . . 88 II 337
Enneodon . . . . . 88 I 107
Enoploclytia Leachii . . 88 I 336
Enstatit, in Meteoriten . BB V *132*
— künstlich . . . . 86 I 405
Entalis . . . . . 85 I 332
Entalophora 1887 I 162. 88 II 159
— Richmondensis . . 85 II 119
Enteles . . . . . 85 II 197
Entglasung . . . . . 88 I 415
Entomis . 1886 I 348. 89 II 192
— Angelini . . . . . 87 II 375
— gigantea . . . . . BB III *324*
— Lindströmi . . . . 88 I 125
— Marstoniana . . . 87 II 375
Entomoconchus . . . . 86 I 348
Entomostraca, Tertiär, England . . . . . 89 II 191
Entrochus asteriscus . . 86 I 459
Eocicada microcephala . 89 I 311
Eocidaris . . . . . 88 II 331
— Forbesiana . . . . 86 II 312
— Keyserlingi . . . . 88 I 126
Eojulus fragilis . . . . 87 I 340
Eolampas . . . . . 85 I 127
— antecursor, excentricus . . . . . 85 I 129
Eoluidia Decheni . . . 86 II *153*
Eolycosa Lorenzi . . . 87 I 340
Eomys Zitteli . . . . 85 I 315
Eophyton . . . . . 87 II 208
— danguyanum . . . 87 II 209
Eozoisches System, Nord-Amerika . . . . . 86 I 269
Eozoon . . . . . 85 II 336
Ephemera multinervosa, speciosa . . . . . 89 I 311
Ephippus longipennis . 87 II 176
Epiaster . . . . . 85 I 122
— Lorioli . . . . . 85 I 122
Epidiorit, Sierra Nevada BB V *478*
Epidot, Achenthal . . . 89 II 413
— Baltimore . . . . 88 II 20
— Baveno . . . . . 87 I *99*
— Bourg d'Oisans . . 88 I 15
— Canal du Beagle . . 88 I 186
— Groix . . . . . 89 II 34
— Hollersbach . . . 89 II 414
— Knappenwand . . . 85 II 16
— Neu-Seeland . . . 89 I 33
— Romito . . . . . 87 I 423
Epidot, Rowe . . . 1887 II 460
— Sierra Nevada . . BB V *562*
— Untersulzbach . . 87 I 217
— Vordorf . . . . . 88 I *208*
Epidotgestein, Sierra Nevada . . . . . BB V *481*
Episcoposaurus horridus 89 I 303
Epismilia . . . . . 89 I 323
— contorta, crassisepta, delemontana, irregularis, laufonensis, magna, multisepta . . . 86 II 315
Epistilbit, Wassergehalt . 86 II 203
— Island . . . . . 85 II 255
Epistomina 1885 I 341, II 209, 452
Epsomit, Grube Peychagnard . . . . . 86 I 192
— Polen . . . . . 88 II 15
— Vesuv . . . . . 88 II *131*
Equiden . . . . . 88 II 312
— Maragha . . . . 89 II 480
— Pliocän Texas . . 87 I 133
— Siwalik . . . . . 86 I 336
Equihenia rugosa . . . 87 II 209
Equisetaceen . . . . . 86 I 143
Equisetides Wrightiana . 85 I 110
Equisetites lingulatus, mirabilis . . . . . 86 I 147
— Wrightiana . . . . 86 I 133
Equisetum antiquum . . 87 I 382
— arenaceum . . 1888 I 479, 480
— globulosum . . . . 86 I 158
— Lunzense . . . . 88 I 479
— Monyi . . . . . 85 II 218
— Mougeoti . . . . 87 I 179
— nodosum . . . . 86 I 153
— strigatum . . . . 88 I 480
— Vrevcianum . . . 85 II 371
Equus . . . . . 89 II 480
— caballus fossilis var. germanica . . . . . 86 I 336
— namadicus, sivalensis 86 I 337
Erato Bernayi . . . . 87 I 159
Erdbeben 1885 II 39. 86 I 42, 43, 46, 47. 88 II 403. 89 II 50
— Beziehungen zum Mond . . . . . 88 II 39
— Einwirkung auf die Magnetnadel 1886 I 254. 88 II 39
— submarine . . . . 89 II 65
— Amerika . . . . . 87 II 111
— Andalusien . . . . 85 II 286
— Antibes . . . . . 88 II 39
— Azoren . . . . . 85 II 43
— Brasilien . . . . 88 II 404

Erdbeben, Centralamerika 1886 I 46
— Centralasien . . . 89 I 64
— Chile . . . . . 85 II 43
— Erzgebirge-Vogtland 85 I 60
— Granada . . . . . 85 II 286
— Griechenland . . . 88 II 404
— Java . 1885 II 43. 87 II 111
— Indien, niederl. . . 88 II 86
— Ischia 1885 II 43. 86 I 258
— Kleinasien . . . . 89 I *275*
— Ligurien, s. Riviera.
— Lombardei (12. Sept. 1884) . . . . . 86 I 259
— Malaga . . . . . 85 II 286
— Mexiko . . . . . 89 I 65
— Nizza . . . . . 85 I 426
— Orleans . . . . . 88 II 403
— Ostindien . . . . 88 I 231
— Ostindischer Archipel 88 II 268
— Perpignan . . . . 88 II 39
— rhein.-schwäb. (24. Jan. 1880.) . . . . 87 II 80
— Riviera 1888 II *169*, 40, 244, 404. 89 II 94
— Skandinavien . . . 89 I 428
— Spanien 1885 II 39—42. 86 I 44
— Schweden . . . . 89 I 428
— Schweiz (1885 u. 86) 88 II 243
— Ungarn (1884) . . 88 II 242
— Uskub . . . . . 88 II 404
— Vogtland . . . . 89 II 454
Erde, essbare, Bolivien . 86 I 199
Erde, Gestalt der 1889 I 72, 74, 75, 77
— Zusammenziehung 1889 I 417, II 79
Erdfälle, Schwefelwasserstoff exhalirend, Gera 87 I 267
Erdinneres . . . . . 85 II 40
— Temperatur . . . 88 I *180*
Erdkruste . . . . . 89 II 56
— Bewegungen . . . 89 I 79
— Formen . . . . . 86 I 234
Erdmagnetismus . . . 88 I 428
Erdmannit . . . . . 89 II 435
Erdoberfläche, Vertheilung von Wasser und Land 87 II 62
Erdoel, Amerika . . . 89 I 443
— Baku . . . . . 88 I 24
Erdprofil . . . . . 88 I 220
Erdradius, Zusammenziehung . . . . . 89 II 79
Erdwachs, Kolomea . . 89 I 205
Erdwärme 1885 I 423. 1888 II 55, 419. 89 I *29*, 88
— Arlbergtunnel . . . 88 II 59
Eremopteris Courtini . 1889 II 215
Eresoïdes orbicularis . . 88 I 344
Erquelinnesia . . . . 89 II 352
Erica Miegi, primigenia . 89 I 520
— Sambiensis . . . . 89 I 170
Ericiphyllum ternatum . 87 II 407
Erinaceus Oeningensis . 86 II 284
Eriochalcit, Vesuv . . . 88 II *131*
Eriphia Cocchii, punctulata . . . . . 88 I 473
Eriphyla . . . . . 89 I 498
Erisiphe protogaea . . 87 I 183
Erismatopterus . . . . 87 II 154
Erodium nudum . . . 87 II 404
Erosion . . . . . 86 II 361
— Stärke der . . . . 88 II 435
Erschütterungen, Fortpflanzung im Boden . 87 II 59
Eruptionen, submarine . 89 II 65
— vulkanische, im Jahre 1883 . . . . . 86 I 42
— — Centralamerika . 86 I 46
Eruptivgesteine, jüngere 86 II 219
— Nomenclatur . . . 89 II 303
Eryma Georgii, pulchella 88 II 325
Eryon Calvadosii, Edwardsi . . . . . 86 I 115
— sublaevis . . . . 88 II 325
Eryops ferricolus, megalocephalus, reticulatus 85 II 162
Erythrin, Californien, Nevada . . . . . 87 II 282
Erythrit, Philadelphia . 87 II 448
Erythrosiderit, Vesuv . . 88 II *131*
Erz . . . . . 89 I 418
— Huelba . . . . . 85 II *233*
— Kalmar . . . . . 86 II 46
Erzgänge . . . . . 86 II 220
— Bildung . . . . . 88 II 236
— elektr. Strömungen . 87 I 51
— Clausthal und Andreasberg . . . . . 85 I 213
— Joachimsthal . . . 88 II 54
— Přibram . . . . . 88 II 56
— Schemnitz . . . . 88 II 255
Erzlager . . . . . 85 I 49
— Bildung . . . . 1889 I 88, 89
— Alabama . . . . 88 II 273
— Bukowina . . . . 89 I 100
— Colorado . . . . 89 I 117
— Harz . . . . . 89 I 91
— Leadville . . . . 85 I 228
— Leadville . . . . 89 I 117
— Missouri . . . . . 89 I 114
— Ostthüringen . . . 85 II 68
— Ründeroth . . . . 85 I 49

Erzlager, Westfalen . 1889 II 81
— Wied . . . . . 89 II 82
— Yauli . . . . . 85 I 50
Erzlagerstätten 1885 II 291. 87 II 61. 89 I 421, II 50
— Classification . . . 86 I 408
— Bosnien . . . . . 89 II 307
— Nagyág . . . . . 86 I 422
— Norwegen . . . . 86 I 250
Erzproduktion, Schweden 89 I 429
Eschara cervicornis . . 88 II 491
Escharella . . . . . 89 II 196
Esker . . . . . 88 II 308
Estheria . . . . . 89 II 189
— Nathorsti . . . . 87 II 374
Esthonyx . 1885 II 348. 87 II 159
Ethmophyllum . . . . 87 II 362
Etoblattina mazona . . 85 II 178
— ornatissima . . . . 89 I 313
— propria . . . . . 85 I 480
— Rollei . . . . . 89 I 313
Ettingshausenia . . . . 86 I 151
Euacanthus . . . . . 85 I 95
— margaritatus . . . 85 I 95
Eucaenus ovalis . . . 88 I 342
Eucalamites . . . . . 86 I 145
— britannicus . . . . 89 I 343
Eucalyptus dubia . . . 89 I 347
— Geinitzii, angusta . 87 I 182
Eucalyptus angusta . . 87 I 182
— dubia . . . . . 89 I 347
— Geinitzii . . . . . 87 I 182
Euchilothoca succincta . 87 I 347
Euchirosaurus 1885 II 339. 85 II 444
Euchlorin, Vesuv . . . 88 II *131*
Euchrysalis 1885 II 195. BB VI *452*
Eucolit, Langesundfjord . 89 II 32
Eucratea . . . . . 88 II 162
Eucycloidea . . . . . 89 I 506
Eucyclus . . . . . BB VI *427*
Eudaphniphyllum Balticum, Nathorsti, Oligocenicum, rosmarinoides 87 II 406
Eudialyt, Arö, Brevig, Grönland, Sigterö . . 87 II 449
Eudidymit, Arö . . . . 89 I 397
Eudnophit 1885 I 195. 89 II 439
Euelephas hysudricus, namadicus . . . . . 89 II 483
Eugaster . . . . . 86 II *151*
Eugnathus Nienstedtensis 88 I 92
Euklas, Boa Vista . . . 85 I 13
— Sanarkafluss . . . 88 II 16
— oesterr. Tauern . . 88 I 205
Eulima Ludovicae . . . 85 I 332
Eulysit . . . . . 1886 I 272
Eumetria . . . . . 85 I 117
— grandicosta, indica . 85 I 118
Eunema . . . . . BB VI *424*
Euomphaliden . . . . BB VI *402*
Euomphalus 1885 II 193. 1886 I 116. BB VI *402*
— planorbis, trigonalis . BB III *359*
Eupelor durus . . . . 89 I 302
Euphemus 1885 I 331. 1889 I *260*. BB VI *393*
Euphoberia anguilla . . 85 II 175
— armigera, Brownii . 85 II 174
— Carri . . . . . 85 II 175
— flabellata, granosa, horrida . . . . . 85 II 175
Euplorodus sulcatus . . 85 I 94
Euproops longispina . . 86 II 296
Eupsamia trochiformis . 85 I 84
Eurygnathus ferox . . 88 II 321
Eurypholis major . . . 88 II 321
Eurypneustes . . . . 85 I 127
Eurypterus . . . 1889 II 186, 189
— Beecheri . . . . 87 I 333
— cabrosus . . . . 89 II 489
— Czekanowskii . . . 87 I 142
— Fischeri . . . . . 85 I 101
— laticeps . . . . . 85 I 101
— Mansfieldi, pennsylvanicus, potens . . . 87 I 333
— punctatus . . . . 87 I 142
— stylus . . . . . 87 I 333
— Wilsoni . . . . . 89 II 489
Eurysternum . . . . . 89 I 150
Eurytherium . . . . . 88 I 329
Eurythyrea grandis . . 89 I 311
Euryurus interundatus . 87 II 172
Eusmilus . . . . . 87 II 169
Euspatangus affinis . . 85 I 125
— avellana, cordiformis 85 I 130
— patellaris . . . . 85 I 126
— Pavayi . . . . . 85 II 367
— rostratus . . 1885 I 125, 130
Euthydesma . . . . . 87 I 348
Eutonia . . . . . 85 I 114
Evansit, East-Cheshire . 86 I 190
Evertebraten, N.-Amerika 87 I 128
Evigtokit, Grönland . . 85 I 195
Evonymus flexifolius . . 86 I 157
— Xantholithensis . . 88 II 505
Exocoetoides minor . . 88 II 320
Exogyra columbina, Regeli 86 I 310
— virgula . . . . . 87 I 156
Exostinus . . . . . 87 II 163
Expleritoma . . . . . 87 I 451

F.

Fabellovena . . . . 1888 I 343
Fabularia discolithes . . 85 I 487
— Zitteli . . . . . 85 I 75
Fährten . 1886 I 348. 88 I 462
Fagus . . . . . 87 II 403
— Benthami . . . . 89 I 517
— Lendenfeldi . . . 89 I 347
— pliocenica 1887 I 384. 89 I 521
— producta . . . . 89 I 347
Fahlerz . . . . . 89 I 208
— Aldudes . . . . . 88 II 416
— Beresow . . . . . 88 II 13
— Brixlegg . . . . . 85 II 249
— Colorado . . . . 87 II 460
— Huanchaca . . . . 88 I 22
— Lake City . . . . 87 I 255
— Neufinkenstein . . 88 II 412
— Slana . . . . . 85 I 20
Fairfieldit, Rabenstein . 85 I *185*
Falciferen . . . . . 89 I 314
Faltungen 1888 I 411, 412, II 37, 241, 242, 245. BB V *56*
— Beausset . . . . 88 II 60
— Erzgebirge . . . . 85 II 64
— Schwarzwald . . . 88 I 421
— Thüringer Wald . . 85 II 66
Farne, Carbon . . . . 87 I 177
— Carbon, Commentry . 89 II 215
— Carbon, Valenciennes 89 I 511
— Eocän, westl. Frankreich und Sachsen . 88 I 362
— Tertiär, Sézanne . . 89 I 516
Fasciculipora . . . . 87 I 162
Fascinella . . . . . 87 II 386
Fassait, Monzoni . . . 88 II 220
— Pesmeda, opt. Verh. 85 I *51*
Favia lobata, ornata, proeminens, Ritteneri, striatula . . . . . 86 II 316
Favosites 1885 II 336. 86 I 116, 127
Favositella interpunctata 85 II 205
Faujasit, Annerode, Sasbach . . . . . 87 II *17*
Fayalit, in Schlacken . . 88 I 190
— künstlich . . . . 85 II 30
— Yellowstone Park . 87 I 242
Fayolia 1885 I 344. 89 II 214, 387
— dentata, grandis . . 85 I 345
— Sterzeliana . . . . 89 I 167
Fegonium dryandraeforme 87 I 181
— lignitum . . . . . 87 I 478
— Schenki . . . . . 87 I 181
Felis brachygnathus . . 87 I 461
Felis caffer, catus . . 1888 I 323
— leiodon . . . . . 88 II 470
— pardus . . . . . 88 I 323
— spelaea . . . . . 88 I 322
Feldspath, secundäres Wachsthum in Sandstein . . . . . 85 I 45
— trikline . . . . . 87 II 263
— in Jurakalken . . . 88 I 7
— in Meteoriten . . . BB V *140*
— Kragerö . . . . . 88 I 17
— Sierra Nevada . . BB V *544*
— Sjögrufvan, barythaltig 89 II 409
Felsenbecken, Schweden 87 II 469
Felsinotherium Gastaldi, subappeninum . . . 86 I 470
Felsitporphyr, Lago Maggiore . . . . . 86 I 260
— Nord-Wales . . . 88 II 68
Fenestella 1886 I 116. 88 II 161
— jabiensis, perelegans 86 II 311
Fernrohr für Goniometer 86 I 393
Ferrit, Gleniffer Braes . 85 II 261
Ferrocyankalium, anomale Doppelbrechung . . 85 I *114*
Ferrusacia Pollonerae . 87 II 188
— tassaroliana . . . 89 II 491
Feuerblende, Channarcillo 86 I *60*
Fibrolith, Aberdeenshire 86 I 17
— Centralplateau . . 85 I 194
— Morbihan . . . . 85 I 25
Fichtelit, Salzendeich . 87 II 282
Ficoxylon cretaceum . . 85 I 72
— Zirkelii . . . . . 85 II 369
Ficula tricarinata . . . 85 I 74
Ficulimorpha . . . . 89 I 317
Ficus . . . . . 87 I 384
— alkalina . . . . . 87 I 156
— angustata . . . . 86 I 154
— artocarpoides, asiminaefolia . . . . . 86 I 158
— Beckwithi . . . . 86 I 154
— congener . . . . 85 II 371
— Crossii . . . . . 88 II 505
— cuspidiloba . . . . 85 II 371
— densinervis . . . 87 I 181
— dubia . . . . . 89 I 171
— fracta . . . . . 87 I 182
— Glascoena . . . . 86 I 154
— Gorganovici . . . 85 II 371
— Kiewiensis . . . . 87 I 183
— limpida . . . . . 88 II 505
— magnoliaefolia . . 86 I 154
— Martiniana . . . . 86 I 492
— Milletiana . . . . 89 I 170
— obtusiloba . . . . 85 II 371

Ficus Rogowiczi . . 1887 I 183
— similis . . . . . 89 I 347
— sinuosa, speciosissima 88 II 505
— sublanceolata . . . 89 I 347
— suspecta . . . . . 87 I 182
— tenuinervis . . . . 86 I 156
— viburnifolia . . . . 88 II 505
— Willsii . . . . . 89 I 517
Fiedlerit, Laurion . . . 89 I 388
Fische 1885 II 338. 88 II 478. 89 I 150
— britisches Carbon . 85 I 321
— rheinisch-westphälisches Devon . . . . 89 I 153
— Eocän Englands . . 88 I 120
— Eocän Veronas . . 87 I 140
— Glarnerschiefer . . 88 I 118
— Kreide . . . 1888 II 318, 323
— Kreide, Westphalen . 86 I 342
— Tertiär und Kreide, Neu-Seeland . . . . 89 I 305
— Turon Böhmens . . 87 I 139
— Monte Bolca . . . 87 II 176
Fissurella Chevalieri . . 87 I 159
— concentrica . . . . 88 II 151
— sublamellosa . . . 86 I 126
— tapeina . . . . . 86 I 125
Fistulipora 1886 I 116, 486, II 133. 88 II 170
— cornavica . . . . 86 II 134
— crassa . . 1885 II 134, 205
— dobunica, eifeliensis, eriensis, Goldfussi, incrustans . . . . . 86 II 134
— ludensis . . . . . 85 II 205
— muscosa . . . . . 86 II 134
— minor . . . . . 85 II 367
— nummulina, Torrubiae, trifoliata, utriculus . . . . . 86 II 134
Fjordbildung, Skandinavien . . . . . 88 II 420
Flabellaria Armorica . . 88 I 364
— Florissanti . . . . 86 I 156
— Milletiana . . . . 89 I 169
— sub-longirhachis . . 89 I 347
Fleckschiefer, Salles de Rohan . . . . . 85 II 305
Flosculina . . . . . 85 I 76
Flüsse, Schleswig-Holstein 89 II 344
Flüssigkeiten, schwere, zur mechanischen Gesteinsanalyse . . . . . 86 I 263
— stark lichtbrechende 89 I 399
Flüssigkeitseinschlüsse in Topas . . . . . 86 I *242*
Flugsand, Hessen . . 1888 I 234
Fluorammonium, als Löthrohrreagens . . . . 86 I 210
Fluorescenz . . . . . 88 I 5
— an Kalkspath . . . 86 II 191
Fluorescirende Mineralien 88 II 376
Fluorführende Vulkangebilde, Campania . . 89 I 424
Flusssäure, Vesuv . . . 88 II *132*
Flussschotter, Dilüv. Nord-Deutschland . . . . 85 II 321
Flussspath, optische Anomalien . 1887 I *53*. 88 II 26
— Elasticitätsconstanten BB IV *229*
— Amelia County . . 85 I 5
— Baveno . . . 1887 I *100*, 11
— Brienzer See . . . 89 II 10
— Carrara . . . . . 87 I 421
— Insel Giglio . . . . 87 I 420
— Hadenberga . . . 88 I 172
— Holmbush Mine . . 88 II 389
— Kapnik . . . . . 87 II 40
— Modane . . . . . 89 I 381
— Montevecchio . . . 89 I 389
— Neu Moldova . . . 87 II 40
— Oberrosbach . . . 88 I 201
— Ofen-Pest . . . . 87 II 41
— Pontgibaud 1885 I 26. 86 II 351
— Riesengrund . . . 89 II 276
— Sainte-Foy-l'Argentière . . . . . 87 I 411
— Striegau . . . . . 86 I 189
— Vesuv . . . . . 88 II *132*
— nach Quarz, Trowlesworthy Tor . . . . 87 I 417
Flysch, Alpes Romandes 85 II 429
— Kaukasus . . . . 89 II 108
Föhrden, Schleswig-Holstein . . . . . 89 II 344
Foetorius Erminea . . 86 II 284
— minutus . . . . . 88 I 464
— pusillus . . . . . 86 II 284
— Putorius 1886 II 284. 88 I 464
Foraminiferen, Eocän 1885 I 74, 486. 89 I 330, 333, 509
— Carbon, Bardoun . 89 II 331
— Jura, Elsass . . . 88 II 172
— Kreide, Kiew . . . 89 I 510
— unterer Muschelkalk 88 I 295
— Tertiär, Mährisch-Ostrau . . . . . 87 I 380
— Faroer Channel . . 85 I 339
— Warschau . . . . 88 I 361
Foratiscala . . . . . 88 II 152
— sculptata . . . . 88 II 153
Formationen, Classification 88 I 433

Forskohleanthium nudum 1887 II 403
Forsterit, Baccano . . . 88 I 25
— Schelingen . . . . 89 I 401
— Vesuv . . . . . 87 I *19*
Fossarulus italicus . . . 87 I 450
Foyait, Brasilien . . . 89 I 119
— Timor . . . . . 85 I 39
— Tumbo . . . . . 88 I 253
Fragilia Cotteri . . . . 86 II 89
Francolit, St. Just . . . 89 II 28
Franklinit, Aetzflächen . 87 II 26
— Sterling . . . . . 89 I *246*
Fraxinus . . . . . 87 I 384
— abbreviata, Heerii . 86 I 156
— Libbeyi . . . . . 86 I 157
— mespilifolia, myricaefolia, Saxonica . . . 86 II 156
— Ungeri . . . . . 86 I 157
Freia . . . . . 85 II 364
Friedelit . . . . . 85 II 403
Frondicularia 1885 II 209. 87 II 393
— incompleta . . . . 89 II 342
Frondipora Marsigli . . 88 II 491
Früchte, eocäne, westl. Frankreich . . . . 88 I 362
Frullania . . . . . 87 II 400
Frullanites . . . . . 86 II 151
— aequilobus, auritus, distinetifolius, ellipticus, fasciolatus, gracilis, incertus, incurvus, laxifolius, minutus, prominulus, succini, tenuis 86 II 151
Fuchsit, Ouro Preto 1885 II 257. 87 II 9
Fucus Schlosserianus, Sulekianus . . . . . 85 II 371
Fulgorina Ebersii . . . 87 I 338
Fulgurit . . . . . 85 I 34
— Mont Blanc . . . 86 I 66
— Mount Thielson . . 85 I 437
Fundamental-Bogen-Complexe monoklinischer Krystalle . . . . . 85 I *79*
Furcaster palaeozoicus . 86 II *148*
Fusulina 1886 I 117. 89 II 211
Fusulinenkalk, Morvan 1887 I 298, II 118
Fusus . . . . . 88 II 326
— bononiensis 1888 II 153. 89 II 382

Gabbro . . . . . 89 II 49
— Baltimore 1887 I 288. 88 II 18
Gabbro, Cap Lizzard . 1889 II 96
— Cap von Sines . . 89 II 96
— Ehrsberg . . . BB III *9, 19*
— England . . . . . 87 I 283
— Fichtelgebirge . . . 88 I *32*
— Guernsey . . . . 88 II 67
— Jaala . . . . . 88 II 74
— Harz . 1885 I 412. 87 II 293
— Kastel . . . . . BB III *12, 48*
— Korea . . . . . 87 II 104
— Niederschlesien . . 85 I 240
— Odenwald, hess. . . 88 I 231
— Rådmansö . . . . 87 I 61
— Sarn . . . . . 89 II 315
— Schweden . . . . 85 II 89
— Sierra Nevada BB V *507—520*
— Småland . . . . 87 II 470
— Spanien . . . . . 85 II 427
— Toskana 1885 II 424. 88 II 261
— Waldmatt . . . . BB III *58*
— Westindien . . . . 88 I 87
— Wildschönau . . . 86 II 365
— Geschiebe, Norddeutschland . . . . 88 I 311
— Orthoklas-, Lake superior . . . . . 85 II 298
Gadolinit, Douglas Co. . 89 I 28
— Hitterö . . . . 1889 I 25, 26
— New Castle . . . 89 II 33
— Ytterby . . . . . 89 I 25
Gänge (Eruptivgänge) . BB IV *324*
— Oberharz . . . . 86 I 249
Gahnit, Rowe . . 1887 II 16, 460
Galappa Héberti . . . 85 I 98
Galathea affinis . . . . 88 I 473
— Ubaghsi . . . . . 87 I 466
Galecynus . . . . . 87 II 168
Galenit, künstlich . . . 86 II 346
— Bosnien . . . . . 86 II 35
— HüttenbergerErzberg 85 I 198
— Miss . . . . . 85 I 199
— Nagyag . . . . . 85 I 20
Galenobismutit, Wermland 87 I 254
Galenopsis . . . . . 88 I 473
Galeocerdo . . . . . 85 I 477
— aculeatus . . . . 89 I 305
— arcticus . . . . . 85 I 475
— dubius . . . . . 89 II 169
— maretsensis . . . 89 I 306
— tigrinus . . . . . 85 I 475
Galeoda Frissoni . . . 89 II 381
Galeopithecus . . . . 85 II *229*
Galera . . . . . 86 II 380
Galerites . . . . . 86 I 484
— albogalerus . . . . 85 I 135
Galerucites carinatus . . 89 I 311

Galerus pseudo-cretaceus 1886 I 310
Galeus . . . . . 85 I 477
— canis . . . . . 85 I 475
Galictis barbara, intermedia, vittata . . . . 86 II 380
Gamingianum aequale, aratum, constrictum, Haidingeri, majus, Neuberi . . . . . 88 I 479
Gampsonyx . . . . . 86 II 296
Gamsigradit, Gamsigrad . 88 I 186
Gangsystem, Clausthal und Andreasberg . . . . 85 I 213
Ganoiden, Muschelkalk . 89 II 486
Gaskohle, Böhmen, Fauna 86 II 383
Gastaldit . . . . . 87 I *213*
Gastornis Klaasseni 1887 I 325, II 499
Gastropoden . . . . . 85 II 337
— Entwickelung . . . BB VI *305*
— Bernstein . . . . . 87 II 185
— Eocän von Mons . 88 II 151
— Jura, England . . 89 I 504
— Korallenkalke von Valfin . . . . . 87 II 506
— Lias von Achensee . 88 II 283
— Lias, England . . . 88 I 349
— Lias, Cetona . . . 89 II 490
— Malm, Pfirt . . . 89 II 383
— Oolith von San Vigilio 89 II 490
— Tertiär, Samland . 89 II 170
Gaudrya latistoma . . . 86 I 113
Gaudryina acutangula, lumbricalis . . . . 85 I 77
Gauthieria . . . . . 89 I 155
Gavial . . . . . 85 I 91
Gavialosuchus . . . . 86 II 383
Gazella anglica . . . . 85 I 313
— borbonica . . . . 85 II 146
Gebirgsbau, Sierra Alhama 89 II 95
— Sierra Almijara . . 89 II 95
— Sierra Tejeda . . . 89 II 95
— Südrussland . . . 85 I 66
Gebirgsbildung 1885 II *25*, 36. 86 II 359. 89 I 232, II 95. BB IV *314*
Gecko verticillatus . . 89 II 484
Gehlenit, Monzoni 1888 II 221. 89 II 32
— nach Fassait, Monzoni 88 II 220
Geinitzella . . . . . 88 II 169
Gelbbleierz . . . . . 86 II 205
— Red Cloud Mine . . 88 II 218
— Southampton . . . 87 II 9
Gelenksandstein, Delhi . 87 I *195*
Gelocus . . . . . 88 I 330
Genabacia . . . . . 87 II *190*
Genentomum validum 1887 I 338. 1888 I 342
Genopteryx constricta . 88 I 342
— Eugereon, lithanthraca 87 I 338
Genthit, Nord Carolina . 88 II 386
— Philadelphia . . . 87 II 448
Geoden, phosphorsäurehaltige, Jura Schwaben 88 I 423
Geodia . . . . . 86 II 139
— antiqua . . . . . 85 I 337
Geographie, physikalische 88 I 218
— — von Mitteleuropa 88 I 212
Geoidaenderungen . . 1889 I 68, 74
Geoïsothermen . . . . 87 I 38
Geologie . . . . . 85 I 64
— theoretische . . . . 89 I 404
— Beziehungen zur Landwirtschaft . . . 88 I 220
— Handbuch von Inostranzew . . . . . 86 I 227
— Handbuch von Lapparent . . . . . 86 I 34
— Handbuch von Phillips 86 I 225
— Lehrbuch von Gümbel 86 I 228
— Lehrbuch von Leonhard . . . . . 86 I 230
Geologische Karten . . 89 I 231
Geomalacus pliocenicus . 87 II 188
Geophysik . . . . . 86 II 224
Geotrupes lithographicus 89 I 311
Gerablattina robusta . . 85 I 480
Geralinura carbonaria . 85 II 172
Geranium Beyrichii . . 87 II 404
Gerapompus blattinoides, extensus . . . . . 88 I 342
Geraphrynus carbonarius 85 II 172
Gerarus mazonus, vetus . 88 I 343
Gerephemera simplex . 87 I 338
Gerhardtit, Jerome . . 87 II 17
Germanium 1886 I *252*. 87 II 3
— in Euxenit . . . . 89 II 252
Gerölle in Steinkohlenflötzen . . . . . 89 I 455
Gerrhonotus . . . . . 87 II 163
Gervillea tenera . . . 87 I 182
Gervillopsis . . . . . 86 I 124
Geschiebe, siehe Glacialgeschiebe.
— facettirte, Punjab . 89 II 123
Geschiebemergel, Lincolnshire . . . . . 88 I 313
— Norddeutschland . . 85 II 322
Geschieberücken, Königsberg . . . . . 89 II 156
Geschiebestreifen, Mecklenburg . . . . . 87 I 316

Geschiebewall, Joachimsthal . . . . . 1888 I 310
Getonites Wilkinsoni . . 89 I 518
Gewicht, specifisches, s. specifisches Gewicht.
Geysererscheinungen . . 89 II *65*
— Island 1886 II 245. 89 II 115
— Neu Seeland . . . 89 II 115
— Yellowstone National Park 1885 I 238. 88 II 30. 89 II 115
Gharialis curvirostris, hysudricus . . . . . 87 II 367
— pachyrhynchus . . 87 II 368
Gigantholith, Aberdeen . 86 I 21
Gigantichtys . . . . . 89 I *201*
— Pharao . . . . . 88 I 121
Gilbertina inopinata 1888 I 155, II 355
Gilbertit, Cornwall . . 86 II 184
Ginglymostoma cirratum, Ruppeli . . . . . 85 I 475
Ginkgo obovata . . . . 88 I 135
Ginkgocladus Australiensis . . . . . 89 I 347
— Novae Zeelandiae . 89 I 347
Giovanit . . . . . 88 I 211
Gismondin . . . . . 85 II 265
— optisches Verhalten . 85 II 29
Gisortia . . . . . 87 I 159
— Chevallieri . . . . 87 I 160
Glacialbildungen, 1889 II 166, 288, 344
— Afrika . . . . . 89 II 163
— Alpen . . . . . 88 II 306
— Julische Alpen . . 86 I 298
— Belgien . . . . . 87 I 123
— Britisch Columbien . 89 II 166
— Cincinnati . . . . 85 II 435
— Colwyn Bay . . . 88 I 313
— Connecticut Thal . 89 I 287
— Ehstland . . . . 87 I 317
— England . . 1889 II 165, 166
— Erzgebirge, böhm. . 88 II 306
— Erzgebirge, sächs. . 87 I 122
— Finland . . . . . 88 II 462
— Gommern . . . . 85 II 134
— Gotland . . . . . 89 II 161
— Grönland . . . . 88 I 457
— Groninger Hondsrug 89 II 159
— Guilford . . . . . 88 I 313
— Innthal . . . . . 85 II 135
— Karpathen . . . . 85 I 293
— Kendal . . . . . 88 I 454
— Lancashire . . . . 88 I 455
— Minnesota 1885 II 139. 89 I 288
— Mississippithal . . 89 I 290
— Missouri . . . . . 88 I 459
Glacialbildungen, Neu England . . . . . 1885 II 326
— Nord-Amerika . . . 85 II 328
— Nord-Deutschland 1886 II 377. 87 I 451
— Norwegen 1888 I 456. 89 II 477
— Olonetz . . . . . 88 I 99
— Pacific Bahn . . . 88 I 274
— Russland 1885 II 309. 1887 I 126. 89 II 162
— St. Abb's Head . . 89 I 111
— Schweden 1888 I 424, 426, 427
— Södermanland . . . 85 II 137
— Spanien . . 1888 I 455, II 465
— Suffolk . . . . . 89 II 478
— Tirol . . . . . 87 II 298
— Wittekind . . . . 85 I 303
— carbonische . . . 88 II 438
— — Neu Süd Wales . 89 I 454
— Kreide Sibirien . . 89 II 142
— vergl. auch Diluvium.
Glacialgeschiebe, Cenoman-, baltische . . . 86 I 324
— Belgien 1887 I 122. 88 II 306
— Cheshire . . . . 86 II 95
— Nord-Deutschland 1888 I 310. 85 II 304
— — Fauna . . 1886 I 457, 460
— Eberswalde . . . 86 II 100
— Galizien, (Silur) . . 89 I 480
— Halle . . . . . 89 I 138
— Mecklenburg . . . 87 II 149
— — jurassische . . 89 II 158
— Normandie . . . . 89 I 480
— Preussen 1885 II 48. 1886 II 90. 87 II 487
— Schleswig-Holstein . 86 I 56
— Vollenhove . . . . 89 I 138
Gladstonsches Gesetz . . 88 I 2
Gläser, künstliche 1887 II 292. 89 I 56
— Provinz Rom . . . 88 II 259
Glandina costellata . . 86 I 126
— Deeckei . . . . . 85 I 288
— Faustinae . . . . 87 II 188
— pseudoalpina . . . 87 II 187
— Rhenana . . . . 85 I 288
Glandulina . . . . . 85 II 209
— aequalis . . . . . 89 I 510
— caudigera, elongata . 85 I 77
Glarnerschiefer, Fischfauna . . . . . 88 I 118
Glas, Lichtbrechung . . 87 II 1
Glasbasis, Natur der . . 88 I 223
Glaseinschlüsse . . . . 86 I 52
— secundäre . . . . 89 I *268*

Glauberit, S. Bernhardino . . . . . 1889 I 31
Glaubersalz, Vesuv . . 88 II *132*
Glauconome disticha . . 85 I 121
Glaukonit . . . . . 89 I 19
— Pennsylvanien . . . 86 II 33
Glaukophan 1885 II 401. 1887 I *213*. 89 I 35
— Insel Groix . . . . 89 II 272
— Insel Thermia . . 88 I 57
— Japan . . . . . 89 I 36
— La Barchetta . . . 88 I 57
— Smyrna . . . . . 88 I 57
— Val Chisone . . . 89 II 272
Glaukophangesteine, Fruska gora . . . . . 88 II 59
— Griechenland . . . 89 II 420
— Japan . . . . . 89 II 420
— Syphnos . . . . . 88 II 65
— Syra . . . . . 88 II 65
Glaukophanschiefer, Andalusien . . . . . 88 II 417
— Anglesey . . . . 89 II 314
Gleichenia obscura . . 89 I 347
— Saxonica . . . . 86 II 156
— tertiaria . . . . . 89 I 520
Gleitflächen an Bleiglanz 89 II 18
Glenarea . . . . . 89 II 204
Gletscher . . . . . 85 II 415
— Alpen 1886 II 97, 362. 1888 II 464. 89 I 139, II 288
— Chamonixthal . . . 88 II 307
— Dachsteingebirge . . 85 II 276
— Hohe Tatra . . . 86 I 104
— Isar . . . . . 87 II 297
— Island . . . . . 86 I 99
— Iztaccihuatl . . . 89 I 448
— Jan Mayen . . . . 88 II 266
— Kaukasus . . . . 86 I *168*
— Linth . . . . . 87 II 297
— Ostalpen 1886 II 97. 89 II 288
— Rhein- . . . . . 88 I 242
— Rhône- . . . . . 88 II 307
— Russland . . . . 87 II 494
— Schwarzensteingrund 86 II 98
— Schweden . . . . 85 I 305
— Sibirien . . . . . 85 I *236*
— Sierra Nevada . . BB IV *321*
— Skandinavien . . . 86 I 100
— Süd-Georgien . . . 87 I 321
— Ural 1887 II 494. 88 I *172*
— Ver. Staaten . . . 87 I 72
— Vogesen . . . . . 86 I 63
Gletschersand, mineral. Zusammensetzung . 87 II 85
Gletscherschliffe, Sachsen 86 II *200*
Gletscherstreifen, Amblèvethal . . . . 1886 II 264
Gletschertopf, Dollerthal 87 II 148
Glimmer, Borsäuregehalt 85 I *171*
— Brechungsindices . . BB VI *271*
— elektr. Verhalten . 89 II 397
— künstlich 1888 II 375. 89 I 57
— Schmelzprodukte . . 85 I 39
— Silbergehalt . . . 88 I 177
— silberhaltig, Schapbach 87 I *111*
— Baveno . . . 1887 I *99*, 11
— Braccianer See . . 87 II 438
— Branchville . . . 85 II *225*
— Freiberg . . . . 88 I *70*
— Renchthal . . 1888 I *69*, *208*
— Schüttenhofen . . . 89 II 249
Glimmerdiorit, Campo major (Portugal) . . BB III *292*
— Sachsen . . . 1887 II 69, 73
Glimmerquarzit, Transvaal BB IV *158*
Glimmerschiefer, Andalusien . . . . . 89 II 94
— Baltimore . . . . 88 II 18
— Hereroland . . . . 88 I 255
— Koktschetawsk-Kreis 89 I 437
— Malvern Hills . . . 88 II 72
— Odenwald, hess. . . 88 I 231
— Radstätter Tauern . 85 I 422
— Sachsen 1885 I 245. 1887 I 430, 434, II 68, 71, 73. 1888 II 48. 89 II 59, 63
Globigerina . . . . . 85 II 452
— applanata . . . . 87 II 139
— bulloides, cf. cretacea 85 I 77
— globosa . . 1887 II 138, 139
— splanata . . . . . 87 I 138
Glossites . . . . . 87 I 348
Glossodus . . . . . 85 I 324
Glossothyris . . . . . 89 I 508
Glycimeris Kirgicensis . 86 I 310
Glyphaea bohemica . . 88 I 336
— hispida . . . . . 88 II 325
Glyphastraea Forbesi . 88 II 339
Glyphocyphus . . . . 85 I 122
Glypticus . . . . . 85 II 448
— hieroglyphicus . . . 87 I 475
Glyptochiton . . . . . 85 I 332
Glyptostroboxylon Goeppert . . . . . 86 I 160
Gmelinit, Montecchio Maggiore . . . . . 89 II 26
— Ronca . . . . . 89 II 27
Gnathacanthus . . . . 85 I 322
Gnathorhiza serrata . . 85 II 158
Gneiss . . 1886 I 421. 89 II *81*
— Altvatergebirge . . 89 II 86

Granit, Baltimore . . . 88 II 18
— Baveno . . . . . 87 II *269*
— Bejby . . . . . 87 II *271*
— Blitong . . . . . 88 II 424
— Bobritz . . . . . 87 II 295
— Borneo 1888 II 87. 88 II 269
— Brocken . . . . . 89 I 428
— Brünn . . . . . 85 II 420
— Cauterets . . . . 85 II 52
— Cheesewring, mit Andalusit . . . . . 89 II 311
— Cintra . . . . . 85 I 427
— Corsica . . . . . 89 I 100
— Craftsbury, variolitisch 86 II 56
— Donegal . . . . . 88 II 69
— Eibenstock 1887 I 433, 435, II 69, 72, 77
— Elba . 1885 II 79. 88 II 260
— Fichtelgebirge . . . 87 II 74
— Friedeberg . . . . 89 II 87
— Gefrees . . . . . BB V *646*
— Ghistorrai . . . . 88 I 75
— Guernsey . . . . 88 II 67
— Harz . . . . . 85 I 412
— Hegyes . . . . . 88 II 251
— Helsinge . . . . . 88 II 75
— Hereroland . . . . 88 I 255
— Hohe Venn . . . . 86 I 52
— Huelba . . . . . 85 II *232*
— Jaala . . . . . 88 II 73
— Jersey . . . . . 88 I 74
— Jeschken Gebirge . 85 II 71
— Kirchberg . . . . 87 I 433
— Klausenburg . . . 89 I 282
— Koktschetawsk-Kreis 89 I 435
— Krassó-Szöreny . . 88 II 253
— Labrador . . . . 85 I 436
— Lammersdorf . . . 89 II 87
— Malvern Hills . . . 88 II 72
— Marienbad . . . . 85 I 62
— Mjösen . . . . . 86 II 244
— Montaigu . . . . 88 II 415
— Mte. Mulatto . . . 85 II *66*
— Mühlviertel . . . . 85 I 417
— Mulaghderg, mit Kugeln . . . . . 89 II 314
— Neu Süd Wales . . 85 II 61
— Norwegen . . . . 89 II 100
— Oberlausitz . . . . 88 II 50
— Odenwald, hess. . . 88 I 232
— Omeo . . . . . 89 I 122
— Orfano . . . . . 87 II *270*
— Pembrokeshire . . 88 II 96
— Persien . . . . . 86 I 266
— Pyrenäen . . . . 89 I 100
— Rhônethal . . . . 86 I 87
Granit, Rostrenen . . . 85 II 55
— Sachsen 1889 II 58, 62, 66, 69
— Sarn . . . . . 89 II 315
— Schwarzwald . . . 88 I 421
— Schweden 1885 II 89. 88 I 423
— Sierra Nevada BB VI *298*, *304*, V *457*, *461*, *463*
— Skye . . . . . 88 II 276
— Spanien . . . . . 85 II 425
— Südafrika . . . . 86 II 52
— Thüringer Wald 1885 II 67, 88 II 247
— Ufalei-Bezirk . . . 87 II 99
— Ulfserud . . . . . 87 II *272*
— Upsala, mit Erdpech 87 II 470
— Upsala, basische Ausscheidung . . . . . 87 II 459
— Valorcine . . . . BB IV *447*
— Vendée, mandelführend . . . . . 87 I 280
— Westafrika . . . . 86 I 267
— Zambesi . . . . . 85 II 90
— Zinnwald . . . . 89 II 451
— Zittauer Gebirge . . 85 II 71
— als Einschluss in Kersantit, Lehesten . . 88 II *87*
Granitcontact, Guéméné . 85 I 40
— Irland. . . . . 86 II 247
— Kaukasus . . . . 86 I *172*
— Lake View . . . . 89 I 443
— Morlaix . . . . . 88 II 63
Granitgang, Watawa . . 87 II 80
Granitgneiss, Himalaya . 89 II 460
— Himalaya . . . . 89 II 109
Granitporphyr, Beucha 86 II *180*, 234
— nördl. Odenwald 1886 II 236. 88 I 232, II *67*, *78*
— mit Pinit, Raitzenhain 88 II 249
— Sachsen . . . . . 88 II 49
Granitzone, centrale, Aarmassiv . . . . . 85 II *25*
Granophyr, Heuthal . . BB IV *469*
— niederoester. Waldviertel . . . . . 86 II 238
Granulin, Vesuv. . . . 88 II *132*
Granulit, Westafrika . . 86 II 370
— Prachatitz . . . . 88 II 52
— Sachsen . . . . . 86 I 240
— Transbaikalien . . 85 II *150*
Graphit, Krystallform . 86 II 23
— Buchscheiden . . . 85 II 410
— Ceylon . . . . . 87 II *12*
— Hartmuth . . . . 85 II 410
— Neuberg . . . . . 85 II 410
— Passau . . . . . 87 II 443

Graphit, Vesuv . . . 1888 II *132*
Graphitoid, Erzgebirge . 87 I 218
— Wunsiedel . . . . 88 I *202*
Graphitschiefer, Bosnien . 86 II 35
Graphularia Brancoi, Brauni . . . . . 86 II 133
— Beyrichi . . . . . 86 II 132
— desertorum . . . . 85 I 84
Graptocarcinus Texanus . 87 I *173*
Graptolithen . . . . . 85 II 336
— Norwegen . . . . 87 II 202
Graptolithus . . . . . 86 I 116
Graue Kalke, Venetien . 86 I 89
Grauspiessglanzerz, Vicentin . . . . . 89 I 385
Grauwacke, Eisenerz . . 87 II 86
Greenockit, Boylestone . 89 II 270
— Brilon . . . . . 86 I *251*
— Neu-Sinka . . . . 86 I *251*
— Pierrefitte . . . . 86 II 355
— Raibl . . . . . 88 II 387
Green-River Gruppe, Flora 86 I 155
Grevillea Susedana . . 85 II 372
Grewia auriculata . . . 86 I 158
— celastroides, Pealei . 88 II 505
— Transsilvanica . . . 89 I 171
Grewiopsis ficifolia . . . 88 II 505
— Pakawanica . . . . 89 I 348
— paliurifolia . . . . 88 II 505
— populifolia, platanifolia, viburnifolia . . 88 II 505
Griffithides 1886 I 117. 87 I 333
Grilletia Spherospermii . 86 I 141
Grossular, Monzoni . . 88 II 220
— — nach Gehlenit. . 88 II 221
Grotte von Fingal . . . 88 II 420
Grünewaldtia . . . . . 86 II 106
Grünschiefer, Sierra Nevada . . . . . BB V *543*
Grundgebirge . . . . 89 II *81*
Grundwasser, Schwankungen 1888 II 238, 241
Grunerit, Collabrières . . 87 II 264
Grus turfa . . . . . 85 II 156
Gryllacris propinqua . . 89 I 311
— Schlieffeni . . . . 87 I 341
Gryphaea aucelloides, sacculus, Sewerzowii, Smirnowii, unguis . . . 86 I 310
Gryphochiton . . . . 88 I 348
Gualteria Damesi . . . 85 II 367
Guarinit, Vesuv . . . . 88 II *132*
Guejarit, Machacamasa (Bolivien) . . . . . 86 I *89*
Guettardia radians . . . 85 I 338
Guitermanit, Colorado . . 87 I 242
Gulo borealis . . . 1886 II 284
Gunnarit, Ruda . . . . 89 II 275
Gymnites Bosnensis, subclausus . . . . . 88 II 148
— Watabanei . . . . 89 I 501
Gymnodiadema . . . . 85 I 131
— Choffati . . . . . 85 I 131
Gymnogramme tertiaria . 85 I 353
Gymnoplax . . . . . 88 I 348
— Benoisti, Besançoni, Bourdoti, Chalmasi, Deslongchampsi, Gaudryi, Orbignyi, raduliferus . . . . . 88 I 349
Gypidia . . . . . 85 I 114
Gypidula . . . . . 85 I 114
Gyps 1887 II 265. 88 I 183
— künstliche Krystalle . 85 I 27
— opt. Verhalten . . BB IV *280*
— Airolo . . . . . 89 II 309
— Carlamofka . . . . 89 I 205
— Giglio . . . . . 87 I 423
— Harlamow . . . . 88 II 14
— Krausgrotte . . . . 85 II 279
— Mainz . . . . . 85 I 24
— Orviedo . . . . . 89 I 58
— Poland . . . . . 87 II *84*
— St. Eustatius . . . 89 II 322
— Truskawiec . . 1889 II 419, 421
— Vesuv. . . . . 88 II *132*
Gypsobia cretacea . . . 89 I 462
Gyracanthus . . . . . 85 I 94
— nobilis, Youngii . . 85 I 94
Gyrocalamus palatinus . 86 I 148
Gyroceras Kayseri . . . 87 II 151
Gyrochorte porrecta . . 88 I 303
Gyrolepis Agassizii, Alberti, ornatus, Quenstedti . . . . . 89 II 487
Gyrolith, Sterlingshire . 88 I 186
Gyroma . . . . . BB IV *332*
Gyropleura . . . . . 89 II 198
Gyroscala . . . . . 88 II 152
— Ruellensis . . . . 88 II 153

H.

Haarkies, Dillenburg . . 86 I 189
Haastia speciosa . . . 89 I 347
Hacquetia bolcensis . . 87 II 176
Hälleflinta, Czeremòsz . 86 II 366
Hämafibrit, Nordmark 86 I 12, II 209
Hämatit, künstlich . . . 86 II 208
— Lake superior . . . 87 II 474
— Vesuv. . . . . 88 II *133*

Hämatolith, Nordmark 1886 I 12
Hämatostibiit, Sjögrufvan 87 II 34
Härte der Mineralien . . 86 I 14
Hagla similis . . . . . 81 I 341
Hagemannit, Arsukfjord . 86 I 30
Hagiastrum . . . . . 86 I 365
Hainosaurus . . . . . 86 I 341
Hakea microphylla . . . 86 II 156
— myrtilloides . . . . 87 I 183
— spathulata . . . . 87 I 183
— Sturi . . . . . 85 II 372
Halichoerus grypus . . . 85 I 312
Haliotis . . . . . BB VI *365*
Halit, Vesuv . . . . . 88 II *133*
Halitherium Chouqueti . 85 II 154
— fossile . . . . . 89 I 488
— Schinzi . . . . . 86 I 471
Hallaster . . . . . 86 II *150*
Hallia . . . . . 86 I 127
— latesulcata, quadripartita . . . . . 87 II 390
Hallopus . . . . . 85 I 90
Halloysit, Baltimore . . 88 II 20
— Detroit Copper Mine 86 II 14
— Elgin . . . . . 86 I 17
— Miglos . . . . . 88 II 206
Halometra . . . . . 89 I 311
— minor . . . . . 89 I 311
Halonia . . . . . 85 II 212
Halorella . . . . . 86 I 78
Halotrichit, Chile . . . 88 I *213*
— Gila River . . . . 86 II 14
— Vilnösthal . . . . 88 II 58
Halstätter Kalk . . . . 86 I 77
— Ennsthal . . . . 86 I 80
Halysiocrinus . . . . 88 I 476
Halysites . . . . . 85 II 336
Hamamelidanthium succineum . . . . . 87 II 406
Hamamelites quercifolius, tenuinervis . . . . 86 I 154
Hamites approximatus . 87 I 445
— glaber . . . . . 85 II 116
Hammatoceras . . . . BB IV *709*
— Alleoni, Allobrogense BB III *648*
— fallax . . . . . BB III *650*
— Gingense . . . . BB III *656*
— gonionotum . . . BB III *650*
— insigne . . . . . BB III *646*
— leptoplocum . . . 87 II 182
— Lorteti . . . . . BB III *649*
— malagma . . . . BB III *658*
— Mayeri . . . . . BB III *655*
— mesacanthum . . . BB III *654*
— navis, Ogerieni . . BB III *658*
— patella . . . . . BB III *659*
Hammatoceros pertinax, planinsigne, procerinsigne . . . . . 1887 II 182
— propinquans . . . BB III *659*
— pugnax . . . . . 87 II 182
— Reussi . . . . . BB III *651*
— sagax . . . . . 87 II 182
— Sieboldi . . . . . BB III *649*
— Sowerbyi . . . . BB III *654*
— subinsigne . . . . BB III *649*
— superstes . . . . BB III *660*
— tenax, tenerum, tenuinsigne . . . . . 87 II 182
— variabile . . . . BB III *656*
— Zurcheri . . . . BB III *660*
Hamulina Uhligi . . . 89 II 490
Hanksit, San Bernardino Co. . . 1887 II 14. 89 I 31
Hapalopteris . . . . . 85 I 491
— amoena, Aschenborni, bella, Crepini, grosseserrata, Laurentii, microscopica, rotundifolia, Schatzlarensis, Schützei, Schwerini, typica, villosa, westphalica . . 86 I 136
Haplistion fractum . . . 85 I 337
Haploceras Cumeshawense 85 II 116
— quinquesulcatum . . 87 I 444
Haploceratina . . . . 88 II 491
Haploconus 1885 II 351. 88 I 104
Haplodontherium Wildei 87 II 171
Haplogale . . . . . 89 II 350
Haplophlebium . . . . 88 I 340
Haplophragmium . . . 86 II 139
— acutidorsatum . . . 87 I 381
— agglutinans . . . . BB IV *13*
— Bradyi . . . . . 85 I 77
— canariense . . . . BB IV *12*
— coprolithiforme . . BB IV *13*
— discus . . . . . 87 I 380
— fontinense . . . . BB IV *13*
— nanum . . . . . BB IV *14*
— pusillum . . . . . 85 I 289
— rotundidorsatum . . 86 II 139
— suprajurassicum . . BB IV *13*
Haplosmilia rugosa, spinosa, Thurmanni . . 86 II 315
Haplostiche horrida . . BB IV *15*
— scavenaensis . . . 87 II 139
Haplothecia . . . . . 86 I 127
Haptodus Baylei . . . 87 I 464
Harmotom . . . . . 86 II *83*
— Andreasberg 1885 II *212*. 88 II 2
— Baltimore . . . . 88 II 19

Harmotom, Bowling . 1887 I 411
Harpacodus . . . . . 85 I 324
Harpes . . . . . 85 I 103
— convexus . . . . BB III *324*
Harpides breviceps . . 85 II 168
Harpoceras 1885 II 181.
1889 I 314. BB III *585*
— genetische Beziehungen . . . . . 85 II *171*
— Aalense . . . . . BB III 667
— Actaeon . . . . . BB III 604
— acutum . . . . . BB III *613*
— Alisiense . . . . BB III *604*
— Alsaticum . . . . BB III *677*
— amaltheiforme . . . 87 II 182
— arietiforme . . . . BB III *603*
— Beyrichi . . . . . BB III *623*
— bicarinatum . . . BB III *627*
— binotatum . . . . BB III *601*
— blandum . . . . 86 II 301
— Boscense . . . . BB III *626*
— calliplocum
1885 II 112. BB III *609*
— Canavarii . . . . 86 II 128
— compactile . . . . BB III *623*
— comptum . . . . BB III *681*
— corrugatum . . . . BB III *674*
— costula . . . . . BB III *664*
— costulatum . . . . BB III *668*
— crassifalcatum . . BB III *627*
— Curioni . . . . . BB III *628*
— deltafalcatum . . . BB III *678*
— Demonense
1885 II 112. BB III *609*
— Desori . . . . . BB III *624*
— discites . . . . . BB III *624*
— discoides . . . . BB III *620*
— dispansum . . . . BB III *669*
— Distefanoi . . . . 86 II 128
— Dumortieri . . . . BB III *664*
— Edooardi . . . . BB III *674*
— elegans . . . . . BB III *680*
— Emilianum . . . . BB III *621*
— erythreum 1885 II 112. BB III *608*
— Eseri . . . . . BB III *623*
— exaratum . . . . BB III *619*
— excavatum . . . . 88 II 110
— falciferum . . . . BB III *618*
— fallaciosum . . . . BB III *616*
— Flandrini . . . . BB III *608*
— fluitans . . . . . BB III *666*
— Fontanellense . . . 86 II 128
— fursopse . . . . . 86 II 301
— Galatense 1885 II 112. BB III *609*
— grappinicola . . . 86 II 301
— Guthei . . . . . 88 II 110
Harpoceras Haugi . . 1886 II 128
— Henrici . . . . . BB III *624*
— Hoffmanni . . . . 86 II 128
— jugiferum . . . . BB III *676*
— Kautzschi, Kersteni . 88 II 110
— Klimakomphalum . 87 II 182
— Kurrianum . . . . BB III *615*
— laeviusculum . . . BB III *682*
— Leesbergi . . . . BB III *664*
— Levesquei . . . . BB III *662*
— Lotharingicum . . BB III *668*
— Lottii . . . . . 86 II 128
— lythense . . . . BB III *622*
— mactra . . . . . BB III *671*
— Mangenesti . . . . BB III *601*
— Mangonii . . . . 86 II 128
— Masseanum . . . BB III *606*
— M'Clintocki . . . 86 II 446
— Munieri . . . . . BB III *663*
— Naxense . . . . . 86 II 128
— occidentale . . . . BB III *617*
— opalinum . . . . BB III *681*
— ovatum . . . . . BB III *628*
— Paronai . . . . . 86 II 128
— pectinatum . . . . BB III *626*
— pingue . . . . . BB III *674*
— pseudoradiosum . . BB III *671*
— radians . . . . . BB III *613*
— radiosum . . . . BB III *665*
— Romani . . . . . BB III *678*
— Romanoides . . . BB III *677*
— rossiense . . . . 85 II 181
— Schopeni . . . . 86 II 128
— Schumacheri . . . 88 II 110
— Seganensis . . . . 86 II 301
— Selinense . . . . 86 II 128
— Sinon . . . . . BB III *669*
— Socini . . . . . 88 II 110
— Stahli . . . . . BB III *603*
— Steinmanni . . . . BB III *673*
— striatulum . . . . BB III *611*
— subcomptum . . . BB III *670*
— subconcavum . . . BB III *628*
— subplanatum . . . BB III *619*
— subundulatum . . . BB III *663*
— Tessoni . . . . . BB III *676*
— Timaei . . . . . 86 II 128
— Zancleanum
1885 II 111. BB III *608*
Harringtonit . . . . . 87 II 411
Harz, fossil, Gehalt an Bernsteinsäure . . . 86 I 491
— Fauldhouse . . . 89 II 273
Harzablagerungen, recente, Borneo . . . . . 88 II 87
Hatchettit, Seraing . . 85 I 21

Hauerit, künstlich . . 1888 II 32
Hausmannia . . . . . 88 II 187
Hausmannit, künstlich . 85 I 30
— Sjögrufvan . . . . 87 II *8*
— Vesuv . . . . . 88 II *133*
Hauyn, Braccianer See . 87 II 438
— Vesuv . . . . . 88 II *133*
Hawlea Miltoni, Schaumburg-Lippeana, Zdiarekensis . . . . . 86 I 136
Haydenit, Baltimore 1886 I 209. 88 II 19
Hebung, Südwestküste von Finnland . . . . . 88 II 72
Hebungen des Bodens 1888 II 87, 88
Hedenbergit, Tunaberg, opt. Eigenschaft . . 85 I *47*
Hedera aquamara, Bruneri . . . . . 88 II 505
— marginata . . . . 86 I 157
— minima, parvula . . 88 II 505
Hedyearya praecedens . 89 I 347
— Wiekhami . . . . 89 I 518
Helagras . . . . . 87 II 162
Helcyon . . . . . 88 II 151
Helianthaster rhenanus . 86 II *148*
Helicarion Boettgeri . . 87 II 187
Helicoceras rotundicorne 88 II 471
Helicotoma . . . . . 86 I 116
Heliocoenia corallina, costulata, Etalloni . . . 86 II 315
— oolitica . . . . . 88 II 337
Heliastraea acervularia, Ellisi, Flattersi . . . 85 I 74
— microcalyx . . . . 87 II 392
— Schweinfurthi 1886 I 361. 87 II 392
Heliolites 1885 II 336 88 II 170
Helix adipis . . . . . 88 I 347
— Arnouldi . . . . . 89 I 503
— Bottinii . . . . . 87 II 187
— carinatissima . . . 87 II 188
— Chevallieri . . . . 87 I 344
— cribripunctata . . . 85 I 483
— Dallii 1886 I 353. 88 I 475
— depressissima . . . 87 II 187
— fidelis 1886 I 353. 88 I 475
— globosa . . . . . 86 I 126
— grammorhaphe . . . 85 I 483
— headonensis . . . . 80 I 126
— Kinkelini . . . . 85 I 483
— labyrinthica . . . 86 I 126
— lepida . . . . . 85 I 483
— magnilabiata . . . 87 II 187
— nacimientensis . . . 88 I 347
— occlusa . . . . . 86 I 126
Helix Paronae . . . 1889 II 491
— patuliformis . . . 87 II 188
— perspectiva 86 I 353. 88 I 475
— plioauriculata . . . 89 II 491
— pliobraidensis . . . 89 II 491
— Sconciensis, sublabyrinthica, d'Urbani, Vectiensis . . . . . 86 I 126
Helladotherium . . . . 88 I 327
— Duvernoyi . . . . 86 I 338
Helminthochiton 1885 I 332. 88 I 348
Helodus . . . . . 85 I 323
— gibberulus, laevissimus 85 I 322
Helvin . . . . . 89 II 438
— Amelia County . . 85 I 6
— Amelia Court House 85 I 15
— Langesundfjord . . 88 II 32
Hemeristia . . . . . 87 I 337
Hemiaster 1885 I 122. 88 I 352
— Adonesensis, Alcantarensis . . . . . 89 II 202
— apicalis . . . . . 85 I 129
— Baroni . . . . . 87 I 105
— Bellasensis . . . . 89 II 202
— carinatus . . . 1885 I 125, 129
— decipiens . . . . 85 I 125
— declivus . . . . . 87 II 387
— Delgadoi . . . . 89 II 202
— digonus . . . . . 85 I 129
— elongatus 1885 I 128. 86 I 484
— gibbus, hemiglobus . 87 II 387
— lusitanicus . . . . 89 II 202
— nobilis . . . . . 85 I 129
— palpebratus . . . . 89 II 202
— rarus, rostratus, semirostratus . . . . . 87 II 387
— Soulieri . . . . . 87 I 105
— subtilis . . . . . 89 II 202
— truncatus . . . . 87 II 387
— tumidosus . . . . 89 II 202
Hemicardium mite . . . 86 I 125
Hemichelys Warthi . . 89 I 149
Hemicidaris . . . . . 85 II 448
— Herbichi . . . . . 85 II 367
— Kobyi . . . . . 87 I 474
Hemicladodus . . . . 86 I 113
— unicuspidatus . . . 86 I 113
Hemiëdrie . . . . 1889 I 195, 196
Hemielopopsis 1885 II 356. 87 II 372
Hemigaleus . . . . . 85 I 477
— macrostomus . . . 85 I 475
Hemiganus otariidens . . 87 I 136
Hemimeryx Blanfordi . 85 II 148
Hemipatagus cordiformis 87 II 387
Hemipedina . . . . . 85 II 448

Hemipsalodon grandis 1887 I 130
Hemiphyllum siluriensis . 89 I 324
Hemithlaeus 1885 II 351. 88 I 104
Hemithyris . . . . . 85 I 114
Hepatinulus Seguentiae . 88 I 473
Hepatiscus Schweinfurthi 86 I 343
Heptanchus . . . . . 85 I 475
— cinereus . . . . . 85 I 475
Heptodon . . . . . 87 II 162
Hercyn, Cabrières . . . 87 I 295
— Harz, Flora . . . 88 I 477
— Hont-de-Ver . . . 87 II 116
Herderit 1885 I *154*, *172*. 89 I 44
— Ehrenfriedersdorf 85 I 384, 387
— Mursinsk . . . . 88 II 221
— Stoneham 1885 I 384, 387. 1886 II 351. 87 II 453
Hermatoblattina Wemmetsweileriensis . . . . 85 I 480
Hermatostroma 1887 I 166, 169, 171
Herpestes minimus 1885 II 145, 341
Hersilioïdes thanatiformis 88 I 344
Hesperiella . . . . . BB VI *358*
Hessit, Jombstone . . . 88 I 187
Heterangium tiliaeoides . 88 II 175
HeteroblastusCumberlandi 87 II 200
Heterocladiscus . . . . 89 I 517
— thuyoides . . . . 89 I 517
Heterodiadema Ourmense 85 I 131
Heterolepa . . . . . 85 I 341
— bullata, costata, praecincta, simplex . . . 85 I 341
Heteropora 1887 I 162. 88 II 159, 161
Heteropterys palaeonitida 89 I 171
Heterostegina carpathica, reticulata . . . . . 87 I 380
— ruida . . . . . 85 I 79
Heterosuchus valdensis . 88 I 115
Heterothrissops . . . . 85 II 356
Hetoptoma . . . . . 86 I 116
Heulandit . . . . . 85 I 177
— Wassergehalt . . . 86 II 203
— Andreasberg . 1887 II *25*, *39*
— Fassathal . . 1887 II *25*, *42*
— Island . . . . . 87 II *25*
— Montecchio Maggiore 89 II 23
— Pennsylvanien . . . 86 II 34
— Viesch . . . . . 87 II *25*
Hexacorallier . . . . . 89 II *44*
Hexacrinus . . . . . 85 I 135
— angulosus, infundibulum . . . . . 86 I *112*
— minor . . . . . 88 I 476
— tuberculatus . . . 86 I *115*
— verrucosus 1886 I *113*. 88 I 476
Hexagonella . . . . . 88 II 171
Hexanchus griseus . . 1885 I 475
Hexodon . . . . . 85 II 351
Hiatula Salmiana . . . 88 II 115
Hibbertia amoena, latipes, tertiaria . . . . . 87 II 404
Hiddenit, Alexander Co., 87 I 25
Hierlatzschichten, Nordalpen . . . . . 88 I 300
Hildoceras Bayani . . . BB III *635*
— bifrons . . . . . BB III *640*
— boreale . . . . . BB III *642*
— cirratum . . . . 86 II 127
— Comense . . . . BB III *633*
— connectens . . . . BB III *686*
— cornu . . . . . BB III *687*
— cycloides . . . . BB III *369*
— dilatum . . . . . 86 II 127
— Douvillei . . . . BB III *642*
— Erbaense . . . . BB III *634*
— Escheri . . . . . BB III *635*
— Frantzi . . . . . BB III *642*
— Haugi . . . . . BB III *686*
— hecticum . . . . . BB III *691*
— Kiliani . . . . . BB III *642*
— Levisoni . . . . . BB III *641*
— Lilli . . . . . BB III *632*
— Mercati 1886 II 127. BB III *637*
— Murchisonae . . . BB III *686*
— quadratum . . . . BB III *638*
— retrorsicosta . . . 86 II 127
— rheumatisans . . . BB III *635*
— Saemanni . . . . BB III *638*
— serpentinum . . . BB III *643*
— Sutneri . . . . . BB III *636*
— Tirolense . . . . BB III *632*
Himeraelites . . . . . 89 II 141
Hindeastraea . . . . . 89 I 322
Hindia 1886 I *91*. 89 I 327
Hipparion gracile 1885 II 152. 88 II 470
— Richthofeni . . . 86 I 465
Hipphaplous entrerianus 87 II 171
Hippocratoxylon javanicum 85 II 369
Hipponoë antiqua, proavia 86 I 360
Hippohyus sivalensis . . 87 I 135
Hipponix . . . . . 88 II 151
Hippopotamus amphibius, major 1885 II 436. 86 I 469
— Pentlandi . . . . 88 II 473
Hippotherium antilopinum 1886 I 333, 336
— ingenuum . . . . 86 I 331
— Feddeni . . . . . 86 I 333
— Theobaldi . . . . 86 I 336
Hippothoa devonica . . 89 I 320
Hippotragus sivalensis . 88 II 137

Hirsche, natürliche Geschichte . . . . 1888 I 325
Hjelmit . . . . . 89 I 394
Höhenmessungen mittels Barometer . . . . 85 I 230
Höhlenbildung (Kraus-Grotte), Gams . . . 85 II 73
Hölzer, fossile . . . . 89 I 336
— — Preussen . . . 89 I 170
— Rockenberg . . . 88 I 169
Höttinger Breccie . . . 89 II 163
— — Flora . . . . . 85 II 135
Hohmannit, Caracoles . . 89 I 23
Holaster . . . . . 85 I 124
— obliquus . . . . . 85 I 124
HolasterellaBenniei,Youngi 85 I 338
Holcorpa maculosa . . . 85 II 176
Holectypus bistriatus . . 85 I 122
— Ouremensis . . . . 89 II 201
Holocentrum macrocephalum . . . . . 88 I 120
Holodictyon capitatum . 85 I 337
Holopea 1885 II 195. BB VI *423*
Holopella . . . . . 85 II 195
Holsteiner Gestein, Fauna 88 I 304
Holz, verkieselt, Rockenberg . . . . . 88 I 169
Holzopal, Ungarn . . . 85 I 148
Homacanthus . . . . . 85 I 322
Homalodus . . . . . 85 I 323
Homaloneura . . . . . 87 I 339
— elegans . . . . . 87 I 338
Homalonotus 1885 I 104. 89 I 309, II 187
— aculeatus, armatus, crassicauda . . . . 85 I 104
— delphinocephalus . . 86 I 459
— Deslongchampsi . . 86 I 347
— Knightii . . . . . 86 II 122
— laevicauda . . . . 85 I 104
— Le Hiri . . . . . 88 II 96
— multicostatus,obtusus, ornatus, planus, rhenanus . . . . . 85 I 104
— rhinotropis . . . . 86 I 461
— Roemeri, scabrosus, subarmatus . . . . 85 I 104
Homarus Bredai, Bosqueti 87 I 466
— Klebsii . . . . . 89 I 170
— Lehmanni . . . . 89 II 185
— senonensis . . . . 88 II 324
Homilit . . . . . 89 II 437
HomocosaurusMaximiliani 86 II 114
Homomya garlandica . . 86 II *8*
— laitmairensis,valdensis 85 II 112
Homonotus pulcher . . 88 II 320
Homothetus fossilis . . 87 I 338
Hoplites Undorae, sub-Eudoxus,Jasonoides,pseudomutabilis, Stuckenbergi, sub-Undorae Syrti . . . . . 1887 I 156
Hoplocetus minor . . . 86 I 470
Hoplolichas . . . . . 89 II 188
Hoploparia . . . . . 86 II 294
— Benedeni . . . . 86 II 294
— biserialis, falcifer . . 88 I 336
— Muncki . . . . . 86 I 343
Hoplophoneus 1887 II 169. 89 II 178
Hoplopteryx gibbosus . . 85 II 360
— oblongus, Syriacus . 88 II 320
Hormotoma . . . . . BB IV *372*
Hornblende . . . . . 85 II 400
— Doppelbrechung . . 89 II 32
— manganreich und zinkhaltig . . . . . 86 I *211*
— nach Olivin . . . 85 II *90*
— paramorph nach Pyroxen . . . . . 87 I 287
— in Diabas . . . . 89 II 440
— Arendal . . . . . 89 I *239*
— Baveno . . . . . 87 I 11
— Böhmen . . . . . 89 II 32
— Ehrsberg, in Gabbro BB III *24*
— Jan Mayen . . . . 85 I 432
— Kragerö . . . . . 89 II 32
— Lawrence Co. . . . . 85 II *175*
— Londorf . . . . . 87 I 218
— Mynydd Mawr . . 89 II 274
— Pen Voose . . . . 89 II 274
— Roda . . . 1885 II 249, 250
— Riveau Grand . . . 87 I 241
— Schriesheim . . . 87 I *261*
— Sierra Nevada . . BB V *547*
Hornblendegneiss,Arlbergtunnel . . . . . 86 I 415
Hornblendeschiefer, metamorph nach Diabas . 86 I 58
— Andalusien . . . . 89 II 94
— Grigna-Gebirge . . BB III *199*
Hornera . . . 1888 II 159, 163
Hornschiefer, Schaumberg 88 II 412
Hornstein, Bergwerk Fee Donald,Blackford-Berg 86 I 22
Horstbildung . . . . 1889 I 80, 83
Hudsonit . . . . . 85 I *242*
— Hudson-Fluss . . . 85 II *175*
Hübnerit, Colorado . . 86 II 33
Hufthiere . 1888 I 104. 89 II 174
— Stammesgeschichte . 87 I 131
Hullit . . . . . 87 II 265
Humboldtilith, Braccianer See . . . . . 87 II 438

Huminit in Mikroklinfels, Nullaberg . . . 1888 II *1*
Humit, Baikal-See, Chipal 87 II 454
— Kafveltorp . . . . 89 II 32
— Ladugrufvan . . . 87 I 18
— Llanos de Juanas . 87 II 454
— Mte. Somma . . . 85 II 13
— Orrby . . . . . 87 II 454
— Payas . . . . . 87 II 454
— Vesuv 1887 I 17. 88 II *133*
Humusbildung . . . . 88 I 79
Hunnediabas . . . . . 86 II 49
Huron, Canada . . . . 89 I 451
Huronien . . . . . 86 I 269
Huttonia . . . . . 86 I 148
— spicata . . . . . 86 I 150
Hyaemoschus 1885 II 342. 88 I 333
— crassus 1885 I 86. 89 I 297
Hyaena Colvini, macrostoma . . . . . 87 I 460
— spelaea . . . . . 86 II 284
Hyaenarctos . . 1885 II 145, 334
— Atticus . . . . . 88 II 470
— minutus . . . . . 89 II 350
— palaeindicus, punjabiensis . . . . . 87 I 459
Hyaenictis . . . . . 85 II 334
— germanica . . . . 86 I 107
Hyaenocyon . . . . . 87 II 168
Hyaenodon 1885 II 145, 331, 348. 86 I 329
— indicus . . . . . 87 I 461
Hyalaea bisulcata . . . 87 II 189
Hyalina . . . . . 87 II 185
— alveolus . . . . . 87 II 186
— depressissima . . . 87 II 188
— Faustinae . . . . 87 II 187
— gedanensis . . . . 87 II 186
— planospira . . . . 87 II 188
— subdiaphana . . . 87 I 158
Hyalit, nach Antimonit, Czervenitza . . . . 87 II 455
— Baveno . . . 1887 I *101*, 11
— Forsters Glimmergrube, Ashe Co. . . 86 II 14
— Frauenstein . . . 88 I 202
— Londorf . . . . . 88 II *203*
— Middletown . . . 86 II 350
— Rosenegg . . . . 87 II 38
Hyalophan, Jakobsberg . 85 I 26
Hyalosiderit, Limburg . 87 I *1*
Hyalostelia . . . . . 86 II 139
— fusiformis . . . . 85 I 338
Hyalotekit, Långban . . 89 II 277
Hybodus Dewalquei . . 88 II 323
— dubrisiensis . . . 89 I 306
Hybodus minutus . . 1888 II 323
Hydaspitherium . . . . 88 I 327
— grande, megacephalum 86 I 338
Hydractinia . . . . . 89 II 208
Hydrargillit, Ouro Preto 85 II 257
— Brasilien . . 1889 II 32, 435
— Langesund . . . . 89 I 396
Hydrobia . . . . . 88 II 151
— Becenensis . . . . 87 I 117
— Dauendorfensis . . 85 I 288
— Doederleini . . . 87 I 450
— immitatrix . . . . 85 I 453
— perforata . . . . 87 I 450
— tenuis . . . . . 86 II 303
Hydrocena rara . . . 85 II *236*
Hydrocerussit, Wanlockhead . . . . . 87 I 238
Hydrocyan, Vesuv . . . 88 II *133*
Hydrodolomit, Vesuv . . 88 II *133*
Hydrogiobertit, Vesuv . 88 II *134*
Hydronephelin, Litchfield 88 I 193
Hydrozinkit, Kärnten . . 89 I 400
Hydrozoen, Tunis . . . 87 I 165
— tithonische . . . . 88 I 477
Hylaeobatrachus Croyii . 85 I 319
Hylaeochampsa vectiana 89 I 301
Hylaeosaurus . . . . 88 I 110
Hylerpeton . . . . . 86 I 111
Hylonomus . . . . . 86 I 111
— Fritschi . . . . . 86 II 118
Hymenophyllites . . . 86 I 133
— dubia . . . . . 87 II 511
— quadridactylites . . 85 I 489
Hyolithes 1885 I 332. 86 I 115, 116. 87 II 151
Hyolithus . . . . . 85 II 168
Hyopotamus . . . . . 85 II 148
— Eggenburg . . . . 89 II 351
— giganteus, palaeindicus . . . . . 85 II 148
— Picteti . . . . . 85 II 345
— Seckbachensis 1885 II 127. 86 I 106
Hyopsodus 1886 I 328. 1887 I 136, II 159
Hyotherium . . . . . 85 II 332
— perimense . . . . 88 I 104
— primaevum . . . . 86 I 469
— sindiense . . . . 87 I 135
Hyperammina . . . . 85 II 452
Hyperit, Pantézac . . . 89 I 99
— San Diego . . . . 86 II 57
— Schweden, südwestl. 89 II 460
— Småland . . . . 87 II 470
— Wermland . . . . 89 I 430
Hyperodapedon Gordoni . 89 I 492

Hypersthen, in Andesit 1886 I *35*
— Campo major, in Glimmerdiorit, . . . BB III *293*
— Labrador . . . . 89 II 32
— Mte. Amiata . . . BB V *423*
— Riveau Grand . . . 87 I 241
— Schemnitz . . . . 88 II 25
— Sumatra, in Hypersthenandesit . . . . BB III *299*
— Waldheim, in Pyroxengranulit . . . . BB III *305*
Hypersthenandesit, Ecuador 85 I *155*
— Peru . . . . . 85 II *73*
— Sumatra . . . . . BB III *297*
Hypersthenbasalt, Mount Thielson 1885 I 437. 85 II 293
Hypersthenit, Heldburg . 88 II *247*
— M. Caprone . . . 86 I 261
Hypersthen-Quarz-Porphyrit, Elbingerode . . 89 II 447
Hypolepis elegans . . . 86 II 156
Hypolophus . . . . . 85 I 476
— sphen . . . . . 85 I 475
Hypoplesion . . . . . 85 I 320
— longicostatum . . . 85 I 320
Hypoprion Macloti . . 85 I 475
Hyposaurus derbianus . 89 II 484
Hypostilbit, Curicó . . 88 I *65*
Hypsodon lewesiensis, minor . . . . . 88 II 475
Hypsospondylus Bassanii 87 II 372
Hyrachius 1885 II 332. 87 II 162
Hyracodon major, planiceps . . . . . 89 II 178
Hyracotherium 1886 II 162. 88 I 104
Hysterium Zosterae . . 87 I 183
Hystricrinus Carpenteri . 86 I 485
Hystrix sivalensis . . . 86 I 468
— suevica . . . . . 85 I 315

I.

Ibacus praecursor . . . 88 I 471
Ichtyopteron suprajurense 89 I 311
Ichthyopterygier 1887 I 329. 88 II 139
Ichthyopterygium . . . 88 I 463
Ichthyosarcolithes ensis, marginatus . . . . 87 I 473
Ichthyosarcolithus . . . 89 II 199
Ichthyosaurus 1888 II 140, 142. 89 I 304
— campylodon . . . . 85 I 88
— carinatus . . . . 85 I 87
— hilsensis, polyptychodon . . . . . 85 I 317
Ichthyosaurus rheticus 1885 I 87
— Strombecki . . . . 85 I 317
Ictitherium . . . . . 85 II 334
Ictops . . . . . 85 II 348
Idalina . . . . . 86 II 141
— antiqua . . . . . 86 II 142
Idiostroma . . . 1887 I 169, 171
Idmonea . 1887 I 162. 88 II 159
Idokras, Canzocoli . . . 85 II 250
— Dalnabo . . . . . 86 I 20
— Jakobsberg . . . . 87 II 453
— Neu-Süd-Wales . . 86 II 28
— Testa Ciarva . . . 88 II *35*
— Vesuv . . . . . 88 II *134*
Idrialin, Idria . . . . 89 I 400
Idunium 1886 I 189. 87 II 22
Ightam Stone . . . . 89 II 313
Iguanodon 1885 II 156. 1886 I 472. 87 I 461. 88 I 111
— Bernissartensis . . 87 I 325
Iguanodontidae . . . . 89 I 145
Ikosaëder . . . . . 85 I 383
Ilarionia Sindensis . . 85 I 129
Ilex . . . . . 87 II 405
— Deibosi . . . . . 89 I 520
— grandifolia, knightiaefolia . . . . . 86 I 157
— longifolia . . . . 86 II 156
— Mac Leayna . . . 89 I 518
— maculata, microphylla, pseudostenophylla, quercifolia . . . . . 86 I 157
Ilia corrodata . . . . 89 II 170
Illaenurus . . . . 1886 I 115, 116
Illaenus . . . . . 86 I 116
— angustifrons . . . 86 II 300
— ariensis . . . . . 86 II 298
— caecus . . . . . 86 II 300
— chudleighensis, intermedius, jevensis, ladogensis, laticlavius . . 86 II 298
— livonicus . . . . . 86 II 300
— Masckei . . . . . 86 II 300
— oblongatus . . . . 86 II 298
— proles . . . . . 86 II 300
— Roemeri, Schmidtii, sinuatus, sulcifrons . 86 II 298
Ilmenit, verwachsen mit Magnetit, Greiner . . 87 II 434
— Carters Mine . . . 87 I 256
— Orenburg . . . . 89 II 262
Ilmenitschiefer, les Forges de la Commune . . 85 II 55
Ilsaephytum Kayseri . . 88 I 477
Imatrasteine, Bildung . 85 II 36
Imogaster auratus . . . 88 II 320

Infulaster . . . . . 1885 I 124
Infusorienerde, Drakesville 86 II 343
Inobolia inclusa . . . 85 I 338
— micula . . . . . 85 II 207
Inoceramen, Kreide Texas 88 II 454
Inoceramus Carsoni . . 87 II 387
— Crispi, Heberti . . 87 I 105
— monticuli . . . . 88 I 297
— Moresbyensis . . . 85 II 117
— Salisburgensis . . . 88 I 297
Insekten, Flügelgeäder . 87 II 181
— in Bernstein . . . 87 I 341
— Carbon . . . . . 88 I 340
— Lias, Dobbertin . . 87 I 341
— lithograph. Schiefer 1889 I 310, 311
— palaeoz. 1887 I 336, 338, 339, 340. 88 I 341
— silurische. . . 1888 I 339, 340
— Trias, Rocky Mountains . . . . . 88 I 341
Insektivoren, geol. Alter 85 II *229*
— Eocän, Nord-Amerika 87 II 498
— europ. Tertiär 1888 II 132. 89 II 347
Insel-Bildung, Rawah Pening . . . . . 88 II 88
Interferenzerscheinung in Krystallen . . . . 86 I 184
Interglacialperioden, arktische Gebiete . . . 88 II 307
Interodon crassidens . . 87 II 172
Intrusion massiger Gesteine . . . . . BB IV *296*
Invertebraten, Höhle von Menton . . . . . 89 I 502
Involutina . . . . . 89 II 211
— carbonaria . . . . 89 II 211
Irregulatopora . . . . 89 II 207
— undulata . . . . 89 II 208
Isastraea . . . . . 88 II 338
— discoidea . . . . 89 I 322
Ischadites . . . . . 85 II 207
Ischnodactylus inaequidens 87 I 466
Ischyodus laticonus . . 89 I 306
— ferrugineus . . . . 89 I 308
Ischyrocephalus . . . . 85 II 360
— cataphractus, intermedius, macropterus . 85 II 360
Ismenia Murchisonae, Perrieri . . . . . 87 I 351
Isocardia augustinarum . 88 II 151
— cyprinoides . . . . 85 I 94
— oligocaenica . . . 88 II 294
— pertruncata . . . 86 I 324
Isochilina grandis . . . 85 I 106
Isocythere . . . . . 1888 I 337
Isodimorphismus . . . 87 II 37
Isoëtes atavia . . . . 88 I 363
— brevifolius . . . . 86 I 156
Isolirung von Mineralien 85 I *174*
Isomorphe Gemenge, optische Eigenschaften . 85 II 243
Isomorphismus 1885 II 411. 86 II 174
Issiodoromys . . . . . 85 II *143*
Isthmia cryptodus . . . 85 I 483
Istieus lebanonensis . . 88 II 320
— macrocoelius, macrocephalus . . . . . 85 II 360
Itacolumit . . . . . 87 I 427
— Biegsamkeit . . . 85 II 293
Italica pliocenica . . . 87 II 188
Ivigtit, Arsukfjord . . . 86 I 30

J.

Jacobsit, Nordmarken, Sjögrufvan . . . . 88 I 184
Jadeit, Borgo Novo . . 88 II 221
— Piz Longhin . . . 89 I *103*
— Schweiz . . . 1885 I 65, II 6
Jamesonit, künstlich . . 88 II 33
Janassa . . . . . 85 I 323
Jania maxillosa . . . . 85 I 483
Janograptus . . . . . 87 II 202
Janthina . . . . . BB VI *349*
Jarosit . . . . . 89 I 208
Jerea cordiformis, reticulata . . . . . 85 I 337
Jereica cylindrica . . . 85 I 337
Joannites cymbiformis . 85 II *158*
Jodbaryum . . . . . 88 I *172*
Jodcalcium . . . . . 89 I *176*
Jodsilber . . . . . 87 II 277
— dimorph . . . . . 87 II 429
— elektr. Verhalten . 88 I 397
— Caracoles . . . . 86 I *89*
Jodstrontium . . . . . 89 I *175*
Jordania ebenoides . . 85 I 72
Jordanit . . . . . 85 I 200
Joséit, S. José . . . . 87 I 254
Juannetia Thelussoniae . 86 I 125
Juglandinium longiradiatum . . . . . 87 I 181
Juglandites cretaceus . . 88 I 480
Juglandocrinus crassus . 86 II *251*
Juglandoxylon Wichmanni 85 II 369
Juglans acuminata . . . 87 I 384
— crenulata, densinervis 88 I 138
— Florissanti . . . . 86 I 157
— Triebelii . . . . . 89 I 170

Jungermannia . . . 1887 II 400
Jungermannites byssoides, floriger, homomallus, obscurus . . . . . 86 II 151
Juniperus drupacea . . 87 I 384
Jura . . . 1885 II 114. 89 I 266
— Beziehungen zw. russischem und westeurop. 87 I *71*
— Brachiopoden . . . 89 I 508
— Crustaceen . . . . 88 II 325
— Gliederung . . . . 88 II 106
— Klima . . . . . 85 I 214
— Korallenbildung . . 89 II 135
— Lageninen . . . . 87 I *177*
— Polymorphidae . . 87 II *89*
— Radiolarien . . . 86 I 364
— Saurier . . . . . 86 II 116
— Spiriferinen . . . 87 II 189
— Verbreitung, geographische 1886 I 440. 87 II *279*
— Achensee . . . . 88 II 283
— Algerien . . . . . 88 I 261
— Alpen 1886 I 92. 88 I 444—446, 449, 475. 89 I 502
— — Brachiopoden des Lias 1886 I 121, 123. 88 I 350
— — bayrische . . . 86 II *1*
— — bergamasker . . 85 II 110
— — julische . . . . 86 I 298
— — lombardische Brachiopoden des Lias . 86 II 129
— — nördliche . . . 88 I 300
— — nordöstliche 1885 II 109. 87 I 468, 470
— — See- . . . . . 87 I 92
— Alpes Romandes . . 85 II 432
— Andalusien . . 1886 I 94, 449
— Angers . . . . . 86 II 66
— Appenninen 1886 II 126. 1887 I 342, II 481. 89 II 133
— Ardennes . . . . 88 II 106
— Ariège . . 1885 II 312, 314
— Asien, Mittel- . . . 89 II *116*
— Australien . 1887 II 509, 511
— Authoison . . . . 85 I 67
— Badenweiler . 1887 II *72, 73*
— Balkan . . . . . 85 II 78
— Besançon . . . . 86 I 84
— Böhmen, Fauna . . 89 II 168
— Bosnien . . . . . 86 I 480
— Bouches du Rhône . 86 I 83
— Briançonnais . . . 85 I 281
— Brives . . . . . 89 II 335
— Brixlegg . . . . 86 II *257*
— Brünn . . . . . 85 II 420
— Caen . . . . . 88 II 105
Jura, Cap San Vigilio 1887 II 181
— Cerboli . . . . . 86 I 303
— Cevennen . . . . 89 I 265
— Chambéry . . . . 87 I 303
— Charente-inférieure, Fauna . . . . . 87 II 150
— Châtelneuf . . . . 89 I 269
— Chaudefonds . . . 85 II 306
— Cheltenham . . . 88 II 334
— Choa . . . . . 89 I 271
— Collalto de Solagna . 89 II 136
— Czenstochau . . . 88 II 448
— Dépt. Deux Sèvres 1886 II 67, 68
— Dinkelberg . . . . 89 I 128
— Dobbertin 1887 I 341. 88 II 114
— Dörnten . . . . . 89 I 458
— Echaillons . . 1885 I 67 283
— Eichenberg . . . . 86 II 63
— Eifel, Nordrand . . 87 I 89
— Eislingen . . . . 89 II 131
— Elatma . . . . . 86 I 302
— Elba . . . . . 85 II 79
— Elsass 1886 II 373. 88 I 444
— — Foraminiferen des Dogger 1886 I 365 88 II 172
— England 1885 I 339. 88 I 473, II 107
— Fawler . . . . . 87 II 129
— Fontenay-le-Comte (Vendée) 1886 I 88. 88 II 445
— Franche Comté . . 85 I 281
— Frankreich, Mittel- 1886 II 73, 78
— Frankreich und Portugal, Flora . . . . 89 I 344
— Fritzow . . . . . 89 I 128
— Gastropoden 1888 I 349. 89 I 504
— Gloucester . . . . 88 II 334
— Gloucestershire . . 89 II 337
— Gotha . . . . . 86 II *81*
— Gouv. Kielce . . . 89 I 431
— Granada . . . . . 86 II 109
— Gran Sasso . . . 87 I 156
— Grenoble 1885 I 282, 285, II 310
— Hannover . . . . 88 I 91
— Hte. Saône 1885 II 443. 86 I 83
— Herford . . . . . 88 II 104
— Hermon . . . . . 88 II 107
— Hilsgegend . . . . 89 II 134
— Himalaya . . . . 89 II *116*
— Hohen-Aschau . BB VI *47, 54*
— Hohenstein . . . . 86 II 106
— Italien . . . . . 87 I 342
— Japan . . . . . 86 I 431
— Jura 1885 II 428. 86 I 87, 323. 1888 II 107. 1889 I 267, 461, II 134, 465

Jura Karawanken . . 1889 I 457
— Karpathen 1888 I 70. 89 II 471
— Kaukasus . . . . 86 I *172*
— Kiew . . . . . 86 I *195*
— — Ammonitiden . . 87 II *57*
— Klausenburg . . . 89 I 282
— Komorner und Graner Comitat . . . . . 85 II 106
— Korfu . . . . . 89 I 104
— Krassó Szörény 1888 II 253, 254
— Krim . . . . . 87 I 95
— Kutaïs . . . . . 89 II 106
— Languedoc . . 1887 I 93, 94
— Leicestershire . . . 87 I 305
— Libanon . . . . . 87 I 106
— London . . . . . 85 II 117
— Lothringen 1885 I 67, 273. 1888 I 442, 443. 89 I 507
— Luxemburg . . . . 88 I 443
— Messina . . . . . 87 II 122
— Mézières . . . . 85 I 427
— Minwersheim 1886 I 82. 89 I 265
— Mont-du-Chart . . 86 II 67
— Monte Gargano . . 85 II 306
— Mte. Ucina . . . . 85 I 335
— Montenegro . . . 85 II 76
— Mt. Ventoux . . . 85 I 439
— Nancy . . . . . 89 I 265
— Nantua (Ain) . . . 86 I 88
— Neu-Seeland, Flora . 86 I 491
— Nishny Nowgorod . 88 I 92
— Nord-Amerika . . 88 II 286
— Oberoesterreich . . 88 I 101
— Orenburg . . . . 89 II 468
— Orne Dép. . . . . 88 II 105
— Pariser Becken, Nordrand . . . . . 86 II 69
— Portugal, Flora . . 89 I 344
— Pili-Gebirge . . . 85 I 296
— Poitou 1886 II 69. 88 II 446
— Polen 1887 I 306. 88 II 452
— Rhônethal . . . . 86 I 87
— Roccantica . . . . 88 II 446
— Russland 1885 I 68, II 308. 1886 II *205*, 81. 1887 I 96, 97. 88 I *172*. 89 II *60*
— — Beziehung zu westeuropäischem . . . 86 II *205*
— St. Claude (Jura) . 86 I 88
— Samara . . . . . 89 I 433
— Santacroce . . . . 89 II 132
— Sarthe Dép. . . . 88 II 445
— Schonen . . . . . 89 II 336
— Schwaben 1885 I 481. 1888 I 422. 89 I 460, II 465
Jura, Schwaben, Ammoniten . 1886 I 479. 1889 I 313
— Schlesien . . . . 89 II 294
— Schweden 1885 II 89. 1888 I 426. 89 I 141
— Schweiz . . . . . 87 I 304
— Serbien . . . . . 85 II 114
— Sibirien 1886 II 82. 87 II 472
— Sicilien 1885 II 111. 1887 II 123, 126. 89 I 107
— Skye . . . . . 88 II 275
— Sonnenwendjoch . . 86 I 79
— Steiermark 1885 II 107. 89 I 461
— Süd-Wales . . . . 88 II 333
— Taormina 1886 II 127. 87 II 121, 122, 124, 128. 1888 I 450. 89 II 133
— Terra di Bari . . . 86 I 303
— Todten-Gebirg (Steiermark) . . . . . 85 II 107
— Toulon . . . . . 88 II 446
— Transkasp. Gebiet . 89 II 466
— Turkestan . . . . 86 I 308
— Umbrien . . . . . 87 I 305
— Untersberg . . 1888 II 285, 448
— Unter-Innthal . . . 86 II 65
— Val Tesin . . . . 86 II 301
— Var . . . . . 85 II 433
— Verona . . . . . 86 II 79
— Vils 1887 II 477. 89 I 461, II *146*
— Visciano . . . . . 88 II 156
— Waadtländer Alpen . 85 II 112
— Windgälle . . . . BB IV *393*
— Wolga . . . . . 86 II 81
— Württemberg . . . 86 I 447
— Yonne 1889 II 73. 87 I 330
Juvavites . . . . 1885 II *154*, *156*

K.

Kainit, Douglashall . . 89 I *274*
— Stassfurt 1886 II 211. 87 II 459
Kakoklas, Wakefield . . 86 II 15
Kakoxen, Bremthal . . 88 I 201
Kaliglimmer, Amelia Cty. 85 I 5
Kalisalpeter, Cochabamba 85 II 402
Kalisalze, Mecklenburg . 87 I 263
Kalium, mikrochemischer Nachweis 1885 I *33*. 88 II *146*
Kaliumnatriumsulfat, Douglashall . . . . . 89 I *274*
Kalk, Dichte in Falten 1888 I 412, II 241
— Bildung . . . . . 86 I 367

Kalk, Verwitterung . 1889 II 83
— Baltimore . . . . 88 II 18
— Mons . . . . . 87 I 445
— Neu-Süd-Wales . . 85 II 60
— Paraguay, oolithisch 86 I 246
— Sachsen . . . . . 85 I 247
— Semmering . . . . 89 II 333
— Skye . . . . . 88 II 275
— Stainz . . . . . 85 I 242
— Vesuv . . . . . 88 II *134*
— Carbon, Devon . . 88 II 246
Kalkalgen, Golf v. Neapel 86 I 367
Kalkbreccien, Alpujarras 88 II 417
— Nordfrankreich . . 88 II 417
Kalkepidotgneiss, Nischne-Tagilsk . . . . . 85 I *72*
Kalkglimmerschiefer, Airolo 89 II 310
Kalk-Magnesia-Carbonate, Kolozzucky . . . . 87 I 252
Kalksilikatblöcke, Krater des Vico . . . . . BB VI *218*
Kalkspath, Elasticitäts-coefficient 1888 II 202, 205. BB V *27*, *182*
— Aetzfiguren 1886 II 179. 88 I 397
— Corrosionsstreifen . 89 I 398
— Deformationen . . BB VI *111*
— Fluorescenz . . . 86 II 191
— Lichtbrechung 1887 II 2. 88 I 163
— Lösungsflächen . . 86 I 388
— mikrochemische Reaktion . . . . . 88 II 246
— optisches Verh. BB IV *263*, *281*
— Schmelzbarkeit 1886 I 403, 404
— Spaltungsrhomboëder 88 II 5
— künstlich 1887 II 265. 88 II 219
— Amelose . . . . . BB V *324*
— Andreasberg 1886 II *64*. 1887 I 221. BB IV *327*, V *27*, *189*
— Arendal . . . . . 87 I 18
— Baltimore . . . . 88 II 20
— Bamle . . . . . 87 I 20
— Baveno . . . 1887 I *100*, 11
— Binolen . . . . . 89 I *247*
— Blaton . . . . . 87 II 443
— Braccianer See . . 87 II 439
— Caracoles . . . . 87 II *75*
— Chokier . . . . . 89 I 223
— Couzon . . . . . 89 I 398
— Deutsch-Altenburg . 88 I 31
— Engis . . . . . 89 I 222
— Umgegend von Giessen 85 I 23
— Heilim . . . . . 89 II 270
Kalkspath, Island 1885 I 176. 1886 II *66*. 89 I 206, II 320. BB V *191*
— Knotterbach . . . . 88 II 26
— Kongsberg . . . . 87 I 19
— Leadhills District, bleihaltig . . . . . 89 II 271
— Leoben . . . . . 88 I 31
— Le Selle . . . . . 85 II 249
— Montecatini . . . 85 II 379
— Naurode . . . . . 88 I 202
— Oberlistingen . . . 85 II 244
— Ofen . . . . . 88 II *252*
— Rhisnes 1888 I 22. 89 I 221
— Riemendorf . . . 89 II 276
— Rossie . . . . . 89 II 17
— Sardinien . . . . 87 II 6
— Soběslau . . . . 89 I 386
— Tankerville . . . . 88 II 215
— Taunus . . . . . 88 I 202
— Truskawiec . . 1889 II 419, 421
— Utö . . . . . 87 I 19
— Vesuv . . . . . 88 II *134*
— in Quarz und Albit umgewandelt . . . 85 I *185*
— pseudom. nach Aragonit, Klein-Sachsenheim . . . . . 86 I *65*
— — nach Gyps, Rosenegg . . . . . 87 II 39
— — nach Olivin, Amelose . . . . . 89 II 449
— — nach Schwefel, Girgenti . . . . . 89 I 34
— — nach Thenardit, Rosenegg . . . . . 87 II 39
Kalktuff, Capland . . . BB V *268*
— Hötting, Flora . . 87 I 479
— Meximieux . . . . 89 I 100
— Rosswein . . . . 87 I 111
— Schweden, Pflanzen . 86 II 146
Kallait, pseudom. nach Apatit, Californien . 86 I 402
Kaloxylon Hookeri . . 88 II 175
Kalpinella pateraeformis, rugosa . . . . . 85 I 337
Kăm . . . . . 88 II 308
Kames, Pennsylvanien 87 II 495
Kantengerölle 1887 I 317. 87 II *78*
— Gotska Sandö . . . 89 I 481
— Rhonethal . . . . 87 II 493
Kaolin, Denver, Krystalle 87 II *70*
— Joachimsthal . . . 87 I *97*
— Red Mountain . . 88 II 206
— Schonen . . . . . 89 II 458
Kaolinit . . . . . 89 II 443

Kaolinit, Anglesey . . 1889 II 440
— Cornwall . . . . 89 I 393
— Neurode . . . . . 87 II 443
— Red Mountain . . . 86 II 12
Karpathensandstein, Westgalizien . . . . . 86 II 317
Karpinskia . . . . . 86 II 106
Karpolith, Beaujolais . . 86 II 355
Karrooformation . 1888 I 283, 288
— Südafrika 1888 I 432. 1889 I 442, II 179. BB V *195*
Karsterforschung . . . 89 II 447
Karsterscheinung . . . 87 I 54
Kataklas-Structur . . . 86 II 244
Katapleït, Langesundfjord 88 II 222
— Lamön . . . . . 86 I 399
— Zwillinge . . . . 86 II 207
Kayseria . . . . . 85 I 116
Keilhauit, Buoe . . . . BB V *342*
Keilostoma typica . . . 88 II 151
Kelyphit . . . . . 86 II 238
Keramosphaera . . . . 85 I 340
Kersantit, Cap von Sines 89 II 96
— Finistère . . . . 88 II 97
— Frankenwald . . . BB III *86*
— Harz . . . . . 87 I 428
— Lehesten . . . . 88 II *87*
— Michaelstein . . . 88 I 417
— Sachsen 1887 II 69. 88 II 50
— Sierra Nevada BB V *464*, *491*, *495*
— Spanien . . . . . 85 II 426
— Spessart 1888 II *71*, BB VI *485*
— Steinacherjoch . . . 89 II 85
— Thüringen . . . . BB III *86*
— Wüstewaltersdorf . . 88 I 272
Kersantit-Porphyrit, Guernsey . . . . . 88 II 67
Kersanton, Croisic . . . 85 I 426
— Rade de Brest . . 88 I 244
Kewenien . . . . . 86 I 270
Kieselhölzer, Aegypten . 88 I 481
Kieselkupfer, Monti Rossi 86 II 15
Kieselsäure nach Fayalit, künstlich . . . . . 85 II 30
Kieselschwämme, Malm des Jura . . . . . 89 I 268
Kieselzinkerz . . . . . 89 I *1*
— Altenberg . . . . 88 II 223
— Gross-Pöhla . . . BB IV *187*
— Pulaski Co. . . . . 87 I 257
Kimberlit, Südafrika . . 88 I 254
Kionidella . . . . . 86 II 132
— excelsa . . . . . 86 II 132
— obliqueseriata . . . 86 II 132
Kirkbya 1886 II 126. 87 II 375
Kirkbya plicata, variabilis 1886 II 386
Kirwanit . . . . . 87 II 265
Klappersteine, Tramelan . 88 I *174*
Klaprothit, Minas Geraës 89 II 32
Klima von Mitteldeutschland . . . . . 88 II 403
— d. Jura- und Kreideperiode . . . . . 85 I 214
— zur Tertiärzeit . . 88 I 410
Klimatische Veränderungen 88 I 55
Klinochlor, Mussa Alpe . 85 I *92*
Klipsteinit, Dillenburg . 88 I *213*
Kloedenia apiculata . . 89 II 192
— intermedia . . . . 87 II 377
Kluftausfüllung, Kohlengebirge Oberschlesien 86 II 373
Knebelit, Dannemora . . 86 II 348
Knochenhöhlen, Nord-Wales . . . . . 87 II 488
Knorria . . . . . 86 I 133
— aciculari-acutifolia, acutifolia, cervicornis, confluens . . . . . 88 I 477
Knotenschiefer . . . . 89 I 92
Kobalterze, Richelsdorf . 89 I 245
— Wallis . . . . . 86 II 336
Kobaltglanz, thermoelektrisches Verh. . . . 87 II 34
Kobaltoxalat, mikrosk. . 86 II 10
Kobellit, Leadville . . . 86 II *79*
Kochsalz, Doppelbrechung 86 II 344
— Stassfurt . . . . . 86 II 211
Koenenia 1885 II 96. 89 I 317
— Alseni . . . . . 89 II 381
Kohlen, siehe Steinkohlen.
Kohlensäure, natürliche, Burgbrohl . . . . 86 I 56
— Vesuv . . . . . 88 II *134*
Kohlenstoff, Bestimmung in Boden . . . . 88 I 78
Kohlenwasserstoffe, Vorkommen . . . . . 85 I 393
Kokkolith, Viuma . . . 87 II 434
Koninckella . . . . . 88 I 350
— liasina . . . . . 88 I 351
— triassina . . . 1888 I 351, 475
Koninckina austriaca . . 88 I 475
— Eberhardi . . 1888 I 350, 475
— styriaca . . . . . 88 I 475
— subquadrata . . . 88 I 350
Koninckit, Visè . . . . 85 II 259
Koninckocidaris Cotteaui 88 II 494
Koppit, Kaiserstuhl . . 87 II 280
Korallen, Oberdevon, Deutschland . . . . 86 I 127
— eocäne . . . . . 85 I 84

Korallen, jurassische 1888 II 333—336, 338
— Jura, England . . 89 I 323
— rugose, im Jura . . 89 I 324
— palaeozoische . . . 89 I 324
— tertiäre . . . . . 86 I 361
— Schweiz . . . . . 86 II 315
Korallenkalke, Niederl.-Westindien . . . . 89 I 446
Korallenriffe, Bildung . . 88 II 41
— jurassische 1888 II 446. 89 II 135
— Ostalpen . . . . 88 II 97
— phosphatisierte, Westindien . . . . . 88 II 90
Korund, künstlich . . . 89 II *63*
— opt. Verhalten . . 88 I 173
— Baschkiren-Land . . 89 II 261
— Mühldorf, in Graphit 87 II 283
— Neu-Süd-Wales . . 86 II 27
— West-Chester . . . 87 II 9
Kosmischer Staub 1885 II 270. 87 II 461
Kraurit, Bremthal . . . 88 I 201
— Cornwall . . . . . 89 I 393
Kraussina . . . . . 87 I 351
Kreide 1887 I 287. 88 I 474
— Crustaceen . . . . 88 II 323
— Echiniden . . . . 86 II 388
— Fauna des Wealden 86 II 118
— Fische . . . 1888 II 318, 323
— Flora 1888 I 481. 89 I 167
— Gliederung . . . . 86 I 311
— Klima . . . . . 87 I 214
— Lageninen . . . . 87 I *177*
— Ostracoden des Wealden . . . . . 86 II 386
— Radiolarien . . . . 89 I 335
— Saurier . . . . . 86 II 115
— Verbreitg., geograph. 87 II *279*
— Aachen . . . . . 86 I 463
— — Mollusken . . . 89 I 316
— Ajka . . . . . 89 I 462
— Algerien . . . . . 88 I 263
— Alpen 1885 II 431. 1886 I 448. 87 II *164*, 479
— Althofener Rücken . 89 I 456
— Amerika, Flora . . 88 I 481
— Andalusien . . . . 86 I 94
— Angola . . . . . 89 II 472
— Appenninen 1886 II 127. 88 I 302
— Ariège 1885 II 312, 315. 1889 I 275, II 340
— Armenien, Araucarioxylon . . . . . 86 II 153
Kreide, Attika . . . 1885 I 244
— Aude . . . . 89 I 275, II 340
— Australien . . . . 88 I 85
— Balkan . . . . . 85 II 78
— Böhmen . . . . . 88 I 334
— — Ammoniten . . 88 II 149
— — Flora 1887 I 181, 182. 88 I 135
— — Rudisten . . . 87 I 472
— — Spongien . . . 86 II 139
— Borneo . . 1889 II 317, 471
— Brasilien, Wirbeltiere 89 II 484
— Brünn . . . . . 85 II 420
— Californien 1886 II 110, 112. 87 I 108
— Caltavuturo . . . . 86 I 93
— Cambridge . . . . 89 I 277
— Charente inférieure, Fauna . . . . . 87 II 151
— Charlotte-Island . . 85 II 115
— Ciply . . . . . 87 I 445
— Col dei Schiosi . . 88 II 453
— Corbières . . 1889 II 139, 337
— Cruas . . . . . 86 II 375
— Demmin . . . . . 85 II 131
— Dieu-le-fit . . . . 89 II 141
— Dörnten . . . . . 89 I 459
— Dover . . . . . 89 I 276
— Egypten . . . . . 88 II 90
— England . . . . . 85 I 121
— — Flora . . . . . 88 I 481
— Entre-Sambre-et-Meuse 1888 II 456. 89 II 472
— Euganeen . . . . 87 II 138
— Eze . . . . . 85 I 69
— Finkenwalde . . . 88 I 451
— Flösselberg . . . . 89 I 274
— Frankreich . 1885 II 119—126
— Frankreich, Süd- . . 87 I 307
— Frankreich, südöstliches 1886 I 92, 87 I 100, 106
— Frankreich, westl., Flora . . . . . 86 I 492
— Galizien . . . 1887 I 308, 309
— Gard Dép. 1886 II 250. 88 II 111
— Gouv. Kielce . . . 89 I 431
— Grenoble 85 I 285, II 310
— Grönland, Pflanzen . 86 II 144
— Guilford . . . . . 88 I 313
— Harzburg, Pflanzen . 87 I 180
— Hte. Garonne, Hippuritenkreide . . . . 86 I 304
— Haute-Marne . . . 89 I 274
— Hohen-Aschau . . . BB VI *61*
— Hyèges . . . . . 88 I 274

Kreide, Irnich . . . 1887 I 89
— Japan . . . . . 86 I 431
— Jura 1885 II 319. 89 II 141
— Karpathen 1885 I 293. 1887 I 158. 88 I 70, II 286. 1889 II 471, 489
— Kaukasus . . 86 I *175*, II 375
— Kent . . . . . 89 II 142
— Klausenburg . . . 89 I 282
— Komorner und Graner Comitat . . . . . 85 II 106
— Korfu . . . . . 89 I 104
— Krasso-Szöreny . . 88 II 253
— Krim . . . . . 87 I 444
— Kutaïs . . . 1889 II 106, 107
— La Clape . . . . 89 II 470
— Ladoialpe im Unterinnthal . . . . . 86 I 303
— Leopoldsberg bei Wien 89 I 274
— Le Teil . . . . . 86 II 375
— Libanon 1887 I 107. 88 I 476, II 83
— Lille . . . . . 86 I 448
— Lincolnshire . . . 89 II 142
— Lublin . . . . . 88 I 92
— Lussan . . . . . 85 I 287
— Malaga . . . . . 86 II 109
— Melbourne . . . . 89 I 277
— Mons 1886 I 343. 88 II 452. 89 I 465
— Mt. Ventoux . . . 85 I 441
— Montagne de Lure . 89 II 339
— Monte Gargano . . 85 II 307
— Montenegro . . . . 85 II 76
— Montmirey-la-ville 85 II 319, 434
— Neu Jersey, Fossilien 86 I 124
— Nordamerika 1888 II 454. 89 I 297
— Norddeutschland . . 88 I 110
— Oppeln, Baumfarne . 86 II 152
— Orne Dép. . . . . 88 II 105
— Pacific Bahn . . . 88 I 273
— Palaestina . . . . 88 II 288
— Pariser Becken . . 89 II 138
— Piotzach . . . . . 89 I 274
— Podolien . . . . . 85 II 128
— Pont St. Esprit . . 89 II 138
— Portugal . . . . . 86 I 305
— — Fauna . . . . 88 II 163
— Provence 1887 I 98. 88 II 111
— Pyrenäen 1885 I 70, 71. 89 II 337
— Quedlinburg . . . 88 II 326
— Revest . . . . . 89 I 273
— Rézgebirge . . . . 88 II 251
— Rhônethal . . . . 86 I 87
— Rocky Mountains . . 88 I 480
Kreide, Rozet . . . 1886 II 249
— Russland . . . . . 88 I *172*
— Sachsen 1888 II 45. 89 II 61, 65
— — Crednerien des unteren Quaders . . 86 I 151
— Sakel Alma . . . 87 I *116*
— Salzburg . . . . . 88 I 297
— Salzburger Vorland . 86 II 254
— St. Béat . . . . . 85 II 318
— Schlesien . . . . 85 II 297
— Schweden 1885 II 89. 86 I 355. 88 I 426
— — Fauna . . 1889 I 141, 143
— — Vertebraten . . 89 II *73*
— Seealpen . . . . . 89 II 339
— Sibirien . . . . . 89 II 142
— Sicilien . . . 1889 I 107, 109
— Sinai . . . . . 86 I 428
— Sonnenwendjoch . . 86 I 79
— Südafrika . . . . 87 I *117*
— Spanien . . . . . 89 I 273
— Suffolk . . . . . 89 II 470
— Syrien . . . 1888 II 288, 289
— Terra di Bari . . . 86 I 303
— Teutoburger Wald, Fauna . . . . . 86 I 462
— Texas 1886 II 338. 88 II 454
— Tolfa . . . . . 88 II 453
— Transkaspichses Gebiet . . . . . 89 II 466
— Turkestan 1886 I 309. 88 II 81
— Ungarn 1887 I 308. 89 II 84
— Untersberg . . . . 88 II 448
— Villafranque . . . 89 II 139
— Villagrains . . . . 89 I 275
— Villers-sur-mer . . 88 II 287
— Westfalen, Fische . 86 I 342
— — Pflanzen . . . 87 I 181
— Wolga . . . . . 89 II 340
— Yauli . . . . . 85 I 51
Kreischeria . . . . . 85 II 172
Krennerit, Nagyág . . . 87 II 278
Kriechspuren 1888 II 487. 89 II 493
Krithe Londiniensis . . 89 II 191
Kröhnkit, Atacama . . . 89 I *192*
Krokodile . . . . . 89 I 301
— Tertiär . . . . . 87 II 156
Krokydolith . . . . . 85 II *163*
— Südafrika . . . . 88 II 22
Krugit, Douglashall . . 89 I *274*
Kryokonit, Grönland 1885 II 289. 88 I 458
Kryolith . . . . . 86 I 16
— Aetzfiguren . . . . 87 I 239
— Grönland . . . . 86 I 28
— Zwillingsbildung . . 86 II 25

Kryptolith, Midbö . . 1889 I 51
Kryptotil, Waldheim . . 87 II 295
Krystallberechnung
88 II 194, 369. 89 I 207. BB V *579*
Krystallbildung 86 I 189, 400, II 351
Krystalle, Ausdehnung durch Wärme
1886 I 387. 87 II 433
— Classification . . . 88 II 425
— Contractionsrisse . . 87 II 267
— elektrisches Verh. . 89 II 397
— Wirkung des elektr. Funkens . . 1889 II 422—424
— Lagerung der Atome 86 I 7
— molekularer Bau . . 88 II 221
— Molekularbeschaffenheit . . . . . 89 II 37
Krystallflächen . . . . 89 I 193
Krystalline Schiefer
1886 I 421. 89 II 47
— — Entstehung . . 89 II *81*
— — Banater Gebirge . 88 II 253
— — Borneo . . . . 89 II 317
— — Brünn . . . . 85 II 420
— — Cape Breton . . 89 II 312
— — Dalsland . . . 86 II 48
— — Elfssborg . . . 86 II 48
— — Gyalner Hochgebirge . . . . . 88 II 252
— — Hegyes . . . . 88 II 251
— — Japan . . . . 86 I 430
— — Kalmar . . . . 86 II 45
— — Klausenburg . . 89 I 282
— — Krassó-Szörény 88 II 252, 254
— — Kutaïs 1889 II 106, 107
— — Marienbad . . . 89 II 286
— — Prelucka . . . 88 II 293
Krystallisation 1885 II 10. 87 II 445
— in Bewegung . . . 87 I 30
— im eruptiven Magma 88 I 223
Krystallisationsmikroskop 87 I 1
Krystallmagnetismus . . 89 II 398
Krystallmodelle . . . . 86 II 187
Krystallographie 1888 II 14, 15, 196
Krystalloptik . . . . . 87 I 211
Krystallrefractoskop . . 89 I 1
Krystallstructur
1886 II 213. 89 I 193—197
Krystallsysteme . . . . 85 II 239
Krystallwachsthum, Weiterwachsen von Bruchstücken . . . . . 87 I 68
Küsten, Bildung . . . . 87 I 261
Kugeldiorit, Slättmossa . 85 I 36
Kugelporphyr, Penmachus 88 II 418
— Wuenheim . . . . 89 I 422
Kunthia crateriformis . 1886 I 485
Kupfer, Krystalle, künstlich 89 I 33
— mikrosk. chem. React. 87 I 15
— Bosnien . . . . . 86 II 35
— Rachelshausen . . . 85 II 8
— Schneeberg . . . . 85 I 23
— Ver. Staaten . . . 89 I 443
Kupferblüthe, Rachelshausen . . . . . 85 II 8
Kupfererze, Alosno . . 89 I 110
— Boleo . . . . . 87 I 81
— Bosnien . . . . . 86 II 34
— Dillenburg 1887 I 49. 88 II 405
— Gallinaria . . . . 89 II 93
— Hin-Peh . . . . . 88 II 267
— Montecatini . . . . 85 II 423
— Namaqualand . . . 87 I 287
— Richelsdorf . . . . 87 I 245
— Tamaya . . . . . 89 II 112
— Thelemark . . . . 89 II 98
— Toskana . . . . . 88 II 261
— Uruguay . . . . . 89 I 120
— Utah . . . . . 88 II 388
Kupferkies, künstlich . . 88 II 32
— Baltimore . . . . 88 II 19
— Bosnien . . . . . 89 II 307
— Holzheim . . . . 88 II 218
— Huanchaca . . . . 88 I 22
— Japan . . . . . 85 I 11
Kupferkiespseudomorphose, Medno-Rudiansk . . 88 II 15
Kupferlagerstätten, Butte 85 I *158*
— Lake superior . . . 85 II 297
Kupferlasur, Bisbee . . 88 II 218
— Herberton . . . . 89 I 33
— Prescott . . . . . 88 II 218
Kupfernickel, Nordmarken 86 I 399
Kupferoxalat, mikrosk. . 86 II 10
Kupferrubinglas . . . . 89 I 56
Kupferuranglimmer, Wölsendorf . . . . . 88 I *202*
Kupfervitriol, Vesuv . . 88 II *134*
Kutorgina . . . . . 86 I 115
Kyamodos Whidbornei . 89 II 193

L.

Labechia 1887 I 169, 170 89 I *259*
Labodus . . . . . 85 I 323
Labrador, Umwandlung . 85 II 412
— Coverak . . . . . 89 II 273
— Jan Mayen . . . . 85 I 433
— Konken . . . . . 85 II 252
— Labrador . . . . 85 I 435
Labradorfels, Horoscski . 88 I 76

Labradorfels, Kamennyebrod . . . . . 1885 II 245
— Labrador . . . . 85 I *183*
Labradorporphyr, Vogesen 88 I 237
Labrosaurus . . . . . 85 I 90
Labyrinthodon Rütimeyeri 88 II *257*
Lacazina . . . . . 86 II 142
— compressa . . . . 86 II 142
Laccopteris Daintreei . . 85 I 494
— Lunzensis . . . . 88 I 479
Lacuna globulus . . . 88 II 115
— lineata . . . . . 88 II 151
— macromphalus, scalariformis . . . . . 89 I 154
— terebralis . . . . 86 I 125
Laemargus borealis, rostratus . . . . . 85 I 475
Lagena . . . . . 89 I 334
— apiculata . . . . . 87 I *182*
— aspera . . . . . 87 I *185*
— costata . . . . . 87 I *184*
— globosa 1885 I 76. 87 I *181*
— hispida . . . . . 87 I *185*
— laevis . . . . . 87 I *181*
— cf. lineata . . . . 85 I 76
— marginata . . . . 87 I *186*
— reticulata . . . . 85 I 77
— scavenaensis . . . 87 II 139
— Seguenziana . . . 89 I 510
— striata 1885 I 76. 87 I *184*
— sulcata . . . . . 87 I *183*
Lagenicula . . . . . 88 I 133
Lageninen, schweizer Jura und Kreide . . . . 87 I *177*
Lagergänge . . . . . 88 I 413
Lagomys pusillus foss. . 89 I *209*
Lagopus albus . . . . 89 I *211*
Lambdotherium . . . . 87 II 162
Lambrus Bittneri . . . 89 II 170
Lamellarstructur, künstlich an Quarz . . . . . 89 II 441
Lamellibranchiaten, New-York . . . . . 87 I 347
— Jura, Portugal . . . 89 II 384
— Oolith v. San Vigilio 89 II 490
Laminarites . . . . . 87 II 208
Lamna . . . . . 85 I 477
— attenuata, carinata . 89 I 305
— contortidens . . . 87 II 152
— cornubica . . . . 85 I 475
— crassidens, cuspidata, dubia . . . . . 87 II 152
— ensiculata, Hectori, Huttoni, incurva, lanceolata, marginalis . 89 I 305
Lamprophyr . . . . . BB III *67*
Lamprophyr, Odenwald 1888 II *67*
— Spessart 1888 II *67*. BB VI *485*, *504*
— Thüringen 1885 II 67. 88 I 420
Lamproptilia Grand'Euryi 87 I 338
Lamprosaurus Göpperti . 85 I 93
Lanarkit . . . . . 89 II 407
Landfloren, palaeozoische 88 I 131
Landwirthschaft, Beziehungen zur Geologie . 88 I 220
Långbanit, Långbanshyttan . . . . . 89 I 48
— Sjögrufvan . . . . 89 II 410
Langit, Klausen . . . . 88 I 7
Laodon . . . . . 88 I 107
Lapis lazuli, Vesuv . . 88 II *134*
Lapparentia 1886 I 126, II 387
Laramiegruppe, Flora 1886 I 155. 88 II 500, 504
— — Rocky Mountains 88 I 480
— Mollusken . . . . 88 I 347
Lariosaurus . . . . . 87 I 463
Lasiocladia compressa . 85 I 337
Lateralsekretion 1888 II 56. 89 I 88
Laterit, Bangka . . . 88 II 88
— Kongo . . . . . 87 II 300
Lates Heberti . . . . 85 I 96
Laubanit, Lauban . . . 87 II *64*
Laumontit, Baltimore . . 88 II 19
— Baveno . . . 1887 I *100*, 11
— Breitenbronn . . . BB IV *186*
— Rittersgrün . . . . BB IV *184*
— Striegau . . . . . 87 II *67*
Laurentisches System . . 86 I 269
— — Canada . . . . 89 I 451
Laurinium Brunsvicense . 87 I 181
— Meyeri . . . . . 87 I 478
Laurinoxylon primigenium 85 I 72
Laurionit, Laurion . . . 89 I 388
Laurus affinis . . . . 87 I 182
— biseriata . . . . . 89 I 170
— Californica . . . . 86 I 158
— Clementinae . . . 85 II 371
— grandis . . . . . 86 I 158
— modesta . . . . . 86 I 154
— mucaefolia . . . . 86 II 156
— Neumayri . . . . 85 II 372
— perseoides . . . . 89 I 170
— salicifolia . . . . 86 I 158
— Saxonica . . . . 86 II 155
— triseriata . . . . 89 I 170
— Trojani . . . . . 89 I 171
Lava, Krakatau . . . . 89 II 461
Låvenit . . . . . 89 II 433
— in Elaeolithsyenit 1887 I *201*. 88 I 253

Låvenit, Insel Låven . 1887 I 229
— São Miguel . . . . 88 I *124*
Lazulith, Graves Mountain 85 II 4
Leaia . . . . . 88 I 138
Lebermoose d. Bernsteins 86 II 151
Leda . . . . . 88 II 326
— Heberti . . . . . 89 II 384
— speluncaria . . . . 89 II 125
— tumidula . . . . 87 I 159
Ledopsis . . . . . 85 II 96
Leguminosites Andegavensis 1888 I 362. 89 I 170
— chrysophylloides . . 86 II 154
— cultriformis . . . . 86 I 155
— erythrinoides . . . 86 II 154
— myrtifolius . . . . 87 II 406
— Rogowiczii . . . . 87 I 183
— serrulatus . . . . 86 I 157
Lehm, Pariser Becken . 86 II 94
Leiocidaris . . . . . 87 II 152
— canaliculata . . . 85 I 129
Leiodon Lundgreni . . 86 II 116
Leioptera 1886 I 116. 87 I 348
Lejeunia . . . . . 87 II 400
Lejeunites dentifolius, frustularis, hiulcus, reflexus, succini . . . . 86 II 151
Lemna penicillata . . . 86 I 156
Lemuren, europ. Tertiär 1888 II 132. 89 II 347
Lemuriden . . . . . 89 II 175
Lemuroiden, Eocän, Nord-Amerika . . . . . 87 II 498
Leperditia 1886 I 116, II 126. 87 II 378
— baltica . . . . . 85 I 106
— Bosquetiana . . . 87 II 378
— grandis . . . 1885 I 100, 106
— Hisingeri . . . . . 85 I 99
— Lindströmi . . . . 85 I 100
— marginata . . . . 85 I 99
— Maydeli . . . . . 88 I 101
— Moelleri . . . . . 85 I 100
— Nordenskjöldi . . . 85 I 100
— Okeni . . . . . 85 I 100
— phaseolus 1885 I 99. 86 I 459
— Waigatschensis . . 85 I 100
— Wiluiensis . . . . 85 I 100
Lepetopsis . . . . . 85 I 332
Lepidaster . . . . . 86 II *153*
Lepidodendron 1885 II 212. 86 I 133, 135, 487. 87 II 210. 88 II 498
— acuminatum . . . 88 II 177
— gracile, Jaschei, Losseni . . . . . 88 I 477
Lepidodendron Peachii 1886 I 140
— Veltheimianum . . 89 I 342
Lepidokrokit, Oberrosbach 88 I 201
Lepidolith, Schüttenhofen 88 II 198
Lepidomelan, Litschfield . 88 I 194
— Schüttenhofen . . . 89 II 250
Lepidophloeum . . . . 86 I 133
Lepidophloios . . 1886 I 133, 488
— angulatus . . . . 86 I 135
Lepidopleurus . . . . 88 I 348
— Bouryi, Daubreei, Fischeri . . . . . 88 I 349
— granulatus, hemisphaericus . . . . 86 I 360
— Morleti, Poirieri, Raincourti . . . . . 88 I 349
Lepidostrobus . . . . 86 I 133
Lepidotus Beyrichi . . . 88 II 482
— Degenhardti 1886 II 119. 88 II 482
— Fittoni . . . . . 86 II 119
— Hauchecornei . . . 88 II 482
— Koeneni . . . . . 88 II 483
— Mantelli, minor, Struckmanni . . . . 88 II 482
Lepralia 1886 II 132. 88 II 163
Leptaena 1885 I 121, II 198. 86 I 115, 116
— Choffati . . . . . 87 II 123
— filosella . . . . . 86 I 458
— indica . . . . . 85 II 200
— Meneghinii . . . . 87 II 123
— Murchisoni . . . . 88 I 317
— sicula . . . . . 87 II 123
Leptagonia . . . . . 85 II 198
Leptaxis expansa 1886 I 362, II 392
Lepthyaena . . . . . 87 I 460
Leptictis . . . . . 85 II 348
Leptobrachites trigonobrachius . . . . . 86 I 363
Leptoceras narile, rugulosum . . . . . 87 II 182
Leptocoelia . . . . . 86 I 116
Leptoconus Jungi . . . 87 II 386
Leptodesma 1886 I 116, 117. 87 I 348
Leptodomus unio . . . 86 I 459
Leptolepis neocomiensis . 85 II 356
Leptomeryx mammifer . 87 I 133
Leptomitus . . . . . 87 II 362
Leptoneura Oustaleti . . 87 I 338
Leptophragma . . . . 86 II 139
— fragile . . . . . 85 I 339
Leptospermites crassifragmus, spicatus . . . 87 I 184
Leptotilus Falconeri . . 86 I 471

Leptotrachelus armatus 1885 II 360
— gracilis . . . . . 88 II 321
Lesleya ensis . . . . . 89 II 217
Lestodon antiquus . . . 87 II 172
Leucit, künstlich . . . 86 I 405
— Morphologie . . . 85 II *59*
— optisches Verhalten . BB III *522*
— Braccianer See . . 87 II 438
— Frascati . . . . . BB III *547*
— Rieden . . . . . BB III *548*
— Tavolato . . . . 85 II *234*
— Vesuv 1885 II *234*. 1888 II *134*. 89 I 390. BB III *547*
Leucitpseudomorphosen, Wiesenthal . . . . 87 I 219
Leucitbasalt, Australien . 89 II 273
— Eifel . . . . . 87 I 49
Leucitgesteine, Bolsener See . . . . . BB VI *13*
— Kalifornien . . . . 85 II 300
— Persien . . . . . 89 I 438
— Provinz Rom . . . 88 II 259
Leucitit, Roccamonfina . 88 II 262
Leucitophyr, Lago di Vico BB IV *235*
— Roccamonfina . . . 88 II 263
— Sachsen . . . . . 85 I 249
— Wiesenthal . . . . 87 I 219
Leucittephrit, Roccamonfina . . . . . 88 II 263
Leucochilus Nouletianum, obstructum . . . . 85 I 483
Leucorhynchia . . . . 88 II 151
Leucosolenia lacunosa . 85 II 206
Leukophan . . . . . 89 II 437
— Langesundfjord . . 89 II 32
Leukoxen, Ural . . . . 86 I 263
Lewisia apicalis . . . 88 II 321
Leymeria . . . . . 87 I 343
— Heberti, lacustris, neritoides . . . . . 87 I 343
Lherzolit . . . . . 86 I 272
— Appennin . . . . 85 II 285
— Ariège . . . . . 85 II 311
Libocedrus Sabiniana . 85 II 220
Lichas agrealis . . . . 85 II 169
— docens . . . . . 86 I 345
— elegans . . . . . 85 II 169
— furcifer . . . . . 86 I 345
— hamata, Holmi, illaenoides, Kuckersiana, laevis, longispina . . 86 I 345
— marginatus, ornatus . 86 II 121
— Pahleni . . . . . 86 I 345
— palifer . . . . . 86 II 121
— Plautini . . . . . 86 I 345
— plicatus . . . . . 86 II 121
Lichas St. Mathiae . 1886 I 345
— triquetrus, Visbyensis 86 II 121
— wesenbergensis . . 86 I 345
Lichenopora 1887 I 162. 88 II 159, 163
— paucipora . . . . 87 I 162
Licht, im Wasser . . . 89 II 91
Lichtbrechung doppelbrechender Krystalle 1886 I *14*. BB V *1*
— Bestimmung . . . 86 I 183
— Stärke der, an Mineralien . . . . . 89 II 32
— Veränderung mit der Temperatur . . . . 86 I 181
Lichtgeschwindigkeit in Quarz . . . . . 86 I 388
Liëvrit, Kangerdluarsuk . 86 I 404
Lignit, Giants Causeway 86 I 22
Lillia . . . . . BB III *709*
Lima Barreti . . . . 87 I 160
— Beyrichi . . . . . 88 I 318
— Choffati . . . . . 87 II 123
— cislonensis . . . . 88 II 318
— garlandica . . . . 86 II 5
— Morini . . . . . 87 I 105
— Schardti . . . . . 85 II 113
— Vigilii . . . . . 89 II 490
Limax albucianensis . . 89 II 491
— fossilis . . . . . 87 II 188
— plioligustica, Pollonerae . . . . . 89 II 491
Limburgit, Reichenweier . 88 I 236
— Spanien . . . . . 88 II 428
— Ulmenstein . . . . 88 I *106*
Limea ornatissima . . . 89 II 336
Limna Herouvalensis . . 87 I 344
Limnaea accelerata, atiyuncula, consortis . . 87 II 384
— subtruncatula . . . 87 I 158
Limnaeus gracillimus . . 85 I 453
— longus . . . . . 89 I 473
— plicatus . . . . . 87 II 187
Limnea . . . . . 88 II 151
— subpolita . . . . 85 I 288
Limneus aff. longiscatus . BB III *114*
— aff. pachygaster . . BB III *115*
Limnohyus . . . . . 87 II 162
Limnozea pygmaea . . 85 I 339
Limonit, siehe Brauneisen.
Limoptera . . . . . 86 I 116
Linarit . . . . . 86 II 206
— in Bleischlacken . . 85 I 13
— Badenweiler . . . 86 II 195
— Beresowsk . . . . 85 II 9
— Vesuv . . . . . 88 II *135*
Lingula . . . . 1886 I 115, 116

Lingula cretacea . . 1886 I 357
— Kiurensis, Warthi . 86 II 310
Lingulepsis . . . 1886 I 115, 116
Lingulina . . . . . 89 II 211
— Le-Belli . . . . . 85 I 289
— Makowskyiana . . 87 I 380
Lingulocaris Salteriana . 89 II 191
Linnarssonia . . . . . 86 II 484
Linnëit, Aetzflächen . . 87 II 26
Linthia . . . . . 89 II 492
— Alymensis . . . . 86 I 310
— aragonensis 1888 II 491. 89 II 492
— aurisleporis . . . 87 II 387
— Carentonensis . . . 86 II 314
— Cuoghii . . . . . 87 II 387
— Ducrocqui . . . . 86 II 314
— indica . . . . . 85 I 128
— inflata . . . . . 87 II 387
— orientalis . . . . 85 I 129
— subelliptica . . . . 87 II 387
Linum oligocenicum . . 87 II 404
Lioceras . . . . . BB III *709*
— Bradfordensis . . . 88 I 474
Liopistha . . . . . 85 II 364
Liostracus . . . 1889 I 308, 309
— Linnarssonii . . . 85 II 168
— Maydeli . . . . . 87 I 142
Liothyris vitrea . . . . 87 I 351
Liparit, Island . . . . 86 II 51
— Krym . . . . . 87 II 95
— Mte. Amiata . . . BB V *403*
— Neu-Seeland . . . 85 I *3*
— Siebengebirge . . . 86 I 55
— Spanien . . . . . 85 II 427
Liparoceras . . . . . 87 II *102*
— alterum . . . . . 87 II *104*
— Bechei . . . . . 87 II *106*
— striatum . . . . . 87 II *105*
— Woodwardi . . . . 87 II *107*
Lippit . . . . . 86 II 343
Liquidambar pliocaenicum 89 I 521
Liquidambaroxylon speciosum . . . . . 85 I 150
Liriodendron Laramiense 88 II 505
Liriophyllum obcordatum 86 I 154
Lisgocaris . . . . . 85 I 107
Liskeardit, Cornwall . . 85 I 196
Lispacanthus . . . . . 85 I 322
Lissolepis . . . . . 85 I 164
— serratus . . . . . 85 II 164
Lissopsis . . . . . 88 I 336
— transiens . . . . . 88 I 337
Listwänit, Nischne-Tagilsk 85 I *70*
— Ufalei-Bezirk . . . 87 II 99
Litharaea . . . . . 85 II 84
Lithentomum Hartlii . 1887 I 338
Lithidionit, Vesuv . . . 88 II *136*
Lithionit, Schüttenhofen . 89 II 251
Lithiophorit, Vordorf . . 88 I *208*
Lithiophylit, Branchville . 85 I 190
— Tubbs Farms . . . 85 I 190
Lithium, mikrochemischer Nachweis 85 I *37*. 86 I 56, II 7
Lithobothrys . . . . . 86 I 365
Lithocampe . . . . . 86 I 365
Lithodomus Mandensis . 85 II 116
— sulcatus . . . . . 87 I 90
Lithoglyphus acutus, cingulatus, harpaeformis, Michaeli . . . . . 87 I 117
— naticoides . . . . 89 II 154
— obliquus . . . . . 87 I 117
Lithophyllia debilis 1886 I 362. 87 II 392
Lithoplasma . . . . . 87 I 339
Lithosialis Brongniarti . 85 II 177
Lithothamnium Aschersoni . . . . . 85 I 79
Litoneura . . . . . 88 I 340
Litorina Gardana . . . 87 II 182
Litsaea Carbonensis . . 88 II 505
— elongata, Mülleri . 86 II 156
— Tietzei . . . . . 85 II 372
Littorina . . . . . 85 II 189
— Bezançoni . . . . 87 I 344
— trochiformis . . . 86 I 125
— tuberculostriata . . BB III *363*
Littoriniden . . . . . BB VI *420*
Littoriniscala Lapparenti. 88 II 153
Littoriscala . . . . . 88 II 152
Lituola depressa . . . 85 II 118
— nautiloidea . . . . BB IV *16*
Lituites lituus . . . . 86 I 350
— teres . . . . . 86 I 349
Lituoliden . . . . . BB IV *1*
Lobopsammia arbuscula 1886 I 362. 87 II 392
Locusta amanda . . . 89 I 310
Lodanella mira . . . . 86 I 364
Löllingit, Colorado . . 86 II 30
Löss 1885 I 458. 87 I 119. 89 I *86*
— Entstehung . . . . 88 II 124
— Bern 1886 I 104, 320. 89 II 163
— Böhmen . . . . . 86 I 327
— China, Landschnecken 87 II 186
— Herault . . . . . 87 I 318
— Hessen . . . . . 88 I 234
— Norddeutschland . . 85 II 322
— Nordfrankreich . . 87 I 319
— Podolien . . . . 85 II 128
— Rolandswerth . . . 89 I 94

Löss, Russland . . . . 89 II 163
— Turkestan 1886 I 309. 88 II 81
— Ungarn . . . . . 85 I 294
— Vienenburg . . . 88 II 121
Lösungsflächen an Krystallen . . . . . 89 I 391
Löthrohrlampe . . . . 85 II 15
Löwe, ehemalige Nordgrenze in Deutschland 86 II 284
Löwigit, Douglashall . . 89 I *273*
Loftusia . . . . . 89 II 209
Lomatia abbreviata, acutiloba, hakeaefolia, interrupta, terminalis, tripartita . . . . . 86 I 156
— Ucrainica . . . . 87 I 184
Lomatites Berendtianus . 87 II 406
Lonchidit, Neusorg . . 88 I *202*
Lonchopteris . . . . . 87 II 210
— Virginiensis . . . 87 II 513
Lonsdaleia . . . . . 88 II 169
Lophiodon . . . . . 85 II 332
Lophiomeryx . . . . . 88 I 330
Lophocolea . . . . . 87 II 400
Lophoctenium Hartungi, rhabdiforme . . . . 86 I 135
Lophodus . . . . . 85 I 322
— angularis, conicus . 86 I 113
Lophophyllum . . . . 85 I 136
Lophospira . . . . . BB VI *373*
Lophostracon Spitzbergense . . . . . 85 II 166
Loranthacites succineus . 87 II 407
Loranthus Kennedyi . . 89 I 518
— Otagoicus . . . . 89 I 347
Loricula gigas . . . . 88 I 334
— laevissima . . . . 85 II 170
— pulchella . . . . 88 I 334
— syriaca . . . . . 85 II 170
Loriculina Noetlingi . . 86 II 126
Loriolaster . . . . . 86 II *152*
Loxolophus adapinus . . 87 I 137
Loxomma bohemicum . 86 I 112
Loxonema 1885 II 194. 86 I 16, 459
— acicularis . . . . 86 I 459
— adpressum . . . . BB III *364*
— fusiforme, giganteum BB III *366*
— Hennahiana . . . 88 I 317
— humile, laeve . . . BB III *365*
— Phillipsi . . . . . BB III *364*
— ranelliforme . . . BB III *365*
— rugiferum . . . . BB III *366*
— terebra . . . . . BB III *366*
— vittatum . . . . . BB III *367*
Loxonematiden . . . . BB VI *440*
Luciella . . . . . 85 I 331
Luciella subfimbriata . . 85 I 331
Lucina . . . . . 86 I 91
— Delgadoi 1885 I 301. 86 II 89
— Hisingeri . . . . 86 I 459
— Isseli . . . . . 88 II 154
— laitmairensis . . . 85 II 113
— Olyssiponensis 1885 I 301. 86 II 89
— pomum 1885 I 74. 89 I 506
— sinuosa . . . . . BB III *377*
— subalpina . . . . 89 I 315
— cf. tabulata . . . 85 I 74
— virgo . . . . . 87 II 385
Ludwigia . . . . . BB III *688*
— cornu . . . . . 88 I 474
— corrugata . . . . 88 II 490
— Murchisonae . . . 88 I 474
— romanoides . . . . 88 II 490
Ludwigit, Moravitza . . 88 II 209
Luneolina . . . . . 85 I 340
Lunnit . . . . . 89 II 407
Lunulicardium . . . . 86 I 116
— graptolithophilum, striolatum . . . . . 86 I 459
Lunzer Schichten, Flora . 88 I 479
Lupeites granulatus . . 88 I 337
Lutetia deficiens . . . 86 I 125
Lutra bathygnathus, sivalensis . . . . . 87 I 459
— Valetoni . . . . . 89 I 296
— vulgaris . . . . . 86 II 284
Lutrictis . . . . . 85 II 334
Lycaon anglicus 1885 II 144, II 341
Lychnus Bourguignati . 87 I 343
Lycophoria . . . . . 86 II 304
Lycopodites . . . . . 86 I 133
— Stockii . . . . . 85 I 491
— Vanuxemi . . . . 86 II 143
Lycosoides hersiliformis . 88 I 344
Lydit, Kinkell . . . . 86 I 22
Lygodites spatulatus . . 89 I 169
Lygodium serratum . . 86 II 155
— Strzleckii . . . . 89 I 517
Lyidium Carteri . . . 86 II 139
Lyonsia Brocchii . . . 87 I 471
Lyrcea Euphrosinae . . 87 I 117
Lytoceras . . . . . 88 I 346
— acutum, aequicostatum, celticum, Hierlatzicum . . . . . 87 II 383
— Liebigi . . . . . 86 II 81
— obstrictum . . . . 87 I 444
— sabinum . . . . . 88 II 447
— secernendum . . . 87 II 483
— Tauromenense . . 86 II 128
— tuba . . . . . 87 II 483

Lyttonia . . . . . 85 I 113
— nobilis, cf. Richthofeni, tenuis . . . . 85 I 113

M.

Macacus sivalensis . . 88 II 137
Macandrevia . . . . . 87 I 351
Macelognathus vagans . 85 I 473
Machaeracanthus bohemicus . . . . . 87 II 151
Machaerium Kahlenbergii 86 II 157
Machaerodus 1885 II 334. 87 I 458
— latidens . . . . . 88 I 323
— leoninus, Schlosseri . 88 II 470
Maclurea 1886 I 116. BB VI *419*
Macraster Texanus . . 88 I *195*
Macrauchenia patachonica 86 II 285
Macreightia crassa . . 86 I 157
Macrocephalites . . . 88 I 346
Macrocheilus 1886 I 117. BB VI *446*
— Dunkeri, imbricatus BB III *367*
— imperfectus . . . BB III *368*
— minutus . . . . . BB III *367*
Macrochilina . . . . . 85 II 195
Macrocypris 1886 II 126. 1887 II 379. 88 II 487
— Bradiana . . . . 85 II 118
— carbonica . . . . 87 II 379
— Zoneriana . . . . 86 II 386
Macrodon . . . . . 86 I 117
— Beyrichi . . . . . 87 I 90
— concentricus . . . BB III 378
— Giolii . . . . . 87 I 157
— Kingianum . . . . 89 II 125
Macromerion abbreviatum, Bayeri, bicolor, juvenile, pauperum, Schwarzenbergi, simplex . . 86 II 383
Macromerosaurus . . . 87 I 463
Macropeza liasina . . . 87 I 341
Macropneustes . . . . 89 II 492
— Hofmanni . . . . 85 II 367
— rotundus, speciosus . 85 I 130
Macrorhynchus Meyeri 1888 I 111. 89 I 301
— Schaumburgensis . . 88 I 111
Macroscaphites Yvani . . 89 II 490
Macrosemius Helenae . . 85 I 96
— pectoralis . . . . 85 I 95
Macrosphenopteris lindsaeoides . . . . . 89 I 165
Macrostachya carinata, Hauchecornei, infundibuliformis . . . . 86 I 150
Macrostachys . . . . 86 I 148
Macrotaeniopteris crassinervis . . . . . 87 II 513
Macrotherium . . . . 85 II 334
Mactra compressa . . . 85 I 74
Madotheca . . . . . 87 II 400
Maesa Dacica . . . . 89 I 171
Magas Dalmani, Nilssoni, pentagonalis, pumilus, Schloenbachi . . . 86 I 357
Magila dissimilis, laevimana . . . . . 88 II 325
Magnesia-Eisenvitriol, Fahlun . . . . . 87 I 245
Magnesioferrit, Vesuv . 88 II *136*
Magnesit . . . . . 86 II 339
— Dissentis . . . . 89 I 34
— Gross-Roifling . . 87 II 41
— Modane . . . . . 89 I 380
— Nischne-Tagilsk . . 85 I *71*
— Sierra Nevada . . BB V *536*
Magnesium, mikrochemischer Nachweis 1885 I *40*. 86 II 7
Magnetismus, der Erde . 88 II 428
— an Krystallen . . . 88 II 205
— polarer . . . . . 88 I 166
Magnetit 1885 II 401. BB IV *395*
— Aetzfiguren . . . . 89 I 215
— Aetzflächen . . . 87 II 25
— polarmagnetisch . . 86 I *253*
— Zwillingsstreifung . 87 II 434
— Achmatowsk . . . 89 I *245*
— Arendal . . . . . 89 I *246*
— Berg Blagodat . . 89 I *29*
— Braccianer See . . 87 II 436
— Frederikswärn . . 89 I *245*
— Gellivara . . . . 89 I *245*
— Habachthal . . . . 89 I 391
— Lake superior . . 85 II 3
— Mte. Amiata . . . BB V *429*
— Newboro . . . . 86 II 197
— Nordmarken . . . 89 I *245*
— Pfitsch . . . . . 89 I *246*
— Predazzo . . . . 85 II 249
— Romito . . . . . 87 I 423
— Scalotta 1885 II 250. 87 II 434
— Timansberg . . . 89 I 220
— Traversella . . 1889 I *245*, 29
— Vesuv . . . . . 88 II *136*
— Wester Silfberg . . 86 II 347
— Zillerthal . . . . 89 I 29
— pseudom. nach Eisenglimmer, Sardinien . 88 I 19
— verwachsen mit Ilmenit, Greiner . . . . 87 II 434

Magnetit-Quarzschiefer, Transvaal . . . . BB IV *164*
Magnetkies, künstlich . 87 II 273
— Zersetzung . . . . 89 II 254
— Cyklopen . . . . 88 I 204
— Frankenstein . . . 89 I 96
Magnolia laxa . . . . 89 I 170
— pulchra . . . . . 88 II 505
Magnolilepis Prussica . 87 II 404
Magnoliphyllum Balticum 87 II 404
Magnosia . . . . . 85 II 448
— camarensis . . . . 88 II 165
— arizensis . . . . 88 II 494
Magnostilbit, Nordmark . 86 I 12
Magura Sandstein . . . 87 I 447
Malachit, Bisbee . . . 88 II 218
— Bosnien . . . . . 86 II 35
— Clermont . . . . 89 I 30
— Hon-Peh . . . . 89 II 316
Malacolith, Karakclews . 89 II 274
Malonamid und Derivate BB VI *177*
Malpighiastrum Babbagei 89 I 518
— protogaeum, Transsylvanicum . . . . . 89 I 171
Mammites Tischeri, Michelobensis . . . . 88 II 150
Mammuth, Lenadelta . . 86 I 330
Manatherium Delheidi . 87 II 364
Mangan-Apatit, Penig . 86 I *89*
Manganblende, künstlich 88 II 32
— Queen of the West-Mine . . . . . 89 II 412
Manganeisenstein, Hohenkirchen . . . . . 86 I 93
Manganerze, Bosnien . . 86 II 36
— Cevljanovic . . . . 89 I 100
Manganhisingerit, Wester Silfberg . . . . . 86 II 347
Manganit . . . . . 89 II 267
— Umwandlung in Pyrolusit . . . . . 89 I 209
— Devil's Stead . . . 89 II 412
— Oberstein . . . . 86 I *252*
Manganocalcit, Schemnitz 1886 II 197. 87 I 9
— Wester Silfberg . . 86 II 347
Manganocker, Medelpad . 89 I 482
Manganostilbit . . . . 86 II *185*
Manganotantalit, Sanarkagebiet . . . . . 88 I 18
Manganoxyduloxalat, mikroskopisch . . . . 86 II 11
Mangansilikat chlorhaltig 85 II 30
Manganspath, Oberrosbach 88 I 201
Mangansulfat, Vesuv . . 88 II *136*
Manganzinkasbest, Franklin 88 I 188
Manganzinkserpentin, Franklin . . . . 1888 I 189
Manophora Darwini, Duboisi . . . . . 85 II 366
Manteodon . . . . . 85 II 352
Marattiopsis Jourdyi . . 87 II 398
Maretia aragonensis 1888 II 491. 89 II 491
— Pareti . . . . . 87 II 387
Margarit, Gainesville . . 86 II 13
Margaritina . . . . . 89 II 211
Marginella abnormis, Barreti, Cossmanni . . . 89 I 154
— Fornasinii . . . . 87 I 472
Marginifera . . . . . 86 I 119
— echinata, excavata, ornata, transversa, typica . . . . . 86 I 121
Marginulina dentalinoidea, gussensis . . . . . 85 I 77
— propinqua, scavenaensis 87 II 139
— teoloensis . . . . 87 II 138
Margulina Elenae . . . 89 I 511
Marialith . . . . . 85 I 184
Marmor, Gadmenthal . . 87 II 85
Markasit, künstlich . . 88 II 31
— recente Bildung . . 88 I 68
— Zersetzung . . . . 89 II 255
— Kapnik . . . . . 85 I 20
— Limmer . . . . . 87 II 445
— Marienbad . . . . 87 II *5*
— pseudom., Arkona . 88 I 174
— nach Blende, Schönfeld . . . . . 85 I 18
Marsupialia . . . . . 86 II 348
— europ. Tertiär 1888 II 132. 89 II 347
— eocäne, Neu-Mexico . 87 I 137
Martesia . . . . . 87 II 152
— carinifera . . . . 85 II 116
Martinia . . . . . 85 I 119
— chidruensis, elongata, cf. glabra, semiplana, Warthi . . . . . 85 I 120
Martiniopsis . . . . . 85 I 119
— inflata, subpentagonalis 85 I 119
Martinit, nach Gyps, Curaçao 88 I 41
Martit, Brasilien . . . 89 I *246*
— Insel Bute . . . . 86 I 17
— Rittersgrün . . . . BB IV *189*
— Wissokaja . . . . 89 I *246*
Masseneruptionen . . . BB IV *314*
Massengesteine, Elfsborg 86 II 49
— Kalmar . . . . . 86 II 46
— Turkestan . . . . 86 I 308
— Washoe . . . . . 87 I 79

Mastodictium Whindborni 1885 I 339
Mastodon . . . . . 85 II 334
— angustidens 1886 I 332, 333. 89 I 296
— arvernensis 1885 II 152. 86 II 84
— Cautleyi . . . . . 87 II 369
— Falconeri . . . . . 86 I 332
— floridanus . . . . 87 II 175
— Humboldti . . . . 87 I *114*
— latidens . . . . . 86 I 287
— minimus . . . . . 87 II 175
— Pandionis 1886 I 332, 334, 465
— Pentelici . . . . . 86 I 332
— perimensis . . 1886 I 332, 465
Mastodonsaurus silesiacus 86 II 117
Mastosia neocomiensis . 85 I 337
Matherowia . . . . . 89 II 197
Matthewia . . . . . 86 II 129
Matuta victor . . . . . 85 I 98
Mediterranstufe, Klausenburg, Rohitsch-Sauerbrunn . . . . . 86 II 257
Medullosa . . . . . 87 II 396
Medusen, jurassiche . . 86 I 362
Meekella . . . . . 85 II 198
Meekoceras . . . . . 89 I 499
Meeresboden, New-York . 88 II 91
— Veränderung in der Nordsee . . . . . 89 I 484
Meeresspiegel 1885 I 211. 87 I 426
Meeresschwankungen . . 89 I 75
Meerestiefe, Wärme . . 89 I 88
Megablattina . . . . . 87 I 339
Megalania prisca . . . 88 II 476
Megalaspides . . . . . 87 II 178
Megalichthys Hibberti, laticeps . . . . . 85 II 165
Megalodon . . . . . 88 II 126
— Adolfi . . . . . BB III *376*
— angustus . . . . . 86 I 91
— bipartitus . . . . 86 I 354
— ovatus, protractus, pumilus . . . . . 86 I 91
Megalodus chamaeformis . 86 I 91
Megalomastoma Bernense, Caroli, Loryi, semisculptum . . . . . 86 I 324
Megalopteris . . . . . 86 I 133
Megalosaurus . . . . . 85 I 90
— Dunkeri 1885 II 156. 88 I 110
— superbus . . . . . 85 I 88
Megalozamia falciformis . 87 I 181
Megambonia . . . . . 86 I 116
Megameropsis aquensis . 88 I 344
Megamys depressidens, Holmbergis, laevigatus, Laurillardi, Patagoniensis, Racedi . . . 1887 II 171
Meganeura Monyi . . . 87 I 338
Meganteris inornata . . 88 I 317
Megaphyllites Jarbas . . 85 II *158*
Megaphytum . . . . . 87 II 210
— elongatum . . . . 89 I 165
— Ilsae . . . . . 88 I 477
Megaspira cylindrica . . 86 I 126
Megastoma apenninum . 85 II 356
Megathentomum pustulatum . . . . . 87 I 338
Megatherium antiquum . 87 II 172
Megathyriden . . . . . 88 I 352
Megathyris . . . . . 87 I 353
— Vasseuri . . . . . 87 I 353
Megerlea . . . . . 87 II 152
— truncata . . . . . 87 I 351
Meiolama platyceps . . 88 II 476
Mejonit . . . . . 85 I 184
— Vesuv . . . . . 88 II *136*
Melampus . . . . . 88 II 151
— Feurtillensis . . . 86 I 324
Melanerpeton pulcherrimum 86 II 117
Melania Badensis . . . 86 II 262
— carniolica, illyrica, Kotredeschana . . . 85 I 453
— Okladnychii . . . . 86 I 310
— oolithica . . . . . 87 I 95
— Raincourti . . . . 87 I 160
— Sagoriana, Savinensis, Sturi . . . . . 85 I 453
Melanocerit . . . . . 89 II 434
Melanopsis . . . . . 86 II 303
— Bartolinii . . . . 87 I 472
— Cotrocenensis . . . 87 I 117
— decipiens . . . . . 87 I 346
— Draghiceniani . . . 87 I 117
— fallax . . . . . 87 I 472
— garumnica . . . . 87 I 343
— impressa, Maroccana 87 I 472
— Matheroni 1887 I 472. 89 II 382
— praerosa, soldaniana 87 I 472
— subpyrum . . . . 86 II 303
— Thomasii . . . . 87 I 346
Melanothall, Vesuv . . . 88 II *136*
Melaphyr . . . . . 88 I 63
— Hessen . . . . . 88 I 233
— Kärpfstock-Gruppe . 87 I *65*
— Krakau . . . . . 89 II 298
— Krzeszowice . . . 87 I 278
— Nahegebiet . . . . 85 I 239
— New-Foundland . . 85 I 65
— Perlati . . . . . 88 I 69
— Persien . . . . . 86 I 266

Melaphyr, Schmalkalden 1889 II 283
— Spanien . . . . . 85 II 427
— Steierdorf . . . . . 86 I 249
— Thüringen . . . . 88 I 420
— Vogesen . . . . . 86 II 240
Melastomites tococacoides 86 II 154
Meleagrinella . . . . 86 I 124
Meles Taxus . . . . . 86 II 284
Meletta Scheuchzeri . . 88 I 119
Melilith, künstlich . . . 87 I 230
— Vesuv . . . . . 88 II *136*
Melilithbasalt, Hegau . . 88 I 64
— Ursprung . . . . 87 II 73
Melina Skidegatensis . . 85 II 116
Melinophan . . . . . 89 II 437
Mellit, specif. Wärme . . 86 I 191
Mellivora palaeindicus, punjabiensis . . . . 87 I 459
Melocrinus . . . . . 85 I 135
— Benedeni . . . . 86 I *111*
— Chapuisi . . . . . 86 I *108*
— Clarkei . . . . . 86 I 360
— Dewalquei . . . . 86 I *109*
— gibbosus 1886 I *101*, BB III *403*
— hieroglyphicus 1886 I *103*, BB III 402
— inornatus . . . . 88 I 476
— minutus . . . . . BB III 403
— obscurus . . . . . 88 I 476
Melongena cornuta . . . 89 I 154
Membranipora 1886 II 131. 88 II 159, 162
Menaccanit, Pennsylvanien 86 II 34
Menacodon . . . . . 88 I 107
Meneghinit, Bottino . . 85 I 200
Mengea . . . . . 87 II 407
— palaeogena . . . . 87 II 406
Menilit . . . . . 86 II 353
Menilitschiefer, Buzen . 87 I 447
— Moldau . . . . . 87 I 115
Meniscodon . . . . . 89 II 175
Meniscotherium 1885 II 351. 88 I 104
Menispermites acutilobus, grandis . . . . . 86 I 154
Menodus dolichoceras . . 89 II 178
— platyceras, tichoceras 89 II 178
Menophyllum marginatum 86 I 485
Mensch, fossil 85 I 311, 457, II 330
— Culturreste im Löss bei Innsbruck . . . 86 I 104
— Ain-Thal . . . . . 87 I 323
— Amerika . . . . . 89 II 479
— Belgien . . . . . 89 I 485
— Maastricht . . . . 89 II 347
— Saônethal . . . . 87 I 323
Mentzelia . . . . . 1885 I 119
Merista plebeja 88 I 317, BB III *390*
Meristella . . . . . 86 I 116
Meristodon jurensis . . 85 I 96
Mertensides distans . . 87 II 513
Merychus parogonius . . 88 I 324
Merycochoerus obliquidens 88 I 324
Merycopotamus 1886 I 469 88 II 136
— dissimilis 1885 II 148. 88 II 137
— nanus . . . . . 88 II 137
— pusillus 1886 II 380. 88 II 137
Mesoblastus crenulatus . 87 II 199
Mesodectes . . . . . 85 II 348
Mesodesma erycinella, secunda . . . . . 87 I 471
Mesogaster cretaceus . . 85 II 359
Mesogomphus . . . . 85 I 323
Mesolama angustimaxila . 87 II 174
Mesolith, Atacama . . . 88 I *66*
— Hauenstein . . . . 88 II 3
— Skye . . . . . 85 II 263
Mesonacis . . . . . 87 I 467
Mesonyx . . . . . 85 II 348
Mesopithecus . . . . . 85 II 334
Mesoplodon d'Anconae . 86 II 381
Mesorhinus pyramidatus . 87 II 171
Mesosklerometer . . . 86 I 14
Mesothyra . . . . . 89 II 189
Mesotyp, Puy de Marman 87 I 411
Metablastus lineatus . . 87 II 199
Metacinnabarit, Lake Co., 88 II 393
Metacypris Bradyi, Forbesi, Whitei . . . . . 86 II 387
Metalia agariciformis, depressa, scutiformis, Sowerbyi . . . . . 85 I 129
Metalophodon . . . . 85 II 352
Metamorphe Einschlüsse, Siebengebirge . . . 89 II 449
Metamorphe Eruptivgesteine 1886 I 58. 87 I 44
Metamorphe Gesteine, Ardennen 1887 I 438. 1888 II 255. 89 II 330
— Ardennen bis Altvatergebirge . . . . . 87 I 264
— Attika . . . . . 85 I 244
— Irland . . . . . 88 II 91
— Laacher See . . . 88 II 411
— Siebengebirge . . . 89 I 93
— Thüringen . . . . 88 II 405
Metamorphe Sedimentgesteine . . . . . 87 I 44
Metamorphose . . . . 88 II 237
— mechanische . . . 86 I 86
— an Granit, Omeo . . 89 I 122

Metamorphose an Granit, siehe auch Granit.
— massiger Gesteine 1886 1 58
— — siehe auch Diabas.
Metapepsis . . . . . 86 II 247
Meta-Sulfobenzoesaures Natrium . . . . . 86 I *93*
Metaxit, Amelose . . . BB V *300*
Metaxytherium angustidens, Lovisati . . . 89 I 489
Meteorit, Pseudo-, Transbaikalien . . . . . 85 I 33
Meteorite 1885 I 29, II 406, 413. 1886 II 212. 1887 I 258, 259. 88 I 46. 1889 II 41, 43
— Abbildung, photogr. . 86 I 218
— Classification . . . 86 I 220
— Gase der . . . . . 87 II 285
— Gewicht, specif. . . 87 II 47
— Mineralien der, künstlich . . . . . 86 I 405
— Orientirung 1887 II 47. 89 I 59
— Spectren . . . . 89 II 445
— Structur 1885 II 32. 87 II 287
— Alfianello 1885 II 271. 89 II 278
— Angra . . . . . 89 I 229
— Angra dos Reis . . 88 I 47
— Aubres . . . . . 89 I 60
— Avilez . . . . . 85 I 32
— Babbs Mill . . . . 87 II 45
— Baratta . . . . . 85 II 270
— Bemdego . . . . 89 II 281
— Bingera . . . . . 85 II 271
— Bohumilitz . . . . 89 I *215*
— Bois de Fontaine . 88 II 226
— Brasilien . . . . 89 I 281
— Braunau . . . . 89 I *215*
— Bustee . . . . . 89 I *215*
— Camion City . . . 86 II 358
— Cape Girardeau . . 87 II 43
— Caroll Co. . . . . 88 I 209
— Catorze . . . . . 88 I 209
— Chandpur . . . . 87 II 45
— Chile . . . . . 89 II *173*
— Cleveland . 1889 II 61, II 42
— Coahuila 1886 II 212. 88 I 211
— Concepcion . . . . 89 II 278
— Cosby's Creek . . 89 I *215*
— Cranbourne . . . 89 I *215*
— Deniliquin . . . . 85 II 270
— Djati-Pengilon 1888 II 35, 427
— Elbogen . . . . . 89 I *215*
— Elmo . . . . . 87 II 45
— Fayette Co . . . 89 II 444
— Fomatlán . . . . 87 I 34
Meteorite, Fort Duncan 1887 II 45. 88 II 34. 89 II *227*
— Fukutomi . . . . 89 II 43
— Glorieta Mt. 1887 I 34, II 45, 46
— Grand Rapids 1886 I 32. 87 I 33
— Grazac . . . . . 89 I 59
— Grazac-Montpelegry . 88 II 226
— Greenbrier . . . . 89 II 41
— Green County . . . 87 II 48
— Grossliebenthal . . 85 I 33
— Hellespont . . . . 87 II 46
— Hollands Store . . 89 I 61
— Indepedence Cy. . . 88 I 47
— Jenny's Creek . . . 87 I 33
— Karang-Modjo . . . BB V *126*
— Kendall Cy. . . . 88 II 35
— Knoxville . . . . 89 I *215*
— Laramie Cy. . . . 89 II 446
— Laurens Cy. 1887 II 45. 88 I 47
— Linnville Mountain . 89 II 446
— Maêmê . . . . . 89 II 43
— Magura . . . . . 89 I *215*
— Manbhoom . . . . . 89 II 279
— Magetan . . . . . BB V *126*
— Mazapil . . . . . 88 I 210
— Mecherburg-Mühlau . 88 II 35
— Medweda . . . . 89 I *215*
— Miney . . . . . 89 II 60
— Misteca . . . . . 89 I *215*
— Mòcs . . . . . 86 I 224
— Mornans . . . . . 89 I 60
— Nammianthul . . . 87 II 285
— Nejed . . . . . 89 II 41
— Neu-Seeland . . . 88 I 209
— Ngawi . . . . . 85 II 30
— Nieder-Oesterreich . 89 I 227
— Northport . . . . 89 II 42
— Nowo-Urei . . . . 89 I 227
— Ocatitlan . . . . 89 I *215*
— Phû-Long . . . . 89 I 227
— Piquetberg . . . . 88 II 35
— Pirthalla . . . . 87 II 45
— Powder Mill Creek . 89 I 62
— Quebrada de Vaca Muerta . . . . . 89 II *173*
— Rancho de la Pila . 85 I 32
— Rittersgrün . . . . 89 I 215
— Rockwood . . . . 89 I 403
— S. Bernardino . . . 85 II 406
— S. Catharina 1886 II 357. 89 II 281
— St. Croix Co. . . . 89 I 402
— Saint-Denis-Westrem 88 I 45
— San Emigdio Range 89 II 281

Meteorite, San Giovani d'Arso . . . . . 1888 I 211
— S. Julião de Moreira 1888 II 371. 89 I *215*
— Santa Rosa 1885 II 269. 89 I *215*
— Schweden . . . . . 88 II 225
— Schwetz . . . . . 89 I *215*
— Scottsville . . . . 89 I *227*
— Shalka . . . . . 89 II 279
— Seeläsgen . . . . 89 I *215*
— Sierra di Deesa . . 89 I *215*
— Staunton . . . . 88 II 34
— Taborg . . . . . 89 II 40
— Texas . . . . . 87 II 47
— Than-Duc . . . . 89 I 227
— Toluca . . . . . 89 I *215*
— Tysnes . . . . . 89 II 43
— Utah . . . . . 87 II 43
— Veramin . . . . . 85 II 269
— Waldron Ridge . . 89 I 61
— Washington Cy. . . 87 I 33
— Wichita Cty. . . . 86 I 32
— Wolfsegg . . . . 87 II 460
— Youndegindistrikt . 88 II 225
— Zacatecas . . . . 89 I *215*
Meteoritensammlung, Bremen . . . . . 85 I 33
— Buda-Pest . . . . 87 II 44
— Dresden . . . . . 88 I 209
— Harward College . . 89 II 455
— Mexiko . . . . . 85 II 270
— Oldenburg . . . . 85 I 33
— Peabody Museum . 87 II 44
— Stockholm . . . . 86 II 38
— Upsala . . . . . 86 II 212
— Wien . . . . . 86 I 219
Meteorstaub 1885 II 270. 87 II 461
Meteorströme, Bildung . 89 II 281
Methylenjodid . . . . 89 II *185*
— Entfärbung . . . 88 I *213*
— Verwendung bei petrograph. und optischen Untersuchungen . . 86 II *72*
Metopias . . . . . 85 II 445
Metoptoma 1885 I 332. 86 I 116, 117
— gracile . . . . . 86 I 461
Metriophyllum 1886 I 485. 87 II 390
Metula Vasseuri . . . 86 II 128
Miacis . . . . . 85 II 348
Miargyrit . . . . . 85 II 372
— künstlich . . . . 88 II 33
Michelinia . . . . . 85 II 336
Micrabacia coronula . . 87 I 475
Micraster . . . . . 85 I 122
— aichensis . . . . 88 I 352
Micraster antiquus . . 1888 II 493
— Heinzi . . . . . 88 I 352
— tumidus . . . . . 85 I 129
Micreschara . . . . . 89 II 196
Microbrachis branchiophorus, mollis, pellicani 85 I 321
Microchoerus 1886 I 328. 87 I 136
Microcidaris . . . . . 88 II 331
Microconodon . . . . 87 II 364
Microcystis Kaliellaeformis 87 II 185
Microdiscus 1887 II 362. 88 I 461
— eucentrus, scanicus . 85 II 168
Microdon . . . . 1886 I 116, 117
— nuchalis . . 1888 I 467, II 475
— pulchellus . . . . 88 II 319
Microlampas . . . . . 89 II 492
Micropedina rotularis . . 88 II 165
Micropora . . . . . 88 II 163
Microporella . . . . . 88 II 163
Micropsidia . . . . . 89 I 156
Micropsis . . . . . 89 I 156
— petrocoriensis . . . 86 II 388
— venustula . . . . . 85 I 129
— Lorioli . . . . . 85 I 130
Microsoma . . . . . 88 I 129
Microsommit, Vesuv . . 88 II *136*
Microsyops . . . . . 87 II 159
Microtherium . . . . 88 I 330
Miesit, Villevieille . . . 85 I 28
Mikroklin . . . . . 85 II 400
— Arsukfjord . . . . 86 I 30
— Forst . . . . . 88 II 24
— Pa-tau-hõ . . . . 87 II 103
Mikroklinfels, Nullaberg . 88 II *1*
Mikroklinstruktur . . . 89 I 41
Mikrola mississippiensis . 87 II 486
Mikrolith, opt. Verhalten 87 I 32
— Amelia County 1885 I 6. 88 II 24
Mikrophotographische Arbeiten . . . . . 88 II 37
Mikroskop, Beleuchtung . 89 II *199*
— Polarisations- . . . 88 I 166
— für petrogr. Untersuchungen . . . . 89 II 48
Milacodus . . . . . 85 I 323
Milarit, Strimthal . . . 85 II 240
— Val Milar (Tavetschthal) . . . . . 85 II *1*
Milben im Bernstein . . 87 I 342
Milioliden . . . . . 86 II 140
— Lias . . . . . 87 I *190*
Miliolina Gussensis, luceus, trigonula . . . 85 I 75
Millepora . . . . . 89 II 206
Millericrinus 1886 I 127. 88 I 353

Millericrinus Fleuriausianus . . . . . 1888 II 166
— mespiliformis . . . 89 I 158
— Münsterianus . . . 87 I 475
— nobilis . . . . . 89 I 158
Millerit, St. Louis . . . 85 II 403
— Vesuv . . . . . 88 II *136*
Mimetesit, Durango . . 88 I 20
— nach Anglesit . . . 88 I 187
Mimosa . . . . . 87 II 405
Mineralchemie . . . . 86 II 215
Mineralien, Bildung durch Organismen . . . . 89 II 275
— Isolirung . . . . 85 I *174*
— nutzbare . . . . 89 I 257
— Untersuchung der undurchsichtigen . . . 85 II *94*
— Californien . . . . 85 II 405
— Missouri . . . . 85 II 402
— Steiermark . . . . 85 II 391
— Ver. Staaten . . . 89 I 200
Mineralogie, Fortschritte in 1885 . . . . . 86 I 234
— natürliches System . 87 II 37
Mineralquellen, Schwankungen in der Zusammensetzung . . . . 87 I 427
— Andersdorf . . . . 85 II 278
— Bagnères-de-Luchon 88 II 415
— (Jodquelle) Bachnia . 89 II 85
— Cordillere von Rancagua . . . . . 89 I 444
— Freiberger Gruben . 87 I 269
— Gouv. Kielce . . . 89 I 432
— Kapouran . . . . . 88 I 88
— Tatzmannsdorf . . 88 I 240
Mineralsynthese 1886 I *119*, II *62*
Minette, Ebersreuth . . BB III *103*
— Erbisdorf . . . . 89 II 60
— Jersey . . . . . 88 I 74
— Newfoundland . . . 85 I 65
— Odenwald . . . . 88 II *74*
— Schwarzenbach . . BB III *103*
— Weiler . . . . . 88 I 236
— Wiesenthal . . . . BB III *61*
Miocidaris . . . . . 88 II 331
Mioclaenus . . . . . 85 II 348
Mioplosus . . . . . 87 II 154
Miotoxaster exilis . . . 89 II 202
Misenit . . . . . 86 I 392
Misspickel, Pontgibaud . 88 I 183
Mitra Sellei . . . . . 86 I 126
— Szobbiensis . . . . 85 I 334
— tetraptycha . . . . 86 I 125
Mixodectes . . . . . 87 II 159
Mixosaurus . . . . . 88 II 140
Mizzonit . . . . . 1885 I 184
— Vesuv . . . . . 88 II *136*
Modiola . . . . . 86 I 117
— Aizyensis . . . . 87 I 159
— carinata . . . . . 86 II 81
— Dombraviensis . . 88 II 115
— Dunkeri . . . . . 85 II 196
— Gemmellaroi . . . 87 II 123
— simplicissima . . . 89 II 125
— solitaria . . . . . 87 I 344
Modiolopsis . . . . . 86 I 116
— erratica . . . . . 86 I 459
— Pallasi . . . . . 89 II 125
— taunica . . . . . 86 I 354
Modiomorpha . . 1886 I 116, 117
— Bodana, pentagonalis BB III *375*
— rhomboidea . . . BB III *374*
— subrectangularis . . 86 I 354
Mogulia . . . . . 89 I *260*
Moitessieria latior . . . 87 II 386
Moira primaeva . . . . 85 I 129
Molasse, Flora, Vallon de la Borde . . . . . 89 I 345
Mollusken, Kreide von Aachen . . . . . 87 I 316
— Tertiär . . . . . 89 II 355
Molluskenschale, Beschaffenheit . . . . . 86 I 192
Molluskoiden . . . . . 85 II 337
Molybdän, mikroskopische Reaktion . . . . . 86 II 7
Molybdänbleierz, Sierra Gorda (Atakama) . . 86 I *90*
Molybdänglanz, Ospe . . 88 I 20
— Vesuv . . . . . 88 I *137*
Molybdänocker, Ospethal 87 II 252
Molysit, Vesuv . . . . 88 II *137*
Monazit . . . . . 86 II 204
— Alexander Cy. . . 88 I 21
— Amelia County . 1885 I 6, 14
— Amelia Court House 85 I 14
— Caravellas . . . . 86 II 37
— Cornwall . . . . 88 II 216
— Middletown . . . 86 II 350
— Norwegen . . . . 89 II 44
— Ottawa . . . . . 88 II 386
— Schüttenhofen 1888 I 6. 89 I 21
Mondkruste . . . . . 89 II 56
Monodonta humilis, Lindecolina . . . . . 88 I 350
Monokline Krystalle, Fundamental-Bogen-Complexe . . . . . 85 I *79*
Monophyllites . . . . 87 I 149
Monopleura . . . . . 89 II 198

Monopleura acuminata, carinoperculata, contorta 1887 I 473
— Douvillei . . . . 89 II 141
— exilis . . . . . 87 I 473
— forojuliensis . . . 88 II 453
— Gemellaroi . . . . 89 II 141
— marcida . . . . . 85 II 364
— mediterranea, megistoconcha . . . . 89 II 141
— minima, opima, pinguiscula . . . . . 85 II 364
— planoperculata . . 87 I 473
— Ugdulenae, vultus . 89 II 141
Monoporella . . . . . 88 II 163
Monotrypa . . . . . 88 II 169
— crenulata, macropora 85 II 205
Montalban . . . . . 86 I 270
Monticellit, Vesuv . . . 88 II *137*
Monticulipora 1886 I 116. 88 II 169
— tumida . . . . . 85 II 204
Montlivaultia . . . . 88 II 338
— Bachmanni, Cartieri, Choffati, compressoides, Ducreti, Gillieroni, Greppini, humilis, Ilarionensis 1886 I 362. 87 II 392
— Jaccardi, Langi, laufonensis, Matheyi, media, Meriani, Moeschi, Mülleri, nana, Renevieri, Schardti, semiglobosa, Thurmanni, tubicina, variabilis, vesiculosa . . . . . 86 II 316
Montmarillonit, Saint-Jean de Côte . . . . . 88 II 206
Moore, Markasitbildung . 87 II *5*
— Fläming . . . . . 88 II 458
— Südbayern . . . . 86 II 96
— Westpfalz . . . . 88 II 122
Moorea Smithii . . . . 88 I 339
Moose, Carbon 1886 I 142. 87 II 209
Moräne, Genfer See, unterseeische . . . . . 89 II 164
Morinda Brongniarti . . 89 I 170
Moriopteris . . . . . 85 I 137
Mormolucoides articulatus 89 I 313
Morphotropie 1886 I *234*, II 174. 89 I 18
Morrhua extensa . . . 87 II 373
Mosandrit . . . . . 89 II 438
Mosasaurier 1887 I 329. 89 II 182
Mosasaurus Camperi . . 86 II 116
— gracilis . . . . . 88 II 475
— scanicus . . . . . 86 II 116
Mouillactherium . . . 88 II 138
Mourlonia 1885 I 330. BB VI *328*
Mucronella . . . . . 86 II 132
Mucunites Feofilaktowi . 87 I 183
Murchisonia 1885 I 329, II 193. 1886 I 116. BB VI *336*
— angulata, bilineata, hercynica . . . . . BB III *345*
— quadrilineata . . . BB III *346*
— similis, tricincta . . BB III *347*
— turritelloides . . . 86 I 459
Murex Baudoni . . . . 89 I 154
— Hoernesi 1885 I 483. 87 I 345
— torularius . . . . 89 II 382
Mursinskit, Mursinsk . . 88 I 405
Mus . . . . . 85 II 341
— meridionalis . . . 85 II 341
— piletus . . . . . 87 II 499
Muscites polytrichaceus 1887 II 209. 89 II 214
Muscovit . . . . . 85 II 401
— Forst . . . . . 88 II 24
— Hitterö . . . . . 89 II 32
— Schüttenhofen . . 89 II 250
— Süd-Afrika, dicht 1887 I *123*. 88 II 12
— künstlich . . . . . 88 II *178*
— nach Nephelin, Wakefield . . . . . 87 I 256
Muscovitgneiss, Arlbergtunnel . . . . . 86 I 413
— Grigna-Gebirge . . BB III *198*
Muscovitgranit, Mont-Cenis . . . . . 87 I 279
Muscovitschiefer, Grigna-Gebirge . . . . . BB III *198*
Mustela arzilla . . . . 87 II 499
— foina . . . . . 86 II 284
— Majori . . . . . 89 II 480
— taxodon . . . . . 89 I 296
— martes . . . . . 86 II 284
— palaeattica . . . . 88 II 470
Mustelus . . . . . 85 I 477
— vulgaris . . . . . 85 I 475
Myacites aequatus . . . 87 I 95
Myalina . . . . . 86 I 117
— intumescens . . . BB III *372*
— ornata, oviformis . BB III *373*
— speciosa . . . . . BB III *372*
Mycterops ordinatus . . 88 I 334
Mylacodus variabilis . . 86 II 385
Mylacris antiquum . . 85 II 178
— carbonum . . . . 85 II 179
— lucifugum . . . . 85 II 178
— ovale, Pennsylvanicum, priscovolans . . 85 II 179
Mylax . . . . . 85 I 323

Myliobates . . . 1885 I 323, 476
— aquila . . . . . 85 I 475
— Clavonis, Gazolei, leptacanthus . . . . . 87 I 141
Myliobatis . . . . . 88 II 484
— altus, arcuatus . . 89 I 306
— curvipalatus . . . 87 II 368
— plicatilis . . . . . 89 I 306
Mylodon ambiguus . . 87 II 172
— Harlani . . . . . 86 I 330
Myoconcha liasica . . . 88 II 284
Myopotamus Paranensis . 87 II 171
Myophoria Fritschi . . 89 II 124
Myoxus . . . . . 85 II *139*
— primaevus, Wetzleri 85 I 315
Myrcia lancifolia . . . 86 II 156
Myrica . . . . . 87 II 403
— Alkalina . . . . . 86 I 156
— Andegavensis . . . 89 I 169
— banksioides . . . 88 II 506
— callicomaefolia, diversifolia, fallax, obscura 86 I 156
— palaeogale, Pancicii 85 II 371
— praequercifolia . . 89 I 347
— rigida . . . . . 86 I 156
— pseudo-Salix . . . 89 I 517
— Rhedonensis . . . 88 I 364
— Scottii . . . . . 86 I 156
— Sternbergii . . . . 86 I 153
Myriciphyllum . . . . 87 II 403
Myricophyllum armoricum 88 I 364
Myrmecium biretiforme,
— depressum . . . . 85 I 339
Myrmecobius . . . . . 89 I 299
Myrmica Bleicheri . . . 86 I 451
Myrsine dubia . . . . 86 II 155
— latifolia . . . . . 86 I 157
— miranda . . . . . 88 I 363
— Stockesii . . . . 89 I 518
Myrsinites Rhabonensis,
— Transsylvanica . . 89 I 171
Myrsinopsis succinea . . 87 II 407
Myrtonium lanceolatum . 89 I 518
Myrthophyllum grandifolium . . . . . 86 II 156
— Montrésori . . . . 87 I 184
Myrtus Croatica . . . 85 II 372
— Oregonensis . . . 86 I 158
— syncarpifolia . . . 86 II 157
— Ungeri . . . . . 85 II 372
Mytilarca . . . . . 86 I 116
Mytilops . . . . . 87 I 348
Mytilus . . . . . 88 II 326
— balticus . . . . . 86 I 459
— laitmairensis . . . 85 II 113
— mirabilis . . . . 86 I 90

N.

Nacella Baylei . . . 1886 I 125
Nadorit . . . . . 89 II 248
Najadopsis rugulosa . . 86 I 156
Nagelfluhe, Rigi . . . 88 II 116
— Schweiz . . . . . 89 I 472
Nagethiere . . . . . 85 I 313
— Tertiär . . . . . 87 II 171
— — Europas . . . 86 I 108
Nagyágit, Nagyág . . . 87 II 278
Nanina Köchlini . . . 85 I 288
Naosaurus . . . . . 88 I 117
Naphta, Baku 1886 II 246. 89 II 104
— Gouv. Kielce . . . 89 I 432
Narcine . . . . . 85 I 476
— brasiliensis . . . . 85 I 475
Narcissastraea typica, . 85 I 85
Narica Paosi . . . . . 86 I 91
Nassa Bisotensis, Bononiensis, Cossmanni, Döderleini, Fornasinii, Josephiniae, Mariae, subrugosa . . . . . 85 I 483
Nassaria Caloimontensis . 87 I 344
Natica . . . 1886 I 91. 88 II 326
— babylonica . 1889 I 315, II 381
— Bononiensis . . . 85 I 483
— gregaria . . . . . 87 I 90
— Minchinhamptonensis 85 II 112
— oolitica . . . . . 87 I 90
— Oxfordiensis . . . 86 II 80
— plicatulaeformis . . 88 II 115
— Rouaulti . . . . . 89 I 315
— rugosa . . . . . 88 II 474
— syrtica . . . . . 89 II 381
— turbilina . . . . 87 I 90
— Zelphae . . . . . 88 I 451
Naticella . . . . . BB VI *474*
Naticodon annulatus . . BB III *358*
— excentricus . . . . BB III *356*
— spiratus . . . . . BB III *357*
Naticopsis 1886 I 116, 117. BB VI *469*
— inflata . . . . . BB III *353*
— marginata, microtricha BB III *355*
— obliqua . . . . . BB III *356*
— purpura, striolata . BB III *354*
Natiria . . . . . BB VI *474*
Natrium, mikrochemischer Nachweis 1885 I *34.* 1886 I *56.* 88 I 168, II *149*
Natriumammoniumoxalat, Peru . . . . . 87 II 264
Natriumnitrat . . . . BB V *27*
Natrolith 1886 I 212. 89 II 438
— Brendola . . . . 89 II 21

Natrolith, Jakuben . 1888 II 1
— Japan . . . . . 85 I 12
— Lavarda . . . . . 89 II 27
— Mte. Baldo . 1889 II 19, 21, 28
— Montecatini . . . 89 II 22
— Montecchio Maggiore 89 II 20
— Oberlistingen . . . 85 II 244
— San Pietro di Lugo . 89 II 21
— Stempel b. Marburg 85 II *113*
— Vicentin . . . . . 89 II 25
Natron, chromsaures, Dispersion . . . . . 85 I 25
Natronfeldspath, Kragerö 88 I 17
Nathron-Orthoklas, Pantelleria, künstl. physik. Veränderung . . . 86 I 6
Natronsalpeter, Bildung . 88 II 92
— Atacama 1888 II 92. 89 II 320
— Chili . . 1886 I 28. 89 I 448
— Tarapacá . . . . 88 II 92
— phosphorsäurehaltig . 87 I *221*
Naucoris carinata . . . 89 I 311
Nautilus . 1886 I 117. 87 I 150
— affinis . . . . . 85 II 112
— Alabamensis . . . 87 II *53*
— Alinae . . . . . 87 II 151
— Brancoi . . . . . 85 II 112
— Bulogensis . . . . 88 II 147
— Freieslebeni . . . 89 II 125
— Kellneri . . . . . 88 II 147
— lingulatus . . . . 87 II *53*
— subcarolinus . . . 88 II 147
— Ulrichi . . . . . 85 II 364
— ziczac . . . . . 87 II *53*
Neaera Boehmi . . . . 86 II 81
— Dornacensis . . . 89 I 464
— Forbesi . . . . . 87 I 471
— Kayseri . . . . . 89 I 460
— Koeneni . . . . 89 II 381
— maxima . . . . . 87 I 471
Nebalia . . . . . 86 I 479
Necrocarcinus ornatissimus 88 II 324
Necrolemur, Quercy . . 86 I 327
— antiquus, Edwarsii . 86 I 327
Necromantis adichaster . 88 II 472
Nelumbia tuberosa . . 85 I 337
Nematinion calyculum . 85 I 337
Nematoxylon . . . . . 86 I 133
Nematurella Sandbergeri 87 II 131
Neobolus . . . . . 86 II 309
— Warthi, Wynnei . . 86 II 309
Neocatopygus . . . . 85 I 128
— rotundus . . . . 85 I 128
Neocom . . . . . 89 II 136
— s. auch Kreide.
Neochrysolith, Vesuv . . 88 II *137*
Neocyan, Vesuv . . . 1888 II *137*
Neoplagiaulax . . . . 85 II 348
— Copei . . . . . 87 II 175
Neorhombolepis . . . . 88 II 475
Neosodon . . . . . 86 I 341
Neotokit, Sjögrufvan . . 89 II *32*
Nephelin . . . . . 86 II 206
— Braccianer See . . 87 II 438
— Mte. Somma . . . BB V *27*
— Synthese . . . . 86 II 349
Nephelinbasalt, Cap St. Vincent . . . . . 89 II 96
— Eifel . . . . . 87 I 49
— Oberlistingen . . . 85 II 247
— Paraguay . . . . 86 I *247*
— Pietzelstein . . . 88 I *112*
— Sachsen . . . . . 88 II 50
— Urbeis . . . . . 88 I 236
Nephelin-Basanit, Linsberg 1888 I *98*, *102*
— Ulmenstein . . . . 88 I *106*
Nephelingesteine, Brasilien 89 I 119
— Essey-la-Côte . . . 86 II 240
— Lange Rhön . . . 89 II 74
— Podhorn (Böhmen) . 86 I 246
Nephelinsyenit, Transvaal 88 II *16*
Nephelintephrit, Crazy Mts. (Montana Terr.) . . 86 I 268
— Territorium Montana 85 I *69*
Nephrit . . . . . 87 II 59
— Fundstellen . . . 88 II 81
— Alaska 1886 II 12. 87 I 6
— Dalecarlien . . . . 86 II *255*
— Jordansmühle 1885 I *239*, II *91*. BB III *412*
— Reichenstein . . . 87 II *275*
— Schlesien . . 1889 II *147*, *192*
— Schweden . . . . 86 II *191*
— Schweiz . . . . . 87 I 8
— Ssamarkand . . . 88 II 81
— Tasmanien . 1887 I 32, II 115
Nephrodium acutilobum . 86 II 156
Nephrops sulcirostris . . 87 I 467
Nephropteris . . . . . 86 I 133
Neptunus granulatus . . 89 I 498
Nereitenschiefer, Bourg d'Oueil . . . . . 85 I 66
Nerinaea . . . . . 85 II 188
— cingenda . . . . 85 II 187
— Chantrei . . . . 87 II 507
— equina . . . . . 85 I 332
— Mandensis . . . . 85 II 116
— Philyri, Rachel . . 88 I 451
— Retzii . . . . . 88 I 474
— turbatrix . . . . 87 II 507
— turbinoides . . . . 88 I 451

Olivin, Zwillinge in Gesteinen . . . . 1887 I 414
— in Hornblende umgew. 85 II *90*
— in Meteoriten . . . BB V *131*
— Jan Mayen . . . . 85 I 432
— Insel Bourbon . . 86 II 352
— Londorf . . . . . 87 I 218
— Shooter . . . . . 86 I 20
— Sierra Nevada . . BB V *560*
— Ural . . . . . 86 I 11
Olivin-Diallaggestein, Schriesheim . . . . 85 I *242*
Olivinfels, Heldburg . . 88 II *247*
— Norrland . . . . 85 I 35
Olivingabbro, Westafrika 88 I 253
— Pallet . . . . . 88 II 63
— Szarvaskö . . . . 87 I 279
Olivingesteine, Norrland . 85 I 427
— Spanien . . . . . 85 II 427
Olivinit, südwestl. Schweden 89 II 460
— Småland . . . . . 87 II 470
Olivin-Kersantit, Paraguay 86 I *246*
Omosaurus durobrirensis 89 I 491
Omosoma Monasterii . . 85 II 359
Omphalotrochus . . . BB VI *419*
Ompholophyllia . . . . 87 II *192*
Onchosaurus . . . . . 89 I *201*
Onchus granulatus . . . 86 I 459
Onkospira pupaeformis . 87 II 182
Onustus levis, supraliasinus 87 II 182
Onychochilus . . . . . 85 II 196
Oolith (Eisenoolith) . . BB IV *395*
— Windgällen . . . 88 I 12
Oolithablagerungen, Flora, westl. Frankreich und England . . . . 88 I 361
Oophima labyrinthica . . 89 II 169
Opal, Nagasaki (Japan) . 86 II 30
— Queretarò . . . . 86 I 14
Operculina cf. canalifera, discoidea, libyca, pyramidium . . . . . 85 I 79
Opetionella alpina . . . 86 II *26*
Ophileta . . . . . BB VI *407*
Ophioderma asteriformis . 88 II 144
Ophiolit, Toskana 1888 II 260. 89 II 93
Ophiraphidites anastomans 85 I 337
Ophit, Algarve . . . . 89 II 96
— Ariège . . 1885 II 311, 314
— Corbières . . . . 89 II 90
— Grenada . . . . . 88 II 256
— Oran . . . . . 87 II 111
— Portugal . . . . 85 II 285
— Pyrenäen 1886 I 69. 88 II 416
— Spanien . . . . . 85 II 426
Ophiura loricata, prisca 1888 I 318
Ophiurella nereida . . 89 II 204
— primigenia . . . . 86 II *147*
Ophiuren, Rhät, England 86 II *195*
Ophthalmidium . . . . 85 II 452
— Birmensdorfensis, carinatum . . . . . 87 I *194*
— nubeculariformis . . 87 I *193*
— Walfordi . . . . 87 I *192*
Opisoma excavata, hipponyx . . . . . 86 I 91
Opistopteryx curtus . . 88 II 321
Oppelia . . . . . BB III *695*
— baccata, distorta . . 88 II 450
— gigantea . . . . . 86 II 108
— gracililobata . . . 87 II 182
— Hermonis . . . . 88 II 110
— minax, Nycteis, paucirugata . . . . . 88 II 450
— platyomphala . . . 87 II 182
— praeradiata . . . 88 II 490
— pseudoculata . . . 88 II 450
— subaspidoites, subplicatella . . . . . 87 II 182
— tenuilobata . . . . 87 I 156
— Valfinensis . . . . 87 II 507
— Weinlandi . . . . 87 I 156
Opsigonus . . . . . 85 II 356
Optik, theoretische . . 87 II 240
Optische Aenderung durch Wärme . . . . . 85 I 175
Optische Verhältnisse zweiaxiger Krystallplatten BB VI *241, 259*
Oracanthus 1885 I 324. 87 II 366
— Burmeisteri . . . 87 II 365
Orbipora . . . . . 88 II 169
— dilabida, ephippium, nudimargo, papyracea, subradiata . . . . 85 I 79
Orbitulites circumvallata 86 I 90
— cf. complanata, Pharaonum . . . . . 85 I 75
— praecursor . . . . 86 I 90
Orbulina universa . . . 85 I 487
Orcynus Komposchi . . 87 II 373
Oreas latidens 1886 I 468. 88 II 137
Oreodon . . . . . 85 II 148
Oreodoxites plicatus . . 86 I 155
Oribates convexulus . . 87 I 342
Oriostoma 1885 II 194. BB VI *425, 477*
Ormoxylon . . . . . 86 I 133
Ornithaster Evaristei . . 88 I 128
Ornithocheirus hilsensis 1885 I 317. 86 II 113
Ornithodesmus cluniculus 88 I 110

Ornithopoden . . . 1889 I 145
Ornithopsis Leedsii . . 89 I 491
Orodus . . . . . 85 I 322
Orophocrinus stelliformis 87 II 200
Orphanidesites . . . . 87 II 406
Orthiopsis Saemanni . . 85 I 131
Orthis . 1885 II 198. 86 I 115, 116
— canaliculata . . . 88 I *155*
— dorsoplana 1889 I 127. 89 II *158*
— erratica . . . . . 86 I 460
— fascicularis 1885 I 121. 88 I 317
— Gervillei, Hamoni . 88 I 317
— Ivanovi . . . . . 88 II 126
— lodanensis . . . . 89 II *158*
— obovata . . . . . 89 II *156*
— partita . . . . . 89 II *155*
— pecten . . . . . 89 II *154*
— Remnicha . . . . 88 I 316
— Roemeri . . . . . BB III *398*
— Serrurieri . . . . 89 I 322
— strigosa . . . . . 89 II *151*
— triangularis . . . . 89 II *160*
— Trigeri, vulvaria . . 88 I 317
Orthit . . . . . 89 II 438
— Amelia County . 1885 I 5, 14
— Amelia Court House 85 I 14
— Thüringer Wald 1885 II 12. 86 II 208
Orthoceras . . . . . 86 I 116
— acuto-annulare . . BB III *335*
— bifoveatum . . . . 85 II 179
— compressum . . . BB III *335*
— conicum . . . . . 86 I 350
— conulus . . . . . BB III *336*
— duplex . . . . . 89 I 153
— Grundense . . . . BB III *334*
— Jentzschianum . . 86 I 461
— Kinnekullense . . . 89 I 154
— multilabiatum . . . 88 II 146
— multiseptatum . . . BB III *334*
— regulare . . . . . 85 II 179
— revalense . . . . 89 I 154
— subregulare . . . BB III *334*
— tenuistriatum . . . 86 I 350
Orthocosta . . . . . 85 I 320
— microscopica . . . 85 I 320
Orthoidea liasina . . . 89 I 508
Orthoklas, Amelia County 85 I 5
— Babitz . . . . . 89 I 386
— Baveno 1887 I *99*. 88 I *210*
— Braccianer See . . 87 II 439
— Elba . . . . . 89 I 39
— Eulenberg bei Schütte-nitz . . . . . 86 I 211
— Four-la-Brouque . . 87 I 411
— French Creek . . . 87 I 256
Orthoklas, Japan . . 1885 I 12
— Kilima-njaro . . . 89 II 31
— Koppenstein . . . 89 I 41
— Matour . . . . . 89 II 33
— Mulat . . . . . 87 II 434
— Oberrosbach . . . 88 I 201
— Striegau, auf Albit . 87 II *68*
— Valfloriana . . . . 85 II 250
— Vesuv . . . . . 88 II *137*
Orthoklasgabbro, Lake superior . . . . . 85 II 298
Orthonota variecostata . 86 I 461
Orthonychia enorme, cyathinium . . . . . 85 II 192
Orthophlebia furcata, intermedia, megapolitana, parvula . . . . . 87 I 341
Orthophosphorsaures Natrium . . . . . 88 I 11
Orthopsis granularis . . 88 II 165
— indicus . . . . . 88 I 127
— Repellini . . . . 88 II 165
Ortotherium laticurvatum 87 II 172
Orthothetes . . 1885 II 198, 200
Ortstein . . . . . 89 I 482
Orycites fossilis . . . . 89 I 311
Orycteropus Gaudryi . . 89 II 347
Oryctocephalus . . . . 87 II 362
Orygoceras . . . . . 89 I 319
Oscillationen, Südküste Englands . . . . . 88 II 70
Osmeroides brevis, dubius, gracilis, latus . . . 88 II 321
— Lewesiensis 1887 I 140. 88 II 475
— maximus, minor . . 88 II 321
Osmunda major . . . 86 I 155
— Strozii . . . . . 87 I 384
Ostracoden, Atlantosaurus beds . . . . . 86 II 387
— Carbon 1886 II 386. 87 II 180
— — England 86 II 125. 89 I 498
— Devon, England . . 89 II 193
— Dogger, Fontoy . . 88 I 337
— Fullers Earth, Warschau . . . . . 88 I 361
— palaeozoische . . . 88 I 338
— Purbeck . . . . . 86 II 386
— Silur, Gotland 1888 I 123. 89 II 191
— Wealden . . . . . 86 II 386
Ostrea Barbotana . . . 86 I 310
— blandinensis . . . 86 I 357
— Carilloni . . . . 87 I 95
— Cocchi . . . . . 88 I 304
— cornuta . . . . . 86 I 310

Ostrea digitalina . . 1885 I 74
— domicilii . . . . . 89 II 336
— Fraasi . . . . . 89 II 381
— gigantea . . . . . 85 I 74
— hemiglobosa, Hissarensis . . . . . 86 I 310
— Hoernesi . . . . 88 II 115
— irregularis . . . . 86 II 5
— Lehmanni . . . . 86 I 310
— longirostris . . . . 85 I 74
— Muschketowii, Oxiana 86 I 310
— plicata, producta . . 85 I 74
— prominula . . . . 86 I 310
— pseudo-cucullata . . 85 I 73
— silicularis . . . . 86 I 310
— Skidegatensis . . . 85 II 117
— subcava, Thianschanensis . . . . . 86 I 310
— vestita . . . . . 85 I 73
— virgula . . . . . 89 I 507
— vuargnyensis . . . 85 II 113
Ostreiden, Nordamerika . 85 II 292
Ostrya betuloides . . . 86 I 156
— Kiewensis . . . . 87 I 183
Osyris . . . . . 87 II 407
Otodus . . . . . 85 I 476
— minutissimus . . . 86 II 293
— Rutoti . . . . . 89 I 306
— Woodwardi . . . . 85 II 166
Otolithen, Fisch-, tertiäre 89 II 485
Otostoma Archiaci, Fourneli . . . . . 88 I 475
— ponticum 1885 II 187. 88 I 474
— Tchihatcheffi . . . 88 I 475
Ottrelith, Transvaal . . BB IV *143*
Ottrelithgesteine, Ottré . 85 I *227*
— Vieil-Salm . . . . 85 I *227*
Ottrelithschiefer, Monthermé . . . . . 85 II 54
— Transvaal . . . . BB IV *143*
Oudenodon rugosus . . 85 I 318
Ovibos moschatus 1886 I 467. 1888 I 323, II 315, 316. 89 I 295
Ovula delphinoïdes . . 87 I 344
Ovulaster . . . . . 85 II 365
Ovulites elongata, pyriformis . . . . . 85 I 79
Oxacron minimus . . . 86 I 339
Oxalidites . . . . . 87 II 401
— averrhoides . . . 87 II 404
Oxyaena . . . . . 85 II 348
— Galliae . . 1885 II 145, 341
Oxydiscus . . . . . BB VI *390*
Oxynoticeras perilambonum 87 II 483
Oxyrhina . . . . . 85 I 477
Oxyrhina acuminata . 1889 I 306
— Agasizii, Desori . . 87 II 152
— Erysii, fastigata . . 89 I 306
— glauca . . . . . 85 I 475
— grandis, von Haasti, lata . . . . . 89 I 306
— quadrans . . . . 87 II 152
— recta, subvexa . . 89 I 306
Oxytoma . . . . . 87 I 152
Ozokerit, Binny . . . . 86 I 23
— Boryslaw . . . . 88 II 372
— Galizien . . . . . 87 II 442
— Süd Amboy 1886 II 343. 88 II 374
— Truskawiec . . . 89 II 421

P.

Pachaena Hindei . . . 86 II 139
Pachastrella . . . . . 86 II 139
— convuluta . . . . 85 I 337
— Hindei . . . . . 86 II 139
— plana, vetusta . . . 85 I 337
Pachnolith . . 1886 I 30, II 204
Pachycynodon Filholi . 89 II 349
Pachycyon robustus . . 88 II 137
Pachydiscus juvencus . . 88 II 150
Pachygyra Choffati . . 86 II 315
Pachykraspedon . . . 86 II 132
Pachymegalodon chamaeformis . . . . . 86 I 91
Pachynolophus . . . . 85 II 332
Pachyphyllum . . . . 86 I 116
Pachypleura . . . . . 87 I 464
Pachypora 1886 I 486. 88 II 167
Pachypoterion compactum, robustum . . . . . 85 I 337
Pachyrhynchus . . . . 87 I 326
Pachyrhizodus basalis . 88 II 475
Pachytheca . . . 1886 I 131, 133
— stellimicans . . . 86 I 486
Pagiophillum Sandbergeri 87 I 179
Pagurus dubius . . . . 86 I 343
— priscus . . . . . 85 I 98
— squamosus, substriatus 88 I 473
Palaeacmaea . . . . . 85 II 191
Palaeactis vetula . . . 85 II 336
Palaeaspis . . . . . 85 II 445
Palaeaster . . . . . 86 II *152*
Palaeasterina antiqua . 88 I *157*
Palaechinus . . . . . 88 II 494
Palaega anconaetana . 86 II *167*
Palaeobalistum Gaedelli, ventralis . . . . . 88 II 319
Palaeobatrachus 1887 I 139, II 371

Palaeobatrachus Fritschii, Luedeckei . . . 1887 I 139
Palaeoblattina Douvillei 1887 I 338, 339. 88 I 339
Palaeocampa . . . . . 85 II 175
Palaeocaris . . . . . 86 II 296
Palaeocarpilius macrocheilus . . . . . 87 II 176
Palaeocassiaphaseolitoides 89 I 348
Palaeochoerus . . . . 85 II 332
Palaeochrysa . . . . . 85 II 176
Palaeocladus cuneiformis 89 I 517
Palaeocoma . . . . . 86 II *152*
Palaeocorystes Callianassarum, isericus . . . 88 I 336
Palaeocossus jurassicus . 88 I 343
Palaeocreusia . . . . 89 II 189
Palaeocrinoiden . . . . 87 I 356
Palaeodiscus . . . . . 86 II *153*
Palaeogrus . . . . . 85 II 155
— princeps . . . . . 85 II 155
Palaeohoplophorus pressulus . . . . . 87 II 172
Palaeo-Kersantit . . . 87 I 428
Palaeolemur Betillei . . 85 II 334
Palaeolycus Dreginensis . 85 II 360
Palaeomanon . . . . 86 I 116
Palaeomeryx 1886 II 283. 1887 I 325. 88 I 331
— eminens . . . . . 89 I 296
— Owenii . . . . . 86 I 466
Palaeoneilo . . . . . 86 I 116
Palaeopalaemon . . . 89 II 190
Palaeophonus . . . . 88 I 340
— nuncius . . . . . 87 I 334
Palaeophytologie, Handbuch von Renault . . 86 I 129
— Handbuch von Zittel 86 I 130
Palaeopikrit, Amelose . BB V *275*
— Bottenhorn . . . . 89 II 448
— Thale . . . . . 89 II 448
— Thüringen . . . . 85 II 67
Palaeopinna . . . . . 87 I 348
Palaeopithecus sivalensis 88 II 136
Palaeoprionodon simplex 86 I 328
Palaeopteris . . . . . 86 I 133
Palaeopyrum incertum . 87 I 183
Palaeorhynchum Deschmanni . . . . . 87 II 373
Palaeosnanis Neas . . . 89 II 347
Palaeosolen . . . . . 87 I 348
Palaeostachya . . . . 86 I 148
— arborescens . . . 86 I 150
— elongata . . . . . 86 I 149
— gracillima . . . . 86 I 150
— pedunculata . . . 86 I 149
Palaeostachya Schimperiana . . . . . 1886 I 150
Palaeosyops . . . . . 87 II 162
Palaeotherium . . . . 85 II 332
— medium . . . . . 85 I 86
Palaeoxyris . . . . . 89 II 387
— Johnsoni 1887 II 214. 88 I 132
— trispiralis 1887 II 214. 88 I 132
Palaeozoische Ablagerungen, Balkan . . . 85 II 78
— Schweden . . . . 85 II 89
Palagonit . . . . . 88 II *225*
Palasteracanthion primus 86 II *153*
Palastericus . . . . . 86 II *152*
Palasterina . . . . . 86 II *153*
Palastropecten Zitteli . 86 II *153*
Palatinit . . . . . 88 I 63
Palinurus Woodwardi . 88 I 336
Palissya . . . . . 87 I 179
Paliurus Pealei, pulcherrimus . . . . . 88 II 505
Pallasit, Campo de Pucará 87 II *45*
Pallia Bellardiana . . . 85 I 483
Palmacites dubius . . . 89 I 170
— Reichi . . . . . 86 I 492
Palmophytum succineum. 87 II 402
Palmoxylon Aschersoni . 85 I 72
— Oligocenicum . . . 87 I 478
— parvifasciculosum, radiatum, scleroticum, variabile . . . . . 87 I 181
— Wichmanni . . . . 85 II 370
— Zitteli . . . . . 85 I 72
Paloplotherium . . . . 85 II 332
Paludestrina bathonica, simplex . . . . . 87 I 95
Paludina . . . . . 88 II 326
— bathonica . . . . 87 I 95
— diluviana . . . . 89 II 382
— inornata . . . . . 87 I 95
— Lamberti . . . . 88 II 151
— Martini . . . . . 87 I 95
Paludinenschichten, Krajowa, Slavonien . . 86 II 303
Pamirsystem . . . . . 89 I 437
Pampasformation . . . 88 I 253
Panax latifolium, longifolium . . . . . 86 II 156
Pandermit . . . . . 85 I *241*
Panescorsa . . . . . 87 II 208
Pangshuraflaviventris, tectum . . . . . 86 I 475
Panopaea intermedia . . 87 I 473
— sebecensis . . . . 88 II 151
Pantolambda 1885 II 352. 87 I 325
Pantolestes . . . . . 87 II 162

Pantopholis dorsalis . 1888 II 321
Paolia . . . . . 88 I 340
— Oedischia . . . . 87 I 339
Paposit, Paposa . . . 89 I 25
Pappichthys . . . . . 87 II 154
Paracalamostachys 1886 I 148, 150
— minor, polystachya, rigida, striata, Williamsoniana . . . . . 86 I 150
Paracyclas . . . . . 86 I 116
Paradoxides . . . . . 89 I 308
— brachyrhachis . . . 85 II 168
— Davidis 1885 II 168. 87 I 468
— Hicksii . . . . . 85 II 168
— Kjerulfi . . . . . 87 II 503
— regina 1887 II 373. 89 I 309
— Tessini 1885 II 168. 88 II 325
Paradoxomys cancrivorus 87 II 171
Paragonit, Greiner . . 88 II 220
Paragonitschiefer, Ural . 86 I 264
Paralampas . . . . . 85 I 128
— minor, pileus . . . 85 I 128
Paralates Bleicheri 1885 I 96. 86 I 451
Parallelopora . . 1887 I 169, 171
Parallelstructur . . . . BB V *56*
— in Gesteinen . . . 89 II 312
Paramelania . . . . . 87 II 385
Paramelaphyr, Ilmsengrund 85 II 48
Pararca . . . . . 87 I 348
Parasmilia . . . . . 85 I 85
Pargasit, Pargas . . . 89 II 32
Pariotichus megalops . . 85 II 158
Parisit, Neu Granada . 88 II 215
Parkeria . . . . . 89 II 209
Parmacella succini . . 87 II 185
Parmasessor ovatus . . 89 II *171*
Paroligoklasit, Ilmsengrund 85 II 48
Paromylacris rotundum . 88 I 341
Paroptesis . . . . . 86 II 247
Paroxylon . . . . . 87 I 173
Parrotia gracilis, pristina 87 I 384
Parviscala . . . . . 88 II 152
Pasceolus . . . . . 88 I *74*
Passiflora Hauchecornei 1885 I 143. 86 II 156
— longifolium, tenuiloba 1885 I 143. 86 II 156
Patella . . . . . 88 II 151
Patellites antiquus . . . 87 I 344
Patricosaurus merocratus 88 I 116
Patriofelis . . . . . 85 II 348
Patula angustiumbilicata, lateumbilicata . . . 87 II 188
— oligogyra . . . . 85 I 288
Patzea . . . . . 87 II 408
Patzea Johnaina, Mengeana . . . . . 1887 II 407
Pauchina, Monti Livornesi 89 II 164
Paulit, Portsoy . . . . 86 I 19
Paurodon . . . . . 88 I 108
Pechstein, Corrieghil . . 86 I 19
— Meissen . . . . . 89 II 452
— Persien . . . . . 89 I 439
Pechsteinporphyre, San Lugano . . . . . 87 I *167*
Pecopteris 1885 I 490. 1886 I 133. 87 II 210
— aquilina . . . . . 86 I 137
— Boutonneti . . . . 89 II 215
— cuspidata . . . . 89 I 169
— Daubreei . . . . 89 II 215
— elaverica . . . . 89 II 216
— Gruneri . . . . . 89 II 215
— Launayi . . . . . 89 II 215
— Miltoni . . . . . 87 II 395
— Monyi . . . . . 89 II 215
— oreopteridia . . . 86 I 139
— osmundacea . . . 89 I 169
— paleacea . . . . . 89 II 215
— Persica . . . . . 88 I 134
— rarinervis . . . . 87 II 513
— Röhli . . . . . 86 I 137
— Sterzeli . . . . . 89 II 216
— Tonquinensis . . . 87 II 398
Pecten . . . . . 87 II 152
— Oligocän, N.-Deutschland . . . . . 89 II 146
— Angelonii . . . . 89 II 197
— Boucheri . . . . 88 II 328
— Bucharensis . . . 86 I 310
— Carlottensis . . . 85 II 117
— cislonensis . . . . 88 I 318
— Costai 1885 I 301. 86 II 89
— Di-Blasii . . . . 87 II 123
— Finalensis . . . . 87 II 152
— Fischeri . . . . . 87 I 351
— Fraasi, Geneffensis . 85 I 73
— Gentoni . . . . . 87 II 152
— Hauchecornii . . . 85 II 196
— Hertlei . . . . . 85 I 453
— histrix 1887 I 350. 89 II 179
— Jaklowecianus . . 88 II 115
— judaicus . . . . . 88 II 110
— latissimus . . . . 85 I 333
— Lundgreni . . . . 89 II 336
— minutus . . . . . 86 I 310
— Missourensis . . . 89 II 125
— Moelehensis . . . 89 II 381
— Mojsvari . . . . 85 I 454
— multicostatus . . . 87 II 189
— Philippii . . . . . 87 I 346

Pecten pusillus . . . 1889 II 125
— restitutensis . . . 85 I 333
— Seguenzae . . . . 87 II 123
— solariolum . . . . 89 II 381
— subalternans . . . 88 I 318
— subpersonatus . . . 87 II 182
— Zitteli . . . . . 85 I 73
— Zollikoferi . . . . 85 I 454
Pectunculus dux . . . 85 II 364
Pedina . . . . . 85 II 448
Pedinopsis . . . . . 85 I 122
— Wiesti . . . . . 85 I 122
Pedipes Lapparenti . . 85 I 332
Pegmatit, Baltimore . . 88 II 18
— Montprison . . . . 85 II 51
— Pisek . . . . . 88 I 68
Pektolith . . . . . 88 I *126*
— Alaska . . . . . 86 II 12
— Pennsylvanien . . . 86 II 33
Pelagosit, Pelagosa . . 88 II 257
Pelargorhynchus dercetiformis . . . . . 85 II 360
Pelecanus Cautleyi, sivalensis . . . . . 86 I 471
Pelecypoden . . . . . 85 II 337
— samländisches Tertiär 89 II 170
— silurische . . . . . 88 II 156
Pellegrina Panormensis . 87 II 499
Pelosaurus . . . . . 85 I 319
— laticeps . . . . . 86 II 117
Peltastes . . . . . 85 I 122
— Valleti . . . . . 85 I 135
— Wiltshirii . . . . 85 I 122
Peltocaris . . . . . 85 I 107
Peltoceras . . . . . 85 II 182
— dubium . . . . . 88 II 110
— Geinitzii . . . . . 86 II 108
— retroflexum . . . . 86 II 127
— syriacum . . . . 88 II 110
Peltochelys . . . . . 89 II 352
— Duchastelii 85 I 316. 89 I 150
Pelycodus . . . . . 87 II 159
Pemmamites . . . . . 89 I 325
Pemnatites arcticus, verrucosus . . . . . 85 II 448
Penaeus septemspinatus . 88 I 471
Pentaceros jurassicus, primaevus, pustuliferus . 89 I 158
Pentacrinus . . . . . 86 I 127
— Erckerti . . . . . 86 II 302
— patulus . . . . . 89 II 336
— pentagonalis, Sigmaringensis . . . . . 89 I 158
Pentadactyla, Tertiär . . 87 II 171
Pentagonaster Basseti . 88 II 165
Pentamerella . . . . . 85 I 114
Pentamerus 1885 I 114. 86 I 116
— Czekanowskii . . . 88 I 102
— fragilis . . . . . 89 I 138
— galeatus . . . . . BB III *387*
— globus . . . . . BB III *388*
Pentaphylax Oliveri . . 87 II 404
Pentellina saxorum . . 85 I 487
— Tournouëri . . . . 85 II 210
Pentephyllum Adarense . 87 II 201
Pentatrematites florealis . 87 II 199
Pentremites . . . . . 85 I 136
— Fraiponti . . . . 88 I 476
Pentremitidea Pailletti . 87 II 199
Peperit, Puy de la Piquettes 89 I 398
— Puy de la Poix . . 88 II 217
Percylit, Caracoles . . 88 I 202
— Sierra Gorda . . . 87 II *75*
Pericosmus malatinus . . 87 II 387
Peridot, Vesuv . . . . 88 II *137*
Peridotit, Baltimore . . 88 II 18
— Cortlandt Series . . 87 II 113
— Elliot Cty. . . . . 87 II 475
— Frankenstein . . . 89 I 96
— Losilwa . . . . . 89 II 462
— Magellanstrasse . . 88 I 83
— Schottland . . . . 86 I 67
— Stony Point . . . 85 II 293
— Toskana . . . . . 88 II 260
Periklas, Nordmarken . 89 I 220
— Vesuv . . . . . 88 II 137
Periloculina . . . . . 86 II 142
— Zitteli . . . . . 86 II 142
Periploma cuspidatum . 85 II 116
Peripneustes insignis . . 85 I 125
Periptychus . . . . . 85 II 351
Perisphincten, Parabeln BB VI *570*
Perisphinctes 1885 II 181. 88 I 346
— Claromontanus . . 88 II 450
— consociatus . . . . 88 II 450
— frequens . . . . . 89 II *121*
— Kobelti . . . . . 86 I 446
— latilinguatus . . . 88 II 110
— lictor . . . . . 87 I 156
— Marsyas . . . . . 88 II 450
— mazuricus, Michalskii, mirus . . . . . 88 II 450
— orthocyma, Paneaticus 88 II 110
— promiscuus . . . . 88 II 451
— subaurigerus . . . 85 II 181
— Vischniakoffi . . . 85 II 182
— Wartae . . . . . 88 II 451
Perissodactylier, Siwalik . 86 I 332
— Tertiär . . . . . 87 II 171
Periteichisma . . . . 86 II 131
Perlitbildung . . . . . 88 I 415
Perna keuperina . . . 87 I 90

Perna Paroceli . . . 1887 I 95
— Taramellii . . . . 86 I 90
Peronella inflata . . . 85 I 338
— Metabronni . . . . 85 I 339
— nana . . . . . 85 II 207
— repens . . . . . 85 I 339
— tenuis . . . . . 85 I 338
Perowskit in Serpentin . 87 II *266*
— Wiesenthal . . . . 87 I 219
Persea . . . . . 87 I 384
— Tiberghieni . . . . 85 II 371
Perseoxylon antiquum . 88 II 179
Persoonia Heerii . . . 85 II 372
— parvifolia . . . . 86 II 156
— stenophylla . . . . 85 II 372
— subrigida . . . . 87 II 406
Perthitstructur . . . . 89 I 41
Petalaster Maresi . . . 85 II 365
Petalit, Utöen . . . . 89 II 32
Petalodopsis . . . . . 85 I 324
Petalodus . . . . . 85 I 323
Petalorhynchus . . 1885 I 323, 324
Petraja . . . . . 86 I 127
Petroblattina subtilis . . 85 I 480
Petrodus . . . . . 85 I 322
Petrographie, Classification . . . . . 86 I 270
— Fortschritte in 1885 86 I 234
— Leitfaden von Lasaulx 86 I 233
— Untersuchungsmethoden . . . . . 86 I 231
Petroleum, Italien . . . 85 II 14
— Kaukasus . . . . 85 II 242
Petrophyllia . . . . . 87 II 392
— Grumi . . . . . 86 I 362
Pflanzen, palaeozoische, Britisch Museum . . 86 II 390
Phacites gotlandicus . . 86 I 458
Phacops . . . . . 86 I 116
— caudatus . . . . 86 II 120
— Dawningiae . . . . 88 I *155*
— Escoti . . . . . 88 II 441
— fecundus . . . . 88 II 443
— incisus . . . . . BB III *324*
— latifrons . . . . . 85 I 102
— obtusa . . . . . 86 II 120
— Potieri . . . . . 88 I 317
Phaenoschisma acutum . 87 II 200
Phaëton . . . . . 87 I 333
Phaëtonides . . . . . 89 II 189
— longifrons, rugulosus 86 II 122
Phakolith, Wassergehalt . 86 II 202
— Richmond . . . . 88 II 2
Phalacrocorax . . . . 86 I 471
Phalangillum hirsutum . 88 I 344
Phanerotinus 1885 I 329. BB VI *410*
Phanerotinus centrifugus BB III *359*
Pharmakolith, Markirch . 89 II 409
Pharmakosiderit, Sandberg 87 II 39
Phascologale dorsalis . . 89 I 299
Phasganocaris pugio . . 87 II 180
Phasianella . . . . . BB VI *429*
— striata . . . . . 85 II 187
Phenacodus 1885 II 350, 351. 88 I 104
— europaeus . . . . 89 II 175
— primaevus, Vortmani 87 II 159
Phenakit, Colorado . . 88 I 10
— Florissant . . . . 87 I 25
— Framont . . . . . 88 I 10
— Gorpibach . . . . 85 II 241
— Mt. Antero . . . . 89 II 411
— Pike's Peak . . . 85 I 3
— Wallis . . . . . 88 I 170
Phengit, Rheinwaldhorn . 87 II 296
Philhedra . . . . . BB VI *465*
Phillipsastrea . . . . 86 I 127
— Barroisi . . . . . 88 II 443
Phillipsella . . . . . 87 I 333
Phillipsia . 1886 I 116. 87 I 333
— articulosa, Cliffordi . 85 I 477
— gemmulifera . . . 85 I 102
— Leei, minor . . . 85 I 477
— parabola . . . . 87 I 333
Phillipsinella . . . . . 87 I 333
Phillipsit . 1885 II 264. 86 II *110*
— Honnef . . . . . 89 I 31
— Naurode . . . . . 88 I 202
— Oberlistingen . . . 85 II 244
— Stempel b. Marburg 85 II *122*
— Vesuv . . . . . 88 II *138*
Phillipsitreihe . . . . 85 I 185
Phillyrea Engelhardti . . 87 I 182
Philocrinus corneta . . 86 II 313
Philomedes . . . . . 86 I 348
Philoxene . . . . . BB VI *479*
Phlogopit, Baltimore . . 88 II 20
— Pennsylvanien . . . 89 II 32
— Templeton . . . . 87 I 412
Phoca groenlandica . . 88 II 139
Phoderacanthus . . . . 85 I 324
Phoenicites borealis . . 86 II 155
Phoenix Eichleri . . . 87 II 402
Pholadidea Brocchii . . 85 I 483
Pholadocaris . . . . . 85 I 107
Pholadomya arcuata . . 89 II 196
— Aubryi . . . . . 89 I 271
— caudata . . . . . 85 II 364
— Jullieni, larzacina, marioni . . . . . 87 I 95
— Olivaensis . . . . 87 II 123
— ruthenensis . . . . 87 I 95

Pholadomya Sifonensis 1887 II 123
Pholas Ammonis . . . 85 I 73
Pholerit, Neurode . . . 89 I 423
Pholidocladia dichotoma, ramosa . . . . . 85 I 337
Pholidophorus purbeckensis . . . . . 88 I 122
Pholidops . . . . . 86 I 116
Pholidosaurus . . . . 89 I 301
Phonolith, Brasilien . . 89 I 119
— Halbmeil . . . . 87 II 69
— Heldburg . . . . 88 II *247*
— Kerguelen . . . . 89 II 319
— Linsberg . . . . 88 I *84*
— Mésenc . . . . . 89 I 99
— Mittelgebirge, böhm. 89 II 288
— Mte. Cimino . . . BB VI *239*
— Mont Dore . . . . 85 I 47
— Nagy-Köves . . . 88 II 59
— Olbrück . . . . . 86 II *180*
— Rhön . . . . . 89 II 77
— Sachsen . . . . . 85 I 249
— Tiflis . . . . . 89 II 108
Phorus . . . . . BB VI *412*
Phosgenit, Caracoles . . 87 II *75*
— Laurion 1888 I 206. 89 I 387
— Montevecchio 1887 II 252. 89 I 389
— Sierra Gorda . . . 87 II *75*
Phosphor in Steinkohlen 1888 II 173. 89 I 219
Phosphorite, Entstehung 1886 I 31. 88 II 256
— Jodgehalt . . . . 87 I *95*
— Beauval . . . 1889 I 99, 129
— Caceres . . . . . 86 I 409
— Centralfrankreich . 89 II 90
— Ciply . . . . . 88 II 452
— Flandern . . . . 88 I 452
— Floberg . . . . . 88 II 296
— schwäb. Jura . . . 88 I 422
— russ. Podolien . . . 87 I 417
— Renaix . . . . . 88 II 296
— Russland . . . . 86 II 90
— Südcarolina . . . . 87 I 69
— Tunis 1888 II 428. 89 I 111
— Westindien 88 II 90. 89 I 446
— (Geschiebe) Westpreussen . . . . . 86 II 90
Phosphorsäure, mikrochemischer Nachweis . . 85 I *29*
Phosphorsaures Silber . 87 II 454
Phragmatoccites Damesi . 88 I 343
Phragmicoma . . . . . 87 II 400
Phragmites Oeningensis . 86 II 84
Phragmoceras arcuatum . 86 I 459
Phragmoceras imbricatum 1885 II 179
Phragmostoma 85 I 331. BB VI *388*
Phreatura . . . . . 87 II 381
Phryganidium . . . . 87 I 341
— minimum, perlaeforme, Seebachii . . . . . 87 I 341
Phthanocoris occidentalis 85 II 177
Phyllacanthus Ranikoti, Sindensis . . . . . 85 I 127
Phylactocephalus microlepis . . . . . 88 II 321
Phyllit, Ardennen . . . 85 II 52
— Fehér-Köres-Thal . 89 I 474
— Gefrees . . . . . BB V *659*
— Harz . . . . . 88 I 415
— Sachsen 1885 I 248, 251. 1887 I 430, 433, 435, II 71, 73, 77. 1889 II 60, 61, 63, 64
— Saint-Lô . . . . . 88 I 434
— Semmering . . . . 89 II 333
— Sicilien . . . . . 89 I 106
— Transvaal . . . . BB IV *139*
Phyllites arthantoides . 89 I 171
— bipartitus . . . . 87 I 182
— Franckei . . . . 88 II 506
— palleola . . . . . 87 II 405
— vaccinifolius . . . 85 II 372
Phyllocariden, Skandinavien . . . . . 89 II 489
Phylloceras Alontinum . 85 II 111
— ancylonotus . . . . 87 II 483
— chonomphalum . . 87 II 182
— convexum, Coquandi 87 II 483
— costatoradiatum . . 87 II 383
— diopsis . . . . . 85 II 111
— Gardanum . . . . 87 II 182
— Helios . . . . . 88 II 110
— Kudernatschi . . . 85 I 482
— libertum . . . . . 85 II 111
— lunense . . . . . 87 II 483
— microgonium . . . 85 II 111
— plicatofalcatum . . 87 II 383
— Savii . . . . . 87 II 483
— Schems . . . . . 88 II 110
— semitriatum . . . 86 I 446
— tortisulcatum . . . 85 I 482
— Wähneri . . . . . 85 II 111
Phyllocladites crenatus . 89 I 169
Phyllocladus asplenioides 89 I 517
— laciniosa . . . . . 89 I 169
Phyllocoenia . . . . . 88 II 326
Phyllodus Sambiensis . . 85 II 167
Phyllogyra sinuosa . . 88 II 335
Phyllopoden, palaeozoische 1887 I 333. 88 I 337. 89 II 190

Phyllopora cribelium, Juliensis, Kaimeana . 1886 II 311
— tumida . . . . . 87 I 161
Phylloseris . . . . . 88 II 335
Phylogenie . . . . . 88 I 320
Phymaplectia cribrata, irregularis, scitula, spinosa 85 I 338
Phymatella nodosa . . . 85 I 337
— reticulata . . . . 85 I 337
Phymatifer . . . . . BB VI *411*
Phymatoderma . . . . . 87 II 208
Phymechinus mirabilis . 87 I 475
Physa . . 1886 I 117. 88 II 151
— bullata . . . . . 88 I 347
— prisca . . . . . 88 I 475
Physematopitys . . . . 89 I 336
Physonemus . . . . . 85 I 322
Physoterium Sotterii . . 86 I 470
Picea Heisseana . . . 86 II 84
Picit, Bremthal . . . . 88 I 201
Picotit . . . . . 85 II 401
Picroanalcim, Mte. Catini 85 II 8
Pictetia . . . . . 87 I 339
Piemontit, Java . . . . 88 II 424
— Japan . . . . . 89 I 198
Pihlit, Punta Pizzinurri . 87 II 252
Pikrit . . . . . 86 I 272
— Ehrsberg . . . . BB III *52*
— Gipp's Land . . . 85 II 303
— Little Knott . . . 87 I 58
— Sarn . . . . . 89 II 315
— Schlesien, österr. . 86 I 58
— Spanien . . . . . 85 II 427
Pikrolith, Amelose . . . BB V *307*
Pikromerit, Stassfurt . . 87 II 459
— Vesuv . . . . . 88 II *138*
Pileolus Cirilli . . . . 88 II 156
Pileopsis . . . . . 88 II 151
— compressa . . . . BB III *149*
Pilit-Kersantit, niederösterr. Waldviertel . 86 II 238
Pilumnus spinosus . . . 88 I 473
Pimelea delicatula . . . 86 I 156
— obscura . . . . . 88 I 363
Pinacodus . . . . . 85 I 323
Pinguine, Osteologie . . 87 I 137
Pinit, Aberdeenshire . . 86 I 21
Pinites Andraei, Carruthersi, cylindroides, Pottoniensis . . . . 89 I 519
— ramosus . . . . . 87 I 179
— Valdensis . . . . 89 I 519
Pinitporphyr, Wiesenthal BB III *62*
Pinna . . . . . 86 I 117
— alpina . . . . . 86 II *31*
— Pouthieri . . . . 88 II 151
Pinnipedia, Tertiär . 1887 II 173
Pinnocaris . . . . . 85 I 107
Pinnoit, Stassfurt 85 I 378. 87 II 458
Pinnularia . . . . . 86 I 133
— elliptica . . . . . 87 I 385
Pinus . . . . . 87 II 400
— abbreviata . . . . 88 I 363
— Askenasyi . . . . 89 I 521
— Dolinskii . . . . 87 I 183
— Doljensis . . . . 85 II 371
— Florissanti . . . . 86 I 156
— palaeostrobus . . . 86 I 152
— Quenstedti . . . . 87 I 181
— simplex . . . . . 87 I 478
— Vukasoviciana . . . 85 II 371
Piper Feistmantelii . . 89 I 517
Pisidium fossile . . . . 87 II 188
— Lindströmi . . . . 89 II 193
— subfontinale . . . 87 I 158
Pisonia atavia . . . . . 87 I 182
Pissadendron . . . . . 86 II 153
Pistomesit, Saarbrücken . 86 II 26
Pittosporum Stedense . . 86 II 155
Pityoxylon inaequale, Krausei . . . . . 87 I 478
— microporosum . . . 87 I 184
— piceoides . . . . 87 I 181
Placenticeras Memoria-Schloenbachi . . . 88 II 150
Placentula . . . . . 87 II 377
Placohelia . . . . . 89 II 204
Placonella perforata . . 85 I 337
Placophyllia gracilis . . 89 I 323
Placopsilina cenomana . BB IV *8*
Placotrema cretaceum . 85 I 338
Placuna miocenica . . . 85 I 73
Placunopsis valdensis . . 85 II 113
Plaesiocomia . . . . . 89 I 310
Plagioklas, Ardèche . . 85 I 192
— Braccianer See . . 87 II 439
— Gabbro, Ehrsberg . BB III *34*
— Mte. Amiata . . . BB V *417*
— Quatre Ribeiras . . 85 I 191
— Pantelleria, künstl. physik. Veränd. . . 86 I 6
— Vesuv . . . . . 88 II *138*
Plagioklase . . . . . 88 I 42
Plagioptychus . . . . 89 II 199
— alienus, angustissimus, bohemicus . . . . 87 I 473
— Telleri . . . . . 86 I 355
Plakit, Attika . . . . 88 I 245
Planera australis . . . 89 I 347
Planerit . . . . . 87 II 267
Planispira 1885 I 340, II 452. 89 I 334

Planorbis anceps . . 1887 II 187
— Baretti . . . . . 87 II 188
— cornu . . . . . 85 I 483
— Cuisensis . . . . 86 I 125
— depressissimus, Isseli 87 II 188
— goniophorus . . . 89 I 154
— selenostoma . . . 87 II 386
— Stoppani . . . . 87 II 188
Plasmophyllum Goldfussi 86 I 485
Plastomenus . . . . . 87 II 155
Plataninium porosum, regulare . . . . . 88 II 179
— subaffine . . . . 87 I 181
Platanus . . . . . 87 I 384
— basiloba . . . . . 88 II 505
— borealis, Klebsii . . 89 I 170
Platastraea Conybeari . 88 II 337
— endothecata . . . 89 I 323
Platax . . . . . 87 II 152
— brevis . . . . . 88 II 320
— nuchalis . . . . . 88 I 467
Platemys Bowerbanki . 89 I 150
— Bullocki . . . . . 89 I 149
Platephemara antiqua 1886 I 131. 87 I 338
Platin, Britisch-Columbien 88 II 386
Plattnerit, Leadhills . . 89 I 394
Platyacra . . . . . BB VI *356*
Platyceras 1885 II 191. 1886 I 116, 117. BB VI *446*
— disciforme . . . . 85 II 192
— pusillum . . . . . 86 I 461
Platychonia Brodiei . . 86 II 138
— elegans . . . . . 85 I 339
Platycormus germanus . 85 II 360
— gibbosus . . . . . 85 II 359
Platygena Asiatica . . . 86 I 310
Platylates rupeliensis . . 89 II 353
Platyloron . . . . . BB VI *333*
Platyops Stuckenbergi . 85 I 318
Platyostoma . . . 1886 I 116, 117
Platypeltis . . . . . 89 I 308
Platyphyllum . . . . . 86 I 133
Platyrhachis . . . . . 87 II 163
Platyschisma . . . . . 86 I 116
— helix, Wurmi . . . BB III *358*
Plaxhaplous canaliculatus 87 II 174
Plecanium ligulatum, niloticum . . . . . 85 I 77
Plecotrema . . . . . 88 II 151
Plectoderma scitulum . . 85 I 338
Plectospyris elegans, major 85 I 339
Pleistocän, Algerien . . 88 I 272
— Altmark . . . . . 88 II 460
— Appenninen, ligur. . 87 II 137
— la Bresse . . . . 89 I 100
Pleistocän, Burg, marine Fauna . . . . . 1889 II 155
— Capland . . . . . BB V *267*
— Catanzaro . . . . 89 I 479
— Chile . . . . . 88 I 318
— les Dombes . . . . 89 I 100
— Elsass . . . . . 88 II 310
— Fehér-Körös-Thal . 89 I 475
— Gotland . . 1889 II 475, 476
— Hamburg . . . . 89 I 481
— Holland . . . . . 89 I 293
— Jersey . . . . . 88 I 74
— Karpathen . . . . 88 II 287
— Klausenburg . . . 89 I 284
— — Fauna . . . . 89 I 486
— Korfu . . . . . 89 I 105
— Lierre . . . . . 89 II 149
— Ligurien, Conchylien 89 II 491
— Lombardei . . . . 87 II 188
— Lothringen . . . . 88 I 442
— Luxemburg . . . . 88 I 443
— Mähren, Fauna . . 89 II 196
— Montgaudier, Fauna 89 I 486
— Monti Livornesi . . 89 II 164
— Namur . . . . . 89 I 467
— Niederlande . . . 89 II 159
— Nishny Nowgorod . 88 I 95
— Norddeutschland . . 89 II *194*
— Orne Dép. . . . . 88 II 105
— Piemont, Binnenconchylien . . . . . 89 II 195
— Rhônethal 1887 I 319, II 492, 493
— Rom . . . . . 89 II 346
— — Fauna . . . . 89 I 486
— Rügen . . . . . 89 II 343
— Sachsen 88 I 59. 89 II 63, 65, 70
— Salzburg . . . . 88 I 297
— Schlesien . . . . 89 II 298
— Sibirien . . . . . 87 II 473
— Tehir-Körös-Thal . 89 I 476
— Thiede, Fauna . . 89 I *66*
— Ückermünde . . . 89 I 480
— Ungarn . . . 1889 II 84, 386
— Verscez . . . . . 89 I 476
— Westpfalz . . . . 88 II 122
— Wolga . . . . . 89 II 340
— Zsentes . . . . . 89 I 473
Pleonektit, Sjögrufvan . 89 II *40*
Plesiadapis . . . . . 85 I 468
— Bernensis, Daubrei, Gervaisii . . . . . 89 I 490
Plesiochelys Menkei . . 85 I 472
Plesiocyon pygmaeus, typicus . . . . . 89 II 350
Plesiodiadema . . . . 86 I 358
— insignitum . . . . 88 II 164

Plesiolampas ovalis, placenta, polygonalis, praelonga, rostrata . . 1885 I 127
Plesiomeryx . . . . . 88 I 330
Plesiophyllia recta . . . 86 II 316
Plesiosaurus 1885 I 317. 1886 II 115. 88 I 113
— balticus, Bernardi . 86 II 115
— bibractensis . . . 85 I 87
— carinatus . . . . 86 II 116
— costatus . . . . . 85 I 87
— Degenhardti . . . 88 I 113
— ellipsospondylus, Helmersenii . . . . . 86 II 116
— ichthyospondylus . . 86 II 115
— infraplanus . . . . 86 II 116
— latispinus . . . . 85 I 88
— limnophilus . . . 88 I 113
— morinicus . . . . 86 II 116
— pachyomus . . . . 85 I 88
— Phillipsi . . . . . 86 II 116
— planus . . . . . 85 I 88
— plicatus . . . . . 86 II 116
Plesiosmilia corallina, gracilis, truncata . . . 86 II 315
Plesiosuchus . . . . . 85 I 91
Plesispermophilus angustidens . . . . . 86 I 330
Plethomytilus . . . . 87 I 348
Pleuracanthus . . . . 86 I 114
Pleuraspidotherium . . 86 II 285
Pleurodictyum . . . . 86 I 127
Pleurodonta . . . . . 88 II 157
Pleurodus . . . . . 85 I 323
Pleurogomphus . . . . 85 I 323
Pleuromya coarctata, librata . . . . . 89 II 336
— Ritteneri . . . . 85 II 112
— Serinaensis . . . . 87 II 123
Pleuronautilus . . . . 87 I 150
— Pichleri . . . . . 88 II 147
Pleuronectites Aubryi . . 89 I 271
Pleuronotus . . . . . BB VI *408*
Pleuronoura Pellati . . 88 II 478
Pleurophorus . . . . . 86 I 117
— costatus . . . . . 89 II 125
Pleurophyllia alpina . . 86 II 316
Pleurosmilia compressa, excavata, genevensis . 86 II 315
Pleurosternon Koeneni . 85 I 472
Pleurosternum ovatum . 89 I 149
Pleurostomella Bellardi, incrassata, tenuis . . 87 II 139
Pleuroteuthis costulatus . 87 I 142
Pleurotoma . . . . . 85 I 74
— Aldrichi . . . . . 87 II 486
Pleurotoma austriaca . 1887 I 471
— Blumi . . . . . BB VI *457*
— Dautzenbergi . . . 89 I 154
— Frici . . . . . 88 II 115
— herculea, Rollei, rusticula . . . . . 87 I 471
— Schlumbergeri, subconoïdea . . . . . 86 I 126
Pleurotomaria 1885 II 193. 1886 I 116. BB VI *322*
— binodosa . . . . . BB III *341*
— Bodana . . . . . BB III *342*
— Campiliensis . . . 87 II 483
— centrifuga . . . . BB III *341*
— elegans . . . . . BB VI *353*
— exquisita . . . . 85 II 193
— granulata . . . . 85 II 189
— imbricata . . . . BB III *341*
— laevis . . . . . BB III *340*
— multicompita . . . 88 II 284
— nucleus . . . . . 86 II *3*
— rotundata . . . . BB III *344*
— sublaevis . . . . BB III *340*
— tenuiclathrata . . . 88 II 284
— undulata . . . . BB III *340*
— Wurmi . . . . . BB III *343*
Pleurotomariiden . . . BB VI *312*
Plicatula dispar . . . 86 I 126
— hettangiensis . . . 86 II *5*
Pliciscala . . . . . 88 II 152
Plicodus . . . . . 86 II 293
Plinthosella convuluta, compacta, nodosa . . 85 I 338
Pliolophus . . . . . 87 II 162
Pliomorphus mutilatus . 87 II 172
Pliopithecus . . . . . 85 II 334
Plioplarchus . . . . . 87 II 162
Plioplatecarpus . . . . 86 I 342
— Marshii . . . . . 87 I 327
Pliosaurus . . . . . 88 II 140
— gamma, grandis, suprajurensis . . . . 86 II 116
Plocoscyphia vagans, reticulata . . . . . 85 I 338
Plumbocalcit, Tarnowitz . 87 II *278*
— Wanlockhead . . . 87 II 238
Plumulites . . . . . 86 I 116
Plutonische Gesteine . . 85 I 396
Plynthit, Skye . 1885 II 260, 263
Poacordaites . . . . . 86 I 141
— tenuifolius . . . . 88 II 496
Podobacia . . . . . 87 II *194*
Podocarpus pseudocupressina . . . . . 89 I 517
— Rhabonensis . . . 89 I 170
Podocnemis indica . . . 89 I 149

Podocrates Stolleyi . 1889 II 185
Podogonium acuminatum 86 I 157
Podostomata . . . . . 88 I 122
Podozamites caudatus, emarginatus, praelongus 86 I 153
Poecilodus . . . . . 85 I 323
— nudatus . . . . . 85 I 95
Pogonodon . . . . . 87 II 169
Poikilopleuron pusillus . 88 I 115
Polacanthus Foxii . . . 88 II 317
Polarisation, in zweiaxigen Krystallen . . . 87 I 215
— des Lichtes, Prismen zur . . . 1886 I 185, 187, 188
— elektrische . . . . 89 II 397
Polarisationsapparat, Natriumlampe . . . . 87 I 1
Polianit . . . 1889 II 267, 269
Poliochera punctulata . 85 II 172
Pollia janioides . . . . 85 I 483
Pollicipes . . . . . 85 II 169
— costatus, cuspidatus, Kosticensis . . . . 88 I 335
Polybasit, Clear Creek Co. 87 I 255
Polycolylus . . . . . 85 I 88
Polyconites . . . . . 89 II 198
Polycope . . . . . 86 I 348
Polycyphus Ribeiroi . . 85 I 131
Polyëderkaleidoskope . . 89 I *54*
Polyernus complanatus . 88 I 343
Polygala vetusta . . . 88 I 363
Polygonum convolvuloides 87 II 403
Polyhalit, Douglashall . 89 I *274*
Polyjerea arbuscula, lobata 85 I 337
Polylithionit, Kangerdluar. 86 I 404
Polymastodon . . . . 87 II 162
— attenuatus, latimolis 87 I 137
— taoënsis . . . . . 87 I 137
Polymignyt . . . . . 89 II 438
Polymorphidae . . . . 87 II *89*
Polymorphismus . . . 85 II 411
Polymorphites . . 1887 II *107*, *120*
— abnormus . . . . 87 II *109*
— alloplocus . . . . 87 II *113*
— Bronni . . . . . 87 II *118*
— caprarius . . . . 87 II *117*
— circumcrispatus . . 87 II *113*
— confusus . . . . . 87 II *118*
— Fischeri . . . . . 87 II *110*
— granulifer . . . . 87 II *112*
— hybrida . . . . . 87 II *117*
— Meyrati . . . . . 87 II *112*
— peregrinus . . . . 87 II *114*
— polymorphus . . . 87 II *115*
Polypodium Oligocaenicum 86 II 156
Polypora 1886 I 117. 88 II 161
Polypora biarmica, gigantea, Koninckiana, megastoma, ornata . 1886 II 311
— striatella . . . . . BB III *402*
— Sykesi, transiens, vermicularis . . . . . 86 II 311
Polioptenus . . . . . 88 I 340
Polyptychodon Archiaci . 86 II 116
— interruptus . . 1885 I 88, 317
Polyrhizodus . . . . . 85 I 324
Polystomella obscura . . 85 I 79
Polytremaria catenata . 85 I 329
Polytropis . . . . . BB VI *425*
Polyzoa . . . 1888 II 158, 162
Pomaderris Banksii . . 89 I 518
Pomatia heterostomus . 86 I 126
Pontocypris 1887 II 380. 88 I 337
Popanoceras . . . . . 87 I 149
Populus amblyrhyncha, anomala . . . . . 88 II 505
— canescens . . . . 87 I 384
— craspedodroma, daphnogenoides, Grewiopsis, inaequalis, oxyrhyncha, Richardsonii, speciosa 88 II 505
— tremula . . . . . 87 I 384
— Whitei . . . . . 88 II 505
Porambonites . . . . 86 I 116
Porana tenuis . . . . 86 I 157
Porcellia 1885 I 331. BB VI *395*
— angulata . . . . BB III *348*
— Mosara . . . . . 85 I 331
— primordialis . . . BB III *348*
— progressa . . . . BB III *349*
Porella . . . . . 86 II 132
Porfido rosso antico . . 86 I 254
Porina . . 1886 II 132. 88 II 163
— columnaris . . . . 88 II 491
Porites pusilla 1886 I 361. 87 II 392
Porocidaris anomala . . 85 I 129
Poroblattina arcuata, Lakesii . . . . . 88 I 341
Porochonia simplex . . 85 I 338
Porodit . . . . . 85 I 65
Porosphaera . . . . . 89 II 208
Porosus communis . . . 87 II 396
Porphyr, Almaden . . . 85 II 59
— Briançonnais . . . 85 I 281
— Cap von Sines . . 89 II 96
— Centralalpen . . . BB IV *388*
— Graubünden . . . BB IV *467*
— Harz . . . . . 85 I 412
— Jersey . . . . . 88 I 74
— Koktschetawsk-Kreis 89 I 436
— Korea . . . . . 87 II 104
— Krakau . . . . . 89 II 298

Porphyr, Lausitz . . 1887 II 293
— Meissen . . . . . 89 II 452
— Montenegro . . . 85 II 77
— Mühlviertel . . . . 85 I 418
— Münsterthal, badisches . . . . . 89 I 94
— Schmalkalden . . . 89 II 284
— Sierra Morena . . 87 II 93
— Spanien . . . . . 85 II 425
— St. Abb's Head . . 89 I 111
— Thal . . . . . 86 I 54
— Tiflis . . . . . 89 II 108
Porphyrit, Bachergebirge 85 I 242
— Finistère . . . . 89 II 89
— Innthal . . . . . 87 I *157*
— Labrador . . . . 85 I 436
— Montenegro . . . 85 II 77
— Nahegebiet . . . . 85 I 239
— Persien . . . . . 86 I 266
— Prachatitz . . . . 88 II 53
— Renfrewshire . . . 88 II 71
— San Ildefonso . . . 85 I 243
— Sierra Nevada BB V *482—490, 501—507, 521*
— Spanien . . . . . 85 II 426
— St. Abb's Head . . 89 I 111
— Tirol . . . . . 88 I 69
— Wilsdruf-Potschappel 88 I 57
— Zambesi . . . . . 85 II 90
Porphyroide, Schwarzathal 85 II 49
Porphyrstructur, Lizard . 89 II 313
Portland, Hannover . . 88 I 91
Portunus Edwardsii . . 88 I 473
— pygmaeus . . . . 85 I 98
Posidonia Rogowiczi . . 87 I 183
Posidonomia . . . . . 86 I 116
— Ibergensis . . . . BB III *381*
Posidonomien, Trias und Jura der Alpen . . 88 I 445
Potamides prolignitarum . 89 II 382
Potamoclis truncata . . 88 II 151
— Miquelii . . . . . 89 I 521
— orbiculare . . . . 87 I 384
— verticillatus . . . 86 I 156
Poteriocrinus . . . . . 86 I 127
— Clarkei, Cornellianus 86 I 360
— crassus . . . . . 86 I 310
— nanus, pachydactylus, patulus, rhenanus, zeaeformis . . . . . 88 II 332
Pothocites . . . . . 86 I 149
Pourtalesia . . . . . 87 I 162
— Jeffreysi . . . . . 87 I 162
Praecambrium, Anglesey . 85 I 253
— St. David's District . 85 I 253
Praecardium . . . . . 88 II 157
Praehistorische Funde, Westpreussen . . 1888 II 461
Praelucina . . . . . 88 II 157
Prehnit, Baveno . . . 87 I 11
— Capo Carbonara . . 87 II 252
— Chile . . . . . 88 I *66*
— Globenstein . . . BB IV *179*
— Harzburg . . . . 88 II 3
— Jordansmühl . . . 87 I *91*
— Rittersgrün . . . BB IV *182*
— Schneeberg . . . . BB IV *186*
— Schwarzenberg . . BB IV *186*
— Striegau . . . . . 87 I *89*
Prenaster oviformis . . 85 I 128
Prestwichia Eriensis . . 86 I 344
— rotundata . . . . 86 I 343
Priceit . . . . . 85 I *241*
Primitia . . . . . 87 II 378
— Barrandiana . . . 85 I 105
— Czekanowskii . . . 88 I 102
— grandis, inaequalis, laevis . . . . . 88 I 125
— obliquepunctata . . 88 I 339
— punctata . . . . . 87 II 380
— reticristata . . . . 88 I 125
Primitiopsis planifrons . 88 I 125
Prionodon . . . . . 85 I 477
— melanopterus . . . 85 I 475
Priscacara . . . . . 87 II 154
— hypsacanthus . . . 88 II 323
Priscophyseter typus . . 86 I 470
Prismatin, Waldheim . . 87 II 295
Prismen, Herstellung . . 89 I 3
Pristicladodus . . . . 85 I 322
Pristiophorus . . . . . 85 I 475
— ciratus, japonicus . 85 I 475
Pristis . . . . . 85 I 476
— antiquorum . . . . 85 I 475
Pristiurus . . . . . 85 I 477
— melanostomus . . . 85 I 475
Pristodus . . . . . 85 I 324
Proaelurus . . . . . 87 II 168
Proboscidier . . . . . 89 II 352
— Siwalik . . . . . 86 I 332
Procarabus reticulatus, tripartitus, Zitteli . . 89 I 311
Procardiatherium crassum, — simplicidens . . . 87 II 171
Procavia Mesopotamica . 87 II 171
Prochanos . . . . . 85 II 356
Prochlorit, Fundry Run . 86 II 14
Procladiscites crassus, molaris . . . . . 88 II 148
Procynictis . . . . . 87 II 175
Prodremotherium . . . 88 I 331
Productella . . . . . 86 I 119

Productus . . 1886 I 116, 119, 120
— Abichi . . . . . 86 I 121
— aratus, asperulus . . 86 I 120
— Cancrini . . . . . 89 II 125
— Chalensis, compressus, cylindricus . . . . 86 I 121
— gratiosus . . . . 86 I 120
— Humboldti . . . . 86 I 121
— indicus, lineatus . . 86 I 120
— mytiloides, opuntia, serialis . . . . . 86 I 121
— sericeus . . . . . BB III *401*
— spiralis . . . . . 86 I 120
— subaculeatus . . . BB III *401*
— subcostatus . . . . 86 I 120
— tumidus . . . . . 86 I 121
— Vishnu . . . . . 86 I 120
Prodysdera intermedia . 88 I 344
Prodytiscus eichstaettensis 89 I 311
Proetus 1886 I 116. 87 I 333. 89 II 188
— acutus, conspersus, distans, granulatus, modestus . . . . . 85 II 169
— obconicus . . . . 86 II 122
— Oehlerti . . . . . 88 I 317
— signatus . . . . . 86 II 122
— Slatkowskii . . . . 87 I 142
— verrucosus . . . . 86 II 122
Progeotrupes jurassicus . 89 I 311
Progonechinus . . . . 85 I 127
— eocenicus . . . . 85 I 127
Prohalicore Dubaleni . . 89 I 488
Proidonin, Vesuv . . . 88 II *138*
Projection, gnomonische . 89 II 272
— stereographische . . 87 II 445
Projectionsapparat . . . 88 I 161
Projectionsmethoden . . 89 I 207
Prolystra lithographica . 89 I 311
Promammalia . . . . 88 I 332
Promathildia 1889 II 383. BB VI *459*
Prominatherium dalmatinum 85 II 344
Promylacris ovale . . . 88 I 341
Propalaeomeryx sivalensis 85 II 148
Proplanulites 1888 I 346. 89 II 195
— arciruga . . . . . BB VI *169*
— subcuneatus . . . BB VI *173*
Propseudopus Fraasii . 86 II 288
Propteticus infernus . . 88 I 342
Propylit, Angua clara, San Pablo (Ecuador) BB IV *199*
— Yauli . . . . . 85 I 51
Proroporus elegans . . 87 II 138
Prorhynchus . . . . . 87 I 348
Proscorpius Osbornei . . 88 I 345
Prosodacna . . . . . 89 I 320
Prososthenia incipiens 1887 I 450
Prosphingites . . . . 87 I 149
— Czekanowskii . . . 87 I 149
Prospondylus Liebeanus . 89 I 321
Prostilifer . . . . . BB VI *446*
Protagras lacustris . . 87 II 154
Protagrion . . . . . 87 I 339
Protalochiton . . . . 88 I 348
Protapirus Douvillei . . 86 II 113
Protapsalis . . . . . 85 II 348
Protascalaphus . . . . 87 I 339
Protaster . . . . 1886 II *148*, *150*
— Forbesi . . . . . 86 II *150*
Protechimys gracilis, major 85 I 315
Protelops Geinitzi . . . 87 I 140
Proteophyllum bipinnatum 1885 I 143. 86 II 156
Proterobas, Leogang . . 87 I *113*
— mittleres und südl. Schweden . . . . . 86 I 420
— Transvaal . . . . BB IV *169*
Proteusites Kellneri . . 88 II 148
Protichnites Davisi . . 86 II 143
Protobalamis . . . . . 89 II 189
Protobalistum imperiale, Ombonii . . . . . 87 I 140
Protochersis spinosus . . 88 I 344
Protodiamphipnoa . . . 87 I 339
Protogin, Böhmen . . . 85 II 73
Protoglyptodon primiformis 87 II 172
Protogonia 1885 II 351. 89 II 175
Protogryllacris . . . . 87 I 339
Protokollaria . . . . 87 I 339
Protolachesis annulata . 88 I 344
Protolimulus . . . . . 89 II 189
Protolindenia . . . . 89 I 311
Protolycosa attiformis . 88 I 344
Protomya . . . . . 87 I 348
— dubia . . . . . 87 I 341
— Orthophlebia . . . 87 I 341
Protomyrmeleon Brunonis 88 II 114
Protoperla . . . . . 87 I 339
Protopharetra 1886 I 486. 89 I 330
Protophasma Woodwardii 85 II 171
Protopitys . . . . . 86 II 153
— Bucheana . . . . 89 I 336
Protopteris . . . . . 86 I 133
Protorosaurus Speneri . 88 II 476
Protosalvinia bilobata, braziliensis, Clarkei, Huronensis, punctata . 88 I 478
Protosphargis Veronensis 85 II 353
Protospongia . . . . . 86 I 115
— carbonaria . . . . 86 I 487
— fenestrata . . . . 85 II 168
— tetranema . . . . 89 I 328

Prototaxites 1886 I 131. 86 I 133
Protozoëa Hilgendorfi . 88 I 472
Protozoen, Salt Range . 89 II 204
Protritron . . . . . 85 II 338
— petrolei 1885 I 319. 87 I 465
Protypus . . . . . 87 II 362
Proustit, Chañarcillo 1888 II 374. BB IV *88, 94*
— Freiberg . . . . 88 II 10
Proviverra . . . . . 85 II 331
Prunus cerasiformis . . 87 I 182
— Dakotensis . . . . 86 I 158
Psammechinus Bouryi . 85 I 130
— Gauthieri . . . . 86 II 389
Psammobia Meyeri . . 85 I 290
— ornatissima . . . . 88 II 154
Psammocarinus laevis, multispinatus . . . . . 89 II 170
Psammodus . . . . . 85 I 323
— cornutus . . . . . 85 I 323
Psaronius 1886 I 133. 87 II 396
— Renaultii . . . . 85 II 211
— Weberi . . . . . 88 II 177
— Schenki . . . . . 85 II 370
— Rothliegendes, Sachsen 89 II *193*
Psephodus . . . . . 85 I 323
— magnus . . . . . 86 I 477
— simplex . . . . . 86 II 385
Psephophorus . . . . 89 I 146
Pseudaelurus 1885 II 334. 87 II 168
Pseudastacus serialis . . 88 II 325
Pseuderichthus cretaceus 88 I 472
Pseudictis guntianus . . 89 II 350
Pseudoamphicyon lupinus 89 II 350
Pseudoasterophyllites cretaceus . . . . . 88 I 136
Pseudoberyx grandis, longispina . . . . . 88 II 320
Pseudoberzeliit, Nordmarken . . . . . 85 II 247
Pseudobiotit, Schelingen . 89 I 15
Pseudobrookit, Aranyer Berg . . . . . 87 I 20
— Katzenbuckel . . . 89 I 202
— in Gesteinen . . . 85 II 399
Pseudocidaris crispicans . 88 II 169
— Dieneri . . . . . 88 I 130
Pseudocotunnit, Vesuv . 88 II *138*
Pseudodanaeopsis reticulata, nervosa . . . 87 II 513
Pseudodiadema 1885 I 122. 85 II 448
— alcantarense, Delgadoi, delicatulum . . 88 II 164
— episcopale . . . . 87 I 474
— Fittoni . . . . . 85 I 122
— interjectum . . . . 88 II 164
Pseudodiadema libanoticum . . . . . 1888 I 130
— Schlüteri, scruposum, sculptile . . . . . 88 II 164
— veronense . . . . 86 I 90
— versipora . . . . 87 I 474
— Wiltshirii . . . . 85 I 122
Pseudoglacialerscheinuugen 1885 I 303. 89 II 288
Pseudohydrophilus longispinus . . . . . 89 I 311
Pseudolestodon . . . . 87 II 172
Pseudomicippe granulosa 87 I 467
Pseudomonotis . . . . 87 I 151
— gigantea . . . . . 86 I 483
— oblonga . . . . . 89 II 336
Pseudomorphosen . 1885 I 20, 199
Pseudopachygnathus maculatus . . . . . 88 I 344
Pseudophit, Süd-Afrika 1887 I *121.* 88 II 11
Pseudopinus Wilkinsoni . 89 I 517
Pseudorhinolophus . . . 88 II 472
Pseudosalenia . . . . 85 II 448
— Delgadoi . . . . . 88 II 164
Pseudosphaerodon Hilgendorfi . . . . . 89 II 170
Pseudothrissops . . . . 85 II 356
Pseudotrionyx . . . . 89 II 352
— Delheidi 1887 I 463. 89 I 150
Pseudotrochus . . . . 88 II 121
Pseudotruncatulina . . 85 I 290
Psilocephalus . . . . 89 I 308
Psiloceras . . . . . 87 I 469
Psilodon Arioni, Berti, Bratiani, Brussinae, Dabyae, Damienensis, Euphrosinae, Haueri, Heberti, Porumbari, Sturi, Urechi, Vitzui, Zamphiri . . . . . 87 I 117
Psilomelan . . . . . 89 I 16
— künstlich . . . . 85 II 405
— lithionhaltig . . . 87 I *95*
— Oberrosbach . . . 88 I 201
Psilophyton . . . . . 86 I 133
Psilotites unilateralis 1887 II 214. 88 I 133
Psittacinit, Cordoba . . 85 I 204
Psittacotherium . . . . 87 II 159
— megalodus 88 II 317. 89 II 178
Pteranodon . . . . . 85 I 472
Pteraspis . . . . . 88 I 468
— Crouchii . . . . . 88 II 143
— rhenanus . . . . . 89 I 153
Pterichthys . . . . . 86 II 293

Pteridophyllum fastigiatum 89 I 168
Pterinea . . . . . 86 I 117
— baltica . . . . . 86 I 459
— carinata, costata . . 86 I 483
— crassitesta . . . . 86 I 354
— crinita . . . . . BB III *369*
— cf. Damnoniensis . . BB III *372*
— decorata . . . . . BB III *370*
— explanata, fasciculata 86 I 483
— granulata . . . . BB III *371*
— Ibergensis . . . . BB III *370*
— laevis, lineata . . . 86 I 483
— modiolopsis . . . 86 I 459
— oblonga . . . . . BB III *372*
— ovalis, Pailletei . . 86 I 483
— quadrata . . . . BB III *371*
— reticulata, retroflexa 86 I 459
— ventricosa . . . . 86 I 483
— Wurmi . . . . . BB III *369*
Pterinopecten 1886 I 117. 87 I 348
Pteris radabojana . . . 87 I 384
Pterocaris . . . . . 85 I 107
Pterodactylus Sedgwicki . 85 I 87
Pterodon 1885 II 145, 331, 341. 86 I 329
Pterophloios . . . . . 85 I 113
Pterophyllum approximatum, brevipenne . . 88 I 479
— Bronnii . . . . . 88 I 480
— cteniforme . . . . 88 I 479
— giganteum . . . . 88 I 480
— Grand' Euryi . . . 86 II 390
— Gümbeli, Haberfellneri, Haueri . . . . 88 I 479
— inaequale . . . . 87 II 513
— irregulare, Hippoldi . 88 I 479
— longifolium . . . 88 I 479, 480
— Lunzense, macrophyllum, Newberi, pectiniforme, Pichleri, pulchellum, rectum, Riegeri . . . . . 88 I 479
— Sandbergeri . . . 88 I 480
— Tietzei . . . . . 88 I 134
— Yucca . . . . . 88 I 135
Pteroplatea micrura . . 85 I 475
Pteropoden . . . . . 86 II 129
— Miocän . . . . . 87 II 188
Pterosaurier . . . . . 89 II 179
Pterospermites cordatus, minor, Whitei . . . 88 II 505
Pterygochiton . . . . 88 I 348
Pterygotus bilobus, gigas, osiliensis . . . . . 85 I 101
Ptilodictya 86 I 116, 117. 88 II 161
Ptilodus mediaevus . . 87 II 156
Ptilonaster . . . . 1886 II *152*
Ptilolit, Jefferson Co. . 89 I 224
Ptilophyton . . . . . 86 I 133
Ptilozamites . . . . . 89 I *202*
Ptychaspis . . . . . 86 I 115
Ptychicula . . . . . 89 I 463
Ptychites indistinctus . . 88 II 149
— Lundgreni . . . . 85 II *154*
— Nordenskjöldi . . . 85 II *154*
— striatoplicatus . . . 88 II 149
Ptychocaris . . . . . 86 II 300
Ptychocarpus oblongus . 89 I 165
Ptychocheilus . . . . 85 I 103
Ptychocrinus . . . . . 87 I 366
Ptycholepis gracilis . . 85 II 164
Ptychomphalus 85 I 330. BB VI *330*
Ptychomya Texana . . 86 II 388
Ptychoparia 1886 I 115. 1888 I 461. 89 I 309
Ptychophyllum . . . . 86 I 116
Ptychopteria 1886 I 117. 87 I 348
Ptychopteris Benoiti, Chaussati, Douvillei, ovalis, spectabilis . . . . 89 II 217
— Commentry . . . . 86 II 389
Pulvinulina . . . 85 II 209, 452
— campanella, candidula, deludens . . . 85 I 78
— elegans . . . . . 85 II 118
— eximia . . . . . 89 II 385
— lotus, Moelleri, Mokattamensis, semiplecta, subinflata, Terquemi . 85 I 78
Punktsysteme, parallelepipedische . . . 89 I 193, 196
Pupa Aeoli, Bellardii . . 87 II 187
— Buxovillana . . . . 85 I 288
— Chinensis . . . . 87 II 187
— monodonta, oryza . 86 I 126
— parcedentata-Genesii 89 I 502
— perdentata . . . . 86 I 126
— proexcessiva . . . 89 II 491
— Richthofeni . . . . 87 II 187
Pupilla quadrigranata, retusa . . . . . 85 I 483
Purbeck, Cluse de Chaille 89 I 272
— Jura 1886 I 323. 89 I 271, 273
— Pont-de-la Chaux . 89 I 273
— Suran . . . . . 89 II 136
— Yenne . . . . . 89 I 272
— Ostracoden . . . . 86 II 386
Purpura felsinea 1888 II 153. 89 II 382
— funiculata 88 II 153. 89 II 382
Purpurina 1889 I 506. BB VI *429*
— aspera, calcar, cancel-

lata, curta, eleborata, parcicosta, rotunda, tabulata . . . . . 1889 I 506
Purpuroidea gracilis . . 87 II 507
Pycnodus flabellatus . . 89 II 484
Pycnomphalus 85 II 194. BB VI *430*
Pycnophlebia . . . . 89 I 310
Pycnosterinx Daviesii, dubius, gracilis, latus, Lewisii . . . . . 88 II 320
Pygaster . . . . . 85 II 448
— lagenoides . . . . 87 I 475
Pygastrides . . . . . 89 II 203
Pygope Alamannii, Chydas 85 I 336
— curviconcha . . . 86 I 123
— Gemmellaroi, Mykonionensis . . . . . 85 I 336
— pteroconcha . . . 86 I 123
— Redii . . . . . 85 I 335
Pygurus . . . 1885 I 122; II 448
Pyknit, Watsonville . . 89 I 33
Pyramidalgeschiebe, vergl. Dreikanter.
Pyrargyrit . . . . . 88 II *251*
— Andreasberg 1888 II 6. BB IV *90*, *95*
— Freiberg 1888 II 10. BB IV *89*, *95*
— Joachimsthal . . . 88 II 10
Pyrena Cresnensis, Dufresnei . . . . . 86 I 126
Pyrgia . . . . . 85 II 336
Pyrgulifera 1887 II 385. 1888 II 326. 89 I 317
Pyrina . . . . . 85 I 122
— globosa, Junqueiroensis . . . . . 89 II 201
— Krejčii, megastoma, Rousseli . . . . . 88 II 493
Pyrit, Aetzfiguren 1889 I 211, 214
— thermoelektrisches Verhalten . . . . . 87 II 34
— Zersetzung . . . . 89 II 254
— Baltimore . . . . 88 II 20
— Baschkiren-Land . 89 II 259
— Beloit . . . . . 88 I 44
— Bosnien . . . . . 86 II 35
— Brosso . . . . . 87 II 7
— Californien . . . . 88 I 180
— Cornwall . . . . 89 II 10
— Denver . . . . . 89 II 414
— Elba . . . . . 87 I 420
— Eppstein . . . . 88 I 201
— Gommern . . . . 85 II 4
— Japan . . . . . 85 I 11
— Louisa Co. . . . . 88 II 271
Pyrit, Mte. Amiata . . BB V *430*
— Neu-Almaden . . . 88 I 181
— Neu-Süd-Wales . . 86 II 29
— Oberschlesien, Steinkohlenflötze . . . . 87 II 39
— Parma . . . . . 85 II 3
— Piemont . . . . . 88 II 391
— Plötzky . . . . . 85 II 4
— Saratoga Mine . . 89 II 410
— Sierra Morena . . 87 II 93
— Steiermark . . . . 89 I 97
— Varaldsö . . . . 89 II 97
— Vesuv . . . . . 88 II *138*
— Vizille . . . . . 88 I 13
— nach Kalkspath, Clermont Ferrand . . . 89 II 408
— nach Magnetkies, Coluso Co. . . . . 88 I 187
— nach Markasit, Kapnik . . . . . 85 I 20
— nach Turmalin, Pisek 88 I 68
Pyritlager, Mineralien, Rio Tinto . . . . 87 II 41
Pyrochroa brevipes . . 89 I 311
Pyrochroit, Sjögrufvan . 88 II *84*
Pyroelektricität . . 1888 I 391—397
— an Skolezit . . . 87 I 238
— an Quarz . . . . 85 II 392
Pyrolusit . . . . . 89 II 267
— Giglio . . . . . 87 I 423
— Giessen, Merenberg . 88 I 169
— Oberrosbach . . . 88 I 201
— künstlich . . . . 89 I 209
Pyromorphit, Leadhills . 86 I 22
— Lindenbach . . . 87 I *97*
— nach Bleiglanz und Cerussit, Roure . . 89 II 407
Pyrophyllit, Beresowsk . 88 II 206
— Graves Mts. . . . 89 I 30
— Ouro Preto . . . 85 II 257
— Zen-Eggen . . . . 88 I *210*
Pyrosmalit, Dannemora . 85 II 403
Pyrotechnit, Vesuv . . . 88 II *138*
Pyroxen, Abhängigkeit der opt. Eigensch. von d. chemischen Zusammensetzung . . . . 85 I *43*
— Verhalten d. geschmolzenen . . . . . 86 I 50
— in Gesteinen . . . BB III *252*
— Zwillinge, in Gesteinen 87 II 20
— in Diabas, Halleberg BB III *288*
— in Leucitophyr, Rieden BB III *274*
— in Limburgit, Sasbach BB III *283*
— in Nephelinit, Löbau BB III *278*
— in Tachylit . . . . 86 II 44

Pyroxen, Braccianer See 1887 II 436
— Chilson Hill . . . 89 II 17
— Krimlerthal. . . . 87 II 21
— Rossberg . . . . 86 II 345
— Salzburger Alpen . 88 II 218
— Vesuv . . . . . 88 II *138*
Pyroxen-Amphibolit, niederösterr. Waldviertel 86 II 238
Pyroxengranulit, Waldheim . . . . . BB III *304*
Pyroxengruppe . . . . 85 I 29
Pyroxenit, Morbihan . . 88 II 413
Pyroxenserpentin, Oberinnthal . . . . . 87 I *151*
Pyrrhit, Azoren . . . . 89 I 398
— S. Miguel, 1887 I *115*. 88 I *126*
Pyrrhoarsenit, Sjögrufvan 1888 I 184. 89 I *48*. 89 II 43
Pyrrhocorax primigenius 89 I 490
Pyrrhotin, Lamprechtsberg . . . . . 85 I 199
— Vesuv. . . . . 88 II *139*
Pyrrhotit, Fiermore . . 86 I 22
Pythia . . . . . 88 II 151

Q.

Quadratum der Säugetiere 89 I 143
Quarz 1887 II 247. 88 II 205. 89 I 205, 208. BB V *27*
— Aetzfiguren . . 1889 II 253, 404
— Bestimm., quantitative 87 I 41
— Brechungsexponent 1886 II 172. 88 I 1. 89 II 241
— Einschlüsse. . . . 87 II 291
— Elasticität . . . . BB V *90*
— elektrisches Verhalten 1885 II 1. 86 II 2, 235. 89 II 397, 421
— Flächen, angeschliffene 86 II 354
— künstlich . . . . 87 I *205*
— Lamellarstructur . . 89 II 441
— Lichtbrechung. . . 87 II 2
— Lichtgeschwindigkeit 86 I 388
— magnetisches Verhalten 87 I 2
— optisches Verhalten . BB IV *266*
— Pyroelektricität 1885 II 392. 88 I 396
— pyrogen . . . . . 87 II 296
— Albermarle Co. . . 88 I 43
— Amelose . . . . . BB V *326*
— Arsukfjord . . . . 86 I 30
— Baveno 1887 I *100*, 11. 89 I 391
— Bourg d'Oisans . . 88 I 15
— Bourke Co.. . . . . 88 II 390
Quarz, Carrara . . . 1888 I 23
— Charbonnières-les-Varennes . . . . . 89 II 410
— Douglashall. . . . 89 I *273*
— Giglio. . . . . 87 I 422
— Japan . . . . . 85 I 11
— La Tour de Duin . 87 I 29
— Nagy-hegy . . . . 89 II 420
— Neu-Seeland . . . 89 I 33
— Neu S.-Wales . . . 86 II 26
— Nord-Carolina 1887 II 242, 246, 251. 88 II 389
— Oberrosbach . . . 88 I 201
— Oker . . . . . 85 I 20
— Pianura . . . . . 88 II 13
— Pontgibaud . . . . 89 II 408
— Sanarko . . . . . 89 II 265
— Sierra Nevada. . . BB V *559*
— Sokolny . . . . . 88 II 16
— St. Gotthard . . . 85 I 175
— Stillup . . . . . 88 II 220
— Stony Point . . . 88 II 390
— Striegau . . . . . 88 II *254*
— Vesuv. . . . . 88 II *139*
— in Felsit, polysynthetisch . . . . . 89 II 442
— in Gesteinen, specif. Gewicht . . . . . 86 I 394
— nach Arsenkies . . 89 I 16
— nach Baryt, Koschow 85 I 199
— nach Granat, Kärnten 85 I 20
— und Albit nach Kalkspath . . . . . 85 I *185*
— Dattel-, Krummendorf . . . . . 87 II 39
— Kappen-, Arbus . . 88 I 20
— Rosen-, Hohe Eule . 88 II 376
Quarz-Augitdiorit, Lampersdorf . . . . . 88 II 51
Quarzdiorit, Wiesenthal . BB III *63*
Quarzfelsit, Cheviot District . . . . . 86 I 254
QuarzfreierPorphyr, Ober-Horka . . . . . 87 I 42
Quarzgänge, Vogesen . . 86 II 240
Quarzglimmerdiorit, Marlesreuth . . . . . BB III *69*
Quarzglimmerdioritporphyrit, Ködelthal . . . BB III *81*
Quarzit, Guéméné . . . 85 I 40
— Koktschetawsk-Kreis 89 I 435
— Paraguay . . . . 86 I *246*
— Semmering . . . . 89 II 333
— Transvaal . . . . . BB IV *165*
Quarzit-Diabasconglomerat, Messjö . . . . 86 I 72

Quarzitschiefer, Koktschetawsk-Kreis . . . 1889 I 435
— Sachsen . . . 1889 II 58, 61
Quarzporphyr, Campiglia 86 I 261
— Cap Bellavista . . 89 I 427
— Castagneto . . . . 86 I 261
— Elba . . . . . 88 II 260
— Finistère . . . . 88 II 97
— Heiligenstein . . . 89 I 91
— Huelba . . . . . 85 II *232*
— Japan . . . . . 88 I 429
— Mynydd Mawr . . . 89 II 314
— Neu Süd-Wales . . 85 II 62
— Rio-Tinto . . . . 89 I 93
— Sachsen 1885 I 413. 88 II 50. 89 II 58, 60, 62, 63
— Spanien . . . . . 85 I 425
— Thal . . . . . 89 I 91
— Thüringer Wald . . 85 I 410
— Valle della Stura di Cuneo . . . . . 85 I 45
— Vogesen . . . . . 86 II 239
— Wiesenthal . . . . BB III *61*
— Windgälle . . . . BB IV *416*
Quarztrachyt, Campiglia 1886 I 261. 87 II *206*
— Castagneto . . . . 86 I 261
Quarz - Turmalinschiefer, Transvaal . . . . BB IV *162*
Quarzziegel, Anschwellung 85 I 36
Quecksilber, Avala 1889 I 45. 89 I 101
— Bachmut . . . . . 89 I 431
— New-Orleans . . . 87 I 27
— Toscana . . . . . 87 I 281
Quellen 1887 I 37. 88 II 228, 240
— Bourg-en-Bresse . . 87 I 280
— intermittirende . . 88 II 69
— Jura . . . . . 86 II 61
Quellenabsätze, Carmaux 88 II 256
Quenstedtit, Chile . . . 88 I *213*
Quercus . . . 1887 II 401, 402
— Formentwickelung . 88 I 138
— bicornis . . . . . 88 II 505
— Breweri . . . . . 86 I 158
— Brusinae . . . . . 85 II 371
— Carbonensis . . . 88 II 505
— Castaneopsis, Dacotensis . . . . . 86 I 156
— Dallii . . . . . 86 I 159
— denticulata . . . . 87 I 384
— Dentoni . . . . . 86 I 158
— Doljensis . . . . 85 II 371
— hapaloneuron . . . 89 I 517
— hispanica . . . . 87 I 384
— intermedia . . . . 86 II 156
Quercus Morrisiana . 1886 I 153
— Osborni . . . . . 86 I 156
— palaevirens . . . . 87 I 183
— pasanioides . . . . 86 II 156
— praeilex . . . . . 87 I 384
— pyrifolia . . . . . 86 I 156
— robusta . . . . . 89 I 168
— subfalcata . . . . 86 II 156
— subgarryana . . . 89 I 170
— Torbariana . . . . 85 II 371
— Weberi . . . . . 87 I 384
Quoyia conica . . . . 87 I 159

R.

Rachitrema Pellati . . 85 I 86
Racodiscula Vicaryi . . 86 II 139
Radiolarien . . . . . 85 I 341
— Erhaltungszustand . 88 II 172
— Jura . . . . . 86 I 364
— Kreide . . . . . 89 I 335
— Monte Catini . . . 88 II 172
Radiolites inexpectus . . 86 I 355
Radiophyton Sixii . . . 89 II 492
Radiopora . . . . . 88 II 159
— pustulosa . . . . 87 I 162
Radula . . . . . 87 II 400
— Barreti . . . . . 89 I 154
Radulites angulatus, macrolobus . . . . . 86 II 151
Ragadinia annulata . . 86 II 139
— clavata, compressa, sulcata . . . . . 85 I 337
Raibler Schichten . . . 86 I 301
Raincourtia . . . . . 85 I 333
— incilis . . . . . 85 I 333
Raja . . . . . 85 I 476
— Agassizii, antiqua . 87 I 331
— borussica . . . . 89 II 169
— eglanteria . . . . 85 I 475
— minor . . . . . 88 II 319
— miraletus, oxyrhynchus 85 I 475
Ralstonit, Arsukfjord . . 86 I 30
Ramphodus . . . . . 85 I 322
Ramulina Kittlii 1886 II 139, 316
Ranina bavarica . . . 89 II 185
— cretacea . . . . . 88 I 471
— speciosa . . . . . 87 I 332
Rapakiwi, Jaala . . . 88 II 74
Raphanocrinus . . . . 87 I 366
Raphistoma 1886 I 116. BB VI *315*
— marginale . . . . BB VI *319*
— Marolae . . . . . 88 II 154
— Schmidti . . . . BB VI *319*

Reaktion, mikrosk.-chemische 1885 I *21.* 1887 I 12, 13. 88 I 168, II *142*
Realgar, Bosnien 1886 II 35, 357
— Vesuv . . . . . 88 II *139*
— Wolfsberg . . . . 89 II 418
Realia rara . . . . . 85 II *236*
Receptaculites 1885 II 207. 1886 I 116. 88 I 360
— cornucopiae . . . 89 I 326
— eifeliensis . . . . 89 I 327
— rhombifer . . . . BB III *404*
Reflexion, totale . . . 86 I *205*
Reflexionsgoniometer . . 88 II 208
Refractometer . . 1888 I 10, 397
Rego, Istrien . . . . 85 II 80
Reguläre Krystalle, Winkelschwankungen . . 87 I *138*
Reibung bei der Faltung 88 II 37
Reichardtit, Douglashall . 89 I *274*
Renaultia 1885 I 491. 86 I 137
Reniera . . . . . 86 II 139
— bohemica . . . . 86 II 139
— Carteri . . . . . 85 I 337
— Zitteli . . . . . 86 II 139
Rensselaeria amygdala . 86 II 304
Reophax adunca, difflugiiformis . . . . . BB IV *9*
— multilocularis . . . BB IV *10*
— scorpiurus . . . . BB IV *9*
— variabilis . . . . BB IV *10*
Reptilien 1885 II 338. 89 I 146
— Gault, Ostfrankreich 85 I 87
— norddeutsche Kreide 85 I 317
— Perm . . . . . 85 I 318
— Rhät von Autun . . 85 I 86
— Tertiär . . . . . 87 II 154
Requienia patagiata, texana 85 II 364
Retepora . . . . . 86 II 132
Reticularia . . . . . 85 I 120
— elegantula, indica, lineata . . . . . 85 I 120
Retiolites Geinitzianus . 86 I 459
Retzia . . . . . 86 I 116
— Adrieni . . . . . 88 I 317
Rhabdocarpus elongatus . 88 I 133
Rhabdocidaris . . . . 85 II 447
— anglosuevica . . . 87 II *4*
— Bononiensis . . . 85 I 134
— Capelloi . . . . . 88 I 130
— cascaesensis . . . 88 II 164
— Crameri . . . . . 88 I 130
— Delgadoi . . . . . 88 II 164
— Gauthieri . . . . 85 I 134
— insueta, lacertosa . 88 II 164
— Rhodani . . . . . 85 I 134
Rhabdocidaris Thurmanni 1887 I 474
— tuberosa . . . . . 88 II 164
— Varusensis . . . . 85 I 134
Rhabdomeson . . . . 88 II 161
Rhabdophan, Salisbury . 85 I 189
Rhabdophyllia crassiramosa . 1886 I 362. 87 II 392
Rhachiopteris . . . . 86 I 133
Rhacolepis . . . . . 88 II 142
Rhacophyllites . . . . 87 II 383
Rhacophyllum Goldenbergi 85 I 347
Rhacopteris Busseana . 86 I 136
— flabellifera . . . . 85 I 346
— Raiblensis . . . . 88 I 480
Rhadinichthys macrodon . 87 I 465
Rhagasostoma . . . . 86 II 131
Rhamnus . . . . . 87 II 405
— deformatus . . . . 86 I 155
— Jirusi . . . . . 85 II 372
— oleaefolius . . . . 86 I 157
— prunifolius . . . . 86 I 154
— Schimperi . . . . 85 II 372
Rhamphorhynchus . . . 86 I 111
— longicaudatus . . . 85 II 156
Rhamphosuchus . . . 87 II 368
— crassidens . . . . 87 II 368
Rhaphanocrinus Wachsmuthi . . . . . 88 I 317
Rhaphidonema pustulatum 85 I 338
Rhineastes . . 1887 II 154, 168
Rhinellus curtirostris, Damoni, ferox, laniatus, longirostris, robustus 88 II 321
Rhineoderma . . . . 85 I 330
Rhinobatus . . . . . 85 I 476
— cemiculus, Horkeli, laevis, Martensii, Thouini . . . . . 85 I 475
Rhinocaris . . . . . 89 II 190
Rhinoceros 1885 II 332, 342. 89 I 295
— iravadicus . . . . 86 I 331
— Mercki . . . . . 88 II 315
— minutus . . . . . 85 I 86
— palaeindicus, planidens, platyrhinus . . 86 I 331
— pleuroceros . . . . 86 II 286
— plicidens . . . . 86 I 465
— proterus . . . . . 86 I 331
— simplicidens, sinensis 86 I 465
— sivalensis . . 1886 I 331, 465
— tichorhinus . . . . 88 II 316
— —, Wilui . . . . 88 I 102
— Parma . . . . . 89 I 488
Rhinocerotiden, Siwalik . 86 I 331
Rhinognathus Lewisii . . 88 II 319

Rhinolophus dubius . 1888 II 472
Rhinoptera . . . . . 85 II 166
— javanica . . . . . 85 I 475
Rhipidogyra gigantea, minima . . . . . 86 II 315
Rhipidorhabdus . . . . 88 I 343
Rhizocaulon najadinum . 87 I 181
Rhizocupressinoxylon . . 86 I 160
Rhizodendron Oppoliense 86 II 152
Rhizomites Moenanus, Splettii . . . . . 89 I 521
Rhizomopteris . . . . 85 I 490
— vetusta . . . . . 89 II 217
Rhizomys sivalensis . . 86 I 468
Rhizostomites admirandus, lithographicus . . . 86 I 363
Rhodochrosit, Colorado . 88 II 218
Rhodocrinus gonatodes . 88 II 333
— verus . . . . . 86 I 310
Rhododendron . . . . 89 I 171
— Ponticum . . . . . 88 II 463
Rhodonit, Jachson Co. . 88 I *187*
— Dillenburg . . . . 88 I *214*
— Kösép-hegy . . . . 89 II 419
— Lángban, Pajsberg . 88 I 29
— künstlich . . . . 85 II 30
Rhombichiton . . . . 85 I 332
Rhombina . . . . . 86 I 348
Rhombopora obliqua, polyporata . . . . . 89 II 209
Rhophalocoma . . . . 86 II *153*
Rhophalospongia gregaria, obliqua . . . . . 85 I 338
Rhus bidentata . . . . 85 II 372
— cassioides, coriarioides 86 I 157
— Crepini . . . . . 85 II 372
— cretacea . . . . . 87 I 182
— fraterna, Hilliae . . 86 I 157
— Saportana . . . . 85 II 372
— subrhomboidalis . . 86 I 157
— toxicodendroides . . 85 II 372
— trifolioides, vexans . 86 I 157
— Winchellii . . . . 86 I 158
Rhymodus . . . . . 85 I 323
— convexus . . . . 86 II 385
Rhynchidia . . . . . BB VI *473*
Rhynchonella 1885 I 114, 115. 1886 I 116, 122; II 301. 87 II 480
— acanthica . . . . 86 II 130
— acuminata . . . . BB III *382*
— aduncа . . . . . 85 I 335
— aequiconvexa . . . BB III *385*
— Ainsliei . . . . . 88 I 316
— alontina . . . . . 85 I 335
— Angelinii . . . . 86 I 357
Rhynchonella Aschaviensis BB VI *102*
— Baldaccii . . . . 85 I 335
— Barroisi . . . . . 85 I 121
— bilobata . . . . . 89 II *147*
— boloniensis 85 I 121. 88 II 157
— Briseis . . . . . 86 II 130
— Chiemiensis . . . . BB VI *100*
— aff. Clesiana . . . 86 I 90
— Colombi . . . . . 86 I 122
— Corradii . . . . . 86 I 123
— correcta . . . . . 87 II 123
— cuboides . . . . BB III *385*
— cuneata . . . . . 86 I 461
— cymoides . . . . BB VI *97*
— cynocephala . . . BB VI *98*
— cypris 1885 I 121. 88 I 317
— daleidensis . . . . 88 II 157
— Davreuxiana . . . 88 II 158
— depressicosta . . . BB VI *99*
— Dumonti . . . . . 88 II 158
— elliptica 1888 II 157. BB III *386*
— Erycina . . . . . 85 II 200
— explanata . . . . 85 II 201
— fallaciosa . . . . 85 I 121
— Favrei . . . . . 87 I 105
— ferguensis . . . . 88 II 158
— Ferryi . . . . . BB VI *103*
— flabellum . . . . 86 II 130
— flustracea . . . . 86 I 357
— Galatensis . . . . 85 I 335
— genifer . . . . . 86 II *24*
— Gouthieri . . . . 88 II 158
— Guillieri 1885 I 121. 88 I 317
— Hagenowi . . . . 86 I 357
— hexatoma, Huotina . 88 II 157
— Ibergensis . . . . BB III *383*
— Ida . . . . . 87 II 124
— inaurita . . . . . 88 II 157
— jonica . . . . . 87 II 123
— letiensis . . . . . 88 II 158
— limbata . . . . . 86 I 357
— liostraca . . . . 87 I 474
— livonica . . . . . 88 II 157
— Lopatini . . . . 88 I 461
— Lua . . . . . 87 II 123
— Lycetti . . . . . BB VI *94*
— Maillardi . . . . 86 I 122
— mandensis . . . . 85 II 117
— mithracoides . . . 89 I 127
— Morahensis . . . 85 I 115
— nux, Omaliusi, palmata . . . . . 88 II 158
— Pareti . . . . . 85 I 121
— pentatoma . . . . 88 II 157
— petrocoriensis . . . 87 I 105
— pleurodon 1885 I 115. 88 II 157

Rhynchonella plicatella BB VI *103*
— procuboides . . . BB III *154*
— pugnus . . . . . BB III *383*
— pygmaea . . . . 87 II 124
— quadrangularis . . 87 I 445
— quadriplecta . . . 88 I 318
— retrosinuata 87 II 182. BB VI *93*
— Scherina . . . . 86 II 130
— Schopeni . . . . 87 II 123
— Seganensis . . . . 86 I 123
— semilaevis . . . . BB III *384*
— Sordellii . . . . . 86 II 130
— spectabilis . . . . 86 I 357
— subobsoleta . . . BB VI *101*
— subpareti 1885 I 121. 88 I 317
— Szajnochae, tambusciana . . . . . 85 I 335
— tetractis . . . . . 88 I 318
— tetraedra . . . . 86 II 130
— Thebeaulti . . . . 89 I 322
— Theresiae . . . . 86 I 123
— timorensis . . . . 85 I 115
— triaequalis . . . . 88 II 158
— trilobata . . . . . 86 I 459
— triplex . . . . . 88 II 157
— Ucinensis . . . . 85 I 335
— undaelimbata 89 I *201*. BB VI *96*
— Vilsensis . . . . BB VI *99*
— Wähneri . . . . 85 II 201
— Wahlenbergi . . . 86 I 357
— Wirtgeni . . . . 88 II 157
— Wynnei . . . . . 85 I 115
— Ximenesi . . . . 85 II 201
— Zitteli . . . . . 86 II 130
Rhynchonellen, oberdevonische . . . . . 88 II 157
Rhynchonellina . . . . 85 I 114
— alpina . . . . . 86 II 130
— bilobata, Brusinai . 85 I 484
— Fuggeri . . . . . 85 I 485
— Seguenzae, Suessi . 85 I 484
Rhynchonelloidea . . . 85 I 115
Rhynchopora . . . . . 85 I 114
— Geinitziana . . . . 89 II 125
Rhynchopygus Calderi . 85 I 129
— pygmaeus . . 1885 I 127, 129
Rhynchotrema . . 1885 I 114, 115
Rhyolith, National-Park (Wyoming) . . . . . 89 I 447
— Persien . . . . . 86 I 266
— Wuenheim . . . . 89 I 422
Rhytidodendron . . . . 86 I 487
Rhytidosteus capensis . 85 I 473
Rhytina gigas . . . . 86 I 469
Rhytisma palaeoacerinum 85 I 138
Richellit . . . . . 85 II 260
Richterit, Långban . 1889 II 32
Richthofenia . . . . . 86 II 305
— Lawrenciana, Sinensis 86 II 307
Ricnodon . . . . . 85 I 320
— Copei, dispersus, trachylepis . . . . . 85 I 320
Riebeckit in Quarzporphyr 89 II 315
— Socotra . . . . . 89 I 201
Riesenkessel . . . . . 89 II 159
— Etschthal . . . . 86 II 364
— Lägerdorf . . . . 89 I 137
— Steyregg . . . . 85 I 303
Riesenpegmatit, Piesek . 88 II 249
Ringicula . . . . . 86 II 302
Rinkit, Kangerdluarsuk . 86 I 404
Ripidolith, Tremadoc . . 89 II 441
Riponit . . . . . 85 I 184
Rissflächen durch elektrische Funken 1889 II 422, 424
Rissoa . . . . . 88 II 151
— Barreti, Cloezi . . 87 I 160
Rissoia Barreti . . . . 89 I 154
Rissoina . . . . . 88 II 151
— Barreti 1887 I 160. 89 I 154
— Cloezi . . . . . 89 I 154
— Raincourti . . . . 86 II 128
Rita grandiscutata . . 87 II 369
Rittingerit, Chañarcillo . 86 I *60*
— Joachimsthal . . . 86 I *57*
Robinia Haueri . . . . 85 II 372
Robulina Lepsi . . . . 89 II 147
Rodochrosit, Chevron . . 85 II 259
Roemeraster asperula . 86 II *154*
Roemeria . . . . . 86 I 486
Roemerit, Persien . . . 87 I 245
— Rammelsberg . . . 87 I 246
Röth, Jena . . . . . 88 I 317
Röthel, Elgin . . . . 86 I 22
Rohlfsia celastroides . . 85 I 72
Rollsteingebilde . . . . 87 I 62
Rosa Hilliae . . . . . 86 I 157
Rosellinia congregata . 88 II 506
Rosenbuschit . . . . . 89 II 433
Rosenella . . 1887 I 166, 169, 170
Rosenia . . . . . 89 II 208
Rosenquarz, Hohe Eule . 88 II 376
Rostellaria arachnoides . 85 II 364
— mutabilis . . . . 89 I 315
— seminula . . . . 89 II 383
— Soulieri . . . . . 87 I 105
— Tallavignesi . . . 89 I 315
Rotalia ambigua . . . 89 II 342
— Bosniackii . . . . 87 II 139
— lithothamnica . . . 87 I 380
— spiculotesta . . . 85 II 452
— trochitiformis . . . 85 I 78

Rotalina pleurostomata 1885 I 341
Rotella . . . . . BB VI *430*
Rotheisenerz, Bosnien . 86 II 35
— Dillenburg . . . . 87 I 48
— nach Granat, Kärnten 85 I 20
Rother Sandstein, Leucenthal . . . . . 86 I 80
Rothgiltigerz . . . . BB IV *31*
Rothkupfererz, künstlich 89 II 18
— auf röm. Münze . . 89 II 272
— Bosnien . . . . . 86 II 35
— Oberrosbach . . . 88 I 201
— Philadelphia . . . 87 II 448
— Vesuv . . . 1888 II 13, *130*
— Wheal Phoenix . . 86 I 197
Rothnickel, Dobsina . . 87 II 279
Rothnickelkies, Cottenwood Campus . . . . . 86 I 26
Rothzinkerz, Stirling Hill 88 II 24
Royena affinis . . . . 85 II 372
Rubidium, mikrochemische Reaktion . . . . . 88 II *146*
Rubin . . . . . BB V *27*
— künstlich . . . . 88 II 219
Rudisten . . . . . 89 I 320
— Kreide von Böhmen 87 I 472
Rupertia 1885 I 341. 86 II 317
— incrassata . . . . 87 I 380
Rutschflächen, explodirende 88 II 265
Rutschungen, Czernowitz 88 II 60
Rutil 1886 II 204. BB V *27*
— Ausdehnungscoeff. . 86 II 176
— in Eisenglanz . . . 89 I 17
— in Thon . . . . . 89 II 442
— Alexander Cy. . . 88 I 22
— Binnenthal . . . . 85 II *20*
— Graves Mts. . . . 89 I 30
— Greifensteiner Granit 85 II *88*
— Modriach . . . . 85 I 242
— Mt. Cénis . . . . 89 II 33
— Orenburg . . . . 89 II 262
— Polk Co. . . . . 89 I 50
— Riemendorf . . . 89 II 276
— St. Peter's Dome . 89 II 411
— Snarum . . . . . 89 I *232*
— Sobeslau . . . . 89 I 386
— Ural . . . . . 89 I *232*
— nach Hornblende, Ural 89 II 409
— nach Ilmenit . . . 87 II *263*
— nach Orthoklas, Ural 89 II 409
— Verwachsungen mit Eisenerz . . . . . 88 II *151*
— — mit Glimmer . . 88 II *151*
Rutilpseudomorphosen, Binnenthal . . . . 86 I 392
Ruyschioxylon Sumatrense 85 II 369

S.

Sabal Ucrainica . . 1887 I 183, 184
Sabalites Künowi . . . 87 II 402
Saccopteris . . . . . 85 I 491
— Crepini, Essinghi, grypophylla, quercifolia . 86 I 137
Säugethiere 1885 I 466. 89 I 485
— Astragalus und Intermedium tarsi . . . 87 II 498
— Schädel . . . . . 89 I 299
— Sammlung Berlin . 87 I 456
— British Museum 1886 I 108; II 283. 89 I 295
— älteste . . . . . 88 I 332
— fossile . . . . . 88 II 310
— — China . . . . 86 I 465
— — Hannover . . . 85 I 467
— — russische Ostseeprovinzen . . . . 86 II 283
— — Mte. Pellegrino . 87 II 499
— fossile und lebende . 89 II 173
— Diluvium, Vöklinshofen . . . . . 88 II 311
— Glacialablagerungen, Berner Mittelland . . 89 II 350
— Jura, Amerika . . 88 I 106
— Miocän, Cerdagne . 86 I 326
— — Göriach . . . . 86 I 326
— — Oberschlesien . . 89 I 144
— — Vordersdorf . . 89 I 296
— Pleistocän, England 88 I 321
— Pliocän v. Spoleto . 87 I 457
— Siwalik . . . . . 88 II 136
— Tertiär 1885 II *136*. 87 I 136
— — Baltavas . . . 87 I 129
Safflorit, Schneeberg . . 87 I 28
Sagenopteris . . . . . 88 I 480
— alata . . . . . 88 I 135
Saldame, Istrien . . . 85 II 80
Salenia . . . . . 85 I 122
— Blanfordi . . . . 85 I 127
— Choffati . . . . . 88 II 164
— Desori . . . . . 85 I 122
— Fraasi . . . . . 86 II 389
— Janeti . . . . . 88 I 129
— Loriolii . . . . . 85 I 122
— lusitanica . . . . 88 II 164
— magnifica . . . . 85 I 122
— mexicana . . . . 88 II 455
Salicinium Bruxellense, varians . . . . . 85 II 370
Saliciphyllum succineum 87 II 403
Salisburia nana . . . . 88 I 480
Salix amygdalifolia . . 86 I 156

Salix Dornacensis . . 1889 I 520
— Libbeyi . . . . . 86 I 156
— Perucensis . . . . 87 I 182
— retinervis . . . . 88 I 363
Salmiak, Vesuv . . . . 88 II *139*
— jodhaltig, St. Etienne 86 II 352
Salmit, Vieilsalm . . . 85 II 259
Salpingostoma . . . . BB VI *381*
Salterella pholadiformis . 89 II 200
Salvinia oligocenica . . 89 I 170
Salz, Sudan . . . . . 89 I 112
— vergl. auch Steinsalz.
Salzlager, Alpen . . . 88 I 241
Salzquellen, Ungarn . . 88 II 255
Salzsäure, Vesuv . . . 88 II *139*
Samaropsis Zignoana . . 88 I 135
Samarskit, Baltimore . . 88 II 21
— Berthier Cty. . . . 86 II 337
Sambucus multiloba, succinea . . . . . 87 II 407
Sammtblende, Oberrosbach 88 I 201
Sand, klingender . . . 85 I 302
— vulkan., Unalashka . 85 I 44
Sandalodus . . . . . 85 I 323
— minor . . . . . 86 I 113
Sandsteine, Sierra Nevada BB V *539*
— Transvaal . . . . . BB IV *173*
— metamorphe, Guéméné 85 I 40
— Feldspath-, Michigan 85 I 45
Sandwüste, Südungarn . 88 II 255
Sanidin . . . . . 86 II 206
— Chalk Mountain . . 85 II 257
— Jan Mayen . . . 85 I 433
— Laacher See . . . 88 I 229
— Mte. Amiata . . . BB V *414*
— Vesuv . . . . . 88 I 22
Sanidinit, Krater des Vico BB VI *221*
— Laacher See . . . 88 I 229
— São Miguel . . . 88 I *117*
Sanidophyr, Siebengebirge 86 I 55
Sanguinolaria lata . . . 86 I 354
Sanguinolites . . . . . 86 I 116
Santalum Frazeri . . . 89 I 518
— subacheronticum . . 89 I 347
Saphir, Australien . . . 89 II 446
— Calumet . . . . . 89 II 411
— Mercredière . . . 87 II 32
— Mexiko . . . . . 85 I 191
— Oelberg . . . . . 89 I 93
Sapindus alatus . . . . 88 II 505
— grandifolius . . . 88 II 505
— inflexus, lancifolius . 86 I 157
— subfalcifolius . . . 89 I 347
Saponit, Glasgow . . . 85 I 13
— Skye . . . . . 85 II 263
Sapotacites Huntii . . 89 I 518
Sarcolemur . . . . 1887 II 159
Sarcothraustes . . . . 85 II 348
— coryphaeus . . . . 87 I 137
Sardinioides macropterygius . . . . . 85 II 359
— microcephalus . . 85 II 360
— minutus . . . . . 85 II 359
— Monasterii . . . . 85 II 360
Sardinius . . . . . 85 II 360
— crassipinna . . . . 88 II 321
— robustus . . . . 85 II 360
Sarginites pygmaeus . . 85 II 356
Sargus incisivus . . . 87 II 152
Sarkolith, Braccianer See 87 II 438
— Vesuv 1888 II *139*. 89 I 389
Sarmatische Schichten, Pfaffstätten . . . . 86 II 254
Sassafras Lesquereuxii . 89 I 518
— platanoides . . . . 86 I 154
Sassolin, Vesuv . . . . 88 II *139*
Saures schwefelsaures Kali, Dimorphismus . . . 86 I 391
Saurichnites Heringi . . 87 I 329
Saurier, Jura . . . . 86 II 116
— der baltischen Kreide 86 II 115
— Muschelkalk Schlesien 85 I 93
Saurodon . . . . . 88 I 121
Sauropterygier . . . . 87 I 329
— Wealden . . . . . 88 I 113
Saussurit, Shasta Co. . 86 II 12
— wasserhaltig, Lendalfoot . . . . . 86 I 18
Saussurit-Gabbro, Fichtelgebirge . . . . . 88 I *32*
Savit, Montecatini 1889 II 22, 23
Saxicava alpina . . . 86 II *8*
Saxonit . . . . . 86 I 272
Scacchit, Vesuv . . . . 88 II *139*
Scaevola subclausa . . 88 I 451
Scaforthia Zeelandica . 89 I 347
Scaglia, Euganeen . . . 87 II 138
Scalabrinitherium Rothi . 87 II 171
Scalaria Acumiensis, Baudoni . . . . . 85 I 333
— Bellardii . . . . 88 II 154
— Boudoti, brevicula, Chalmasi, cretacea, Cossmanni . . . . 85 I 333
— Döderleini . . . . 88 II 154
— Godini, Lemoinei . 85 I 333
— Levesquei . . . . 88 II 153
— Marolae . . . . . 88 II 154
— Morleti . . . . . 85 I 333
— Munieri . . . . . 85 I 332
— Raincourti . . . . 85 I 333
— Seguenzae . . . . 88 II 154

Scalaria Sellei . . . 1885 I 332
Scalarien, Pariser Becken 88 II 152
Scalites . . . . . BB VI *348*
Scalpellum crassum . . 88 I 335
— eocenense . . . . 86 I 315
— Kamajkense . . . 88 I 335
— Nettelbladti . . . 87 I 332
— nitens . . . . . 88 I 335
— Pfeifferi . . . . . 88 II 488
Scapanites acutifo'ius . 86 II 151
Scaphaspis . . . . . 88 I 468
— Bonnensis . . . . 89 I 153
— Nathorsti . . . . 85 II 166
Scaphognathus Purdoni . 89 II 180
Scelidotherium . . . . 85 II 154
— Bravardi, Chiliense, leptocephalum . . . 89 I 299
Scenella . . . . . 86 I 115
Scenidium Baylei . . . 89 I 322
Sceparnodon Ramsayi . 85 II 353
Schalenblende . . . . 89 I *258*
— lithionhaltige . . . 87 I *97*
Schatzlarer Schichten, Carbonfarne . . . . 86 I 135
Scheelit . . . . . 89 I 48
— Guttannen . . . . 88 II *85*
— Krimlerthal . . . 87 II 21
— Mte. Mulatto . . . 85 II 249
— Morro-Velho . . . 88 II 207
— Neu-Süd-Wales . . 86 II 28
— Nordmarken . . . 86 I 398
— Rothlauibach . . . 88 I *174*
— Saint-Lary . . . . 87 II 454
— Salzburg . . . . 88 I 296
— Traversella . . . BB V *27*
Schefferit, Långban, Pajsberg . . . . . 88 I 29
Schiefer, Neu-Süd-Wales 85 II 60
— bituminöse, Amerika 89 I 443
— krystalline, bei Athen 1885 I *151*, 244; II *167*
— — Jeschken-Gebirge 85 II 71
— — Korea . . . . 87 II 104
— — Sibirien . . . . 85 II *145*
— — Ufalei-Bezirk . . 87 II 99
— — Versecz . . . . 89 I 475
— — Westafrika . . 86 I 267
— — Zittauer Gebirg . 85 II 71
Schieferkohle, Imberger Tobel . . . . . 86 II 368
Schieferung 1885 I 43. 87 II 65. 88 II 245. 89 II 50. BB V *56*
Schildkröten, Narbadas, Siwaliks . . . . . 86 II 473
— Tertiär . . . . . 87 II 155
Schildkröten, Tertiär, Belgien . . . . . 1889 II 341
Schillerspath, Aberdeen . 86 I 18
Schinus primaevum . . 89 I 170
Schizambon . . . . . 86 I 116
Schizaster alveolatus . . 85 I 128
— Beluchistanensis 85 I 125, 129
— convexus, cristagalli 87 II 387
— Granti 1885 I 126. 86 I 360
— hexagonalis, oviformis, pumilius, rotundus . 87 II 387
— simulans . . . . 85 I 129
— sufflatus . . . . . 86 I 360
— symmetricus . . . 85 I 129
— trigonalis . . . . 87 II 387
Schizoblastus Sayi . . . 87 II 199
Schizodelphis compressus 86 I 470
Schizodiscus . . . . . 89 II 189
Schizodon . . . . . 86 I 116
Schizodus . . . . . 86 I 117
Schizolepis permensis . 85 I 350
Schizoneura Virginiensis 87 II 513
Schizopholis . . . . . 86 II 308
— rugosa . . . . . 86 II 308
Schizopoden . . . . . 86 II 296
Schizoporella 86 II 132. 88 II 163
Schizopteris . . . . . 87 II 396
Schizostachys sphenopteroides . . . . . 89 I 165
Schizostoma . . . BB VI *324*, *418*
— carinatum . . . . BB III *359*
Schlacken, Mineralbildungen . . . . . 86 I 48
— krystallinische . . . 89 I 244
Schlagwetter, abhängig v. seismischen Ersch. . 87 II 289
Schlammvulkane, Baku . 89 II 101
— Moldau . . . . . 87 I 117
— Rawah Pennig . . 88 II 88
Schleifapparat 1888 II *230*. 89 II 49, *181*
Schlier . . . . . 87 I 109
Schloenbachia Czörnigi . 87 I 105
— Elobiensis . . . . 85 II 185
— Ferberi . . . . . 88 I 304
— inflata . . . . . 85 II 185
— inflatiformis 1885 II 185. 89 II 339
— Isamberti . . . . 87 I 105
— Lenzi . . . . . 85 II 185
— L'Epéi . . . . . 87 I 105
— propinqua . 1885 II 115, 117
— Targionii . . . . 88 I 304
Schlotheimia . . . . . 87 I 469
— angustesulcata . . 87 II 383
Schlüteria tetracheles . 88 I 336

Schmelzbarkeit der Mineralien . . . . . 1888 I 177
Schmetterlinge, mesozoische und tertiäre . . 88 I 343
Schnee, bayerische Kalkalpen . . . . . 87 I 276
Schneegrenze . . 1889 I 231, 251
Schneidemaschine 1888 II *230*. 89 II *181*
Schoenaster . . . . . 86 II *153*
Schorlomit, Colorado . . 88 I 189
Schreibersit . . . . . 89 I *219*
Schützia Bennieana . . 85 I 490
Schungit, Gouv. Olonetz . 86 I *92*
Schwammnadeln 86 II 135, 138, 139
Schwarzerde . . . . . 88 I 98
Schwefel, Ausdehnungscoefficient . . . . 87 I 3
— Bildung . . . 1887 I 249, 257
— Constanten, thermische 88 I 161
— dimorph . . . . . 87 II 429
— Dispersionsaequivalent 87 II 3
— mikrosk. Reaktion . 86 I *51*
— Borax-See Arcotan . 86 I *179*
— Cumbal . . . . . 88 II 437
— Firlingo . . . . . 88 I 245
— Kalinka . . . . . 88 II 255
— Montevecchio . . . 89 I 389
— Rabbit Hollow . . 88 II 24
— Toscana . . . . . 89 I 102
— Truskawiec 88 I 30. 1889 I 391; II 418, 421
— in Kalkspath umgew. 89 I 34
Schwefelkies, siehe Pyrit.
Schwefelsäure, Vesuv . . 88 II *139*
Schwefelwasserstoff, Vesuv 88 II *139*
Schweflige Säure, Vesuv . 88 II *139*
Schwere, Vertheilung der 89 I 73
Schwerspath, künstlich . 86 I 31
— opt. Verh. BB IV *274*, *279*, *286*
— Zwillingsbildung . . 87 I *37*
— Baltimore . . . . 88 II 20
— Caprillone . . . . 87 I 421
— Chizeuil . . . . . 86 II 352
— Hessen . . . . . 88 I 234
— Montevecchio . . . 89 I 389
— Mons . . . . . 85 II 259
— Naurode . . . . . 88 I 202
— Plappecourt . . . 88 I 176
— Tolfa . . . . . 88 II 12
— Vaihingen . . . . 86 II 191
— Vernasca . . . . 87 II 446
— Vicentin . . . . . 89 II 425
Scissurella . . . . . BB VI *344*
Sciurodon Cadurcense . 85 I 315
Sciuromys Cayluxi . . . 85 I 315
Sciurus . . . . . 1885 II *139*
— Cayluxi . . . . . 86 I 330
— dubius . . . . . 85 I 315
Sclerokalia Cunningtoni . 85 I 338
Scleropteris callosa . . 89 I 168
Scolecopteris 1886 I 137. 87 II 396
Scolezit, Vesuv . . . . 88 II *139*
Scoliodon . . . . . 85 I 477
— acutus, Lalandi . . 85 I 475
Scoliostoma 1886 I 116. BB VI *462*
— expansilabrum . . BB III *360*
Scomberodon . . . . 89 II 353
Scorodit, Yellowstone National Park . . . . 88 II 30
Scorpion, silurisch . . 87 I 334
Scoulerit . . . . . 87 II 264
Scovillit, Salisbury . . 85 I 188
Scudocordaites . . . . 86 I 141
Sculda syriaca . . . . 88 I 472
Scurriopsis Orsinii . . . 87 I 157
Scutella Ammonis . . . 85 I 73
— pygmaea . . . . 88 I 128
— rostrata . . . . . 85 I 73
— subtrigona . . . . 85 II 367
Scutocordaites Grand' Euryi . . . . . 87 II 213
Scylla hassiaca . . . . 89 II 185
Scyllium . . . . . 85 I 477
— canicula . . . . . 85 I 475
— catulus, Edwardsi 1885 I 475; II 166
— Hauchecornei . . . 89 II 169
— maculatum, marmoratum, pictum . . . 85 I 475
— Sahel-Almae . . . 89 II 355
Scymnus lichia . . . . 85 I 475
Sedimentärgesteine . . 89 II 117
Seeigel, Japan . . . . 88 II 330
Seeleya . . . . . 85 I 320
— pusilla . . . . . 85 I 320
Seen, Austrocknung . . 89 II 101
— Classifikation . . . 85 II 325
— Schwankungen . . 89 I 420
— Alpen 1887 I 52. 88 II 462
— Baikal . . . . . 88 II 267
— Mecklenburg 1885 II 325. 88 II 304
— N.-Deutschland 1885 II 322. 86 I 98
— Ostalpen . . . . 89 I 250
— Schleswig-Holstein . 89 II 344
— Schweden . . . . 89 II 160
— Skandinavien . . . 88 II 420
— Urmia-See . . . . 89 I 438
Seifen, Bildung . . . . 88 I 225
Seifengold, Entstehung . 89 I 439

Seismometer . . . . 1885 I 63
Selache . . 1885 I 477; II 167
— Davisi . . . . . 85 II 167
— glauconitica . . . 89 II 169
— maxima . . . . . 85 I 475
Selachier . . . . 1887 I 330, 331
Selen, mikrosk.-chemische Reaktion 1886 I *51*. 87 I 16
Seliscothon chonelloides 85 II 206
Sellaea caespitosa, Ciofalsi, himerensis, laticoncha, Orbignyi, Pironae, plagioptychoides, sicula, Zitteli . . . . 89 II 141
Sellait, künstlich . . . 89 I 382
— Modane . . . . . 89 I 379
Semele virginiana . . . 89 I 155
Semionotus . . . . . 85 II 360
— Brodiei . . . . . 88 II 444
— capensis . . . . 88 II 484
— Joassi . . . . . 88 I 122
Semiophorus parvulus . 87 II 176
Semnopithecus palaeindicus . . . . . 88 II 137
Semseyit, Felsöbanya . . 87 II 279
Sendelia . . . . . 87 II 407
Senftenbergia acuta, Boulayi, Brandauensis, crenata, ophiodermatica, plumosa, Schwerini, spinulosa, stipulosa . 86 I 136
Sepienschale . . . . . 88 II 488
Septarienthon, Belgien . 87 I 138
— Uckermark . . . . 86 II 253
Septastraea . . . . . 88 II 338
Septifer decussatus . . 88 II 328
Sequoia Couttsiae . . . 85 II 220
— Langsdorffii . . . 89 I 346
Sericitschiefer, Harz . . 88 I 415
Serpentin . . . . . 88 II *140*
— Entstehung . . . 85 I 64
— Leitungsfähigkeit . 87 II 433
— Amelose . . . . . BB V *292*
— Appenninen . . . 85 II 284
— Baltimore . . . . 88 II 18
— Berks Co. . . . . 87 I 256
— Cumberland . . . 88 II 224
— Elba . . . . . 85 II 79
— Hutha . . . . . 88 II 48
— Marienbad . . . . 89 II 286
— Mexiko . . . . . 85 I 203
— Mühlviertel . . . 85 I 418
— Niederschlesien . . 85 I 240
— Norrland . . . . 85 I 427
— Porthalla Cove 1888 II 67, 68
— Prachatitz . . . . 88 II 53
Serpentin, Rauenthal . 1889 I 422
— Sachsen . . . . . 87 II 71
— Sierra Nevada BB V *531—536*
— Spanien . . . . . 85 II 427
— Syrakus . . . . . 88 I 80
— Tasmanien . . . . 85 II 303
— Timor . . . . . 85 I 39
— Tinos . . . . . 88 II 65
— Toscana . . . . . 89 II 93
— Transvaal . . . . BB IV *168*
Serpula Terquemi . . . 89 II 336
Serpulites indicus . . . 86 II 312
Serrolepis suevicus . . 89 II 487
Sesostromella rugosa . . 85 I 338
Sesqui-Magnesiaalaun, Cerros Pintados . . . 87 I *131*
Sestrocladia furcata . . 85 I 338
Sestrodictyon convulutum 85 I 338
Sethocapsa . . . . . 86 I 365
Sibiritis . . . . . 87 I 147
Siderit, Baltimore . . . 88 II 19
— Lölling . . . . . 88 II 387
— Nagy Laáz . . . 89 II 420
— Wölch . . . . . 88 II 387
Siegburgit, Siegburg, Troisdorf . . . . . 85 I 377
Sigatica . . . . . 87 I 161
Sigillaria 1885 I 342. 86 I 133, 487. 87 I 178; II 211. 88 II 174, 498
— coriacea . . . . . 86 I 140
— discophora . . . . 86 I 489
— Eilerti 1886 II 390. 87 I 179
— Mac-Murtriei . . . 87 I 179
— Menardi . . . . . 87 I 178
— Murtriei . . . . . 86 I 140
— oculina . . . 1887 I 179, 477
— quadrangulata . . 86 I 139
— Taylori . . . . . 86 I 489
— Walchii . . . . . 86 I 140
Sigillarien 1886 II 391. 87 I 177
— Fructification . . . 86 I 489
— Carbon, Wettin . . 89 II 213
— — Valenciennes . . 89 I 513
Sigillariostrobus 1885 I 489; II 216
Sigmoïlina . . . . . 89 I 334
Silber, künstl. Krystalle 88 II 390
— mikrosk. Reaktion . 86 I *50*
— Chalakas . . . . 88 I 245
— Dalane . . . . . 89 II 99
— New Jersey . . . 87 II 19
Silberamalgam, Oberlahnstein . . . . . 85 I 16
Silbererze, Arendal . . 87 I 282
— Bolivien . . . . . 89 I 120
— Bosnien . . . . . 86 II 35

Silbererze, Calico . . 1888 I 250
— Cerro de Pasco . . 88 II 437
— Forsby in Pernå . . 88 I 247
— Innai . . . . . 88 II 267
— Marienberg . . . 87 II 79
— Neu-Süd-Wales . . 89 I 384
Silberlagerstätten, Butte 85 I *158*
— Eureka . . . . . 86 I 273
Silbernitrat, zur Trennung von Mineralien . . 89 II *190*
Silberoxalat, mikrosk. . 86 II 11
Silberwismuthglanz, Lake City . . . . . 87 I 255
Silex, magnesiumhaltig . 86 II 339
Silfbergit, Wester Silfberg 86 II 347
Siliciophit, Amelose . . BB V *292*
Silicium, mikrochemische Reaktion . . . . . 88 II *149*
Silikate, Bildung und Umbildung 1885 II 16. 1889 I 52; II 34
— allgemeine Formel . 86 I 50
Siliqua intermedia . . . 86 I 310
Sillimanit . . . . . 87 II 9
— künstlich . . . . . 86 I 405
— Ceylon . . . . . 89 II 249
— Morlaix . . . . . 89 II 33
Silur . . . . . 85 II 93
— Crustaceen, Gotland 86 II 120
— Insekten . . 1888 I 339, 340
— Spongien . . . . 87 II *174*
— Ardennen . . . . 89 II 328
— Böhmen 1887 II 150. 89 II 118
— Breidden hills . . 88 II 419
— Bretagne . . . . 89 II 464
— Cabrières 1888 I 90; II 275, 439
— Calvados . . . . 87 I 439
— Canada . . . . . 89 I 451
— — Pflanzen . . . 86 I 131
— Cap Breton . . . 89 II 312
— Cherbourg 1887 I 439. 88 I 275
— Cornwall . . . . 88 II 67
— Contentin . . . . 88 I 274
— Ehstland . . . . 86 I 293
— Elba . . . . . 85 II 79
— Finistère . . . . 88 II 96
— Gotland . . . 1888 I 123, *147*
— — Crustaceen . . . 86 II 120
— — Fauna . . . . 86 I 461
— — Ostracoden . . 89 II 191
— Gouv. Kielce . . . 89 I 431
— Gouv. Pskow . . . 87 II 476
— Hte. Garonne . . . 89 I 259
— Haverfordwest . . 88 I 437
— Karawanken . . . 88 II 276
— Kotelny, Foraminiferen 89 I *203*
Silur, Lake District . 1889 II 122
— Leipzig . . . . . 86 I 97
— Mack . . . . . 87 II 502
— Montpellier . . . 86 II *246*
— Namur . . . . . 86 II 249
— New-York . . . . 88 I 277
— Norwegen 1885 I 254. 87 II 202
— Ostalpen . . . . 85 II 93
— Ostthüringen . . . 85 II 66
— Pacific Bahn . . . 88 I 273
— Pennsylvanien . . . 87 I 75
— Podolien . . . . 85 II 127
— Pyrenäen . . . . 88 I 436
— Rensselaer Co. . . 88 II 90
— Russland . . . . 85 I 99
— Sachsen 1887 I 270, 431; II 75. 88 I 58, 60; II 408. 89 II 64, 67, 70
— Schenectady Co. . . 88 II 98
— Schlesien . . . . 85 I 244
— Schweden 1885 I 448. 1888 I 425—427
— — Fauna 1889 I 140; II 168
— Sibirien . . . . . 87 II 472
— Skrej . . . . . 85 II 93
— Skye . . . . . 88 II 275
— Südafrika . . . . 88 I 431
— Thüringen 1885 II 66, 93. 86 I 434
— — Grenze gegen Cambrium, Thüringer Wald 86 I 434
— Turkestan . . . . 86 I 308
— Welshpool, Fossilien 87 I 161
Simoceras . . . . . 89 I 314
— admirandum, Catrianum, Volanense . . 86 II 127
— Zullianum . . . . 86 II 80
Simoedosaurus . . . . 86 II 289
Sinterterrassen, Rotomahana . . . . . 89 II 325
Sipho der Ammoneen . 85 II *151*
Siphodictyum . . . . 88 II 161
Siphogenerina . . . . 85 I 341
Siphonaria . . . . . 88 II 151
Siphonina . . . . . 85 II 452
Siren . . . . . 87 I 139
Sirenen, Sardinien . . . 89 I 489
Sismondia polymorpha 85 I 124, 129
Sismondin . . . . . 85 I 370
Sivameryx . . . . . 88 II 138
— sindiensis . . . . 85 II 148
Sivatherium . . . . . 88 I 327
— giganteum . . . . 86 I 339
Skapolith . . . . . 85 I 184
— Chlorgehalt . . . 85 II *72*
— Hereroland . . . . 88 I 255

Skapolith, Milltown . 1886 I 21
— nach Granat . . . 85 II 251
Skapolithgesteine, Schweden . . . . . 85 I 37
Skapolithreihe 1885 I 182, 185. 86 I 193. 87 I 232
Skarn, Schweden . . . 86 II *192*
Skenea Böttgeri . . . 89 II 147
— Karreri . . . . . 88 II 115
Skenidium 1886 I 116. 88 II 126
Skolezit . . . . . 88 I 200
— pyroelektrisch . . . . 87 I 238
— Island . . 1889 I 199; II 1
— Rio Putagan . . . 88 I *66*
— Schattiger Wichel . 88 I 200
Skorodit, Jekaterinburg . 89 I 3
— Ouro Preto . . . 86 II 352
— Watsonville . . . 89 I 33
Smaltit, Ontario . . . 88 II 386
Smendovia . . . . . 87 I 346
Smilacina Rackiana . . 85 II 371
Smilax baltica . . . . 87 II 401
— Ettingshauseni . . 85 II 371
— Saxonica . . . . 86 II 155
— Steinmanni . . . . 85 I 289
Smilotrochus cristatus, undulatus 1886 I 362. 87 II 392
Smirgel, Analyse . . . 86 I 393
Smithia . . . . . 86 I 116
Smithsonit, Pelsöcz-Ardó 87 II 21
Sodagranit . . . . . 87 II *267*
Sodalith . . . . . 88 II *140*
— Fossa Lupara . . 89 II 458
Solanocrinus . . . . . 89 I 162
— costatus, gracilis, imperialis . . . . . 89 I 160
Solarium . . . . . BB VI *439*
— Gaudryi, Goossensi . 89 I 154
— Langlassei 87 I 160. 89 I 154
— montense . . . . 88 II 151
— patulum . . . . . 86 I 126
— Rouxi . . . . . 87 I 105
Solea provincialis . . . 85 I 96
Solecurtus . . . . . 88 II 326
Solemya biaronica . . . 89 II 125
Solenomya . . . . . 86 I 117
Solenopleura . . . . . 89 I 309
— bifrons, bombifrons, communis . . . . 88 I 316
Solenopora . . . . . 86 II 135
— compacta . . . . 86 II 134
Sommit . . . . . 88 II *140*
Sonninia . . . . . BB III *709*
— Zurcheri . . . . 88 II 490
Soolquellen, Münster'sches Kreidebecken . . . 88 I 227
Sordawalit, Finnland . 1888 I 248
Sorotheca . . . . . 85 I 491
— Crepini, herbacea . 86 I 137
Spalacotherium . . . . 88 I 107
Spaltenbildungen 1887 I 429. 89 I 64
Spaltungsflächen 1886 II 225. 89 I 193
Spaniodon . . . . . 89 I 477
— electus, hakelensis . 88 II 321
Sparagmites arciger . . 86 II 118
— lacertinus . . . . 86 I 112
Sparidae . . . . . 87 II 152
Sparnodus lethriniformis 87 II 176
Sparosoma . . . . . 85 I 96
— ovalis . . . . . 85 I 96
Spatangus aequedilatatus, arcuatus, hemiornatus, Pagliarolensis . . . 87 II 387
Spatheisenstein, Allevard 87 II 84
— Helton Beacon Lead mine . . . . . 88 I 171
— Semmering . . . . 89 II 333
— Steinheim . . . . 87 I 218
— Westfalen . . . . 89 II 81
Spathella . . . . . 87 I 348
Spathiocaris 1885 I 107. 89 II 190
— Koeneni . . . . . 86 I 479
Spathiurus dorsalis . . 88 II 319
Spec. Gewicht, Bestimmung 1885 I 196. 88 I 170
— — — an löslichen Körpern . . . . . 88 I 4
— — — an Mineralien 87 II 23
— — der Erde . . . 88 II 402
Speckstein, Süd-Afrika 1887 I *119*. 88 II 11
— nach Dolomit und Quarz, Oker . . . . 85 I 20
Speirocarpus auriculatus, dentiger, Haberfellneri, Lunzensis, Neuberi, pusillus . . . . . 88 I 479
— Rütimeyeri . . . . 88 I 480
Speiskobalt, Markirch, Schneeberg . . . . 88 II 29
— Wallis . . . . . 86 II 337
Spermophilus altaicus foss. 89 I *207*
— rufescens . . . . 89 II 480
Spessartin, künstlich . . 85 II 29
Sphaerexochus Beyrichi, laciniatus, latifrons . 86 II 120
— mirus . . . . . 89 I 310
— scabridus . . . . 86 II 120
Sphaeractinia . . . . 89 II 209
Sphaeria Amygdali, glo-

merata, milliaria, Salicis . . . . . 1885 I 138
— Zosterae . . . . 87 I 183
Sphaerium subsolidum . 89 II 193
Sphaeroceras insociale . 88 II 450
Sphaerococcus fugax . . 85 II 371
Sphaerodema jurassicum 89 I 311
Sphaerola Kurremolinae 89 II 336
Sphaerolithbildung . . 88 I 414
Sphaerolithe in Felsitporphyr . . . . . 88 II 68
Sphaeronites cornu copiae 89 I 326
— Gerolsteinensis . . 89 I 327
— megarhaphis, Rathi, sculpta, Vichtensis . 89 I 326
Sphaerospongia . . . . 85 II 207
Sphaerulit, Corrieghil . 86 I 19
Sphaerulites Fedtschenkoi 86 I 310
— tener . . . . . 87 I 473
Sphalerit, Bosnien . . . 86 II 35
Sphargis . . . . . 89 I 146
— rupeliensis . . . . 87 I 138
Sphenodiscus Mandensis . 85 II 116
Sphenodon 1888 II 140. 89 II 484
Sphenophylleen, Carbon Valenciennes . . . 89 I 513
Sphenophyllum 1886 I 133, 141, 149
— costatulum, Crepini, dichotomum . . . . 88 II 345
— emarginatum . . . 87 II 395
— Stuckenbergi . . . 88 II 496
— Thirioni . . . . . 86 I 139
— trichomatosum . . 88 II 344
— verticillatum . . . 86 I 139
Sphenopteris 1885 I 137. 86 I 133. 87 II 209, 396
— biturica . . . . . 89 II 214
— Casteli . . . . . 89 II 215
— Dacica . . . . . 89 I 170
— Decorpsi . . . . 89 II 215
— emarginata . . . . 88 II 496
— Fayoli . . . . . 89 II 214
— fossorum . . . . . 89 II 215
— Guilelmi imperatoris 86 I 135
— Guyottii . . . . . 86 I 156
— Kidstoni . . . . 89 II 214
— lenis . . . . . 89 II 215
— Matheti . . . . . 89 II 214
— nummularia . . . 85 I 348
— Picandeti . . . . 89 II 214
— Woodwardi . . . . 89 I 165
Sphenosaurus Sternbergii 86 I 112
Sphenotus . . . . . 87 I 348
Sphenozamites Rochei . 86 I 141
— Rogersianus . . . 87 II 513
Sphyropteris Boehnischi, Crepini, Schumanni, tomentosa . . . 1886 I 136
Spilaptera Packardi . . 87 I 338
Spiloblattina Gardineri, guttata, marginata, triassica . . . . . 88 I 341
Spinax . . . . . 85 I 475
— niger . . . . . 85 I 475
Spinell 1885 II 401. 88 II *140*
— (Ceylanit), Braccianer See . . . . . 87 II 434
— in Norit . . . . . 87 II *266*
— in Phonolith, Olbrück 88 I 62
— Winkel . . . . . 87 I *142*
Spinigera crassa, didactyla, recurva . . . . . 89 I 506
Spirangium . . . . . 89 I 519
Spiraxis bivalvis . . . 88 II 505
— major . . . . . 86 I 367
— Randalli . . . . 86 I 367
Spirialis Andrussoni . . 87 II 189
— Bernayi . . . . . 87 I 347
— Koeneni . . . . . 87 II 189
— pygmaea . . . . 87 I 347
— Tarchanensis . . . 87 II 189
Spirifer 1885 I 119. 86 I 116
— alatus, ambiensis . . 85 I 119
— auriculatus . . . . 89 II *163*
— aviceps . . . BB III *152*, *395*
— Beaujani . . . . 88 II 329
— bifidus . . . . . BB III *393*
— cameratus . . . . 85 I 119
— Chechiel . . . . . 88 I 461
— crenatus . . . . . 86 I 310
— cultrijugatus . . . 89 II *171*
— curvatus . . . . BB III *152*
— Davousti . . . . 88 I 317
— deflexus . . . . . BB III *390*
— Gosseleti . . . . 88 II 329
— ignoratus . . . . 89 II *169*
— Marcoui . . . . . 85 I 119
— Mischkei . . . . 89 I 127
— muralis . . . . . BB III *395*
— Musakheylensis, Oldhamianus . . . . . 85 I 119
— pentameroides . . 88 I 471
— Rousseaui . . . . 88 I 317
— Schmidti . . . . 88 I 461
— Schultzei . . . . BB III *151*
— simplex . . . . . BB III *153*
— striatus . . . . . 85 I 119
— subcuspidatus . . . BB III *151*
— undecimplicatus . . BB III *394*
— undiferus . . . . BB III *152*
— Urii . . . . BB III *153*, *394*
— Venus . . . . . 85 I 121

Spirifer Verneuili . . . BB III *396*
— Wynnei . . . . . 85 I 119
— zick-zack . . . . BB III *394*
Spiriferina 85 I 116, 118. 87 II 480
— alpina 1886 I 122. 87 II 190
— angulata . . . . 87 II 191
— brevirostris . . . 87 II 190
— capuliformis . . . 87 II 191
— castelluccensis . . 87 II 190
— Collenoti 1886 II *12*. 87 I 351
— conglobata . . . . 87 II 190
— cristata . . . . . 85 I 118
— depressa . . . . 87 II 191
— expansa . . . . . 86 II 130
— Foreli . . . . . 86 I 122
— galfensis . . . . 87 II 190
— gibba . . . . . 87 II 191
— gryphoidea . . . . 87 II 190
— Haasi . . . . . 87 II 123
— Hartmanni 86 II 130. 87 II 190
— insignis, isomorpha, latissima, macromorpha 87 II 190
— Meneghiniana . . . 87 II 191
— mesoloba, micromorpha, molensis . . . 87 II 190
— Münsteri, multicostata 87 II 191
— multiplicata, nasuta . 85 I 118
— obtusa . . 1887 II 190, 191
— omeomorpha . . . 87 II 190
— ornata . . . . . 85 I 119
— ovata . . . . . 87 II 190
— oxygonia . . . . 86 II 130
— palaeomorpha, papilio, Pichleri, pinguis, planoconvexa . . . . 87 II 190
— producta . . . . 87 II 191
— pyriformis, recondita, rethica . . . . . 87 II 190
— rostrata 1886 II 130. 87 II 190
— rostratiformis . . . 87 II 190
— rupestris . . . . 86 II 130
— securiformis . . . 85 II 106
— segregata . . . . 87 II 123
— semiconica . . . . 87 II 191
— Serinensis . . . . 87 II 124
— subquadrata, tauromenitana, terebratuloides, transversa, trilobata . . . . . 87 II 190
— uncinata . . . . 86 I 122
— undulata . . . . 87 II 191
— verrucosa . . . . 87 II 190
— Vercherei . . . . 85 I 119
— Walcotti 1886 II 130. 87 II 190
— Zandeli . . . . . 87 II 123
Spiriferinen, Lias, Messina 87 II 189
Spirigerella . . . . 1885 I 116
— alata . . . . . 85 I 117
— Derlyi . . . . . 85 I 116
— grandis, hybrida, media, minuta, numismalis, ovoidalis . . . . . 85 I 117
— praelonga . . . . 85 I 116
Spirnia . . . . . BB VI *478*
Spiroceras Carlottense . 85 II 116
Spirodomus insignis . . 88 I 126
Spirolina cf. Haueri, pusilla . . . . . 85 I 75
Spiroloculina . . . . 87 II 393
— cf. bicarinata . . . 85 I 75
— concentrica . . . . 87 I *194*
— desertorum, proboscidea 85 I 75
Spirophyton . . . . . 86 I 133
Spiropitys . . . . . 89 I 336
Spiropteris . . . . . 85 I 490
Spirorbis . . . . . 89 I 320
— helix . . . . . 86 II 312
Spodiosit . . . . . 86 II 206
Spodumen, Alexander Cy. 1888 I 21. 89 I *253*
— Black Hills . . . 85 II 4
— Branchville . . . . 89 I 47
— Brasilien . . . . 88 I *196*
— Minas Geraës . . . 89 I *253*
— Pennington Co. . . 86 II 350
Spondylus alpinus, Gottfriedi . . . . . 88 II 491
— Meunieri . . . . 86 I 126
— multicarinatus . . 88 II 491
Spongeliomorpha iberica 89 II 496
Spongien . . . . . 85 I 336
— Devon Böhmens . . 89 I 325
— Inferior and Great Oolith . . . . . 85 I 339
— Silur . . . . . 87 II *174*
Spongiennadeln 1886 II 135, 138, 139
Spongilla erinaceus . . 85 II 207
Spongophyllum . . . . 86 I 485
Sporadopyle barbata, Bronni, obliqua, ramosa . 87 I 378
— Santanderi . . . . 85 I 338
Sporadoscinia scapax . 85 I 338
Sporangites . . . . . 86 I 133
Sporocarpon ornatum . . 85 II 212
Sportella irradiata . . . 86 I 125
Spreustein . . . . . 89 II 439
Squalodon . . . . . 86 I 109
— Gastaldii . . . . 86 I 470
— serratus . . . . . 89 I 306
— Tiedemanni . . . 88 I 106
Squaloraja polyspondyla 1885 II 166. 88 I 469

Squaloraja tenuispina 1888 I 470
Squatina . . . . . 85 I 476
— Baumbergensis . . 85 II 359
— Beyrichi . . . . . 89 II 169
— Cranei . . . . . 89 I 307
— vulgaris . . . . . 85 I 475
Squilliden-Larven, Libanon 86 I 477
Stachella 1885 I 331. 89 I 260
Stachyodes . . . 1887 I 169, 171
Stachyotaxus septentrionalis . . . . . 88 I 135
Stahl, mikroskop. Structur 89 I 90
Stalagmina Koeneni . . 89 I 460
Staub, meteorischer . . 86 II 233
— — Reggio . . . . 86 I 33
Staubia . . . . . 85 I 150
Stauchung, durch Belastung . . . . . 89 II 86
Staurodoras . . . . . 86 I 365
Staurolith . . . . . 85 II 400
— Moustoir-Ac . . . 89 II 33
— St. Gotthard 1887 II 10, 11. 89 II 33
— Standish . . . . 87 I 217
— Tramnitzberg . . . 87 II 11
Staurolithglimmerschiefer, Oetzthaler Alpen . . 87 I *147*
Staurolonche . . . . . 86 I 365
Stauronema compactum, planum . . . . . 85 I 338
Staurosphaera . . . . 86 I 365
Stearnsia carinata, Robinsi 88 II 329
Steganoporella . . . . 86 II 131
Stegocephalen 1885 I 320. 86 II 384
— der Rothliegenden, Sachsen 1886 II 117. 1888 I *67*, 467. 89 II *194*
Stegodon bombifrons, Cliftii 86 I 465
— ganesa . . . . . 85 II 153
— insignis 1885 II 153. 86 I 465
— trigonocephalus . . 89 II 483
Stegosaurus Diracodon . 88 I 467
— stenops . . . . . 88 I 466
Stegostoma fasciatum . 85 I 475
Steinkohlen, Bildung 1888 I 439; II 415
— Oxydation . . . . 87 II 119
— Phosphorgehalt . . 88 II 173
— Torf-Sphaerosiderite 86 I 140
— Vorkommen . . . 85 I 393
— Zusammensetzung, chemische . . . . 87 I 30
— — und Eigenschaften 1888 II 173. 89 I 219
— Afrika . . . 1888 I 283, 286
— Amerika . . . . . 89 I 443
Steinkohlen, Australien 1888 I 283, 286
— Commentry . . . 88 II 173
— Indien . . . 1888 I 283, 286
— Serbien . . . . . 89 I 217
— Truskawiec . . . 89 II 419
Steinkohlenflötze, Gerölle 88 II 99
— Steinrundmassen . . 86 I 140
Steinkorallen . . . . 87 II *183*
Steinfall, Westmannland 86 II 36
Steinmannia gemina, salinaria . . . . . 89 II 211
Steinmark, Neu-Süd-Wales 86 II 29
Stein-Rundmassen in Steinkohlenflötzen . . . 86 I 140
Steinsalz . . . . . 88 II 204
— Aetzfiguren . . . 89 I *113*
— Bildung 1886 I 197. 87 I 46
— Doppelbrechung . . 87 I *48*
— Elasticitätsconstanten BB IV *228*
— elektrisches Verhalten 88 I 396
— Vorkommen . . . 87 I 46
— Widerstandsfähigkeit 89 I 419
— Zwillingsstreifung . 89 I *113*
— Alpen 1888 I 241. 89 I 97
— Bochnia . . . . . 85 II 129
— Cardona . . . . . 85 II 81
— Douglashall . . . 89 I *274*
— Heilbronn . . . . 86 I 76
— Istritzagebirge . . 87 I 447
— Karpathen . . . . 89 II 300
— Moldau . . . . . 87 I 115
— Soóvár . . . . . 88 II 250
— Stassfurt 1887 I 46; II 459. 89 II 11
— — blaues . . . . 86 I *177*
— Truskawiec 1889 II 418, 421
— Wieliczka 85 II 129. 1887 I 109. 1889 I 334; II 342
Steinsalzlager, Soóvár . 88 II 250
Steinschneidemaschine 1888 II *230*. 89 II *181*
Steirophyllum lanceolatum 85 I 350
Stelletta inclusa . . . 85 I 337
— Zitteli . . . . . 86 II 139
Steneofiber Jägeri . . . 89 I 296
Steno Bellardii . . . . 86 I 470
Stenocarpus salignoides . 86 II 156
Stenocheles esocinus, parvulus . . . . . 88 I 336
Stenodon modicus . . . 87 II 172
Stenogale aurelianensis . 89 II 350
Stenoloron . . . . . BB VI *333*
Stenopelix valdensis . . 88 I 111
Stenopora Howsii . . . 85 II 204
Stenotheca . . . . . 86 I 115

Stenotyra Jungi . . 1886 II 83
Stenstupin . . . . . 89 II 435
Stenzelia . . . . . 87 II 396
Stephanit, Altwozic, Andreasberg, Cornwall, Freiberg, Joachimsthal 88 I 38
— Kongsberg 86 II 207. 88 I 38
— Marienberg . . . 88 I 38
— Mexico 1887 II 245. 88 I 38
— Přibram . . . . . 88 I 33
— Ratiboric, Remišow, Schemnitz . . . . 88 I 38
Stephanoceras . . . . 85 II 181
— cepoides . . . . . 85 II 116
— coronatum . . . . 88 II *255*
— Leicharti . . . . 86 I 446
— oblatum . . . . . 85 II 116
— punctum . . . . 87 II 182
— valporense . . . . 86 II 301
Stephanocoenia dendroidea, expansa . . . 89 I 323
Stephanoconus subcoronatus . . . . . 87 II 386
Stephanocrinus . . . . 87 I 376
Stephanostemon . . . 87 II 407
— Helmi . . . . . 87 II 406
Steppenbildung, Mitteleuropa . . . . . 89 II 479
Steppenfauna, diluv., Mitteleuropa . . . . . 89 I *66*
Sterculia lugubris . . . 86 I 154
— pseudo-Labrusca . . 89 I 171
— rigida . . . . . 86 I 157
— vetustula . . . . 88 I 480
Stereorhachis . . . . 85 II 339
Stereosternum tumidum . 89 II 484
Sternbergia . . . . . 86 I 133
Sthenarocera . . . . . 87 I 339
Sthenaropoda . . . . 87 I 339
Stichacanthus . . . . 85 I 324
Stichocapsa . . . . . 86 I 365
Stichophyma tumidum . 85 I 337
Stichoporina . . . . . 86 II 132
Stichopsammia . . . . 87 II 392
— gyrosa 1886 I 362. 87 II 392
Stichostelium . . . . 88 I 133
Stickstoff, Krystalle . . 85 I 378
Stigmaria . . . . . 86 I 133
— ficoides 1888 I 477. 89 II 213
— inaequalis . . . . 88 I 477
— oculata . . . . . 86 I 151
Stilbit, Baltimore . . . 88 II 19
— Island . . . . . 88 II 2
— Pennsylvanien . . . 86 II 34
Stilpnomelan, Antwerp, N.Y. 87 I 257
Störungen, Gang- . . . 87 I 426
Stomatopora 87 I 162. 88 II 159, 163
Stomechinus . . . . . 85 II 448
— Bazini . . . . . 85 I 130
— camarensis . . . . 88 II 165
— excavatus . . . . 86 I 90
— perlatus, Ristoni . . 88 II 494
Storthingocrinus sphaericus 86 I *116*
Strahlstein, Zillerthal . 89 II 32
Strandlinien . . . . . 86 II 360
— Teignmouth . . . 88 II 418
— vulkanische . . . . 88 I 76
Straparollus 1886 I 116. BB VI *409*
— clathratus . . . . 89 II 336
— permianus . . . . 89 II 125
Stratodus . . . . . 88 II 475
Streblodus . . . . . 85 I 322
Streblopteria . . . . . 86 I 117
Streckungserscheinungen BB V *56*
Streichrichtung im Thüringer Wald . . . . 88 I 419
Strengit, künstlich . . . 88 II 387
— Bremthal . . . . 88 I 201
Strenuella . . . . . 89 I 309
Strephinia convuluta, reteformis . . . . . 85 I 338
Strephocladus . . . . 88 I 342
Strepsiceros Falconeri . 88 II 137
Streptelasma Roemeri . 85 II 203
Streptocladus subtilis . 87 I 338
Streptorhynchus 1885 II 198, 199. 86 I 116
— umbraculum 1888 I 317. 89 II *170*
Strepula . . . . . 87 II 377
— Beyrichioides, concentrica, irregularis . . 87 II 377
Striatopora . . . 1886 I 127, 486
Stricklandia . . . . . 85 I 114
— Schmidtii . . . . 86 I 461
Strigoceras . . . . . 89 I 314
Strobilepas . . . . . 89 II 189
Strobilites Bronni . . . 85 I 349
Strobilus bilamellatus . . 87 I 158
— gedanensis . . . . 87 II 185
— planus . . . . . 87 I 158
— tiarula . . . . . 87 II 386
— uniplicatus . . . . 85 I 483
Stromatopora mamillata . 85 II 367
Stromatoporella 1887 I 166, 169, 171
Stromatoporen 1886 I 116, 117, 127. 87 I 169, 170. 89 II 205
— Britische . . . . . 87 I 165
— Mikrostruktur . . . 85 II *168*
Strombolituites . . . . 85 II 179
Strombus bubonius . . 87 II 385
— coronatus 1885 I 483. 89 II 382

Strombus Saunieri . 1888 II 151
Stromeyerit, Zacatecas . 88 I 190
Strontianhydrat, Krystallform . . . . . 87 II 273
Strontianit, Strontian . . 89 I 21
— Vaihingen . . . . 86 II 191
— Wildenau . . . . 86 I 190
Strontium, mikrochemischer Nachweis 1885 I *37*. 86 I *55*
Strontiumoxalat, mikrosk. 86 II 11
Strontiumtitanat . . . 88 II 219
Strophalosia . . . . . 86 I 118
— costata, excavata, horrescens, indica . . . 86 I 119
— Lorierei . . . . . 85 I 121
— nodosa, plicosa, tenuispina, varispina . 86 I 119
Strophodonta 85 II 198. 86 I 116
— Leblanci, clausa . . 88 I 317
Strophodus asper . . . 88 II 475
Strophomena 1885 II 198. 86 I 116
— elegans . . . . . 86 I 460
— interstrialis . . . BB III *400*
— ornatella . . . . 86 I 459
— subarachnoidea, taeniolata . . . . . 89 II *171*
Structur, anisotrope . . 87 II 27
— krystallinische . . 87 II 27
Strudellöcher, Bildung . 86 I 104
Struthio asiaticus . . . 86 I 471
— Karatheodoris . . . 89 II 347
Struthiolithus chersonensis 86 II 382
Struvit, Homburg . . . 88 II 34
Stuartia . . . . . 87 II 404
Stüvenit, Copiapó . . . 87 I *125*
Stylacodon 1888 I 107. 89 I 143
Stylaster . . . . . 89 II 206
Stylina fenestralis, punctata, Renevieri, subramosa . . . . . 86 II 316
Styliola . . . . . 86 I 116
Stylocalamites . . . . 86 I 145
Stylocoenia . . . . . 85 I 85
— aff. emarciata . . . 85 I 85
Stylodictyon 1887 I 169, 170. 89 II 209
Stylodon . . . . . 89 I 143
Stylonurus . . . . . 89 II 189
Stylophora Damesi 1886 I 361. 87 II 392
Stylosmilia corallina . . 86 II 315
— excelsa, reptans . . 88 II 337
Stypolophus . . . . . 85 II 348
Stypticit, Chile . . . . 88 I *213*
Styrax Fritschii . . . 86 II 156
— Transsylvanica . . 89 I 171
Subaerische Ablagerungen, Turkestan . . . 1888 II 81
Subulites 1885 II 195. BB VI *451*
Succinea imperspicua . 86 I 126
— Parscovensis . . . 87 I 117
— praecursor . . . . 86 I 324
Süsswasserkalk, diluv., Baden . . . 1886 II 261, 262
Sulcuna . . . . . 86 I 348
Sus . . . . . 85 II 332
— Falconeri . . . . 87 I 135
— palustris . . . . . 89 I 145
— punjabiensis, titan . 87 I 135
Svanbergit, Harrsjöberg . 87 II 266
Sweetia tertiaria . . . 88 II 506
Syenit, Brünn . . . . 85 II 420
— Essex . . . . . 86 I 253
— Gröba . . . . . 89 I 423
— Guernsey . . . . 88 II 67
— Helsinge . . . . 88 II 75
— Malvern Hills . . . 88 II 72
— Mühlviertel . . . . 85 I 417
— Neu-Süd-Wales . . 85 II 61
— Sachsen 85 I 252. 89 II 58, 63, 66
— Spanien . . . . . 85 II 426
Syenitporphyr, Krzeszowice 87 I 277
— Thüringer Wald . . 85 I 410
Sylvanit, Offenbánya . . 87 II 278
Sylvin, Aetzfiguren . . 89 I *113*
— Doppelbrechung 1886 II 344. 87 I *53*
— Structurflächen . . 86 I *224*
— Stassfurt . . . . 89 II 11
Symmetrie der Krystalle 1885 I 380. 87 I 407. BB V *145*
Symphysurus . . . . . 86 I 116
Symplesit, Felsö-Bánya . 87 II 462
Symplocos Subsarinensis 89 I 520
— subspicata . . . . 86 II 156
Synadelphit, Nordmarken 86 II 210
Syncarpites ovalis . . . 87 I 184
Synechodus . . . . . 88 II 475
Synocladia virgulacea . 86 II 311
Synopella Goldfussi . . 85 I 338
Synthetische Versuche . 88 I 185
Syringodendron . . . . 88 II 497
— pes caprae . . . . 85 II 216
Syringopora 1885 I 485, 486, II 336. 86 I 116, 127
Syringostroma . . 1887 I 169, 171
Syringoxylon . . . . . 86 I 133
Syrnola Barreti . . . . 89 I 154
Syrnolopsis lacustris . . 87 II 385
Systematik, petrographische 85 I 397
Szaboit, Aranyer Berg . 86 I 23
— Riveau Grand . . . 87 I 241

T.

Tabulipora Urii . . 1885 II 204
Tachyhydrit, Douglashall 89 I *273*
Tachylyt, Quiraing . . 86 I 18
— Rossberg . . . . 86 II 43
Tachynectes . . . . . 85 II 360
Taconisches System 1885 I 64, II 93. 86 I 270. 88 II *176*, 434. 89 I 260
Taeniaster . . . . . 86 II *150*
Taeniopteris ambigua . 87 I 179
— angustior . . . . 88 I 479
— Carnoti . . . . . 89 II 217
— Haidingeri . . . . 88 I 479
— jejunata . . . . . 86 I 139
— latior, Lunzensis, parvula, simplex . . . 88 I 479
Taenioxylon epernoides . 87 I 478
— Pannonicum . . . 88 II 179
Talk, nickelhaltig . . . 88 II 386
Tancredia elegans . . . 89 II 336
— oolithica . . . . . 87 I 95
— Schardti . . . . 85 II 113
Tantal, mikroskop.-chem. Nachweis . . . . . 85 I 181
Tantalit, Etta-Zinngrube (Dakotah) . . . . 86 II 11
— Dakotah . . . . 87 II *86*
Tantalsäure . . . . . 89 II 253
Tanystropheus . . . . 89 I 304
Taonurus incertus . . . 88 I 480
— ruellensis, ultimus . 89 II 496
Tapalpit, Sierra de Tapalpa . . . . . 88 I 188
Tapes vetula . . . . . 85 I 483
Taphozous . . . . . 88 II 472
Tapirus . . . . . 85 II 332
— arvernensis . . . 87 I 457
— sinensis . . . . . 86 I 465
Tarnowitzit, Tarnowitz 1885 II 16. 86 I 401
Taunusquarzit, Zweischaler 86 I 354
Taveyannaz-Sandstein . 88 II *80*
Taxites angustifolius, falcatus . . . . . 88 I 135
Taxocrinus curtus . . . 86 I 360
— Grebei . . . . . 88 II 332
— Ithacensis . . . . 86 I 360
— rhenanus, Stürtzii . 88 II 332
Taxoxylon . . . . . 89 I 336
Tegel, mariner, Walbersdorf . . . . 1886 II 258, 259
Teinostoma . . . . . 88 II 151
Teleosaurus cadomensis . 85 I 317
Telepholis acrocephalus . 85 II 360
Tellina pellucida . . 1885 I 74
— Skidegatensis . . . 85 II 116
Tellinomya . . . . . 86 I 116
Tellur, mikrosk.-chemische Reaktion . . . . . 87 I 15
— Faczebaja . . . . 85 I 371
Tellurit, Faczebaja . . 88 I 206
Temnichinus affinis 1885 I 126. 86 I 360
— costatus . . . . . 85 I 126
— Gajensis . . . . 86 I 360
— Rousseaui . . 1885 I 126, 129
— tuberculosus . . . 85 I 126
— stellulatus . . . . 86 I 360
Temnocheilus binodosus, ornatus . . . . . 88 II 147
Temnocyon . . . . . 87 II 168
Temnotropis . . . . . BB VI *366*
Temperatur der Erde, Pribram . . . . . 88 II 55
Tenorit . . . . . 88 II *141*
Tentaculites . . . . . 86 I 116
— acuarius . . . . . 87 II 151
— annulatus . . . . 86 I 459
Tenuiscala . . . . . 88 II 152
— Laubrierei, Ramondi 88 II 153
Tephrit, Bolsener See . BB VI *14*
— Kupfergrube, Landerskopf . . . . . 89 II 284
— Linsberg . . . . 88 I *84*
Tephroit, künstlich . . 85 I 30
Terataspis . . . . . 89 II 188
Terebellaria . . . . . 87 I 162
— intumescens . . . 85 II 119
Terebra hungarica, Sophiae . . . . . 85 I 334
Terebratella Guillerii . 89 I 509
— Malmi, scanica . . 86 I 357
Terebratula 1886 I 116. 87 I 508, II 480
— Adnethica . . . . 86 II 130
— adunca . . . . . BB VI *76*
— amygdala . . . . 86 II 304
— amygdalina . . . BB III *151*
— Appolloniensis . . 85 I 338
— Aschaviensis . . . BB VI *81*
— Baldacii . . . . . 87 II 123
— Bentleyiformis . . BB VI *87*
— brachyrhyncha . . 86 I 123
— caiqua . . . . . 86 II 304
— castellanensis . . . 89 I 508
— Ceres . . . . . 87 II 123
— Cotteaui . . . . . 89 I 508
— Danae . . . . . 87 II 123
— dorsoplicata . . . BB VI *81*
— elliptica . . . . . BB VI *77*

Terebratula elongata . . BB III *381*
— Enna . . . . . 87 II 123
— Eudesi 1887 I 351. BB VI *77*
— euides . . . . . 87 I 474
— fallax . . . . . 86 I 357
— farcinata . . . . 89 I 508
— Fylgiaeformis . . . BB VI *85*
— garlandica . . . . 86 II *10*
— Gerda . . . . . 85 I 335
— globata . . . . . 87 I 351
— Gozzanensis . . . 86 II 130
— gregaria . . . . . 86 I 122
— Grossouvrei . . . 89 I 508
— Haasi . . . . . 85 I 290
— infraoolithica . . . BB VI *76*
— Lamberti . . . . 89 I 509
— larzarcina . . . . 87 I 95
— laterisulcata . . . BB VI *81*
— Lossii . . . . . 86 I 123
— minor . . . . . 87 II 152
— Mobergi . . . . . 86 I 357
— Naxensis . . . . 87 II 124
— numismalis . . . . 87 I 351
— obesa 1886 I 357. 89 II 200
— pantoioptycha . . . BB VI *78*
— Pellegrini . . . . 86 II 80
— perovalis . . . . BB VI *80*
— Proserpina . . . . 87 II 123
— punctata 1886 I 122, II *9*, 130. 87 I 351. 88 I 350. BB VI *82*
— Recuperoi . . . . 85 I 335
— Renevieri . . . . 86 I 122
— Rossii . . . . . BB VI *86*
— Rothpletzii . . . . BB VI *84*
— sacculus . . . BB III *151*, *382*
— sanguinea . . . . 87 I 351
— saxonica . . . . 86 II 109
— semicincta . . . . 89 I 509
— septigera . . . . 87 I 351
— simillima . . . . 87 I 445
— spitzbergensis . . . 87 I 351
— Swifti . . . . . 87 II 124
— aff. Taramellii . . 86 I 90
— tauromenitana . . . 87 II 123
— Timaei . . . . . 87 II 123
— varicans . . . . . BB VI *78*
— vitrea . . . . . 87 I 351
— Zugmayeri . . . . 87 II 123
Terebratuliden . . 1887 I 352, 354
Terebratulina . . . . 89 I 508
— caput serpentis . . 87 I 351
— gracilis, ragida . . 86 I 357
Terebratuloidea . . . . 85 I 114
— Davidsoni, depressa, minor, ornata . . . 85 I 115
Terebripora . . . . 1889 I 320
Teredo Karsteni . . . 89 II 381
— megotara . . . . 89 I 320
Terra rossa . . . . . 89 II 86
Terrainformen . . . . 89 II 53
Tertiär . . . . . 89 II 143
— Belemniten . . . . 86 II 133
— Echiniden . . . . 86 II 388
— Edentaten . . . . 87 II 172
— Fauna des Miocän 1886 I 326. 88 II 327
— Fauna des Rupelthons 89 I 315
— Flora des Miocän . 86 I 158
— Gliederung . . . . 86 I 311
— Klima . . . . . 88 I 410
— Krokodile . . . . 87 II 156
— Landmollusken des Eocän . . . . . 86 I 126
— Mollusken . . . . 89 II 355
— Pteropoden d. Miocän 87 II 188
— Reptilien . . . . 87 II 154
— Säugethiere 1885 II *136*. 87 II 156—173
— Schildkröten . . . 87 II 155
— Aegypten 1886 I 361. 1888 II 89. 89 II 152
— — Crustaceen . . 86 I 342
— Aix, Flora . . . . 88 I 363
— Alabama 1886 I 315, II 89. 87 I 346, 450.
— — Invertebraten . 87 II 486
— Aldershot . . . . 88 I 454
— Algerien 1887 I 346. 88 I 270
— Alpen, Nordrand . . 87 II 134
— Alpersbach . . . . 89 I 132
— Alpes Romandes . . 85 II 429
— Altai, Flora . . . 88 I 136
— Andalusien . . 1886 I 94, 449
— Antigoa . . . . . 89 II 116
— Apátfalva . . . . 89 II 342
— Apennin 1887 II 139. 88 II 117
— — ligur. . . . . 87 II 137
— Appignano . . . . 88 II 119
— Aragon, Echiniden . 89 II 491
— Ariège 1885 II 316. 89 I 468
— Australien, Flora . 89 I 516
— Avignon . . . . . 85 I 300
— Bahna . . . . . 86 II 259
— Baku . . . . . 89 II 466
— Bari . . . . . 89 II 150
— Barzano . . . . . 88 II 457
— Belfort 1885 I 299. 86 I 450
— Belgien 1885 I 296. 86 I *81*, 95, 312, 313. 88 II 115. 89 I 130, 464, 465, 467; II 149, 473, 474

Tertiär, Belgien, Flora 1887 II 486
— Birket-el-Qurun . . 85 I 73
— Böhmen, Pflanzen . 86 II 153
— Bologna . . . . . 88 II 299
— Borneo . . 1888 II 269, 317
— Bos d'Arros . . . 89 I 279
— Brandenburg . . . 86 I 93
— Bretagne, Flora . . 88 I 364
— Brünn . . . . . 85 II 420
— Bruxelles . . . . 89 I 466
— Budapest 1889 I 334; II 342
— Cardona . . . . . 85 II 81
— Californien . . . . 86 II 110
— Cantal . . . . . 87 I 313
— Canterbury . . . . 88 II 438
— Cassel . . . . . 89 II 146
— Catanzaro . . . . 89 I 477
— Cerdagne . . . . 86 I 326
— — Flora . . . . 87 I 384
— Charente inférieure . 87 II 152
— Chars . . . . . 85 I 71
— Cheffer, Flora . . 89 I 169
— Chile . . . . . 88 I 318
— Ciply . . . . . 87 I 445
— Citta della Pieve . 88 II 118
— Cornwall . . . . 86 I 314
— Cotrone . . . . . 89 I 135
— Cuise-la-Motte . . 88 II 116
— Dalmatien, Flora . . 88 I 362
— Demmin . . . . . 85 II 131
— Denver . . . . . 89 II 341
— Detmold . . . . 89 II 146
— Deutschland, Dekapoden . . . . . 89 II 184
— Ditmarschen . . . 88 II *170*
— Djebel Cherichira . 88 II 300
— Donaugebiet . . . 88 II 289
— Dornach . . . . . 89 I 464
— Düsseldorf . . . . 88 II 114
— Egerkingen, Vertebraten . . . . . 89 II 173
— Elba . . . . . 85 II 179
— Elsass 1885 I 287. 86 I 450. 87 I 108; II 484. 89 I 277
— England 1887 I 314. 88 I 120. 89 I 130, 279
— — Entomostraca . 89 II 191
— Entre-Sambre-et-Meuse 1885 I 71. 88 II 456. 89 II 472
— Europa, Fauna des Pliocän . . . . . 87 I 323
— — Säugethiere . . 88 II 132
— Eurre . . . . . 87 I 344
— Fehér-Körös-Thal . 89 I 474
— Finchamptead . . . 89 I 468
Tertiär, Finkenwalde . 1888 I 451
— Florida 1888 II 120. 89 I 286
— Fontainebleau . . . 87 I 313
— Frankfurt . . . . 86 II 83
— Frankfurt-Marburg-Ziegenhain . . . . BB III *107*
— Frankfurt-Münzenberg . . . . . BB III *126*
— Frankreich . . . . 89 I 130
— — westliches 1888 I 362, 363
— Galizien 1885 I 293. 1886 II 258. 87 I 308, 310
— Gard Dép. . . . . 86 II 252
— — Terrassen . . . 86 II 261
— Gouv. Kielce . . . 89 I 431
— Gran, Flora . . . 87 I 383
— Grönland, Flora . . 86 II 144
— Grünberg, Flora . . 88 I 136
— Guilford . . . . . 88 I 383
— Gyalner Hochgebirge 88 II 252
— Halle . . . . . 85 I 140
— Hamersleben . . . 88 I 305
— Hessen . . . . . 88 I 233
— Holsteiner Gestein . 88 I 304
— Hundsheim . . . 87 II 132
— Irland . . . . . 86 I 314
— Island . . . . . 86 I 451
— — Flora . . . . 87 II 515
— Issoire . . . . . 88 II 297
— Istritza Gebirge . . 87 I 447
— Italien . . . 1887 I 160, 449
— Itzehoe 1888 I 94. 89 II 381
— Ivreo . . . . . 87 I 111
— Japan 1885 I 351. 86 I 431
— — Flora 1886 I 492. 87 I 184, 185
— Jesuitengraben . . 86 II 153
— Jütland . . . . . 87 II 483
— Jura . . . . . 87 II 484
— Kärnthen . . . . 86 II 254
— Kamyschlow . . . 86 I 315
— Karpathen 1885 I 293. 87 I 111, 379. 88 I 70, II 287
— Kassel . . . . . 87 II 483
— Kaukasus 1886 II 376. 89 I 284, 477
— Kertsch 1887 I 111, II 132
— Klausenburg . . . 89 I 283
— Klausenburger Randgebirg . . . . . 85 I 294
— Kleinkems . . . . 89 I 277
— Kokoschütz, Flora . 88 II 178
— Kolos . . . . . 88 I 94
— Komorner und Graner Comitat . . . . . 85 II 107
— Kopenhagen, Fauna 86 I 465

Tertiär, Korea . . . 1887 II 105
— Korfu . . . . . 89 I 104
— Kosavin . . . . . 85 I 334
— Krain . . . . . 86 II 256
— Krassó Szörény 1888 II 253, 254
— Krim 1885 II 130.
1887 I 447. 88 I 364.
1889 I 284, 477
— Kriwoj-Rog . . . 89 I 285
— Kutaïs . . . . . 89 II 106
— La Bresse
1885 II 320. 87 II 134, 136
— La Chalosse . . . 89 I 279
— Lavamünd . . . . 88 I 306
— Leipzig . . . . . 86 I 97
— Lenham . . . . . 88 II 119
— Letkés . . . . . 87 I 471
— Libanon 1887 I 107. 88 II 83
— Lierre . . . . . 89 II 149
— Loanda . . . . . 89 II 472
— London . . . . . 85 II 117
— Londoner Becken
1888 I 454. 89 I 469. II 144
— Lozère . . . . . 89 I 469
— Lykien . . . . . 86 II 260
— Lyon . . . . . 88 II 457
— märkisch-pommersches 86 II 252
— Mainthal . . . . 86 II 83
— Mainzer Becken
1885 II 126, 319. 89 II 147
— Malta . . . . . 88 I 120
— Maragha . . . . 86 II 379
— Maranzano, Marciano 88 II 117
— Mark Brandenburg . 86 I 93
— Markranstädt . . . 87 II 130
— Maryland . . . . 89 II 474
— Mecklenburg 1888 II 113, 114
— Meierstorf . . . . 87 II 130
— Melsbroeck . . . 89 II 341
— Messina . . . . . 89 I 135
— Mexico . . . . . 87 I 119
— Mississippi
1886 I 315, II 89. 87 I 346, 450
— — Invertebraten des
Eocän . . . . . 87 II 486
— Mittelmeergebiet . . 86 I 94
— Modena 1888 II 153. 89 II 474
— Moldau . . . 1887 I 115, 311
— Mongardino . . . 88 II 118
— Mons . . . . . 87 I 312
— — Gastropoden . . 88 II 151
— Mont Aigu . . . . 88 II 296
— Montbéliard . . . 85 I 299
— Monte Baldo . . . 88 I 306
— Monte Gargano . . 85 II 307
— Montenegro . . . 85 II 76
Tertiär, Montferrat . 1887 II 139
— Montpellier . . . 89 I 470
— Mosbach . . . . 88 I 348
— Mülhausen, Flora . 89 I 520
— Namur . . . . . 89 I 467
— Narbonne . . . . 89 I 469
— Narni . . . . . 88 II 118
— Neu-Seeland, Flora . 86 I 491
— Niederbayern, brackische Fauna . . . . 89 II 171
— Niederländisch Indien 88 I 308
— Niederlande . . . 86 I 313
— Niederrad 85 II 319. 89 I 521
— Nishny Nowgorod . 88 I 95
— N.-Amerika 1888 I 475. 89 I 297
— — Flora . . . . 88 I 363
— N.-Carolina . . . 87 I 119
— N.-Deutschland
1886 I 81. 87 II 129
— N.-Downs . . . . 89 I 131
— Oesterreich . . . 87 I 108
— Orne Dép. . . . . 88 II 105
— Ostpreussen . . . 86 II 253
— Ostthüringen . . . 85 II 67
— Ostrau . . . . . 88 II 114
— Ottakring . . . . 89 I 281
— Pacific Bahn . . . 88 I 273
— Palassou . . . . 87 II 134
— Palestina . . . . 86 I 429
— Paris 1888 II 455. 89 II 148
— Pariser Becken
1885 II 434. 86 II 128.
87 I 344, 347, 446. 88 I 452, II 152
— — Fauna
1886 I 94, 125, 126. 87 I 159, 160
— Pelagosa . . . . 88 II 257
— Piemont 1887 II 175,
187. 88 II 297, 299. 89 II 150
— — Conchylien 1889 II 195, 491
— Pikermi, Fauna . . 88 II 469
— Pili-Gebirge . . . 85 I 296
— Podolien . . . . 85 II 128
— Pont St. Esprit . . 89 II 138
— Portugal 1885 I 300. 86 II 89
— Prelucka . . . . 88 II 293
— Provence . . . . 87 I 99
— Provins . . . . . 89 I 278
— Pyrenäen . . . . 89 I 468
— Rebeschowitz . . . 87 II 131
— Reims 1887 II 175. 89 I 297
— Rézgebirge . . . . 88 II 251
— Rhodus . . . . . 89 I 136
— Rhön . . . . . 89 II 74
— Rhônethal 1886 I 87,
II 85. 87 I 319
— Rousillon . . . . 87 I 129

Tertiär, Rumänien . 1887 I 311
— Russland, Flora . . 87 I 183
— Sachsen 1885 I 413. 86 I 244. 87 I 271, 272. 88 I 59, 362. 89 II 62, 67, 70
— — Flora 1886 II 154. 87 I 478
— Sagor . . . . . 85 I 453
— Sahara . . . . . 88 I 430
— Salzburger Vorland . 86 II 254
— Sambrethal . . . . 88 II 297
— Samland, Fauna . . 89 II 169
— Samos, Vertebraten 89 II 347
— St. Emilion . . . 88 II 457
— St. Erth . . . . . 87 I 118
— St. Martin . . . . 89 II 323
— St. Palais . . . . 86 II 313
— St. Veit . . . . . 85 I 292
— Sardinien 1888 II 327, 328. 89 II 152
— Savoyen . . . . . 87 I 312
— Schlesien . . . . 89 II 298
— Schweiz . . . . . 89 II 149
— Scrivia . . . . . 88 II 116
— Seealpen . . . . 87 II 138
— Semmering . . . . 89 II 333
— Sibirien . . . . . 87 II 473
— Sicilien . . . . . 89 I 107
— Siebenbürgen . . . 88 I 128
— Siebengebirge . . . 89 I 129
— Siena, Fauna . . . 89 II 196
— Sigolsheim . . . . 86 II 85
— Solling . . . . . 85 I *187*
— Southampton . . . 85 II 127
— Staffora . . . . . 88 II 116
— Stawropol . . . . 89 I 284
— Stein (in Krain) . . 87 I 310
— Szolnok-Doboka 1888 I 94. 89 I 281
— Tehir-Körös-Thal . 89 I 476
— Terra di Bari . . . 86 I 303
— Texas . . . . . 89 I 286
— Theben . . . . . 87 II 132
— Thüringen . . . . 86 II 84
— Tobolsk . . . . . 87 I 111
— Transkaspisches Gebiet 89 II 468
— Treviso . . . . . 88 II 300
— Trévoux . . . . . 89 II 342
— Trifail . . . . . 85 I 453
— Turkestan 1886 I 309. 88 I 81
— Umbrien . . . . 88 II 117
— Undorf, Fossilien . 87 I 158
— Ungarn 1885 I 294, 295. 87 II 507. 89 II 84
— Ural . . . . . 87 I *203*
— — Ostabhang . . . 85 I 455
— Valdichiana . . . 88 II 117
Tertiär, Val di Savena 1889 I 510
— Versecz . . . . . 89 I 475
— Vöslau . . . . . 87 II 130
— Vordersdorf . . . 89 I 296
— Walbersdorf . . . 87 II 131
— Waldböckelheim . . 87 I 308
— Walton . . . . . 87 I 118
— Waltsch . . . . . 85 I 353
— Westfalen . . . . 89 II 145
— Wewelghem . . . 88 I 453
— Wieliczka 1885 II 129. 87 I 344
— Wight 1888 I 454. 89 I 134
— Wolga . . . . . 89 II 340
— Znaim . . . . . 87 II 131
— Zsilthal, Flora . . 89 I 170
Teschenit, Portugal . . 85 II 285
— österr. Schlesien . . 86 I 56
— Spanien . . . . . 85 II 427
Testacella pedemontana . 87 II 188
Testudo . . . . . 87 II 163
Tetartoëdrie . . . 1889 I 195, 196
Tetheopsis . . . . . 88 I 332
Tethya . . . . . 86 II 139
Tethyopsis cretacea . . 85 I 337
Tetracapsa . . . . . 86 I 365
Tetradymit, Cumberland . 87 I 254
Tetraëdrit, Pranal . . . 85 I 26
Tetragraptus . . . . . 87 II 202
Tetranthera clathrata . 87 I 184
— praecursoria . . . 86 I 158
Tetrao tetrix . . . . 89 I *211*
Tetrasporites Alsaticus . 89 I 520
Textularia globulosa, increscens . . . . . 85 I 77
Thalamina . . . . . 89 II 208
Thäler, thyphonische, Portugal . . . . . 85 II 285
Thalbildung 1885 II 37. 88 I 62, 69
— Apenninen . . . . 88 II 116
— Mecklenburg . . . 88 II 304
Thalengen . . . . . 85 II 140
Thalfurchen, unterseeische, Golf von Genua . . 88 II 64
Thamnastraea expansa, heteromorpha . . . 89 I 323
— Walfordi . . . . 88 II 333
Thamniscus 1886 I 116. 88 II 161
— antiquus . . . . . 87 I 161
— dubius, serialis . . 86 II 312
Thamnocoenia oolitica . 88 II 337
Thamnonema (pisiforme) 85 I 339
Thamnopteris vogesiaca . 87 I 179
Thamnosmilia annulata . 89 I 323
Thamnospongia clavellata, glabra, reticulata . . 85 I 337
Thaumasit . . . . . 89 II 44

Thaumasit, Aareskustan 1889 II 33
Thaumatocrinus renovatus 85 II 202
Thaumatopteris Lunzensis 88 I 479
Thecia . . . . . 86 I 116
Thecidea . . . . . 85 I 113
— filicis . . . . . 85 I 113
Thecidium lotharingicum 89 I 508
Thecocyathus tuberculatus 89 I 324
Thecoseris . . . . . 89 I 323
Thecosiphonia turbinata . 85 I 337
Thecosmilia Cartieri, cornolensis, dichotoma, furcata, grandis, Gresslyi, Jauardi, Langi, maxima, minuta, plicata, Schardti . . . 86 II 316
Thecosphaera . . . . 86 I 365
Thelyphonus bohemicus . 85 II 174
Thenops Strailii . . . 88 II 323
Theocapsa . . . . . 86 I 365
Theosyringium . . . . 86 I 365
Theridomys . . 1885 II *140*, 341
— aquatilis . . . . 85 II 145
— gregarius, parvulus, rotundidens . . . . 85 I 315
Thermalquelle, Aachen . 89 II 56
— Gabès . . . . . 86 I 47
Thermoelectricität d. Krystalle . . . . . 89 II 243
— Quarz . . . . . 85 II 1
Thesianthium inclusum . 87 II 407
Thetys affinis . . . . 85 II 116
Thierfährten . . . . . 86 II 143
— Carbon, Zwickau . 87 I 329
— mittlerer Keuper, Thüringen . . . . 86 I 110
Thinolit, Lake Lahontan 87 I 413
Thlipsura angulata, plicata . . . . . 88 I 338
Tholeyit, Contact, Tholey 88 II 412
Thomsenolith, Arsukfjord 86 I 30
Thomsonit, Bishopton . 88 I 186
— Faröer . . . . . 88 II 3
— Skye . . . . . 85 II 263
Thon, Bildung 1888 I 414. 89 II 443
— Verhalten gegen Wärme . . . . . 88 II 206
— Nantes . . . . . 87 II 35
— zwischen Taunus und Spessart . . . . . 89 II 74
Thonerde- und Eisenoxydulsulfate, Webrschau 87 I 252
Thonschiefer, Airolo . . 89 II 309
— Harz . . . . . 88 I 415
Thorit, Lindesnäs, Linland 89 I 396
Thorium 1886 I 25. 89 I 394
Thorium, mikroskop.-chemisch. Nachweis . 1885 I 181
Thracia Reevei . . . . 87 I 471
— semiplanata . . . 85 II 116
— Speyeri . . . . . 85 II 196
Thrissops . . . . . 85 II 356
Thrissopteroides intermedius . . . . . 85 II 359
— latus . . . . . 85 II 360
Thuites Alaskensis . . 86 I 159
— crassus . . . . . 86 I 153
Thuja gigantea . . . . 85 II 220
Thulit . . . . . 87 II 264
Thurammina . . . . . BB IV *29*
— papillata . . . . BB IV *30*
Thuringit, Thüringer Wald 87 I 268
Thyellina curtirostris, elongata . . . . . 88 II 319
Thylacolea carnifex . . 85 II 352
Thylechinus . . . . . 89 I 156
Thyrsopteris . . . . . 86 I 137
Tiefbohrung, Glogau . . 89 I 463
Tiefseebildungen 1886 II 228, 233. 87 I 127. 88 II 404, 405
Tiemannit, Marysvale . 88 II 393
Tigerauge . . . . . 88 II 22
— Magnetismus . . . 85 I *239*
Tigillites Derennesi . . 87 II 209
Tilia Doljensis . . . . 85 II 372
— expansa . . . . . 87 I 384
— populifolia . . . . 86 I 157
— Vidali . . . . . 87 I 384
Tinodon . . . . . 88 I 107
Tipula Zignoi . . . . 89 I 312
Tisiphonia . . . . . 86 II 139
Tisoa siphonalis . . . 89 I 508
Titan, mikrosk. Reaktion 86 II 7
Titaneisen, künstlich . . 89 II 65
— Brasilien . . . . 87 I 27
— Ceylon . . . . . 87 II *15*
— Ekersund . . . . 89 II 97
Titanichtys . . 1888 I 121, II 143
Titanit . . . . . 88 II *141*
— Umwandlung in Perowskit . . . . . 89 I *99*
— Zwillinge durch Druck 89 II *98*
— Arendal . . . . . BB V *339*
— Baltimore . . . . 88 II 21
— Binnenthal . . . . BB V *353*
— Braccianer See . . 87 II 439
— Egänville . . . . 85 I 15
— Eisbreckalp . BB V *334*, *362*
— Grenville . . . . BB V *341*
— Kreuzlithal . . . . BB V *347*
— Kriegalp . . . . BB V *357*

Titanit, Laacher See . . BB V *339*
— Monroe . . . . . BB V *342*
— Newcomb . . . . 89 II 17
— Ofenhorn . . . . BB V *350*
— Pennsylvanien . . . 86 II 33
— Pittcairn . . . . 87 I 244
— Puy-de-Dôme . . . 86 II 354
— Renfrew . . . BB V *340*, *368*
— St. Gotthard . . . BB V *336*
— Schriesheim . . . 87 I *261*
— Schwarzenstein BB V *332*, *355*
— Statesville . . . . 87 I 257
— Tavetsch . . . . BB V *349*
— Val Maggia . BB V *335*, *348*
— Wildkreuzjoch . . BB V *337*
— Williams Bridge, N.Y.-City 1886 I 401. 87 II 10
Titanmineralien in Gesteinen . . . . . 85 II 396
Titanocrinus Edwardsii . 88 I 473
Titanophasma . . . . . 88 I 340
— Fayoli . . . . . 85 II 171
Titanosaurus Blanfordi, indicus . . . . . 88 I 114
Titansäurehydrat, Diamantina . . . . . 85 I 206
Todea Williamsonis . . 85 I 494
Tomistoma . . . . . 86 II 383
Tomitherium . . . . . 87 II 159
Tomodus . . . . . 85 I 323
Tonalit, Adamello . . . 88 I 69
Tonicia . . . . . 88 I 348
— Defrancei, Edwardsi, Gaasensis, Heberti, mamillata, Morgani, Parisiensis, pustulifera, Wattebledi . . . . 88 I 349
Topas 1886 II 197, 205. 89 II 1
— Flüssigkeitseinschlüsse 86 I *242*
— Pyroelektr. 1887 I 3. 88 I 394
— in Ryolith . . . . 88 I 190
— Alabaschka . . . . 87 II 451
— Altenberg . . . . 88 II 410
— Brasilien, Pyroelektricität . . . . . 88 I 394
— Brown's Cañon . . 87 II 251
— Chalk Mountain . . 85 II 257
— Colorado . . . . 88 II 218
— Durango 1887 II 452. 88 II 211, 213
— Heberton . . . . 89 I 33
— Ilmengebirge . . . 88 II 213
— Japan . . . . . 85 I 11
— Miask . . . . . 87 I 230
— Neu-Süd-Wales . . 86 II 27
— Ouro preto . . . . 85 I *239*
Topas, Passo Rondadura 1885 II 241
— Pike's Peak . . . 85 I 3
— San Luis Potosi . . 88 II 213
— Schneckenstein . . . 87 I 217
— Stoneham 1886 II 195. 87 I 256
— Ural . . . . . 89 II 19
Topasfels, Geyer . . . 89 II 452
Topasgestein, Schneckenstein . . . . . 87 II 79
Torf . . . . . 87 II 273
— Mikrostructur . . . 89 II 167
— Jura . . . . . 86 II 62
— Lauenburg, interglacial . . 1886 II 263. 89 II *194*
— Melbeck . . . . . 87 I 454
Torfschwein . . . . . 89 II 351
Torf-Sphaerosiderite in Steinkohlen . . . . 86 I 140
Torpedo . . . 1885 I 476, II 166
— marmorata . . . . 85 I 475
Torreya oblanceolata . . 86 I 153
Torsion . . . . . 87 I 264
Totalreflectometer 1885 I *182*. 89 I 1
Totalreflexion 1886 II *47*. 87 I *219*, II *180*. 88 I 164. 89 I 1. BB IV *241*
— an einax. Krystallen 85 I *245*
— an doppelbrechenden Krystallen 1885 II *181*. BB V *167*
Toucasia . . . . . 89 II 197
Toulminia jurassica . . 85 I 338
Tournoueria . . . . . 87 I 343
— Matheroni . . . . 87 I 343
Toxaster Broncoensis, Coroensis . . . . . 89 II 202
— Dieneri . . . . . 88 I 130
— sabugensis . . . . 89 II 202
Toxoceras porrectum . . 87 I 445
Toxodon . . . . . 85 II 154
— expansidens . . . 89 II 484
— foricurvatus, plicidens 87 II 171
Toxopneustes Bouryi . . 85 I 130
Trachyaster Gourdoni . 89 II 492
Trachydolerit, Vogelsberg 87 II 81
Trachyphyllum obtusum . 89 I 518
Trachypora . . . . . 86 I 127
Trachysinia aspera, minor, solitaria . . . . . 85 I 338
Trachyspira . . . . . BB VI *432*
Trachysycon nodosum, sulcatum . . . . . 85 I 337
Trachyt, Algersdorf . . 89 II 287
— Banater Gebirge . . 88 II 254
— Bolsena . . . . . BB VI *8*
— Chemnitz . . . . 87 II 465

Trachyt, Eperies-Tokajer Gebirg . . . . 1885 II 280
— Fehér-Körös-Thal 89 I 474, 476
— Martinique . . . . 85 I 43
— Milos . . . . . 88 I 245
— Mont' Alfina . . . BB VI *6*
— Monte Amiata . . BB V *403*
— Monte di San Magno BB VI *10*
— Mte. Guardia . . . 89 I 427
— Nagyág . . . . . 86 I 422
— Neu-Seeland . . . 85 I *6*
— Persien . . . . . 89 I 439
— Ponza . . . . . 87 II 91
— Riveau Grand . . 87 I 241
— Roccamonfina . . . 88 II 262
— Rom (Provinz) . . 88 II 258
— San Lorenza . . . BB VI *3*
— San Pietro . . . . 87 II 91
— Sassara . . . . . BB VI *6*
— Siebengebirge . . . 89 I 129
— Spanien . . . . . 85 II 427
— Tolfa . . . . . 88 II 263
— Torre Alfina . . . BB VI *3*
— Ungarn . . . . . 85 I 294
— Versecz . . . . . 89 I 475
— Zalas . . . . . 85 I 419
Trachyttuff, Valle Vidona BB VI *13*
Tragulus sivalensis . . 86 I 468
Transversale Schieferung 88 I 419
Trapa ceretana . . . . 87 I 384
— Heeri . . . . . 86 II 84
— natans . . . . . 86 II 150
Travertin, Bilzingsleben . 89 II 475
Trechomys insignis, intermedius, pusillus . . 85 I 315
Tremacystia irregularis . 85 I 538
Tremadictyon Boeckhi . 87 I 379
— reticulatum . . . . 87 I 378
Tremanotus 1885 I 331. BB VI *381*
— compressus, longitudinalis . . . . . 85 II 192
Trematina . . . . . 85 I 318
— foveolata . . . . 85 I *155*
Trematopygus . . . . 85 I 122
Trematospira 1886 I 116. 88 II 126
— gibbosa . . . . . 85 I 115
Tremolit, Baltimore . . 88 II 20
— Canaan, Conn. . . 86 I 401
— Rézbánya . . . . 85 II 263
Trennung, mechanische, v. Mineralgemengen 85 I 196, 395
Trennungsflüssigkeiten . 89 II *185*
Tretosternum . . . . 89 II 352
— Bakewelli . . . . 89 I 150
Triacanthodon serrula . 89 I 299
Triacis semifasciatus . . 85 I 475
Triacodon . . . . . 1888 I 108
Triacrinus . . . . . 86 II 132
— elegans . . . . . 88 II 332
Triadocidaris . . . . 88 II 331
Triaenodon obesus . . 85 I 475
Triaetoma . . . . . 86 I 365
Trianthera eusideroxyloides . . . . . 87 II 403
Trias, Brachiopoden . . 86 I 121
— Ceratiten des Muschelkalks . . . . . 88 II 144
— Deutsche . . . . 85 I 269
— Echinoideen . . . 87 II *1*
— Encriniten d. Muschelkalks . . . . . 87 II *86*
— Fauna, arktische . . 87 I 143
— Flora des Buntsandsteins . . . . 1887 I 179, 477
— Flora des Muschelkalks . . . . . 87 I 179
— Ganoiden d. Muschelkalks . . . . . 89 II 486
— Grenze gegen die Dyas . . . . 1886 I *238*, 436
— Grenze gegen Lias . 85 II 105
— Seesterne d. Muschelkalks . . . . . 86 II 314
— Achensee . . . . 88 II 283
— Afrika . . . . . 86 II 53
— Algerien . . . . 88 I 261
— Alpen 1885 I 269, 271. 88 I 299, 444, 445, 479
— — Brachiopoden 1888 I 350, 351
— — Julische . . . 86 I 298
— — Lombardische . BB III *429*
— Althofener Rücken . 89 I 456
— Andalusien . . . . 86 I 94
— Apenninen, ligur. . 87 II 137
— Argentinien . 1889 I *202*, 344
— Ariège . . . . . 85 II 312
— Arnstadt . . . . 85 II 101
— Australien . 1887 II 509, 511
— Autun . . . . . 85 I 86
— Balearen . . . . 89 II 130
— Balkan . . . . . 85 II 78
— Birmingham . . . 89 I 456
— Bissendorf . . . . 86 I 439
— Bosnien . . . 1886 I 80, 480
— — Cephalopoden des Muschelkalks . . . 88 II 146
— Brixlegg . . . . . 86 II *257*
— Commern, Flora . . 87 I 477
— Dépt. Deux Sèvres . 86 II 67
— Eifel, Nordrand . . 87 I 86
— Engadin . . . . . 89 II 127
— England, Ophiuren . 86 II *195*

Trias, Ennsthal
1886 I 80. 88 I 298, II 280
— Etschthal . . . . 88 I 317
— Grabfeld . . . . 85 II 102
— Gouv. Kielce . . . 89 I 431
— Great Crosby . . . 88 I 296
— Grigna-Gebirge . . BB III *209*
— Hohen-Aschau . . BB VI *41*
— Indien . . . 1888 I 284, 286
— Japan . . . . . 86 I 431
— — Fauna . . . . 89 I 500
— Jena . . . . 1888 I 317, 440
— Kärnten . . . . . 86 I 81
— Kanal la Manche . 89 I 456
— Karawanken
1888 II 103. 89 I 457
— Karpathen . . . . 88 I 70
— Komorner u. Graner
Comitat . . . . . 85 II 106
— Korfu . . . . . 89 I 104
— Krassó-Szörény . . 88 II 254
— Leucenthal . . . . 86 I 80
— Lombardei, Saurier . 87 I 463
— Lothringen . . 1888 I 441—443
— Lunz . . . . . 89 II 333
— Luxemburg . . . 88 I 443
— Mitteldeutschland . 85 I 452
— Montenegro . . . 85 II 75
— Monte Pisano . . . 89 II 132
— Mürzthaler Alpen . 88 II 102
— Neuseeland, Flora . 86 I 489
— N.-Amerika, Wirbelthiere . . . . . 89 I 302
— Nordrand der Eifel . 87 I 86
— Nottingham . . . 88 II 444
— Oberösterreich
1888 II 101. 89 II 126
— Odenwald . . . . 85 I 451
— Ostthüringen . . . 85 II 67
— Persien . . . . . 88 I 480
— Pfalz . . . . . 88 II 122
— Pili-Gebirge . . . 85 I 295
— Pyrenäen . 1889 II 129, 130
— Recoaro . . . . . 85 I 271
— Rhön . . . . . 89 II 75
— Rüdersdorf . . . . 89 II *19*
— Russland . . . . 85 II 308
— Sachsen 1887 I 271. 88 I 59
— Salzburg . . . . 88 I 297
— Sardinien . . . . 87 I 300
— Sarnthaler Alpen . 87 I 299
— Savoyer Alpen . . 89 II 128
— Schlesien 1885 I 93. 89 II 294
— — Mineralien . . . 87 I 273
— Schwaben . . . . 88 I 295
— Schweden 1885 II 89. 88 I 426
Trias, Schweden, Fauna 1889 I 141
— Semmering . . . . 89 II 333
— Sengsengebirge . . 89 II 126
— Sibirien, Ammoniten 89 I 498
— Sicilien . . . . . 89 I 106
— Sondershausen . . 88 II 144
— Sonnenwendjoch . . 86 I 79
— Steiermark . . . . 87 I 300
— Süd-Afrika . . . . 86 II 53
— Taormina
1887 II 121, 122. 88 I 450
— Thüringen 1886 I 110.
1888 I 293. 89 II 123
— Tirol . . . . . 88 II 102
— Tonkin . . . . . 88 I 283
— Triersche Gegend . 85 II 103
— Turkestan . . . . 86 I 308
— Uggowitz . . . . 89 II 126
— Untersberg . . . . 87 I 298
— Villach . . . . . 89 II 126
— Vilser Alpen . . . 87 II 477
— Warwick . . . . 88 II 444
— Westdeutschland . . 89 I 456
— Westtirol . . . . 89 II 127
— Wigston . . . . . 88 II 104
— Wildalpe . . . . 89 II 333
Trias-Jura, Indien 1888 I 284, 286
Tribochrysa . . . . . 85 II 176
Tribolocephalus laevis . 88 I 473
Trichaster . . . . . 86 II *153*
Trichasteropsis cilicia . 86 II 314
Trichites . . . . . 89 II 385
Trichiulus . . . . . 88 I 346
— ammonitiformis, nodulosus, villosus . . . 85 II 176
Trichomanites . . . . 86 I 133
Trichophanes . . . . 87 II 163
Trichostelium . . . . 88 I 133
Tricoelocrinus Woodmani 87 II 199
Triconocoelia Friteli . . 86 I 126
Triconodon . . . . . 88 I 107
Tridymit, künstlich
1887 I *206*. 89 II *64*
— Cascadengebirge . . 86 II 340
— Krakatau . . . . 87 II 24
— Londorf . . . . . 88 II *203*
— Lyttelton Harbour . 88 I 23
— Neu-Seeland, in Trachyt . . . . . 85 I *9*
Trigonia Alcobacensis, Beirensis . . . . . 85 II 447
— Cottae . . . . . 86 II 108
— Dawsoni . . . . . 85 II 117
— Freixialensis, Kobyi, Lorioli . . . . . 85 II 447
— Lycetti . . . . . 87 I 157

Trigonia Macphersoni, Malladae . . . . . 1885 II 447
— Mandensis . . . . 85 II 116
— muricata, Neumayri . 85 II 447
— Northamptonensis . 87 I 157
— pseudo-Meriani, Renevieri, Ribeiroi, Thomarensis . . . . . 85 II 447
— Vaelsensis . . . . 85 II 364
Trigonien, Nord-Oxfordshire . . . . . 87 I 157
Trigonoarca tumida . . 85 II 116
Trigonocarpum . . . . 86 I 133
Trigonodus . . . . . 86 II 293
Trigonosema pulchellum . 86 I 357
Triisodon . . . . . 85 II 348
Trilites . . . . . 88 I 133
Trilobiten . . . . . 86 II 297
— Hypostom . . . . 87 II 179
— Böhmen . . . . . 85 I 103
— britische . . . . . 85 I 478
— ostbaltische 1886 I 344, II 297
— ostsibirische . . . 87 I 141
— Südaustralien . . . 85 I 101
Trilobites pustulatus . . 85 I 102
Triloculina trigonula . . 85 I 487
Trimerorhachis bilobatus 1885 II 158, 161
— insignis . . . . . 85 II 161
Trinacria plesiomorpha . 87 I 159
Trionyx . . . . . 87 II 155
— Anthracotheriorum . 85 II 157
— gangelicus . . . . 86 I 476
Triplesia 1885 II 198. 86 I 116
Triplopus . . . . . 87 II 162
Tripoli, Tambolina . . 88 II 119
Triptychia emyphila . . 87 II 188
Tritomit . . . . . 89 II 435
Triton cuneatum . . . 86 II 128
Tritylodon . . . . . 85 II 348
Trochammina . . . BB IV *16*, *26*
— inflata, proteus . . BB IV *28*
Trochiden . . . . . BB VI *420*
Trochobolus constrictus . 85 I 338
Trochocyathus cf. cycloli-toides . . . . . 85 I 85
Trocholites . . . . . 86 I 350
Trochonema . . . . . 85 II 195
Trochoseris . . . . . 88 II 338
Trochosmilia Beyrichi 1886 I 361. 87 II 392
— excelsa, inflata . . 86 II 315
Trochospongia . . . . 87 II *174*
— cyathophylloides . . 87 II *176*
Trochotherium cyamoides 86 I 107
Trochotoma . . . . . BB VI *364*
Trochurus gibbus, rotundifrons . . . . 1886 II 121
Trochus 1885 II 189, 194. 1888 II 151. BB VI *422*
— acies . . . . . BB III *352*
— alsaticus . . . . 89 II 383
— Cricki . . . . . 88 I 350
— Dalbiensis . . . . 88 I 349
— Hoheneggeri . . . 88 II 115
— Niortensis, Northamptonensis . . . . . 88 I 350
— ornatus . . . . . BB III *352*
— Raffaeli 1889 I 315, II 381
— sagenatus . . . . 88 I 350
— Scarburgensis . . . 85 II 189
— Signorinii . . . . 87 I 157
— subglaber . . . . 85 II 189
Troglodytes . . . . . 88 II 137
Troilit . . . . . 89 I *218*
Trona . . . . . 89 I 399
Troostocrinus Reinwardti 87 II 199
Tropidocaris 1885 I 110. 89 II 189
— alternata, bicarinata, interrupta . . . . 85 I 111
Tropidoceras . . . . . BB III *709*
Tropidocyclus . . . . 85 I 331
Tropidoleptus . . . . 86 I 116
Troschelia . . . . . 85 I 125
— tuberculata . . . . 85 I 125
Truncatella . . . . . 88 II 151
Truncatulina 1885 II 452. 87 I 380
— colligera . . . . . 85 I 78
— Kiewensis . . . . 89 I 511
— lepidiformis . . . 85 I 78
— pachyderma . . . 87 I 380
— scavenaensis . . . 87 II 139
Tryblidium . . . . . 85 II 191
— radiatum . . . . 85 II 191
Trygon . . . . . 85 I 476
— ensifer . . . . . 89 I 306
— pastinaca . . . . 85 I 475
Trygonorhina fasciata . 85 I 475
Tscheffkinit, Nelson Co. 88 II 385
Tschermigit, Dux . . . 87 II 445
Tschernosem . . . . . 88 I 98
Tubina 1885 I 331. BB VI 475
Tubipora . . . 1885 I 485—486
Tubulipora . . . . . 88 II 159
Türkis . . . . . 86 II 205
— Kirgisensteppe . . 86 I 10
— Nischapur 1855 I 65. 89 II 18
— in Quarzporphyr, Turkestan . . . . . 86 I 308
Tufeau de Ciply . . . 87 I 445
Tuffe, Campania . . . 89 I 424
— Dachberg . . . . 88 II 407

Tuffe, Fehér-Körös-Thal 1889 I 474
— Mogi . . . . . 85 I 431
— Monte Cimino . . . BB VI *227*
— Rhön . . . . . 89 II 78
— Schöneberg . . . 85 I 34
— Siebengebirge . . . 89 I 129
— Sierra Nevada . . BB V *542*
Tulotoma Degenhardti . 89 I 318
Turbinella Leymerici . . 89 I 315
Turbinilopsis discus . . BB III *351*
Turbo 1885 II 189.
1888 II 151. BB VI 425
— aedilis . . . . . 89 II 383
— bicingulatus . . . BB III *351*
— bicostatus . . . . BB III *351*
— Burtasorum . . . 89 II 125
— canaliculatus . . . BB III *349*
— compositus . . . . 89 II 336
— cyclostomoides, exsertus . . . . . BB III *351*
— ferretensis . . . . 89 II 383
— granatus . . . . 85 II 189
— mutabilis . . . . BB III *350*
— nodulosus . . . . BB III *149*
— octocinctus . . . . BB III *350*
— Parkinsoni . . . . 85 I 74
— Pillae . . . . . 88 II 156
Turbonilla alsatica . . 85 I 291
— concinna . . . . 85 I 483
— gansingensis, gracilior 87 I 90
— grata . . . . . 89 II 336
— major . . . . . 87 II 486
— Ruelensis . . . . 86 I 126
— simulans . . . . 85 I 483
— Weinheimensis . . 89 II 147
Turbonitella . . . . . BB VI *430*
Turgit, Insel Kerrera . 86 I 18
Turmalin 1885 II 400. BB V *27*
— Pyroelectricität 1887 II 433. 88 I 391, 393
— tetartoedrisch . . . 88 I 198
— Wärmeleitung . . . 85 II 411
— in Pyrit umgew. . . 88 I 68
— in Glimmerschiefer, Erzgebirge . . . . 87 I 437
— in Granit . . . . 89 I 386
— in Kupfererzen, Tamaya . . . . . 89 II 113
— farblos, in Ottrelithschiefer . . . . . BB IV *146*
— Alexander Cy. . . 88 I 21
— Auburn . . . . . 86 I 27
— Baltimore . . 1888 II 20, 21
— Böhmen . . . . . 89 I 386
— Cornwall . . . . 86 II 185
— Döllach . . . . . 88 II 387
Turmalin, Japan . . 1885 I 12
— New-Comb . . . . 89 II 17
— Neu-Süd-Wales 1886 II 27, 28
— Pierrepont . . . . 88 I 23
— Schüttenhofen . . . 88 I 6
Turmalingranit, Eibenstock 1887 II 69, 72, 77
— Nonsberger Thal . . 87 I *155*
Turnerit, Strimthal . . 85 II 240
Turrilepas . . . . . 89 II 189
Turritella 1885 II 188. 88 II 326
— angulata . . . . 85 I 74
— angustestriata . . . 86 II 4
— binaria . . . . . 89 II 383
— Carezi . . . . . 87 I 105
— carinifera . . . . 85 I 74
— cisalpina . . . . 89 I 315
— distincta . . . . 85 I 73
— garlandica . . . . 86 II *4*
— Garnieri . . . . . 87 I 105
— Osanni, praecursor . 89 II 383
— Rabae . . . . . 87 I 344
— Terpotitzi . . . . 85 I 454
— transitoria, turris . 85 I 74
Tursiops Cortesii, Gastaldi, miocaenicus . . . . 86 I 470
Tylodendron . . . . . 89 I 341
Tylodon Hombresii . . 85 I 468
Typothorax coccinarum 1888 II 318. 89 I 302
Tysonit . . . . . 86 I 395

U.

Uigit, Skye . . . . . 85 II 261
Uintatherium alticeps . 88 I 466
Ullmannia biarmica . . 85 I 350
— bituminosa . . . . 85 I 348
— Bronni . . . . . 85 I 349
— frumentaria . . . 85 I 348
— lanceolata . . . . 85 I 350
— orobiformis . . . . 85 I 349
— selaginoides . . . 85 I 348
Ullmannit, Lölling . . . 87 II *169*
— Sarrabus . . . . . 87 II *170*
Ulmacites succineus . . 87 II 403
Ulmophyllum oblongum . 89 I 517
— planeraefolium . . 89 I 347
Ulmus Brownellii . . . 86 I 156
— Doljensis . . . . 85 II 371
— Hilliae . . . . . 86 I 156
— minima, orbicularis, planeroides . . . . 88 II 505
— pseudo-americana . . 86 I 158

Ulmus rhamnifolia . . 1888 II 505
Ulodendron 1886 I 487. 87 II 211
Umbonula . . . . . 86 II 132
Umbrella Raincourti . . 86 I 125
Uncinella . . . . . 85 I 118
— indica . . . . . 85 I 118
Uncinulus . . . . 1885 I 114, 115
— Jabiensis . . . . 85 I 115
— Oehlerti . . . . . 85 I 121
— posterus . . . . . 85 I 115
— subwilsoni 85 I 121. 88 I 317
— Theobaldi . . . . 85 I 115
Ungulaten . . . . . 88 I 103
Unicardium Pittieri, rubliense, valdense . . 85 II 113
Unicrisia . . . . . 88 II 163
Unio . . . . . 85 II 446
— acutus . . . . . 87 I 117
— Alcobacensis, Buarcosensis . . . . . 85 II 447
— Condoni 1886 I 353. 88 I 475
— Delgadoi . . . . 85 II 447
— Felchi . . . . . 87 II 384
— Heberti 1885 II 447. 87 I 117
— Heimi . . . . . 85 II 447
— Iridoites, lapilloides, macropithus . . . . 87 II 384
— Meyeri . . . . . 85 II 447
— Orescui . . . . . 87 I 117
— Pollonerae . . . . 89 II 491
— pseudo-Sturi . . . 89 I 473
— rectoides . . . . 88 I 347
— Ribeiroi . . . . . 86 II 89
— Rosseti . . . . . 87 I 117
— Sagorianus . . . . 85 I 453
— Setubalensis . . . 85 II 447
— Sturzae . . . . . 87 I 117
— toxonotus . . . . 87 II 384
— Veziani . . . . . 85 II 447
— Vitzui . . . . . 87 II 117
— Zsigmondyi . . . . 89 I 473
Uralit . . . . . 88 I 406
Uralitit, Ebersteinburg . 85 II *82*
Uralitporphyr, Pergine . 88 II 58
— Vaksala . . . . . 89 II 458
Uralitsyenit, Maipothal . 86 I 73
Uran, Trennung von Kalk 85 I 21
Uranate . . . . . 85 I 390
Uranglimmer, Göpfersgrün 86 I *250*
Uranin, Moss . . . . 85 I 390
Uranit, Madagaskar . . 88 I 398
— Orvault . . . . . 86 II 353
— Ottawa . . . . . 88 II 386
Uranpecherz . . . . . 85 I 21
— Johanngeorgenstadt . 85 II 12
— Moss . . . . . 85 I 390
Uranyl-Doppelacetate . . BB VI *121*
Urastrella . . . . . 86 II *152*
Urdolophus . . . . . 85 I 476
Urgesteine, Entstehung . 87 I 262
Urnatopteris tenella . . 85 I 489
Urolophus aurantiacus . 85 I 475
— bicuneatus . . . . 89 II 169
Ursus arctos 1885 I 467. 86 I 107
— spelaeus 1885 II 339. 1889 I 487, 488
— Theobaldi . . . . 87 I 459
Urvölgyit, Sandberg . . 87 II 39
Uthait, Utha . . . . . 86 II 340
Uvigerina cf. pygmaea . 85 I 77

V.

Vaccinium subcordifolium 85 II 372
Vaginella austriaca . . 87 II 189
— lanceolata . . . . 86 II 133
— Lapugyensis . . . 87 II 189
— Parisiensis . . . . 87 I 347
— Rzehaki . . . . . 87 II 189
Vaginulina legumen . . 89 I 509
Vagulina . . . . . 85 II 209
Valenciennesia Böckhi 1887 I 472, II 508
Valentinit, Allemont . . 85 II 252
— Bräunsdorf, Přibram 85 II 251
Valletia . . . . . 89 II 198
Valvata . . . . . 86 II 303
— cyrenophila . . . 85 I 291
— Hoernesi . . . . 86 II 303
— Lessonae . . . . 87 II 188
— naticina . . . . . 86 II 84
— Ottiliae . . . . . 86 II 303
— Rothleitneri . . . 85 I 453
— Sabaudiensis . . . 86 I 324
Valvatina Mercinensis, Parisiensis . . . . . 87 I 347
Vanadinit, Alice Mine . 89 II 411
— Arizona 1886 I 27. 88 I 187
— Cordoba . . . . . 85 I 204
— Oracle . . . . . 88 I 20
— Sierra bella . . . 87 II 274
— Sierra Grande . . 87 II 274
— Wanlockhead . . . 87 I 257
Vanadium . . . . . 86 I 25
— mikrosk. Reaktion . 86 II 8
Vanicora pulchella . . 85 II 116
Varanus Marattonensis . 88 II 471
Variation bei Pflanzen . 89 I 172
Variolit, Cesana . . . 89 I 102
— Jalguba (Olonez) . . 86 I 265

Variolit, Ostthüringen 1885 II 68
— Sachsen . . . . . 87 II 76
Variscit . . . . . 87 II 267
Varvicit, Wythe Co. . . 88 II 385
Vaugnerit . . . . . 88 I 72
— Irigny . . . . . 85 II 52
Vauquelinit . . . . . 86 I 11
Velainia . . . . . 87 I 343
Venericardia depressa, grossecostata . . . 85 II 196
Ventriculites convulutus . 85 I 338
Venus Ribeiroi 1885 I 301. 86 II 89
— simulans . . . . 87 II 385
Vergleichungskammer für undurchsichtige Mineralien . . . . . 85 II *94*
Verrucano . . . . . BB IV *392*
Verrucocoelia urnaeformis 87 I 378
— vectensis . . . . 85 I 338
— verrucosa . . . . 87 I 379
Verruculina astraea, papillata, plicata, pustulosa . . . . . 85 I 337
Verschiebungen . . . . 88 II 246
Versteinerung . . . . 89 I 102
Verticillites anastomans, helvetica . . . . . 85 II 207
Vertigo angulifera, Blumi, callosa . . . . . 85 I 483
— Capellini, fossanensis 87 II 188
— globosa 1887 II 188. 89 II 491
— Hauchecornei, Künowi 87 II 186
— ovatula . . . . . 85 I 483
— villafranchiana . . 89 II 246
Vertumnia . . . . . 87 I 348
Verwerfungen 1887 II 290. 88 II 246
— Christiania . . . . 88 II 71
— Dép. de la Nièvre . 88 II 61
— Sierra Nevada . . BB IV *318*
— südwestl. v. Thüringer Wald . . . . . 88 I 418
Vesbin . . . . . 88 II *141*
Vespertilio aquensis . . 85 II 334
Vesuvian . . . . . 86 II 205
— Ala . . . . . BB V *27*
— Braccianer See . . 87 II 437
— Newbury . . . . 89 I 200
— Neu-Süd-Wales . . 86 II 27
— Passo Rondadura . 85 II 241
— Piz Longhin . 1889 I *229*, *270*
Vesuvlaven . . . . . 85 II 422
Vetulina stalactites . . 86 II 137
Vexillum . . . . . 87 II 208
Viburnum betulaefolium . 88 II 506
— Dentoni . . . . . 86 I 158
— elongatum, erectum, finale, limpidum, macrodontum, Newberrianum, oppositinerve, perfectum, perplexum 1888 II 506
Vicinalflächen . . . . 88 I 404
Villarsit, Traversella . . 88 I 186
Virgulina aff. Schreibersi 85 I 77
Vishnutherium iravadicum 86 I 338
Visingsöformation, Wetternsee . . . . . 88 I 246
Vitis Balbianii . . . . 86 I 152
— Bruneri, Carbonensis, cuspidata, Xantholithensis . . . . . 88 II 505
Vitrina brevis . . . . 89 II 491
Vitrinella . . . . . BB VI *430*
Vitriolblei, Colorado . . 87 II 251
— Montevecchio . . . 89 I 389
— Monte Poni . . . 89 I 389
Vitrodolerit, Londorf . . 88 II *212*
Viverra Durandi . . . 87 I 460
— Hastingiae . . . . 85 II 145
— Pepratixi . . . . 87 I 130
Vivianit, Camptonville . 88 I 181
— Washington . . . 86 II 14
Vivipara . . . . . 86 II 303
— Alexandrieni, balatonica, Berti . . . . 87 I 117
— Böckhii . . . . . 89 I 473
— Cerchesi, Damienensis, Euphrosinae . . 87 I 117
— Graffi . . . . . 86 II 303
— Heberti, Heleni, Jarcae, Maracineri, Murgesciei . . . . . 87 I 117
— nodoso-costata 1887 II 508. 89 I 475
— Novskaensis . . . 86 II 303
— Pollonerae . . . . 87 II 187
— Popescui, Porumbaci 87 I 117
— recurrens, Rudolphi 86 II 303
— virginiae . . . . . 87 I 117
Viviparus nanus . . . 88 I 347
Vögel . . . . . 88 I 109
— Becken derselben . 86 I 110
— Höhle von Menton . 89 I 490
— Siwaliks . . . . . 86 I 471
— Systematik 1887 I 138 88 I 333
Völknerit, Snarum . . . 89 II 33
Vogelfedern, Monte Bolca 86 I 109
Volborthella tenuis . . 89 II 122
Volborthit . . . . . 86 II 206
Volkmannia . . . . . 86 I 149
— capillacea . . . . 88 II 345
— clavata . . . . . 88 I 477
— Dawsoni . . . . . 85 II 211

Volkmannia tenera . 1886 I 150
Voltzia Böckhiana, brevifolia . . . . . 85 I 350
— Foetterlei, Haueri . 88 I 480
— hexagona . . 1885 I 349, 350
— hungarica . . . . 85 I 350
— Krappitzensis 1887 II 397, 513
— Liebeana . . . . 85 I 349
— Philippsi . . . . . 85 I 350
— Raiblensis . . . . 88 I 480
Voluta Coroni . . . . 89 I 154
Volvaria Dienvali . . . 86 I 126
Vorticifex Stearnsi . . . 87 II 384
Vulkanausbrüche . . . 85 II 39
— Java . . . . . 85 II 43
— Krakatau 1885 I 52, *244*, 437, 439. 86 I 276. 88 II 85
— Neu-Seeland . . . 88 I 259
— Ostindien . . . . 88 I 221
Vulkane . . . . . 89 I 63
— Barren Island . . . 89 II 460
— Bauzon . . . . . 89 II 90
— Hawai 1885 II 291 89 I 448
— Java . . . . . 88 II 426
— Jorullo (Mexiko) . . 89 II 321
— Melaboe (Borneo) . 88 II 88
— Merapi . . . . . 88 II 268
— Monte Cimino . . . BB VI *205*
— Roccamonfina . . . 88 II 264
— Tarawera (Neu-Seeland) . . . 1889 I 448, II 324
Vulkanische Aschen . . 86 II 233
— Colima . . . . . 87 I 82
— Krakatau . . . . 86 I 276
Vulkanische Ereignisse in 1884 u. 1885 . . . . 87 II 63
Vulkanischer Sand, Insel Bourbon . . . . . 86 II 352
— Mosel . . . . . 88 I 420
Vulkanismus . . . . . 88 II 234
Vulkankegel . . . . . 87 I 425

W.

Waagenella . . . . . 85 I 331
Waagenia Kamicensis . 89 II 195
Wärmeleitung in Krystallen 86 I *1*
Wagneria . . . . . 88 II 121
Wagnerit, Bamle . . . 89 II 33
— Brom- . . . . . 85 I 31
Walchia . . . . . 87 II 396
Waldheimia . . . . . 87 II 480
— angustipectus . . . 89 II *146*
— Cadomensis . . . 86 I 123
Waldheimia cornuta . 1886 II 130
— frontens . . . . . BB VI *92*
— Furlanae . . . . BB VI *93*
— gibba . . . . . 86 I 123
— Haasi . . . . . 89 II *146*
— inaudita . . . . . BB VI *90*
— Orcadis . . . . . 87 II 182
— Sarthacensis . . . 86 II 130
— Seebachi, sicula . . 87 II 124
— stelechoides . . . BB VI *91*
— subnumismalis . . . 86 II 130
— suecica . . . . . 86 I 357
— supinifrons . . . . BB VI *90*
— truncatella, Waltoni BB VI *89*
Waluewit, Ackmatowsk . 88 II 210
Warthia . . . . . 89 I *260*
Warthra . . . . . 85 I 331
Warwickit . . . . . 87 II 264
Wasser der Ahr, Zusammensetzung . . . . 86 I 49
— unterirdische . . . 88 II 228
Wasserfälle . . . . . 85 II 140
Wassergehalt der Mineralien . . . . . 89 I 386
Wasserscheiden . . . . 89 I 232
Wavellit . . . . . 87 II 267
— Ouro Preto . . . 85 II 257
Webskyit, Amelose . . BB V *318*
— Bottenhorn . . . . 89 II 448
Wechsellagerung . . . 86 II 225
Weinmannia integrifolia, obtusifolia . . . . 86 I 157
Weissbleierz, Colorado . 87 II 251
— Val Fontana . . . 89 I 385
Weissia bavarica . . . 88 I 117
Wellenbewegung . . . 89 II 50
Wellenfurchen . . . . 89 I 421
Wellenthätigkeit, als geol. Faktor . . . . . 87 I 70
Wernerit . . . . . 85 I 184
Werneritgestein, St. Nazaire . . . . 1888 II 63, 73
Whewellit, Burgk . . . 87 II 24
Whin Sill, Durham, Cumberland und Nordhumberland . . . . . 85 II 81
Whitfieldia . . . . . 85 I 116
Widdringtonia Beichii . 88 I 136
— linguaefolia . . . . 86 I 156
Widdringtonites . . . 87 II 401
Wirbelthiere, Entwickelung 87 II 497
— Alte und neue Welt 89 II 173
— Brasilien . . . . . 89 II 484
— Constantine . . . 89 I 487
— Java . . . . . 89 II 483
— N. Amerika 1888 I 116. 89 I 297

Wirbelthiere, Toskana 1889 II 479
— Pösneck . . . . . 89 I *205*
— Kreide . . . . . 88 II 474
— Miocän von Grive-Saint-Alban . . . . 89 I 486
— Perm, N.Amerika . 88 I 116
— Preglacial Forest-Bed, Norfolk . . . . . 89 II 172
— Red Crag . . . . 87 I 457
— Tertiär, Samland . 89 II 169
— Tertiär, Westamerika 87 II 153
— Trias, Nord-Amerika 89 I 302
Wisingsöschichten, Wetternsee . . . . . 88 I 425
Wismuth, mikrosk.-chem. Reaktion . . . . . 87 I 16
— künstliche Zwillinge 86 I *183*
— Dalekarlien . . . 86 I 398
— Nordmarken . . . 86 I 398
— Sarasora (Bolivien) . 86 I 199
— Tasmanien . . . . 87 II 456
Wismuthglanz, Dalekarlien . . . . . 86 I 398
Wismuthmineralien . . 89 I 220
Withamit . . . . . 87 II 264
— Glencoe . . . . . 86 I 20
Wöhlerit . . . . . 89 II 433
— Langesundfjord . . 89 II 33
Wolfram, mikroskop. Reaktion . . . . . 86 II 8
— Neu-Süd-Wales . . 86 II 27
Wolframit, Arsukfjord . 86 I 30
— Felsöbánya . . . . 87 II 278
— Sierra Almagrera . 88 I 204
— Zinnwald . . . . 85 II 12
Wollastonit 1886 II 204. 88 II *141*
— künstlich 85 II 405. 1886 I 261. 89 I 92
— Braccianer See . . 87 II 436
— Hereroland . . . . 88 I 256
— Kirgisensteppe . . 86 I 10
— Morawicza . . . . 89 II 33
— S. Vito . . . . . 87 I 420
— Sardinien . . . . 85 II 14
Wolnyn, Chizeuil . . . 86 II 352
Woodia Beyrichi . . . 85 II 196
Woodwardia nigra . . . 87 I 338
Worthenia 1885 I 330. BB VI *338*
Würmer . . . . . 85 II 338
— samländisches Tertiär 89 II 69
Würtzit, künstlich . . . 89 II 40
— Verhältn. zur Blende 88 I 205
— Felsöbanya . . . . 85 II 252
Wulfenit, Beaujolais . . 85 I 27
— Kreuth . . . . . 85 I 198
— Red Cloud Mine . . 89 II 411

X.

Xanthidium . . . . 1886 I 365
Xantho Manzonii . . . 89 I 498
Xanthoarsenit, Sjoegrufvan 86 II 355
Xanthoceras antiqua 1885 I 143. 86 II 156
Xantholit . . . . . 87 II 264
Xanthophyllit . . . . . 86 II 204
— Schischimsker Berge 88 II 211
Xenacanthus . . . . . 86 I 114
Xenaster margaritatus, simplex . . . . . 86 II *154*
Xenodiscus . . . . . 87 I 149
Xenoneura antiquorum . 87 I 338
Xenopholis carinatus . . 88 II 320
Xenotim, Minas Geraes . 88 I 8
— Schüttenhofen . . 88 II 200
Xestoleberis . . . . . 86 II 126
— Colwellensis . . . 89 II 191
— subcorbuloides . . 87 II 379
Ximenia gracilis . . . 87 II 405
Xiphodictya . . . . . 86 I 365
Xiphodon 1885 II 332. 88 I 329
Xiphodontherium . . . 88 I 330
Xonaltit, Kilfinnichan . 86 I 18
Xyphocaris . . . . . 87 I 334
Xystrodus . . . . . 85 I 323
— Parkeri . . . . . 86 II 385

Y.

Yoldia arata . . . . . 85 I 116
Youngia . . . . . 87 II 381
— globiceps, inermis . 86 II 120
Yttrium, mikrosk.-chem. Nachweis . . . . . 85 I 181

Z.

Zamiostrobus Virginiensis 87 II 514
Zamites carbonarius . . 86 II 390
— Mamertinus . . . 87 II 514
— montanus . . . . 88 I 480
Zanthoxylon affine . . 85 II 372
— spiraeafolium . . . 86 I 157
Zaphrentis 1885 I 136. 1886 I 117. 87 II 391
— oolithica . . . . 87 II 391
Zaptychius . . . . . 86 I 117
— carbonarius . . . 88 I 475

Zatrachys apicalis . . 1885 II 162
— serratus 1885 II 162. 88 I 117
Zeacrinus . . . . . 85 I 135
— Beyrichi . . . . . 88 I 476
Zeilleria Arethusa . . . 87 II 123
— Choffati . . . . . 86 I 123
— Cortesii . . . . . 87 II 123
— delicatula . . . . 85 I 489
— fusca . . . . . 87 I 338
— Galathea . . . . 87 II 123
— gradata . . . . . 89 I 509
— Ippolitae . . . . 85 II 201
— macra . . . . . 89 I 509
— Mazettii . . . . . 87 II 123
— perforata . . . . 86 I 122
— Phaedra . . . . . 87 II 123
— psilonoti, Rehmanni . 86 I 123
Zeites succineum . . . 87 II 402
Zeitrechnung, geologische 1886 II 225. 88 II 274
Zelkova crenata, subkeaki 87 I 384
Zellania . . . . . 85 I 113
Zeolithe, Bildung . . . 88 II 234
— Constitution . . . 85 II 254
— Unterscheidung . . 87 I 237
— Verh. vor dem Löthrohr . . . . . 87 I 236
— Wassergehalt 1886 II 202. 88 II 1
— Minas Geraes . . . 86 I 188
Zersetzungsfiguren . . . 87 II 28
Zerspratzung in Ganggesteinen . . . . . 89 I 245
Zetodon . . . . . 85 II 351
Zeuglodon Vredense . . 87 I 136
Zink . . . . . 89 I *249*
Zinkblende 1888 II 384. 89 I *255*
— Aetzfiguren . . . . 89 I 214
— Aetzflächen . . . . 87 I 21
— Aviles . . . . . 87 II 272
— Braubach . . . . 89 I *257*
— Brilon . . . . . 89 I *258*
— Freiberg, schwarze . 88 I 39
— Grube Castor b. Bensberg . . . . . 86 II 211
— Kapnik, Nagyág . . 87 II 279
— Neufinkenstein . . 88 II 412
— Oberlahnstein . . . 89 I *255*
— Rodna . . . . . 87 II 280
— Schemnitz . . . . 87 II 280
— Striegau . . . . . 89 I 401
— nach Baryt, Nagyág 85 I 20
— nach Galenit, Nagyág 85 I 20
Zinkerze, Spanien . . . 89 I 110
Zinkoxalat, mikroskopisch 86 II 11
Zinkoxyd, Krystalle . . 87 II 271
Zinkoxyd, künstlich . 1887 I 230
Zinkspinell, Fahlun . . 89 I *246*
Zinn, Krystalle . . . . 85 II 266
— mikrochem. Reaktion 1888 I *170*, 170, II *142*
— Neu-Süd-Wales . . 87 I 254
Zinnerz . . . . . 87 II 456
— Bangka . . . . . 87 II 107
— Blitong . . . . . 88 II 424
— Eibenstock . . . . 87 I 268
— Mount Bischoff . . 85 II 91
— Oruro . . . . . 86 I 401
— Sachsen . . . . . 87 II 73
— Tasmanien . . . . 88 I 86
— Villedez . . . . . 85 II 58
Zinnerzlager . . . . . 89 I 244
Zinnober . . . . . BB V *27*
— künstlich . . . . 88 II 32
— Avala 1886 I 426. 89 I 45
— Bosnien . . . . . 86 II 35
— Golden City . . . 88 II 386
— Hohensolm . . . . 87 I 10
— Neu-Almaden . . . 87 II 251
— Neu-Seeland . . . 89 I 33
— Nikitovka . . . . 88 II 16
— nach Fahlerz, Slana 85 I 20
Zinnstein . . . . . 85 II 401
— künstlich . . . . 89 I 32
— Black Hills . . . . 85 II 4
— Brewer Goldmine, (Chesterfield Co.) . . 86 II 14
— Greifensteiner Granit 85 II *88*
— Oruro (Bolivien) . . 86 I 198
Zinnwaldit, künstlich . . 88 II *179*
Zirkon . . . . 1888 II *141*, 223
— in Gesteinen . . . 87 II 66
— in Granit . . . . 87 I *209*
— Granitporphyr von Beucha . . . . . 85 II 419
— Brudinelle . . . . 85 II 403
— Burgess . . . . . 87 I 25
— Ceylon . . . . . 85 I 176
— Eganville . . . . 85 I 15
— Lonedo . . . . . 88 I 401
— Novale . . . . . 89 II 425
— Pfitsch . . . . . 87 II 20
Zirkoniumsulfat . . . 89 II 278
Zirkonmineralien in Gesteinen . . . . . 85 II 396
Zirkonylbromid . . . . 89 II 278
Zirkonylchlorid . . . . 89 II 277
Zizyphus integrifolius . . 85 II 372
— Leuschneri 1885 I 143. 86 II 156, 186
— parvifolius . . . . 86 II 156
— serrulatus . . . . 88 II 505

Zobtenit, Zusammensetzung und Verbreitung . . 88 I 221
Zoisit, Döllach . . . . 88 II 387
— Gartally . . . . . 86 I 19
— Kärnten . . . . . 89 II 33
— Lamprechtsberg . . 85 I 199
— Loch Garve . . . 87 I 415
— Sierra Nevada . . BB V *562*
Zonarites digitatus . . 86 I 153
Zonenformel für orthogonale Systeme . . . 89 I 3
Zooligus . . . . . 88 I 330
Zostera Kiewiensis . . . 87 I 183
Zua dubia, headonensis . 86 I 126
Zunyit, Colorado . . . 87 I 242
Zurcheria 1886 II *193*. 88 II 491
Zwillingsbildung 1887 II 32. 88 I 131. 89 I 397
— künstliche . . . . 86 I *183*
— reguläres System . . 89 I 382
— secundäre 1885 II *44*. 86 I *136*
— — Eisenglanz . . 86 II *35*
Zygadit, Andreasberg, Kongsberg . . . . 88 I 39
Zygaena . . . . . 85 I 477
— malleus . . . . . 85 I 475
Zygobates . . . . 1885 I 323, 476
Zygosaurus lucius . . . 85 I 318
Zygosporites brevipes . 85 II 211

Ortsverzeichniss.

A.

Aachen, Kreide . . . 1886 I 463
— Kreidemollusken . . 89 I 316
Aare, Flusslauf . . . . 86 I 320
Aareskustan, Thaumasit . 89 II 33
Aargau, Lituoliden der Impressaschichten . . BB IV *1*
Aarmassiv, Centralgranitgneisszone . . . . 85 II *25*
Aberdeen, Gigantolith . 86 I 21
— Schillerspath . . . 86 I 18
Aberdeenshire, Agalmatolith . . . . . 89 II 30
— Andalusitschiefer . 85 II 288
— Chlorophyllit . . . 86 I 21
— Diatomeenerde . . 85 II 326
— Fibrolith . . . . 86 I 17
— Pinit . . . . . 86 I 21
Achensee, Jura . . . . 88 II 283
— Trias . . . . . 88 II 283
Achenthal, Epidot . . . 89 II 413
Achmatowsk, Aragonit . 88 II 13
— Diopsid . . . . . 85 I *46*
— Magnetit . . . . 89 I *245*
— Waluewit . . . . 88 II 210
Adamello, Tonalit . . . 88 I 69
Addiewell, Baryt . . . 89 II 29
Adriatisches Becken, Festland zur Tertiärzeit . 85 II 424
Adun-Tschilon, Beryll . 89 II 276
Aegypten, archäische Formationen . . . . . 88 II 90
— Kieselhölzer . . . 88 I 481
— Kreide . . . . . 88 II 90
— Tertiär . . . . . 88 II 89
— — Crustaceen . . 86 I 342
— — Korallen . . . 86 I 361
Aetna, Ausbrüche in 1883 86 I 42
— Ausbruch Mai - Juni 1886 . . . . . 87 II 467
Aetna, Eruptionsprodukte von 1886 . . . . 1888 II 418
Afghanistan, Carbon . . 89 I 455
Afrika (S) Diamant 1885 I 209. 86 II 52
— (S) geologischer Bau 1886 II 52. 88 II 270, 429, 430. 89 II 318
— Glacialerscheinungen 89 II 163
— (S) Karooformation . 89 II 179
— (SW) Kupfererze . 87 I 287
Aguas das Caldeiras, Augit . . . . . 85 I *49*
Ahnethal, Basalt . . . 88 I 227
Ahr, Wasser der, Zusammensetzung . . . . 86 I 49
Aiguilles rouges, Porphyre BB IV *443*
Airolo, Dolomit . . . . 89 II 310
— Gyps . . . . . 89 II 309
— Kalkglimmerschiefer 89 II 310
— Thonschiefer . . . 89 II 309
Aix, fossile Flora . . . 88 I 363
Ajka, Kreide . . . . 89 I 462
Akadien, Cambrium . . 89 I 452
Ala, Diopsid 1885 I *45*. 1887 II 253, 257. 88 II 222, 387. 89 I *239*
— Vesuvian . . . . BB V *27*
Alabama, Bodenverhältnisse . . . . . 85 I 447
— Carbon . . . . . 87 II 476
— Erzlager . . . . 88 II 273
— geol. Verh. 1885 I 447, II 294
— Tertiär 1886 I 315, II 89. 87 I 346, II 486
Alabaschka, Topas . . 87 II 451
Alaska, Eruptionen . . 87 II 106
— Nephrit 1886 II 12. 87 I 6
— Pektolith . . . . 86 II 12
Alathal, Minerallagerstätten 88 II *35*
Alausi, Andesite . . . BB IV *202*

Albermarle Co., Quarz 1888 I 43
Aldudes, Fahlerz . . . 88 II 416
Alexander Co., Beryll 1887 I 25. 88 I 20
— Hiddenit . . . . . 87 I 25
— Monazit . . . . . 88 I 21
— Rutil . . . . . 88 I 22
— Spodumen, Turmalin 88 I 21
Alexandersbad, Grammatitfels . . . . . 88 I *202*
Alfianello, Meteorit 1885 II 271. 89 II 278
Algarve, Anglesit . . . 89 II 28
— Ophit . . . . . 89 II 96
Algerien, artes. Brunnen 89 II 109
— geol. Bau . . . . 88 I 261
— geol. Karte . . . 88 II 428
— Miocän . . . . . 87 I 346
Algersdorf, Trachyt . . 89 II 287
Alice Mine, Vanadinit . 89 II 411
Allemont, Arsenkies . . 88 I 13
— Valentinit . . . . 85 II 252
Allevard, Spatheisenstein 87 II 84
Almaden, Diabas, Diabasit, Porphyr . . . . 85 II 59
Alnö, Anomit . . . . 85 I 35
Alosno, Kupfererze . . 89 I 110
Alpen, Devon . 1888 II 276, 279
— Flysch . . . . . 89 I 345
— geol. Bau . . . . 85 II 310
— Gletscher 1888 II 464. 89 I 139
— Hierlatzschichten . 88 I 300
— Jura 88 I 444—446, 449, II 101
— Lias 1888 I 475. 89 I 502
— Liasbrachiopoden . 88 I 349
— Rhät . . . . . 85 I 269
— Salzlager . . . . 88 I 241
— Seen 1887 I 52. 88 II 462
— Trias 1885 I 269, 271. 1888 I 298, 299, 444, 445, 479, II 101, 102
— Triasbrachiopoden . 88 I 350
— Vergletscherung 1887 II 143, 144. 88 II 306
— apuanische, Geologie 87 I 305
— bayerische, Lias . . . 86 II *1*
— — Schnee . . . . 87 I 276
— Bergamasker, Lias . 85 II 110
— Ennsthaler, Trias . 88 II 280
— julische, Geologie . 86 I 298
— lombardische, Brachiopoden des Lias . . 86 II 129
— — Raibler Schichten BB III *429*
— Nordrand, Eocän . 87 II 134
— (NO.) Lias 1885 II 109. 87 I 468, 470
Alpen, Oetzthaler, Granat 1886 I *84*
— Ost-, Gletscher 1886 II 97. 89 II 288
— — Korallenriffe . . 88 II 97
— — Kreide . . . . 87 II *164*
— — Palaeozoische Formationen . . . . . 85 II 93
— — Seebildung . . 89 I 250
— österreich., Salzlager 89 I 97
— Salzburger, Pyroxen 88 II 218
— Sannthaler . . . . 87 I 299
— Savoyer, Trias . . 89 II 128
— See-, Eocän . . . 87 II 138
— — Kreide . . . . 89 II 339
— — Lias . . . . . 87 I 92
— (S.) Kreide . . . . 86 I 448
— waadtländer, Brachiopoden des Rhät und Jura . . . . . 86 I 121
— — Jura . . . . . 85 II 112
— westl., geol. Bau . . 86 I 418
Alpersbach, Tertiär . . 89 I 132
Alpes Romandes, geolog. Bau . . . . . 85 II 429
Alpujarras, Kalkbreccien 88 II 417
Alstonmoor, Alstonit . . 88 II 385
— Baryt . . . . . 89 II 8
— Barytocalcit . . . . 88 II 385
Altai, Tertiärflora . . . 88 I 136
Altenberg, Kieselzinkerz 1888 II 223. 89 I *1*
— Topas . . . . . 88 II 410
Altenhain, Arsenkies . . 88 I 201
Altmark, Pleistocän . . 88 II 460
Althofener Rücken, geol. Profil . . . . . 89 I 456
Altvatergebirge, Gneiss . 89 II 86
— Metamorphe Gesteine 87 I 264
Altwozic, Stephanit . . 88 I 38
Alt-Zschillen, Granit . . 87 II *179*
Alve, Alvit . . . . . 89 I 396
Alzey, Meeressand . . 89 II 147
Amblèvethal, Gletscherstreifen . . . . . 86 II 264
— Kohlenkalk . . . . 85 II 259
Amelia Cty., Mikrolith . 88 II 24
— Mineralien . . . 1885 I 5, 14
Amelia Court House, Helvin . . . . . 85 I 15
— Monazit, Orthit . . 85 I 14
Amelose, Olivinpseudomorphose . . . . . 89 II 449
— Palaeopikrit und Zersetzungsprodukte . . BB V *275*
Amerika, Asphalt . . . 89 I 443
— bituminöse Schiefer . 89 I 443

Amerika, Devon . . 1888 I 478
— Erdbeben . . . . 87 II 111
— Erdöl . . . . . 89 I 443
— fossiler Mensch . . 89 II 479
— geologische Karten . 85 II 292
— jurass. Dinosaurier . 88 I 466
— jurassische Säugethiere 88 I 106
— Kreideflora . . . . 88 I 481
— Steinkohlen . . . 89 I 443
— West-, Tertiäre Vertebraten . . . . . 87 II 153
— vgl. Nord-Amerika
Andalusien, Amphibolgesteine . . . . . 88 II 417
— archaeische Formation 88 II 256
— Erdbeben . . . . 85 II 286
— Glimmerschiefer . . 89 II 94
— Gneiss . . . . . 89 II 94
— Hornblendeschiefer . 89 II 94
— Mesozoische Formationen . . . . . 86 I 94
— Mesozoische und tertiäre Formationen . . 86 I 449
— Tertiär . . . . . 86 I 94
Andaman-Insel, Chromeisenstein . . . . . 85 II 5
Anden, Alter 1888 I 82. 89 II 112
— Andesit . . . . . 88 II 437
Andersdorf, Mineralquelle 85 II 278
Andreasberg, Augit, silberh. 87 I *111*
— Eisenglanz . . . . 89 I *237*
— Erzgänge . . . . 85 I 213
— Datolith 1886 II 344. 88 II 222
— Desmin . . . . . 86 II *134*
— Harmotom 1885 II *212*. 1886 II *97*. 88 II 2
— Heulandit . . 1887 II *25*, *39*
— Kalkspath 1887 I 221. BB IV *263*, *327*, V *27*, *189*
— Pyrargyrit 1888 II 6. BB IV *90*, *95*
— Rothgiltigerz . . . BB IV *73*
— Stephanit . . . . 88 I 38
— Zygadit . . . . . 88 I 39
Angers, Jura . . . . . 86 II 66
Anglesey, Gesteine . . 88 II 266
— Glaukophanschiefer . 89 II 314
— Gneiss, Granit . . 85 II 288
— Kaolinit . . . . . 89 II 440
— Praecambrium . . . 85 I 253
Angola, Kreide . . . . 89 II 472
Angra, Meteorit . . . 89 I 229
Angra dos Reis, Meteorit 88 I 47
Angra-Pequena, Erzvorkommen . . . . . 87 II 111
— geologischer Bau . . 86 II 370
Anjou, Carbon 1887 I 298, II 118
Annerode, Faujasit . . 87 II *17*
— Phillipsit . . . . 86 II *120*
Anneröd, Bröggerit . . 85 I 391
Antibes, Erdbeben . . . 88 II 39
Antigoa, Andesit, Tertiär 89 II 116
Antrim, Basalt . . . . 87 II 94
Antwerp, Stilpnomelan . 87 I 257
Aostathal, Eklogit . . . 89 I 35
Apátfalva, Tertiär . . . 89 II 342
Appennin, Eocän . . . 87 II 139
— geol. Bau . . . . 87 I 305
— Lherzolith . . . . 85 II 285
— Lias 87 I 342, II 481. 89 II 133
— Jura . . . . . 86 II 126
— Malm . . . . . 87 I 342
— Kreide 1886 II 127. 88 I 302
— Pliocän . . . . . 88 II 117
— Serpentin . . . . . 85 II 284
— ligur., Perm . . . 87 II 136
— — Quartär, Tertiär, Trias . . . . . 87 II 137
Appignano, Pliocän . . 88 II 119
Aquimarca, Anglesit . . 89 II 412
Aragon, eocäne Echiniden 89 II 491
Aralo-kaspisches Becken, geol. Verhältnisse . . 89 I 433
Aranyer Berg, Amphibol 85 I 17
— Andesit . . . . . 87 II 465
— Augitandesit . . . 87 I 21
— Pseudobrookit . . . 87 I 20
— Szaboit . . . . . 86 I 23
Arbus, Kappenquarz . . 88 I 20
Arcotan, Borax-See, Schwefel . . . . . 86 I *179*
Arcuentu, Andesin 1887 II 249, 251, 252
Ardèche, Plagioklas . . 85 I 192
Ardennen, Cambrium . . 87 II 116
— Devon 1888 II 98, 329. 1889 I 453, II 87
— Eruptivgesteine . . 87 I 437
— geol. Verhältnisse . 89 II 328
— Lias . . . . . 88 II 106
— Metamorphe Gesteine 1887 I 264, 438. 88 II 255
— Phyllit . . . . . 85 II 52
— Tektonik . . . . 87 I 437
Arendal, Andesin . . . 86 II 19
— schwarzer Augit . . 85 I *54*
— Diopsid . . . . . 85 I *46*
— Granat, Hornblende 89 I *239*
— Kalkspath . . . . 87 I 18
— Magnetit . . . . 89 I *246*
— Oligoklas . . . . 86 II 17
— Silbererze . . . . 87 I 282

Arendal, Titanit . . . BB V *339*
Areguippa, vulk. Gesteine 87 I 82
Argenthal, Diluvialterrassen . . . . . 86 II 97
Argentinien, Rhät . . . 89 I *202*
— rhätische Flora . . 89 I 344
Ariège, Eocän . . . . 89 I 468
— geol. Bau . 1885 II 311, 319
— Kreide . . 1889 I 275, II 340
Arizona, fossile Hölzer . 88 I 481
— Vanadinit 1886 I 27. 88 I 187
Arkona, Markasit . . . 88 I 174
Arktische Länder, Interglacialperioden . . . 88 II 307
Arlbergtunnel, Erdwärme 88 II 59
— Gneiss 1885 I 46. 86 I 412
— Wärme . . . . . 85 I 423
Armenien, Kreide, fossiles Holz . . . . . 86 II 152
Arnsberg, Antimonglanz 86 II 3
Arnstadt, Trias . . . . 85 II 101
Arnu, älteste Flussbette . 89 I 437
Arö, Eudialyt . . . . 87 II 449
— Eudidymit . . . . 89 I 397
Arran, Carbon . . . . 88 I 134
Arsukfjord, Eisenspath, Hagemannit, Jvigtit . 86 I 30
— Kryolith . . . . . 86 I 28
— Mikroklin, Quarz, Thomsenolith, Wolframit . . . . . 86 I 30
Aruba, geol. Verhältnisse 89 I 446
Arzo, Liasbrachiopoden . 86 II 129
Asien, Mittel-, Jura . . 89 II *116*
— nördl., Basalt . . . 85 I 431
— — Gesteine . . . 85 I 429
Asthe Co., Hyalit . . . 86 II 14
Atacama, Kröhnkit . . 89 II *192*
— Mesolith . . . . . 88 I *66*
— Natronsalpeter . . 89 II 320
Atajo, goldführende Quarze 89 I 444
Attika, Schiefergebirge 85 I *151*, 244
— Plakit . . . . . 88 I 245
Aubres, Meteorit . . . 89 I 60
Auburn, Albit, Turmalin 86 I 27
Aude, Kreide 1889 I 275, II 340
Ausitz (Aveyron), Carbon 89 I 455
Aust Ferry, Coelestin . 88 I 402
Australien, Carbon . . 87 II 508
— Carbonflora . . . 87 II 508
— Devon . . . . . 87 II 508
— Diamant . . . . 89 II 446
— geol. Verhältnisse 1888 I 84, 85
— Jura . . . 1887 II 509, 511
— Leucitbasalt . . . 89 II 273
— Mineralien . . . . 88 I 86
Australien, Perm . . 1887 II 508
— Saphir . . . . . 89 II 446
— Tertiärflora . . . . 89 I 516
— Trias . . . 1887 II 509, 511
Authoisson, Jura . . . 85 I 67
Autun, Autunit . . . . 89 II 32
— Reptilien des Perm . 87 I 464
— Rhät . . . . . 85 I 86
— Rothliegendes . . . 87 II 120
— Wirbelthiere . . . 88 II 318
Auvergne, Augit . . . 89 II 32
— granathaltige Gesteine 88 II 415
— orogenetische Bewegungen . . . . . 87 II 301
Avala, Avalit . . . . 85 II 409
— Quecksilber . 1889 I 45, 101
— Zinnober 1886 I 426. 89 I 45
Avignon, Diluvium . . . 87 I 318
— Tertiär . . . . . 85 I 300
Avilez, Meteorit . . . . 85 I 32
— Zinkblende . . . . 87 II 272
Azoren, Akmit, Arfvedsonit, Azorit . . . . 89 I 398
— Erdbeben . . . . 85 II 43
— Pyrrhit . . . . . 89 I 398
Azuba, Phosphate . . . 88 II 90
Azufral, Andesit . . . 86 I *35*

B.

Babbs Mill, Meteorit . . 87 II 45
Babitz, Orthoklas . . . 89 I 386
Baccano, Forsterit . . . 88 I 25
Bacher Gebirge, Porphyrit 85 I 242
Bachmut, Quecksilbererz 89 I 431
Baden, Süsswasserkalk 86 II 261, 302
— Grossherzogth., geol. Verhältnisse . . . . 85 I 220
Badenweiler, Anglesit . 86 II 192
— Cerussit . . . . . 86 II 194
— Diorit . . . . . 87 II *75*
— Dogger . . . . . 87 II *73*
— Lias . . . . . 87 II *72*
— Linarit . . . . . 86 II 195
Bagnères-de-Bigorre, Mineralien 1885 I 28. 89 I 399
Bagnères-de-Luchon, Mineralwasser . . . . 88 II 415
Bahna, Tertiär . . . . 86 II 259
Baikal-See . . . . . 87 II 472
— Humit . . . . . 87 II 454
— Bildung . . . . . 88 II 267
— Diopsid . . . . . 85 I *46*
Baku, Bodensenkungen . 86 II 247

Baku, Naphta 1886 II 246. 88 I 24. 89 II 104
— Schlammvulkane . . 89 II 101
— Tertiär . . . . . 89 II 466
Balearen, Trias . . . . . 89 II 130
Balhasch-Becken . . . . 87 I 112
Balin, Ammoniten 1885 I 482. 89 II 194
Balkan, geol. Bau 1885 II 78. 86 I 302
Balsfjord, Schichtenfolge 86 II 242
Balthavär, tert. Säugeth. 87 I 129
Baltimore, Anthophyllit . 85 II *175*
— Gabbro . . . . . 87 I 288
— Gesteine . . . . 88 II 18
— Haydenit . . . . 86 I 209
— Mineralien . . 1888 II 19—21
Baltische Provinzen, Cenomangeschiebe . . 86 I 324
— Trilobiten . . . . 86 I 344
Baltringen, Squalodon . 86 I 109
Bamle, Kalkspath . . . 87 I 20
— Oligoklas . . . . 86 II 18
— Wagnerit . . . . 89 II 33
Banat, Sandwüste . . . 88 II 255
Banater Gebirge, Banatit 88 II 254
Bangka, geol. Verh. . . 87 II 107
— Laterit . . . . . 88 II 88
— Zinnerze . . . . 87 II 107
Baratta, Meteorit . . . 85 II 270
Barbuda, Phosphate . . 88 II 90
Bardoun, Carbon . . . 89 II 331
Bari, Pliocän . . . . 89 II 150
Barranco do Banho, Elaeolithsyenit . . . . BB III *269*
Barren Island, Vulkane . 89 II 460
Baschkiren-Land, Gold . 89 II 257
— Korund . . . . . 89 II 261
— Schwefelkies . . . 89 II 259
Basel, Kanton, geol. Verh. 85 I 221
Baveno, Datolith . . . 88 II 377
— Granit . . . . . 87 II *269*
— Mineralien des Granit . . . . . 1887 I *98*, 11
— Orthoklas . . . . 88 I *210*
— Quarz . . . . . 89 I 390
Bayern, Geologie 1886 I 228. 88 II 44
— Nieder-, brackische Tertiärfauna . . . 89 II 171
— (S.), Moore . . . 86 II 96
— tertiäre Bryozoen . 86 II 130
Bazzano, Tertiär . . . 88 II 457
Beaujolais, Buratit, Caledonit, Karpolith . . 86 II 355
— Wulfenit . . . . 85 I 27
Beaunan, Dumortierit . 1889 II 32
Beausset, Faltungen . . 88 II 60
Beauvais, geol. Verh. . 85 II 434
Beauval, Phosphorit . . 89 I 129
Bejby, Granit . . . . 87 II *271*
Belfort, Tertiär 1885 I 299. 86 I 450
Belgien, Devon 1886 II 372, 373. 87 II 116. 88 I 437
— Chelonier, Tertiär 1887 I 326, 462. 89 I 146, II 441
— Carbonpflanzen . . 87 I 381
— Crinoiden des Oberdevon . . . . . 88 I 475
— Dolomite des Carbon und Devon . . . . 88 II 246
— Glacialgeschiebe 1887 I 122. 88 II 306
— Kalksteine des Carbon und Devon . . . . 88 II 236
— Karte, geologische . 86 I 95
— Kohlenkalk . . . 87 II 117
— Kohlenkalkfauna . . 85 I 329
— Mensch, diluvial . . 89 I 485
— Meteoriten . . . . 86 II 212
— Pleistocän . . . . 85 I 298
— Septarienthon . . . 87 I 138
— Tertiär 1885 I 296. 1886 I 95, 313. 87 II 486. 88 II 114. 89 I 130, 464, 465, 467, II 149, 473, 474
Beloit, Pyrit . . . . . 88 I 44
Bemdego, Meteorit . . 89 II 281
Bengalen, Carbonflora . 88 II 501
Berchtesgaden, geol. Bau 87 I 54
Beresowsk, Caledonit . . 85 II 9
— Fahlerz . . . . . 88 II 13
— Linarit . . . . . 85 II 9
— Pyrophyllit . . . . 88 II 206
Bergen, Datolith . . . 87 II 10
— Zobtenit . . . . . 88 I 222
Bergenhill, Apophyllit . 88 II 3
Beringsinsel, Andesit . . 85 I 431
Berks Co., Brucit, Deweylit, Serpentin . . . 87 I 256
Berleburg, Devon . . . 86 II 371
Berlin, Diluvium . . . 89 II 154
Bern (Canton), Löss 1886 I 104, 320. 89 II 163
Berner Mittelland, Säugethiere in Glacialablag. 89 II 350
Bernissart, Chelonier . . 85 I 316
— Dinosaurier 85 I 315. 87 I 325
Berry, Bohnerze . . . 89 I 252
Berthier Cty., Samarskit 86 II 337

Bertrich, Lavastrom . 1888 I 63
Berufjord, Desmin . . . 86 II *135*
Besançon, Jura . . . . 86 I 84
Betüwe, Diluvium . . . 87 I 316
Beucha, Granitporphyr 86 II *180*, 234
— Zirkon in Granitporphyr . . . . . 85 II 419
Bieber, Apatit . . . . 88 I 169
Bilin, Aragonit 87 I 217. BB IV *271*, *289*, V *190*
Bilzingsleben, Travertin . 89 II 475
Bingera, Meteorit . . . 85 II 271
Binnenthal, Anatas 1886 I 393. 87 II *83*. 88 I 203
— Pseudomorphosen nach Rutil . . . . . 86 I 392
— Rutil . . . . . 85 II *20*
— Titanit . . . . . BB V *353*
Binny, Ozokerit . . . . 86 I 23
Binolen, Kalkspath . . 89 I *247*
Birket-el-Qurun, Tertiär . 85 I 73
Birmingham, Keuper . . 89 I 456
Birresborn, Lavastrom . 88 I 63
Bisbee, Kupferlasur, Malachit . . . . . 88 II 218
Bishopton, Thomsonit . 88 I 186
Bissendorf, Trias . . . 86 I 439
Blackford Berg, Hornstein 86 I 22
Black Hills, Beryll, Spodumen, Zinnstein . . 85 II 4
Blagodat Berg, Magneteisen . . . . . 89 I 29
Blankenberghe, Artesische Quelle . . . . . 89 I 466
Blaton, Kalkspath . . . 87 II 443
Blitong, geol. Bau . . . 88 II 424
Boa Vista, Euklas . . . 85 I 13
Bobritz, Granit . . . . 87 II 295
Bochnia, Andesit . . . 86 II 464
— Jodquelle . . . . 89 II 85
— Salzformation 1885 II 129. 87 I 109
Bodenmais, Andesin 1886 II 19. 89 I 38
— Cordierit . . . . 86 II 336
Böhmen, Cenomanflora . 88 I 135
— Eisenerze . . . . 88 I 240
— Fische des Turon . 87 I 139
— Hornblende . . . 89 II 32
— Jurafauna . . . . 89 II 168
— Kreideammoniten . 88 II 149
— Kreideanthozoen . . 89 II 204
— Kreideechiniden . . 88 II 492
— Kreidefauna . . . 88 I 334
— Kreidepflanzen 1887 I 181, 182
— Löss . . . . . 86 I 327
Böhmen, Palaeozoische Formationen . . . 1889 II 118
— Perm . . . . . 85 I 320
— Permfauna 1886 I 111. II 383
— Protogin . . . . . 85 II 73
— Silur . . . . . 87 II 150
— Spongien, Devon . . 89 I 325
— — Kreide . . . . 86 II 138
— Tertiärflora . . . 86 II 152
— Turmalin . . . . 89 I 386
— Turon . . . . . 86 I 355
Böhm. Mittelgebirge, Phonolith . . . . . 89 II 288
Bömmelöen, Gold 1886 II 344. BB V *61*
Bohumilitz, Meteorit . . 89 I *215*
Bois de Fontaine, Meteorit . . . . . 88 II 226
Bolder-Aa, Delta . . . 89 II 478
Boleo, Kupfererze, Massengesteine . . . . . 87 I 81
Bolivien, Arsenkies, essbare Erde . . . . 86 I 199
— Silbererze . . . . 89 I 120
Bologna, Tertiär . . . 88 II 299
Bolsener See, Gesteine BB VI *3*
Bonaire, geol. Verh. . . 89 I 446
— Gesteine . . . . . 88 I 88
Borgo Novo, Jadeit . . 88 II 221
Borneo, archaeische Formation . . . . . 88 II 87
— Diamant . . . . 86 I 432
— geol. Bau . . . . 89 II 317
— Gold- und Diamantwäschen . . . . . 87 II 107
— Granit . . . 1888 II 87, 269
— Kreide . . . . . 89 II 471
— Mastodon . . . . . 86 II 287
— Pleistocän . . . . 88 II 87
— Tertiär . . . . . 88 II 269
— Vulkan Melaboe . . 88 II 88
Boryslaw, Ozokerit . . 88 II 372
Bos d'Arros, Eocän . . 89 I 279
Bosnien, Auripigment . . 86 II 356
— Erzlagerstätten . . 89 II 307
— Erze und Mineralien 86 II 34
— Liasfossilien . . . 86 I 480
— Muschelkalkcephalopoden . . . . . 88 II 146
— Realgar . . . . . 86 II 357
— Triasfossilien . . . 86 I 480
Bottenhorn, Granat, Palaeopikrit, Webskyit . 89 II 448
Bottino, Bleiglanz . . . 88 II *253*
— Chlorit . . . . . 85 II 14
— Meneghinit . . . . 85 I 200

Bouches du Rhône, Jura 1886 I 83
Boulogne-sur-mer, Jurasaurier . . . . . 86 II 116
Boulonnais, Devon . . 89 I *179*
— Jurakorallen . . . 88 II 338
Bourbon, Bimstein . . . 85 I 49
— Olivin . . . . . 86 II 352
Bourg d'Oisans, Axinit, Epidot . . . . . 88 I 15
— Quarz . . . . . 88 I 14
Bourg d'Oueil, Nereitenschiefer . . . . . 85 I 66
Bourg-en-Bresse, Quellwasser . . . . . 87 I 280
Bourke Co., Quarz . . 88 II 390
Bowling, Harmotom . . 87 I 411
Boylestone, Greenockit . 89 II 270
Braccianer See, Amphibol 87 II 436
— Apatit . . . . . 87 II 87
Bräunsdorf, Valentinit . 85 II 251
Branchville, Glimmer . . 85 II *225*
— Lithiophylit . . . 85 I 190
Brandenburg, (Mark), Tertiär . . . . . 86 I 93
Brasilien, Chiastolith . . 88 I 175
— Elaeolithsyenit . . 87 I *201*
— Erdbeben . . . . . 88 II 404
— geol. Verhältnisse . 86 II 57
— Hydrargillit . . . 89 II 32
— Itacolumit . . . . 87 I 427
— Martit . . . . . 89 I *246*
— Meteoriten . . . . 89 II 281
— Nephelingesteine . . 89 I 119
— physikal. Geographie 86 II 57
— Spodumen . . . . 88 I *196*
— Titaneisen . . . . 87 I 27
— Topas 1886 II 202. 88 I 394
— Wirbelthiere . . . 89 II 484
Brassac, Bassin de, Carbonpflanzen . . . . 87 I 381
Braubach, Zinkblende . 89 I *257*
Braunau, Meteorit . . . 89 I *215*
Braunschweig, fossile Hölzer der Phosphoritlager 87 I 180
Breiddenhills, Diabasporphyrit . . . . . 88 II 420
— Silur . . . . . 88 II 419
Breitenbrunn, Laumontit BB IV *186*
Bremen, Museum, Meteoriten . . . . . 85 I 33
Bremthal, Eleonorit, Kraurit, Picit, Strengit . . 88 I 201
Brendola, Natrolith . . 89 II 21
Breslau, Granat . . . . 88 I 6
— Tiefbohrungen 1886 II 376, 377
Bretagne, geol. Verhältn. 1885 I 424. 89 II 463
— Granitcontact . 1889 II 87, 96
— Miocänflora . . . 88 I 364
Brevig, Brevicit . . . . 89 I 397
— Eudialyt . . . . 87 II 449
Briançonnais, Malm, Porphyr . . . . . 85 I 281
Brienzer See, Flussspath 89 II 10
Brilon, Greenockit . . 86 I *251*
— Zinkblende . . . . 89 I *258*
Bristol, Carbonflora . . 89 I 164
Britisch-Columbien, Platin 88 II 386
Brives, Lias . . . . . 89 II 335
Brixlegg, Cardita Schichten 86 II *257*
— Fahlerz . . . . . 85 II 249
— Lias . . . . . 86 II *257*
Brocken, Granit . . . 89 I 422
Brosso, Pyrit . . . . 87 II 7
Brown's Cañon, Topas . 87 II 251
Brudinelle, Zirkon . . 85 II 403
Brünn, Devon . . . . 88 II 99
— Umgegend, geol. Bau 85 II 420
Brulon, Centronella . . 86 I 121
Bruxelles, artesische Brunnen . . . . . 88 I 71
— Tertiär . . . . . 89 I 466
Buchscheiden, Graphit . 85 II 410
Budapest, Tertiär 1889 I 334, II 342
Buderndorf, Foraminiferen 86 II 139
Buenos Aires, Geologie . 87 II 173
Bufaure, Augit . . . . 85 I *51*
Bukowina, Diluvium . . 86 I 105
— Erzlager . . . . 89 I 100
Bumehin, Basalt . . . 87 I 66
Bundenbach, devonische Crinoiden . . . . . 88 II 332
Buoe, Keilhauit . . . BB V *342*
Burbach, Erzlager . . . 89 II 81
Burg, marines Pleistocän 89 II 155
Burgbrohl, Kohlensäure . 86 I 56
Burgess, Zirkon . . . . 87 I 25
Burgk, Whewellit . . . 87 II 24
Bustee, Meteorit . . . 89 I *215*
Bute, Insel, Martit . . . 86 I 17
Butte, Gangrevier . . . 85 I *158*
Buzen, Gebirge im Westen und Norden von —, geol. Verhältnisse . . 87 I 447

C.

Cabrières, Carbon . . . 88 II 443
— Devon . . . . . 88 II 439
— geol. Verhältn. 1889 I 89, 90

Cabrières, Hercyn . . 1887 I 295
— Perm . . . . . 88 II 443
— Silur . . . 1888 II 275, 439
Caceres, Phosphorit . . 86 I 410
Caen, Lias . . . . . 88 II 105
Caiman-Brac, unterirdische Geräusche . . . . 86 I 46
Calabrien, Cetaceen . . 88 II 458
— Granat . . . . . 87 II 440
Calico, Silbererze . . . 88 I 250
Californien, Albit . . . 88 I 180
— Chrysokoll . . . . 88 I 183
— Colemanit . . . . 88 I 180
— Erythrin . . . . . 87 II 282
— geol. Verhältnisse 1888 II 435. 89 II 111
— Gold 1888 II 274. 89 I 226, 444
— Kallait nach Apatit . 86 I 402
— Kreide 1885 II 112. 87 I 108
— Mineralien 85 II 405. 87 II 474
— Pyrit . . . . . 88 I 180
— Quellen . . . . . 87 II 474
— Tertiär . . . . . 86 II 112
Caltavuturo, Kreide . . 86 I 93
Calumet, Sapphir . . . 89 II 411
Calvados, Cambrium . . 87 I 439
— Silur . . . . . 87 I 439
Cambridge, Kreide . . . 89 I 277
Campania, fluorhaltige Vulkangebilde . . . . 89 I 424
— Tuffe . . . . . 89 I 424
Campiglia, Quarzporphyr 86 I 261
— Quarztrachyt 1886 I 261. 87 II *206*
Campo de Pucará, Pallasit 87 II *45*
Campo major, Glimmerdiorit . . . . . BB III *292*
Camptonville, Vivianit . 88 I 181
Canaan, Dipyr 1886 I 401. 87 II 9
— Tremolit . . . . 86 I 401
Canada, Apatit 1888 II 271. 89 I 115, 116
— Chrysotil . . . . 86 I 398
— Devonpflanzen . . 86 I 131
— Edelsteine . . . . 89 II 255
— ezoische und palaeozoische Formationen . 89 I 451
— geol. Bau . . . . 85 II 290
— Kohlenpflanzen . . 86 I 131
— Mineralien . . . . 89 I 382
— Silurpflanzen . . . 86 I 131
Canal du Beagle, Epidot 88 I 186
Canarische Inseln, Bufaderos . . . . . 89 I 112
Cannes, Pliocänfossilien . 85 I 483
Cantal, Bergformen . . 87 II 88
Cantal, Oligocän . . 1887 I 313
Canterbury, Tertiär . . 88 II 438
Canyon City, Meteoreisen 86 II 358
Canzoccoli, Brucit, Granat 87 II 434
— Idokras . . . . . 85 II 250
Cap Bellavista, Quarzporphyr . . . . . 89 I 427
Cap Breton, Cambrium . 88 I 315
— geol. Bau . . . . 89 II 312
— krystalline Schiefer . 89 II 312
Cap de la Hève, Lage . 88 I 455
Cap Girardeau, Meteorstein . . . . . 87 II 43
Capland, Devon . . . . 89 II *73*
— Diabas . . . . . BB V *224*
— geol. Verhältnisse . 89 I 441
— Karooformation . . BB V *195*
— Pleistocän . . . . BB V *268*
Cap Lizard, Diallag, Gabbro . . . . . 89 II 92
Capo Carbonara, Prehnit 87 II 252
Cap San Vigilio, Jura . 87 II 181
Cap St. Vincent, Nephelingesteine . . . . . 89 II 96
Capverden, Augit . . 1885 I *50*, *52*
Cap von Sines, Eruptivgesteine . . . . . 89 II 96
Caracoles, Amarantit . . 89 I 23
— Caracolit . . . . . 88 I 202
— Chlorbromsilber, Chlorsilber . . . . . 86 I *89*
— Hohmannit . . . . 89 I 23
— Jodsilber . . . . 86 I *89*
— Kalkspath . . . . 87 II *75*
— Percylit . . . . . 88 I 202
— Phosgenit . . . . 87 II *75*
Caravellas, Monazit . . 86 II 37
Cardona, Steinsalz . . . 85 II 81
Carlamofka, Gyps . . . 89 I 205
Carlsbad, geol. Verhältn. 85 I 414
Carmaux, Carbon . . . 88 II 443
— Quellabsätze . . . 88 II 256
Carolina, mesozoische Flora 87 II 514
Carrara, Flussspath . . 87 I 421
— Quarz . . . . . 88 I 23
Carroll Co., Meteorit . . 88 I 209
Carters Mine, Ilmenit . . 87 I 256
Casarza, Datolith 1886 II 344. 88 II 377
Cascade de la Vilette, Anatas . . . . . 88 I 15
Cascadengebirge, Tridymit 86 II 340
Casciana, geol. Verhältn. 86 II 249
Cassel, Tertiär . . . . . 89 II 146
Castel-Tesino, Brachiopoden . . . . . 86 II 303

Castor, Grube, bei Bensberg, Zinkblende . 1886 II 211
Castagneto, Quarzporphyr, Quarztrachyt . . . 86 I 261
Catalonien, Granat . . 87 I 417
Catanzaro, Pleistocän . . 89 I 479
— Tertiär . . . . . 89 I 477
Catorre, Meteorit . . . 88 I 209
Cauterets, Granit . . . 85 II 52
Cavradi, Eisenspath . . 89 I 35
Centralafrika, Gesteine . 86 II 369
Centralalpen, Porphyr . BB IV *388*
Centralamerika, Erdbeben, Vulkanausbrüche . . 86 I 46
Centralasien, Erdbeben . 89 I 64
Centralplateau, Fibrolith 85 I 194
Cerboli, Insel, geol. Bau 86 I 303
Cerdagne, miocäne Säugethiere . . . . . 86 I 326
— Tertiärflora . . . 87 I 384
Cerro de Ameco, Anglesit 89 II 413
Cerro de las Navajas, Obsidian . . . . . 86 I 433
Cerro de Pasco, Silbererze . . . . . 88 II 437
Cerro Mercado, Eisenerz 89 I 18
Cerros Pintados, Alaun . 87 I *131*
Cesana, Variolit . . . 89 I 102
Cetona, Liasgastropoden . 89 II 490
Ceylon, Andalusit . . . 89 II 249
— Andesin . . . . . 86 II 19
— Graphit 1886 II 23. 87 II *12*
— Sillimanit . . . . . 89 II 249
— Titaneisen . . . . . 87 II *15*
— Zirkon . . . . . 85 I 176
Cevennen, Malm . . . 89 I 265
Cevljanovic, Manganerze 89 I 100
Chaise-Dieu . . . . . 86 II 354
Chalk Mountain, Nevadit 85 II 257
— Topas . . . . . 85 II 247
— Sanidin . . . . . 85 II 257
Chambéry, Malm . . . 87 I 303
Chamonixthal, Gletscher . 88 II 307
Chañarcillo, Proustit BB IV *88*, *94*
— Rittingerit . . . . 86 I *60*
— Rothgiltigerz . . . BB IV *76*
Charbonnières-les-Varennes, Chalkolith, Quarz . . 89 II 410
Charente-inférieure, Eocän 87 II 152
— Jura, Kreide . . . 87 II 151
Charleville, Taunusien . 86 I 296
Charlotte-Island, Kreide . 85 II 115
Chars, Tertiär . . . . 85 I 71
Châteauneuf, Eisenspath nach Kalkspath . . 89 II 408
Château-Riches, Andesin 86 II 19
Châtelneuf, Malm . . 1889 I 269
Chaudefonds, Devon . . 85 II 305
— Jura . . . . . 85 II 306
Chaudpur, Meteorit . . 87 II 45
Chaux-de-Bergonne, Zeolithe . . . . . 85 II 266
Cheesewring, Granit . . 89 II 311
Cheffes, Eocänflora . . 89 I 169
Cheltenham, Dogger . . 88 II 333
Chemnitz, Basalt . . . 87 II 465
— Culmflora . . . . 85 I 345
— Diorit, Trachyt . . 87 II 465
Cherbourg, Cambrium . 88 I 275
— Silur 1887 I 439. 88 I 275
Cheshire, Diluvialgeschiebe 86 II 95
Chester, Diaspor . . . 88 II 24
Chesterfield Co., Zinnstein 86 II 14
Cheviot District, Augitgranit . . . . . 86 I 255
— Quarzfelsit . . . . 86 I 254
Chevron, Rodochrosit . . 85 II 259
Chile, Alaun . . . . . 87 I *125*
— Atacamit . . . . 89 II *1*
— Augitandesit . . . 86 I 72
— Bückingit . . . . 88 I *213*
— Cirrus . . . . . 86 I 353
— Copiapit, Coquimbit . 88 I *213*
— Diabas . . . . . 86 I 73
— Erdbeben . . . . 85 II 43
— Halotrichit . . . . 88 I *213*
— Meteorite . . . . 89 II *173*
— Natronsalpeter 1886 I 28. 89 I 448
— Prehnit . . . . . 88 I *66*
— Quartärversteinerungen 88 I 318
— Quenstedtit, Stipticit 88 I *213*
— Tertiärversteinerungen 88 I 318
— Uralitsyenit . . . 86 I 73
Chilson Hill, Pyroxen . 89 II 17
China, Orographische und geologische Karten . 86 I 289
— Lössschnecken . . 87 II 186
— Pflanzen, fossile . . 85 I 493
— Säugethiere, fossile . 86 I 465
Chipal, Humit . . . . 87 II 454
Chizeuil, Goethit . . . 88 I 182
— Wolnyn . . . . . 86 II 352
Chloride, Buntkupfererz . 87 II 457
Choa, Jura . . . . . 89 I 271
Chokies, Kalkspath . . 89 I 223
Christiania, Eisenerze . 86 I 250
— Verwerfungen . . . 88 II 71
Christianiafjord, Bildung 88 II 420
Cincinnati, Glacialbildungen 85 II 435
Cintra, Granit . . . . 85 I 427
Ciply, Phosphorit . . . 88 II 452

Ciply, Tufeau 1887 I 445. 89 I 465
Citta della Pieve, Pliocän 88 II 118
Clancey, Gold . . . . 86 I 26
Clashnaree Berg, Andalusit . . . . . 86 I 20
Clausthal, Erzgänge . . 85 I 213
Clear Creek Co., Polybasit 87 I 255
Clermont, Malachit . . 89 I 30
Clermont-Ferrand, Eisenkies nach Kalkspath . 89 II 408
Cleveland, Meteorit 1889 I 61, II 42
Cluse de Chaille, Purbeck 89 I 272
Coahuila, Meteorit 1886 II 212. 88 I 211
Coblenz, Bergrevier . . 85 I 402
Cocaes, Anatas . . . . BB V *27*
— Diamant . . . . . 89 I 119
Cochabamba, Kalisalpeter 85 II 402
Cochem, vulkanischer Sand 88 I 420
Col dei Schiosi, Kreide . 88 II 453
Colima, Vulkanausbruch . 87 I 82
Collabrières, Grunerit . 87 II 264
Collalto di Solagna, Malm 89 II 136
Colorado, Arseneisen . . 86 II 30
— Cosalit . . . . . 86 II 31
— Embolit . . . . . 86 I 401
— Erzlager . . . . . 89 I 117
— Fahlerz . . . . . 87 II 460
— Geologie . . . . . 89 II 116
— Hübnerit . . . . 86 II 33
— Kaolinit . . . . . 86 II 12
— Mineralien . . . . 87 I 241
— Ostracoden . . . . 86 II 387
— Permpflanzen . . . 87 I 382
— Phenakit . . . . 88 I 10
— Rodochrosit . . . 88 II 218
— Schorlomit . . . . 88 I 189
— Topas . . . . . 88 II 218
— Vitriolblei, Weissbleierz . . . . . 87 II 251
Colton, Oligoklas . . . 86 II 17
Columbien, Britisch-, Glacialerscheinungen . . 89 II 166
Coluso Co., Pyrit nach Magnetkies . . . . 88 I 187
Colwyn Bay, Glacialablagerungen . . . . . 88 I 313
Commentry, Carbon . . 88 I 439
— Carbonflora . . . 89 II 214
— Steinkohlen . . . 88 II 173
Commern, Flora des Buntsandsteins . . 1887 I 180, 476
— Flora des Muschelkalks . . . . . 87 I 180
— Trias . . . . . 87 I 86
Comstockgang . . . . 1885 I *158*
Concepcion, Meteorit . . 89 II 278
Conil, Coelestin . . . 88 I 403
Connecticut Thal, Glacialerscheinungen . . . 89 I 287
Constantine, Prov., Wirbelthiere . . . . . 89 I 487
Copiapó, Amalgam . . . 88 I *67*
— Arsenolamprit . . . 88 I 12
— Stüvenit . . . . . 87 I *125*
Corbières, Kreide 1889 II 139, 337
— Ophit . . . . . 89 II 90
Cordilleren, Gesteine 1885 I 38. 86 I 270
— argentin.-chilenische, geol. Bau . . . . . 88 I 433
Cordoba, Bleivanadat . . 87 II 22
— Brakebuschit . . . 85 I 204
— Descloizit 1885 I 204. 88 I 9
— Psittacinit, Vanidinit 85 I 204
Cornwall, Apatit . . . 89 II 271
— Connellit . . . . 88 II 216
— Devon . . . . . 88 II 67
— Gilbertit . . . . 86 II 185
— Goethit . . . . . 88 II 33
— Kaolinit . . . . . 89 I 393
— Kraurit . . . . . 89 I 393
— Liskeardit . . . . 85 I 196
— Mineralien 86 II 184. 1888 II 389. 89 II 273, 274
— Monazit . . . . . 88 II 216
— Pliocän . . . . . 86 I 314
— Pyrit . . . . . 89 II 10
— Silur . . . . . 88 II 67
— Stephanit . . . . 88 I 38
— Turmalin . . . . 86 II 185
Coromandel, Andesin . . 86 II 19
— Oligoklas . . . . 86 II 17
Corrieghil, Pechstein, Sphaerulit . . . . 86 I 19
Corsica, Granit . . . . 89 I 100
Cortlandt Series, Peridotit 87 II 113
Cosby's Creek, Meteorit . 89 I *215*
Cotentin, Silur . . . . 88 I 274
Cotrone, Tertiär . . . 89 I 135
Cottenwood Campus, Rothnickelkies, Nickelblüthe 86 I 26
Couzon, Kalkspath . . 89 I 398
Coverak, Chromdiopsid, Labradorit . . . . 89 II 273
Craftsbury, variol. Granit 86 II 56
Craigton, Craigtonit . . 85 II 262
Crailsheim, Aspidura scutellata . . . . . 88 I *170*
Cranbourne, Meteorit . 89 I *215*
Craveggia, Columbit . . 86 II 338

Craveggia, Columbit . 1888 I 19
Crazy Mts., Andesit, Nephelintephrit . . . 86 I 268
Croce di Segan, Brachiopoden des Lias . . . 86 I 123
— Liasfossilien . . . 86 II 301
Croce di Valpore, Liasfossilien . . . . . 86 II 301
Croisic, Kersanton . . . 85 I 426
Cruas, Kreide . . . . 86 II 375
Cuba, Eisenglanz . . . 85 II 301
Cuglieri, Augit . . . . 85 I *52*
Cuise-la-Motte, Eocän . 88 II 116
Cumbal, S.-A., Andesit 89 I *35*, *39*
— Schwefel . . . . 88 II 437
Cumberland, Eisen, Serpentin . . . . . 88 II 224
— Tetradymit . . . . 87 I 254
— Whin Sill . . . . 85 II 81
Curaçao, Geologie . . . 89 I 446
— Gesteine . . . . 88 I 88
— Martinit . . . . . 88 I 41
Curicó, Hypostilbit . . 88 I *65*
Cyclopen, Analcim . . 88 II 2
— Magnetkies . . . . 88 I 204
Czenstochau, Jura . . . 88 II 448
Czeremòsz, Hälleflinta, krystall. Schiefer . . 86 II 366
Czernowitz, Rutschungen 88 II 60
Czervenitza, Antimonit, Hyalit . . . . . 87 II 455
Cziklowa, Apophyllit . . 85 II *19*

D.

Dabbo, Flora . . . . . 87 II 511
Dachberg, Basalt . . . 88 II 406
— Tuffe . . . . . 88 II 407
Dachsteingebirge, Gletscher 85 II 276
Daghestan, Cetaceen . . 86 II 302
Dakotah, Columbit . . . 86 I 396
— Tantalit 1886 II 10. 87 II *86*
Daland, Schweden, geol. Verhältnisse . . . . 86 II 46
Dalane, Silber . . . . 89 II 99
Dalekarlien, Mineralien . 86 II 347
— Nephrit . . . . . 86 II *255*
— Wismuth u. Wismuthglanz . . . . . 86 I 398
Dalnabo, Idokras . . . 86 I 20
Dalmatien, Tertiärflora . 88 I 362
Dannemora, Knebelit . . 86 II 348
— Pyrosmalit . . . . 85 II 403
Danvikssoll, Oligoklas . 86 II 18
Dargo, Diorit, Gold . . 89 I 121
Darmstadt, Diluvialsand 1885 I *142*
— Rheinebene . . . 89 I 249
Dauphiné, Geologie . . 86 I 418
— Minerallagerstätten . 88 I 13
Deat Valley (Californien), Colemanit . . . . 86 I 213
Degeröe, Andesin . . . 86 II 19
De Kalb, Diopsid . . . 88 I 22
Delaware, archäische Formation . . . . . 87 I 74
Delhi, Gelenksandstein . 87 I *195*
Demmin, Kreide, Tertiär 85 II 131
Deniliquin, Meteorit . . 85 II 270
Dénise, Andesin . . . 86 II 19
Denver, Kaolinkrystalle . 87 II *70*
— Pliocän . . . . . 89 II 341
— Pyrit . . . . . 89 II 414
Derbyshire, Kohlenkalkfische . . . . . 86 II 385
Detmold, Tertiär . . . 89 II 146
Detroit Copper Mine, Halloysit . . . . . 86 II 14
Deutsch-Altenburg, rosenrother Calcit . . . 88 I 31
Deutschland, Geologie . 88 II 41
— Dekapoden des Tertiär . . . . . 89 II 184
— Klima . . . . . 88 II 403
— Mustelidenreste . . 86 II 284
— Rhät . . . . . 85 I 269
— westliches, Dislocationen . . . . . 87 I 266
Deux Sèvres, Dépt., Jura 86 II 67
Devil's Stead, Manganit . 89 II 412
Devon, Mineralien . . . 88 II 389
Devonshire, Devon . . 89 I *179*
Diamantina, Diamant . . 86 II 37
— Titansäurehydrat 85 I 206
Diepelinchen, Grube, bei Aachen, Bleiglanz . . 86 I 14
Dieu-le-fit, Kreide . . . 89 II 141
Dillenburg, Haarkies . . 86 I 189
— Klipsteinit . . . . 88 I *213*
— Kupfererze 1887 I 49. 88 II 405
— Rhodonit . . . . 88 I *214*
— Rotheisenstein . . 87 I 48
Dinkelberg, Lias . . . 89 I 128
Dissentis, Dolomit, Magnesit . . . . . 89 I 34
Ditmarschen, Oligocän . 88 II *170*
Djati-Pengilon, Meteorit 1888 II 35, 427
Djebel Cherichira, Tertiär 88 II 300
Dobbertin, Lias . . . . 88 II 114
— — Insekten . . . 87 I 341
Dobsina, Nickelerz . . 87 II 279

Döllach, Turmalin, Zoisit 1888 II 387
Dörnten, geogn. Verhältn. 89 I 458
— Kreide . . . . . 89 I 459
— Lias . . . . . 89 I 458
Dörrmorsbach, Lamprophyr BB VI *538*
Dognaska, Eisenerzlager 88 I 71
Dollerthal, Gletschertopf 87 II 148
Don, Carbon . . . . . 89 I 262
Donaugebiet, Miocän . . 88 II 289
Donegal, Granit . . . 88 II 69
Donetz-Becken, Devon . 86 I 436
Dorfstadt, Chiastolithschiefer . . . . . 87 II 78
Dornach, Tertiär . . . 89 I 464
Dorsetshire, geol. Beschreibung . . . . . 85 II 81
Douglas Co., Allanit . . 89 I 28
Douglashall, Boracit . . 89 I *271*
— Mineralien . . . . 89 I *273*
Dover, Kreide . . . . 89 I 276
Drakesville, Infusorienerde 86 II 343
Drammen, Eisenerze . . 86 I 250
Dry Lake's (Californien), Colemanit . . . . 85 I *77*
Dscholān, Alter d. Lavaströme . . . . . 86 I *254*
Düna, Delta . . . . . 89 II 478
Düsseldorf, Oligocän . . 88 II 114
Dufton, Schwerspath BB IV *274*, *287*
Dumbarton, Desmin . . 86 II *135*
— Diabas . . . . . 88 II 420
Durango, Eisenglanz, Mimetesit . . . . . 88 I 20
— Topas 87 II 452. 88 II 211, 213
Durham, Whin Sill . . 85 II 81
Dux, Tschermigit . . . 87 II 445

E.

Easton, Biotit . . . . 89 I 15
Ebersteinburg, Uralitit . 85 II *82*
Eberswalde, Diluvialgeschiebe . . . . . 86 II 100
Ebsdorfer Grund, Dolerit 88 I 169
Echaillon, Malm . . . 85 I 283
Ecuador, Andesite . . . BB IV *195*
— Geologie . . . . . 88 I 433
— Hyperthenandesit . 85 I *155*
— Vulkane . . . . . 86 II 59
Edelsberg, Apatit . . . 88 I 169
Eersteling, Krystalline Schiefer . . . . . BB IV *110*
Eganville, Titanit, Zirkon 85 I 15
Eger, geologische Verhältnisse . . . . . 85 I 414
Egerkingen, eocäne Vertebraten . . . . . 1889 II 173
Eggenburg, Hyopotamus . 89 II 351
Ehrenfriedersdorf, Anatas . . . . . 87 II 263
— Apatit . . . . . 85 I 175
— Herderit . . . 1885 I 384, 387
— Mineralien . . . . 89 I 25
— Topas . . . . . 86 II 202
Ehrsberg, Diorit . . . BB III *9*, *14*
— Gabbro . . . . . BB III *9*, *19*
— Pikrit . . . . . BB III *52*
Eibenstock, Granit 1887 I 433, II 69, 77
— Zinnerzgänge . . . 87 I 268
Eider, Oberlauf . . . . 87 II 141
Eifel, Basalte . . . . . 87 I 49
— Devon . . . . . 88 II 279
— Korallen . . . . . 86 I 485
— Nordrand, Lias . . 87 I 89
— — Trias . . . . 87 I 86
Einsiedl, Zobtenit . . . 88 I 222
Eisenbruckalp, Titanit BB V *334*, *362*
Eisenerz, Grauwacke . . 87 II 86
Eisleben, Tertiär . . . 86 II 156
Eislingen, Lias . . . . 89 II 131
Eismeer, Beryll . . . . 85 I 26
Ekersund, Norit, Titaneisenerz . . . . . 89 II 97
Elatma, Jura . . . . 86 I 302
Elba, Beryll . . . . . 88 I 179
— Eisenglanz . . . . 89 I 390
— Geologie 1885 II 79. 87 II 90
— geol. Karte . . . . 87 II 90
— Orthoklas . . . . 89 I 39
— Orthoklasgesteine . 88 II 260
— Pyrit . . . . . 87 I 420
Elbingerode, Porphyrit . 89 II 447
Elbläufe, alte . . . . . 88 II 459
Elbogen, Meteorit . . . 89 I *215*
Elbthal, Diluvium . . . 86 I *248*
Elburs, Augitandesit, Diabas . . . . . 87 I 66
Elfsborg, Schweden, geol. Verhältnisse . . . . 86 II 46
Elgin, Halloysit . . . . 86 I 17
— Röthel . . . . . 86 I 22
Elliot Cty., Peridotit . . 87 II 475
Ellon, Ellonit . . . . 85 II 262
Elmo, Meteorit . . . . . 87 II 45
Elsass, Foraminiferen der Humphriesianus Schichten . . . . . 86 I 365
— — des Jura . . . 88 II 172
— Jura 1886 II 373. 88 I 444
— Pleistocän . . . . 88 II 310

Elsass, Tertiär 1885 I 287. 86 I 450. 1887 I 108, II 484. 89 I 464
Elsass-Lothringen, geol. Specialkarte . . . . 88 I 443
Engadin, Trias . . . . 89 II 127
Engis, Kalkspath . . . 89 I 222
England, Ammoniten des Unteroolithes . . . . 88 I 473
— Basalt . . . . . 87 I 283
— Carbon . . . . . 88 I 132
— — Entomostraca . . 86 I 347
— — Fische . . . . 85 I 321
— — Flora . . . . . 88 I 140
— — Ostracoden 1886 II 125. 89 I 498
— — Palaeoniscida . 87 I 465
— Crocodile . . . . 86 II 114
— Devon, Ostracoden . 89 II 192
— Dolerit . . . . . 87 I 283
— Eocän 87 I 314. 89 I 130, 279
— — Fische . . . . 88 I 120
— Gabbro . . . . . 87 I 283
— Glacialerscheinungen 1889 II 165, 166
— Jura . . . . . 88 II 107
— — Gastropoden . . 89 I 504
— — Korallen . . . 89 I 323
— Kreide . . . . . 85 I 121
— — Flora . . . . 88 I 481
— Lias, Gastropoden . 88 I 349
— Pleistocän, Säugethiere 88 I 321
— Spongien des Dogger 85 I 339
— Stromatopora . . . 87 I 165
— Tertiär, Entomostraceen . . . . . 89 II 191
— Trilobiten . . . . 85 I 478
— Südküste, Oscillationen . . . . . 88 II 70
Ennsthal, Halstätter Kalk 86 I 80
— Trias . . . . . 88 I 298
Entre-Sambre-et-Meuse, Kreide 1888 II 456. 89 II 472
— Tertiär 1885 I 71. 1888 II 456. 89 II 472
Eperies-Tokajer Gebirg, Trachyt . . . . . 85 II 280
Eppelsheim, Tertiärfauna 85 II *136*
Eppenhain, Albit . . . 88 I 202
Eppstein, Eisenkies . . 88 I 201
Erbisdorf, Minette . . . 89 II 60
Erzgebirge, Erdbeben . 85 I 60
— Faltung . . . . . 85 II 64
— Glacialspuren 1887 I 122. 88 II 306
— Graphitoid . . . . 87 I 218
Erzgebirge, Turmalin in Glimmerschiefer . 1887 I 437
Essex, Elaeolithsyenit, Syenit . . . . . 86 I 253
Essey-la-Côte, Basalt, Nephelinit . . . . . 86 II 240
Est-Cheshire, Evansit . . 86 I 190
Esterel, Andesin . . . 86 II 19
Estland, Cambrium 1888 I *71*. 89 II 119
— Geologie . . . 1886 I 293, 425
— Glacialerscheinungen 87 I 317
— Mineralien und Gesteine . . . . . 88 I 77
— Pleistocän . . . . 86 I 101
— Trilobiten . . . . 86 II 297
Etschthal, Riesentöpfe . 86 II 364
— Trias . . . . . 88 I 317
Euganeen, Kreide, Scaglia 87 II 138
Eulenberg b. Schüttenitz, Orthoklas . . . . 86 I 211
Eulengebirge, Chlorit . . 88 II 376
— Culm . . . . . 87 II 464
— Diluvium . . . . 86 I 317
— Gneiss 1885 II 70. 1887 II 460. 88 I 226
Eulengrund, Anatas . . 86 I 401
Eureka, Erzvorkommen . 85 II 291
— Silberlagerstätten . 86 I 273
— Palaeontologie . . 86 I 115
Europa, diluviale Steppenfauna . . . . . 89 I *66*
— praeglaciale Flora . 89 I 348
— Tertiär . . . . . 88 II 132
— — Säugethiere . . 89 II 347
— Mittel-, physische Geographie . . . . . 88 I 212
— — Steppenbildung . 89 II 479
Eurre, Pliocän . . . . 87 I 344
Eze, Kreide . . . . . 85 I 69

F.

Faczebaja, Tellur . . . 85 I 371
— Tellurit . . . . . 88 I 206
Färila, Ocker . . . . 89 I 481
Falun, Botryogen . . . 89 I 22
— Magnesia-Eisenvitriol 87 I 245
— Zinkspinell . . . . 89 I *246*
Fangonero, Pliocän . . 86 II 380
Faröer, Apophyllit . . . 85 II *19*
— Desmin . . . . . 86 II *134*
— Thomsonit . . . . 88 II 3
Fassathal, Heulandit 1887 II *25*, *42*
Fauldhouse, Harz . . . 89 II 273

Fawler, Jura . . . . 1887 II 129
Fayette Co., Meteorit . . 89 II 444
Fee Donald, Bergwerk, Hornstein . . . . 86 I 22
Fehér-Körös-Thal, geolog. Verhältnisse . . . . 89 I 474
Feistritzthal (Krain), Oligocän . . . . . 86 II 256
Felsöbanya, Semseyit . . 87 II 279
— Symplesit . . . . 87 II 462
— Wolframit . . . . 87 II 278
— Würtzit . . . . . 85 II 252
Fichtelgebirge, Saussuritgabbro . . . . . 88 I *32*
— Zobtenit . . . . . 88 I 222
Fichtenacker, Lamprophyr BB VI *547*
Fiermore, Pyrrhotit . . 86 I 22
Finchamptead, Eocän . 89 I 468
Finistère, Amphibolgranit 89 II 89
— Cambrium . . . . 89 II 88
— Diorit . . . . . 89 II 89
— Geologie . . . . 88 II 96
— Porphyrit . . . . 89 II 89
Fingal Grotte . . . . 88 II 420
Finkenberg, Apophyllit . 88 I 172
Finkenwalde, Kreide, Tertiär . . . . . 88 I 451
Finnland, Hebung d. Südwestküste . . . . . 88 II 72
— Glacialerscheinungen 88 II 462
— Sordawalit . . . . 88 I 248
Firlingo, Schwefel . . . 88 I 245
Fläming, Deltabildungen, Moorbildung . . . 88 II 458
Flandern, Phosphate . . 88 I 452
Floberg, Phosphate . . 88 II 296
Flösselberg, Kreide . . 89 I 274
Florida, Nummuliten . . 86 II 142
— Säugethiere . . . 86 I 330
— Tertiär 1888 II 119. 89 I 286
Florissant, Phenakit . . 87 I 25
Förbeau a. S., Saussuritgabbro . . . . . 88 I *58*
Fontainebleau, Oligocän . 87 I 313
Fontenay-le-Comte (Vendée), Jura 1886 I 88. 88 II 445
Fontoy, Ostracoden des Dogger . . . . . 88 I 337
Forsby, Silbererze . . . 88 I 247
Forst, Basalt . . . . . 88 I 235
— Mikroklin . . . . 88 II 24
Fort Duncan, Meteorit 1887 II 45. 88 II 34. 89 I *227*
Fossa Lupara . . . . . 89 I 458
Four-la-Brouque, Orthoklas . . . . . 87 I 411
Framont, Phenakit . . 1888 I 10
Franche Comté, Malm . 85 I 281
Francheville, Andesin . 86 II 19
Franken, Aragonit in der Lettenkohle . . . . 86 I *252*
Frankenstein, Diallaggesteine . . . . . 86 II 235
— Eklogit . . . . . 89 I *195*
— Magnetstein . . . 89 I 96
— Zobtenit . . . . . 88 I 222
Frankenwald, Glimmerdiorite, Kersantit . . . BB III *67*
Frankfurt a. M., Braunkohle, Fossilien . . 86 I 106
— Corbicula Sande . . 86 II 84
— Geol. Verhältnisse . 86 II 83
— Tertiär . . . . . BB III *107*
Franklin, Hornblende . 86 I *211*
— Manganzinkasbest . 88 I 188
— Manganzinkserpentin 88 I 189
Frankreich, Brachiopoden des Devon . . . . 89 I 322
— Dogger, Flora . . 89 I 344
— Eocän . . . . . 89 I 130
— geologische Karte . 87 II 86
— Kreide . . 1885 II 119—126
— Phosphorite . . . 89 II 90
— Mittel-, Dogger, Malm 1886 II 73, 78
— Nord-, Carbonflora . 87 I 476
— — Kalkbreccien . . 88 II 417
— Süd-, geol. Verh. . . 87 I 281
— südöstl., Beauxit . . 88 I 452
— — Kreide 1886 I 92. 1887 I 100, 106
— südwestl., Assilinen . 89 II 385
— — Geologie . . . 87 I 279
— — Nummuliten . . 89 II 385
— westl., Flora d. Kreide 86 I 492
— — Oolithflora . . . 87 II 514
— Tertiärflora . 1888 I 362, 363
Frascati, Leucit . . . BB III *547*
Frauenstein, Covellin, Hyalith . . . . . 88 I 202
Frederikswärn, Magnetit 89 I *245*
— Oligoklas . . . . 86 II 17
Freiberg, Akanthit . . . 89 II 245
— Braunspath . . . 89 II 455
— Glimmer . . . . . 88 I *70*
— Mineralwasser . . . 87 I 269
— Proustit . . . . . 88 II 10
— Pyrargyrit 1888 II 10. BB IV 89, 95
— Stephanit . . . . 88 I 38
— Zinkblende, schwarze 88 I 39
Freiersbach, Biotit . . . 89 I 14

Frek, Diluvium (Schieferkohle) 1885 II 325. 87 I 383
French Creek, Mineralien 89 II 17
— Orthoklas . . . . 87 I 256
Friedeberg, Granit . . . 89 II 87
Fritzow, Jura . . . . 89 I 128
Fruskagora, Glaukophangesteine . . . . . 88 II 59
Fukutomi, Meteorit . . 89 II 43

G.

Gabès, Thermalquelle . 86 I 47
Gadmenthal, Marmor . . 87 II 85
Gailbach, Lamprophyr . BB VI *506*
Gainesville, Margarit . . 86 II 13
Galgenberg (Vogtland), Diabasmandelstein . . 86 I 237
Galizien, Glacialgeschiebe, silurische . . . . . 89 I 480
— Kreide . . . 1887 I 308, 309
— Miocän . . . . . 86 II 258
— Ozokerit . . . . . 87 II 442
— Tertiär 1887 I 308, 309, 310, 379
Gallenberg (bei Ebersdorf), Diabasmandelstein . 86 I 237
Gallinaria, Kupfererze . 89 II 93
Gamboa, Andesit . . . 88 II 437
Gams, Klaus-Grotte . . 85 II 73
Gamsigrad, Gamsigradit . 88 I 186
Gard Dép., Kreide 1886 II 250. 88 II 111
— Tertiär . . . . . 86 II 252
Gargas, Grotte, Hyaena . 86 II 284
Garta, Clevëit . . . 1885 I 391, 392
Gartally, Zoisit . . . . 86 I 19
Garzathal, Augit . . . 85 I *52*
Genua, Golf von, unterseeische Thalfurchen . . 88 II 64
Geelong, Oligoklas . . . 86 II 18
Gefrees, Granitcontact . BB V *643*
Gellivara, Magnetit . . 89 I *245*
Gemünden, devonische Crinoiden . . . . . 88 II 332
Genfer See, Absorption des Lichtes . . . . . 89 II 91
— unterseeische Moräne 89 II 164
Gent, Tertiär . . . . 86 I 312
Georgendorf (Schlesien), Diabasmandelstein . . 86 I 237
Georgia, geol. Verh. . . 85 II 294
Gera, Erdfälle . . . . 87 I 267
Geyer, Topasfels . . . 89 II 452
Ghistorrai, Granit . . . 88 I 75
Giants Causeway, Lignit . 86 I 22
Giessen, Pyrolusit . . 1888 I 169
— Kalkspath . . . . 85 I 23
Giglio, Flussspath . . . 87 I 420
— Gyps, Pyrolusit, Quarz 87 I 422
Gila River, Alunogen, Halotrichit . . . . . 86 II 14
Gipp's Land, Pikrit . . 85 II 303
Girgenti, Kalkspath nach Schwefel . . . . . 89 I 34
— Coelestin . . . . 89 II 442
Glärnisch, Gebirgsbau . 87 I 437
Glasgow, Saponit . . . 85 I 13
Glencoe, Withamit . . . 86 I 20
Gliny, Devon . . . . 88 II 443
Globenstein, Chabasit . BB IV *182*
— Prehnit . . . . . BB IV *179*
Glogau, Tiefbohrung . . 89 I 463
Glorieta Mountain, Meteoreisen . . . . . 87 I 34
— Meteorit . . . 1887 II 45, 46
Gloucester, Dogger . . 88 II 334
Gloucestershire, Coelestin 88 I 402
— Dogger . . . . . 89 II 337
Göpfersgrün, Uranglimmer . . . . . 86 I *250*
Göriach, Säugethiere . . 86 I 326
Görzhausen, Bimstein . . 87 I 428
Gogolin, Encrinus gracilis 88 I 354
Golden City, Zinnober . 88 II 386
Goldenstein, Andalusit . 87 I 217
Goldkoppe, Gold . . . 87 II 443
Golfstrom, Absätze des . 88 II 271
Gommern, Eisenkies . . 85 II 4
— Glacialerscheinungen 85 II 134
Gorgona Insel, Zobtenit . 88 I 222
Gorpibach, Eisenglanz, Phenakit . . . . . 85 II 241
Gosham, Andalusit . . . 85 II 257
Gotha, Leptaena-Bett . 86 II *81*
Gotland, Glacialbildungen 89 II 161
— Pleistocän . 1889 II 475, 476
— Silur . . . . . 88 I *147*
— — Crustaceen . . . 86 II 120
— — Fauna . . . . 86 I 461
— — Ostracoden 1888 I 123. 89 II 191
Gotska Sandö, Kantengerölle . . . . . 89 I 481
Goyaz, Goyazit . . . . 85 I 208
Grabfeld, Keuper . . . 85 II 101
Grängesberg, Grängesit . 88 I 186
Gran, Tertiärflora . . . 87 I 383
Granada, Erdbeben . . 85 II 286
— Kreide . . . . . 86 II 109
Grand Cañon, physik. Geologie . . . . 1885 I 227, 231

Grand' Combe, Carbon 1888 II 100, 280
— Flora . . . . . 86 I 138
Grandpré, Kreide . . . 86 II 294
Grand Rapids, Meteoreisen 1886 I 32. 87 I 33
Graner Comitat, geol. Bau 85 II 106
Gran Sasso, Liasfossilien 87 I 156
Grao Mogor, Beryll . . BB V *27*
Grao Mogol, Diamant . 85 I 48
Graubünden, Porphyr . . BB IV *467*
Graves Mts., Cyanit . . 89 I 30
— Lazulith . . . . . 85 II 4
— Pyrophyllit, Rutil . 89 I 30
Grazac, Meteorit . . . 89 I 59
Grazac-Montpelegry, Meteorit . . . . . 88 II 226
Great Crosby, Keuper . 88 I 296
Greenbrier, Meteorit . . 89 II 41
Green County, Meteorit . 87 II 48
Greenwood Furnace, Augit 85 I *48*
Greifenstein, Rutil und Zinnstein in Granit . 85 II *88*
Greifswalder Bodden . . 87 I 120
Greiner, Biotit . . . . 89 I 14
— Ilmenit verwachsen mit Magnetit . . . . . 87 II 434
— Paragonit . . . . 88 II 220
Grenada, Ophit . . . . 88 II 256
Grenoble, Grenze zw. Jura und Kreide . . . . 85 I 285
— Jura, Kreide . . . 85 II 310
— Malm . . . . . 85 I 282
Grenville, Titanit . . . BB V *341*
Griechenland, Erdbeben . 88 II 404
— Geographie, physikal. 85 II 281
— Geologie . . . . 85 II 281
— Glaukophangesteine . 89 II 420
Griesbachtobel, Diabas . 87 I *58*
Grigna-Gebirge, geologische Beschreibung . . . BB III *171*
Grive-Saint-Alban, miocäne Wirbelthiere . . . . 89 I 486
Gröba, Syenit . . . . 89 I 423
Grönland, Andesin . . . 86 II 19
— Basalt . . . . . 85 I 34
— Diabas . . . . . 88 I 457
— Eisen . . . . . 85 I 206
— Eudialyt . . . . . 87 II 449
— Evigtokit . . . . 85 I 195
— Gesteine . . . . . 87 II 471
— Glacialbildungen . . 88 I 457
— Gneiss . . . . . 88 I 457
— Kreidepflanzen . . 86 II 144
Grönland, Kryokonit 1885 II 289. 88 I 458
— Kryolith . . . 1886 I 25, 28
— Tertiärpflanzen . . 86 II 144
Groix, Epidot . . . . 89 II 34
— Glaukophan . . . 89 II 272
Groningen, Diluvium . . 87 I 317
Groninger Hondsrug, Glacialerscheinungen . . 89 II 159
Grossarl, Chloritoidschiefer 88 I 242
Grossliebenthal, Meteorit 85 I 33
Gross-Pöhla, Braunspath nach Kalkspath . . BB IV *188*
— Kieselzinkerz . . . BB IV *187*
Gross-Roifling, Magnesit . 87 II 41
— Trias . . . . . 86 I 80
Grünberg, Tertiärflora . 88 I 136
Guanajuato, Apophyllit . 85 II *19*
Guéméné, metamorphe Sandsteine . . . . 85 I 40
Guernsey, Diorit, Gabbro, Gneiss, Granit, Kersantitporphyrit, Syenit . 88 II 67
Guilford, Eocän, Glacialablagerungen, Kreide 88 I 313
Guttannen, Scheelit . . 88 II *85*
Guyana, franz., geol. Bau 87 II 115
— Oligoklas . . . . 86 II 17
Gyalner Hochgebirge, geol. Bau . . . . . 88 II 252

H.

Haardt . . . . . 86 I 73
Habachthal, Magneteisen 89 I 391
Hacienda de Engato . . 88 I 403
Haddam, Cordierit . . . 85 I 176
Hadenberga, Flussspath . 88 I 172
Haiger, Devon . . . . 89 I 125
Hainichen, Culm . . . 85 II 100
— — Flora . . . . 85 I 345
Halbmeil, Phonolith . . 87 II 69
Hall, Bleiglanz . . . . 89 II 419
— Blödit, Breunerit . . 89 II 415
Halland, geol. Verhältn. . 86 II 49
Halle, Glacialgeschiebe . 89 I 138
— Tertiär 1885 I 140. 86 II 156
Halleberg, Diabas . . . BB III *288*
Hallein, Anhydrit . . . BB IV *272*
Hamadan, Demantoid . . 87 II 22
Hamburg, Pleistocän . . 89 I 481
Hamersleben, Braunkohle 88 I 305
Hamm a. d. Sieg, Beschreibung des Bergreviers 88 I 228
Han Bulog, Cephalopoden der unteren Trias . 86 I 80
Hannover, Diluvium . . 86 I 316

Hannover, Jura . . . 1888 I 91
— fossile Säugethiere . 85 I 467
Harlamow, Gyps . . . 88 II 14
Harrsjöberg, Svanbergit . 87 II 266
Hartmuth, Graphit . . . 85 II 410
Harz, Bastit . . . . . 89 II 448
— Devon 1885 II 95. BB III *316*
— Erzlager . . . . . 89 I 91
— Gabbro . . . . . 87 II 293
— Geologie 1885 I 412. 87 II 67
— Hercynflora . . . . 88 I 477
— Kersantit . . . . 87 I 428
— Thonschiefer, Phyllit und Sericitschiefer . 88 I 415
— Ost-, Eruptivgesteine 87 I 42
— — Lagerungsverh. . 87 I 42
Harzburg, Kreidepflanzen 87 I 180
— Prehnit . . . . . 88 II 3
Hauenstein, Mesolith . . 88 II 3
Hte. Garonne, Devon . . 89 I 259
— Hippuritenkreide . . 86 I 304
— Silur . . . . . 89 I 259
Hte. Marne, Kreide . . 89 I 274
Hte. Saône, Jura . . . 85 II 433
— Lias . . . . . 86 I 83
Haverfordwest, Silur . . 88 I 437
Hawai, Vulkane 1885 II 291. 89 I 448
Haybes, Arkose . . . . 87 II 300
Heberton, Kupferlasur, Topas . . . . . 89 I 33
Hegau, Basalt . . . . 88 I 64
Hegyes, geol. Bau . . . 88 II 251
Heilbronn, geologische Verhältnisse . . . . . 86 I 76
Heiligenstein, Quarzporphyr . . . . . 89 I 91
Heilim, Calcit . . . . 89 II 270
Heilsberg, Diluvium . . 85 I 456
— Tertiär . . . . . 86 II 253
Heldburg, Hypersthenit, Olivinfels, Phonolith . 88 II *247*
Helle, Oligoklas . . . . 86 II 17
Hellespont, Meteorit . . 87 II 46
Helsinge, Diabas, Diorit, Gneiss, Granit, Syenit 88 II 75
Helton Beacon Leadmine, Spatheisenstein . . 88 I 171
Hérault Dép., Diluvium . 87 I 318
Hereroland, Gesteine . . 88 I 255
Herford, Lias . . . . 88 II 104
Hermon, Jura . . . . 88 II 107
Hessen, Bruchzonen . . 86 II 64
— geol. Karte . . . . 88 I 232
— geol. Literatur . . 85 I 220
— Rothliegendes . . . 88 I 232
Hille Insel, Apatit . . 1886 II 244
Hilsgegend, Malm . . . 89 II 134
Himalaya, Granitgneiss 89 II 109, 460
— Jura . . . . . 89 II *116*
Himmelfürst Grube, Argyrodit . . . . . 86 II *67*
Hindoustan, Diamantführender Pegmatit . . 87 I 66
Hin-Peh, Kupfererze . . 88 II 267
Hinterpommern, Küstengebiet . . . . . 87 I 452
Hirschberger Thal, Diluvium . . . . . 86 II 91
Hirschfelde, Meteorit . . 86 II 212
Hitterö, Gadolinit . 1889 I 25, 26
— Muscovit . . . . 89 II 32
Hösbach, unterpleistocäne Käfer . . . . . 85 I 479
Göttingen, Flora 1885 II 135. 87 I 479
Hohe Eule, Rosenquarz . 88 II 376
Hohen-Aschau, Dogger . BB VI *54*
— Kreide . . . . . BB VI *61*
— Lias . . . . . BB VI *47*
— Trias . . . . . BB VI *41*
Hohenkirchen, Eisensteine 86 I 93
Hohensolms, Zinnober . 87 I 10
Hohe Tátra, Gletscher . 86 I 104
Hohe Tauern, Eisbedeckung 89 I 251
Hohe Venn, Granit . . 86 I 52
Hohnstein, Jurafauna . . 86 II 106
Holland, Pleistocän . . 89 I 293
Holland's Store, Meteorit 89 I 61
Hollersbach, Epidot . . 89 II 414
Holmbush Mine, Flussspath 88 II 389
Holzheim, Kupferkies . 88 II 218
Homburg, Struvit . . . 88 II 34
Honnef, Phillipsit . . . 89 I 31
Hon-Peh, Malachit . . 89 II 316
Hont-de-Ver, Hercyn . . 87 II 116
Horberig, Biotit . . . . 89 I 15
Horoscski, Labradorfels . 88 I 76
Horrsjöberg, Diaspor . . 89 I 396
Huanchaca, Fahlerz, Kupferkies . . . . 88 I 22
Hudson-Fluss, Hudsonit . 85 II *175*
Huelba, geol. Bau . . . 85 II *232*
Hüttenberger Erzberg, Galenit . . . . . 85 I 198
Hundsheim, Pliocän . . 87 II 132
Hunsrück, Devon . . . 86 I 435
Hutha, Serpentin . . . 88 II 48
Hyèges, Kreide . . . . 89 I 274
Hymettos, Schiefergebirge 1885 I *151*, 244, II *167*
Hyrkolätt, Oligoklas . . 86 II 18

I.

Iberg, Devon . . . . 1889 I 245
— Diabasporphyrit . . 87 I *58*
— Fauna des Iberger Kalkes . . . . . BB III *316*
Iberische Halbinsel, Form und Abhängigkeit derselben von Spalten . 87 I 56
— Gebirgsbau . . . . 89 II 95
Idria, Idrialin . . . . 89 I 400
Ifingen, Beryll . . . . 87 II 260
Ilmengebirge, Topas . . 88 II 213
Ilmsengrund, Paramelaphyr, Paroligoklasit . . . 85 II 48
Imberger Tobel, Schieferkohle . . . . . 86 II 368
Imst, Brucit . . . . . 89 II 417
Independence Cty., Meteorit . . . . . 88 I 47
Indien, Carbon . . . . 88 I 279
— Perm . . . . . 88 I 279
— Niederländisch-, Andesit . . . . . 85 I *243*
— — Erdbeben . . . 88 II 86
Innai, Silbererze . . . 88 II 267
Innsbruck, Culturreste in Löss . . . . . 86 I 104
Innthal, Glacialformation 85 II 135
— Porphyrit . . . . 87 I *157*
Inverness, Bruiachit . . 89 II 30
Irigny, Vaugnerit . . . 85 II 52
Irish Creek, Cassiterit . 86 II 338
Irland, Eocän . . . . 86 I 314
— Granitcontact . . . 86 II 247
Irnich, Kreide . . . . 87 I 89
Isar, Gletscher . . . . 87 II 297
Ischia, Erdbeben 1885 II 43. 86 I 258
— Eruptionen . . . . 87 II 104
Island, Basalt . . . . 86 I 451
— Desmin . . . . . 88 II 2
— Epistilbit . . . . 85 II 255
— Geysir 1886 II 245. 89 II 115
— Gletscher . . . . 86 I 99
— Gletscherablagerungen 85 I *74*
— Heulandit . . . . 87 II *25*
— Kalkspath 85 I 176. 89 I 206, II 320. BB IV *281*, V *191*
— Lavawüste . . . . 88 II 270
— Liparit . . . . . 86 II 51
— Postglaciale Bildungen 85 II 138
— Skolezit . . 1888 I 199, II 1
— Stilbit . . . . . 88 II 2
— Tertiär . . . . . 86 I 451
Island, Tertiär, Flora 1887 II 515
Isonzo, Lauf des . . . 88 I 243
Issoire, Oligocän . . . 88 II 297
Istaccihuatl, Gletscher . 89 I 448
Istrien, Rego und Saldame 85 II 80
Istritza Gebirge, Miocän 87 I 447
Italien, Petroleum . . . 85 II 14
— Pliocän . . . 1887 I 160, 449
— — Crustaceen . . . 88 I 472
— Mittel-, geol. Verhältn. 87 I 304
Itzehoe, Oligocän . . . 88 I 94
— Oligocänfauna . . . 89 II 381
Ivreo, Pliocän . . . . 87 I 111

J.

Jaala, Diabas, Gabbro, Gneiss . . . . . 88 II 74
— Granit . . . . . 88 II 73
— Rappakiwie . . . . 88 II 74
Jachson Co., Rhodonit . 88 I *187*
Jaederen (Norwegen), Diluvium . . . . . 86 II 262
Jakobsberg, Anthochroit . 89 II *36*
— Braunit . . . . . 87 II 36
— Hyalophan . . . . 85 I 26
— Idokras . . . . . 87 II 453
Jakuben, Natrolith . . 88 II 1
Jalguba (Olonez), Variolit 86 I 265
Jan Mayen, Geologie . . 88 II 266
— Gesteine . . . . . 85 I 432
— Gletscher . . . . 88 II 266
— Mineralien . . . . 85 I 432
Japan, Andesit, Basalt . 87 I 285
— Carbon . . . . . 87 II 118
— Erdmagnetismus . . 88 I 428
— fossile Floren 1885 I 351. 86 I 492. 1887 I 184, 185. 88 I 482
— Glaukophan . . . 89 I 36
— Glaukophangesteine . 89 II 420
— Mineralien . 1885 I 6, 10, 11
— Piemontit . . . . 89 I 198
— Pliocänflora . . . 86 I 492
— Quarzporphyre . . 88 I 429
— Seeigel . . . . . 88 II 330
— Tertiärflora 1885 I 351. 87 I 184, 185
— Triasfauna . . . . 89 I 500
Japanische Inseln, geol. Verhältn. 1886 I 429. 88 I 429
Java, Andesit . . . . 88 II 427
— Erdbeben 85 II 43. 87 II 110
— Piemontit . . . . 88 II 424
— Recente Lavaströme 86 I 87

Java, Vulkanausbrüche 1885 II 43. 87 II 110
— Vulkane . . . . . 88 II 426
— Wirbelthiere . . . 89 II 483
Jefferson Co., Ptilolit . . 89 I 224
Jekaterinburg, Skorodit . 89 I 3
Jena, Buntsandstein . . 88 I 440
— Encriniten des unteren Muschelkalks . . 87 I 376
— Muschelkalk . 1888 I 317, 440
— Röth . . . . . 88 I 317
Jenny's Creek, Meteoreisen . . . . . 87 I 33
Jerfsö, Ocker . . . . 89 I 481
Jerome, Gerhardtit. . . 87 II 17
Jersey, Eruptivgesteine . 87 II 94
— Geologie . . . . 88 I 74
— Granit . . . . . 88 I 74
Jeschken Gebirg, Granit und Gneiss . . . . 85 II 71
Jesuitengraben, Tertiärflora . . . . . 86 II 153
Joachimsthal, Erzgänge . 88 II 54
— Geschiebewall . . . 88 I 310
— Kaolin . . . . . 87 I *97*
— Pyrargyrit . . . . 88 II 10
— Rittingerit . . . . 86 I *57*
— Rothgiltigerz . . . BB IV *75*
— Stephanit . . . . 88 I 38
Johanngeorgenstadt, Eisenmohr . . . . . BB IV *194*
— Uranpecherz . . . 85 II 12
Jombstone, Hessit . . . 88 I 187
Jordansmühle, Nephrit 1885 I *239*, II *91*. BB III *412*
— Prehnit . . . . . 87 I *91*
Jorullo, Vulkan . . . . 89 II 321
Jotunfjelden, Zobtenit . 88 I 222
Jütland, Oligocän . . . 87 II 483
Jura, Bathonian . . . 86 I 87
— Dogger . . . . . 86 II 67
— Gletscherbildungen . 86 II 62
— Jura 1885 II 428. 88 II 107
— Kalke, hydraulische . 87 II 266
— Korallenbildungen . 89 II 135
— Kreide 1885 II 319. 89 II 141
— Malm 1886 I 323. 1889 I 267, 269, II 134, 465
— — Fauna . . . . 89 I 461
— — Medusen . . . 86 I 362
— Purbeck . . . . . 89 I 271
— — Wirbellose Thiere 86 I 323
— Quellen . . . . . 86 II 61
— Tertiär . . . . . 87 II 484
— Torf . . . . . 86 II 62

K.

Kärnthen, Eocän . . 1886 II 254
— Hydrozinkit . . . 89 I 400
— Quarz und Rotheisenstein nach Granat . . 85 I 20
— Trias . . . . . 86 I 81
— Zoisit . . . . . 89 II 33
Kafveltorp, Humit . . . 89 II 32
Kaiserstuhl, Augit . . . 87 II 260
— Koppit . . . . . 87 II 280
Kalifornien, Leucitgestein 85 II 300
Kalinka, Mineralien . . 88 II 255
Kalmar, Schweden, geol. Verhältnisse . . . . 86 II 45
Kamenny Brod, Labradorfels . . . . . 86 II 245
Kamerun, Basalt . . . 86 II 371
Kamyschlow, Oligocän . 86 I 315
Kangerdluarsuk, Astrophyllit . . . . . 86 I 405
— Liëvrit, Polylithionit, Rinkit . . . . . 86 I 404
Kapnik, Flussspath . . 87 II 40
— Pyrit nach Markasit 85 I 20
— Zinkblende . . . . 87 II 279
Kapouran, Mineralquellen 88 I 88
Karakclews, Malacolith . 89 II 274
Karang-Modjo, Meteorit . BB V *126*
Karassi, Eruptivgesteine . 89 II 420
Karawanken, Jura . . . 89 I 457
— Silur . . . . . 88 II 276
— Trias 1888 II 103. 89 I 457
Karpathen, Eocän . . . 87 I 111
— Geologie . . . . . 88 I 69
— Glacialbildungen . . 85 I 293
— Jura . . . . . 89 II 471
— Kreide 1885 I 293. 1887 I 158. 88 II 286. 89 II 471, 489
— Salzablagerungen . 89 II 300
— Tertiär 85 I 293, 295. 88 II 287
Kasbék, Albit . . . . 88 I 16
Kaspisches Meer, Wasserstand . . . . . 89 I 75
— zur postpliocänen Periode . . . . . 87 I 112
Kassel, Tertiär . . . . 87 II 483
Kastel, Gabbro . . . BB III *12*, *48*
Katzenbuckel, Pseudobrookit . . . . . 89 I 202
Katzenburg, Comptonit . 87 I 253
Kaukasus, Eocän . . . 86 II 376
— Flysch . . . . . 89 II 108
— Gletscher . . . . 86 I *168*
— Granitcontact . . . 86 I *172*

Kaukasus, Jura . . . 1886 I *172*
— Kreide . . 1886 I *175*, II 376
— Petroleum . . . . 85 II 242
— Tertiär . . . . 1889 I 284, 477
Kawend, Gold . . . . 87 II 284
Kelbia-See, geol. Verh. . 89 I 439
Kelheim, Crinoiden . . 89 I 158
Kendal, Glacialbildungen 88 I 454
— Meteorit . . . . . 88 II 35
Kent, Kreide . . . . . 89 II 142
— Tiefbohrungen . . 88 II 419
Kerguelen, Basalt, Phonolith . . . . . 89 II 319
Kerrera, Insel, Turgit . 86 I 18
Kertsch, geol. Bau . . 87 II 132
— Tertiär . . . . . 87 I 114
Khuisebthal . . . . . 88 II 466
— Südwestafrika . . . 88 I 257
Kielce Gouv., geol. Verh. 89 I 431
Kiew, Jura, Ammonitiden 87 II *57*
— — Fauna . . . . 86 I *195*
— Kreideforaminiferen . 89 I 510
Kilfinnichan, Xonaltit . 86 I 18
Kilima-njaro, Orthoklas . 89 II 31
Kinkell, Lydit . . . . 86 I 22
Kirchberg, Granit . . . 87 I 433
Kirgisensteppe, Kalait, Wollastonit . . . . 86 I 10
Kladno, Basalt (?) . . . 86 I 249
— Chamoisit . . . . 88 I 240
Klausen, Langit . . . 88 I 7
Klausenburg, Diluvialfauna 89 I 486
— Granit, Jura, Kreide 89 I 282
— Krystalline Schiefer . 89 I 282
— Mediterranstufe . . 86 II 257
— Pleistocän . . . . 89 I 284
— Tertiär 1885 I 295. 89 I 283
Klausenthal, Chalcedon nach Antimonit . . . . 87 II 455
Klefva, Nickelerze . . . 89 I 429
Kleinasien, Erdbeben . . 89 I *275*
Klein-Hnilecz, Baryt . . 88 II 26
Kleinkems, Oligocän . . 89 I 277
Knappenwand, Epidot . 85 II 16
Knotterbach, Kalkspath . 88 II 26
Knoxville, Meteorit . . 89 I *215*
Königsberg, Geschieberücken . . . . . 89 II 156
Késép-hegy, Rhodonit . 89 II 419
Kokoschütz, Tertiärflora 88 II 178
Koktschetawsk-Kreis, Gesteine . . . . . 89 I 433
Kolomea, Erdwachs . . 89 I 205
Kolos, Oligocän . . . . 88 I 94
Kolozrucky, Kalk-Magnesia-Carbonate . . . 87 I 252
Komorner Comitat, geolog. Bau . . . . . 1885 II 106
Kongo, Laterit . . . . 87 II 300
— Schiefergebirge . . 86 I 266
Kongsberg, Kalkspath . 87 I 19
— Anthophyllit . . . 89 II 32
— Stephanit 1886 II 207. 88 I 38
— Zygadit . . . . . 88 I 39
Konken, Labrador . . . 85 II 252
Kopenhagen, Eocänfauna 86 I 464
Koppenstein, Orthoklas . 89 I 41
Korea, Cambrium . . . 87 I 293
— geol. Bau, Gesteine . 87 II 104
Korfu, geol. Verhältn. . 89 I 104
Kosavin, Eocänfauna . . 85 I 334
Koschow, Quarz nach Baryt . . . . . 85 I 199
Kotelny, Silurforaminiferen 89 I *203*
Krageröe, Andesin . . . 86 II 19
— Hornblende . . . 89 II 32
— Natronfeldspath . . 88 I 17
Krain, Oligocän . . . . 86 II 256
Krajowa, Paludinenschichten . . . . . 86 II 303
Krakatau, Asche . . . 89 II 199
— Ausbruch 1885 I 52, 244, 437, 439. 86 I 42, 276. 87 II 106, 107. 88 II 85
— Auswürflinge . . . 85 I 439
— Bimstein . . . . . 85 I 37
— Lava . . . . . 89 II 461
— Tridymit . . . . 87 II 24
Krakau, Melaphyr, Porphyr . . . . . 89 II 298
Krappfeld, Eocän . . . 86 II 254
Krasso-Szöreny, geolog. Verhältn. . . 1888 II 252, 254
Krausgrotte, Gyps . . . 85 II 279
Kremnitz, Augit . . . 88 II 26
Krems, Bauxit . . . . 88 I 30
Kressenberg, Bryozoen . 86 II 130
— Raninen . . . . . 89 II 184
Kreuth, Wulfenit . . . 85 I 198
Kreuzberg, Baryt . . . 88 I *208*
Kreuzlithal, Titanit . . BB V *347*
Kreuznach, Meeressand . 89 II 147
Kriegalp, Titanit . . . BB V *357*
Krim, Acetabularien . . 88 I 364
— Andesit . . . . . 87 II 97
— Jura . . . . . 87 I 95
— Liparit . . . . . 87 II 95
— Neocom . . . . . 87 I 444
— Tertiär 1885 II 130. 1887 I 447. 89 I 284, 477
Krimlerthal, Pyroxen, Scheelit . . . . . 87 II 21

Kriwoj-Rog, Tertiär . 1889 I 285
Krummendorf, Dattelquarz 87 II 39
Krynica, geol. Karte . . 87 I 51
Krzeszowice, Melaphyr . 87 I 278
— Syenitporphyr . . . 87 I 277
Kuchelbad, Diabastuff . 89 II 87
Kupfergrube, Tephrit . 89 II 284
Kurland, Mineralien und Gesteine . . . . . 88 I 77
Kutaïs, Andesit, Basalt, Jura . . . . . 89 II 106
— Kreide, krystalline Schiefer . . . 1889 II 106, 107
— Tertiär . . . . . 89 II 106
Kuttenberg, Cronstedtit . 87 II 461

L.

Laacher See, Azorpyrrhit 88 I 229
— metamorphe Auswürflinge . . . . . 88 II 411
— Nosean . . . . . 88 I 228
— Sanidin, Sanidinit . 88 I 229
— Titanit . . . . . BB V *339*
La-Baconnière, Centronella 86 I 121
La Barchetta, Glaukophan 88 I 57
Labrador, Hypersthen . 89 II 32
— Gesteine . . . . 85 I 435
— Labradoritgestein . 85 I *183*
— Zobtenit . . . . . 88 I 223
La Bresse, Pleistocän . 89 I 100
— Pliocän 1885 II 320. 1887 II 134, 136
La Caine, Eryon Calvadosii 86 I 115
La Chalosse, Eocän . . 89 I 279
La Clape, Kreide . . . 89 II 470
Ladoialpe, Unterinnthal, Gosaukreide . . . . 86 I 303
Ladugrufvan, Humit . . 87 I 18
Lägersdorf, Riesenkessel 89 I 137
Lagoa dos Patos . . . 88 I 252
Lago Maggiore, Porphyre 86 I 260
La Hague, Silur . . . 88 I 274
La Haya, Bleiglanz . . 88 II 416
Lahngebiet, Devon . . 85 I 449
Lake Bonneville, Bildung 85 I 227
Lake City, Fahlerz, Silberwismuthglanz . . 87 I 255
Lake Co., Metacinnabarit 88 II 393
Lake District, Silur . . 89 II 122
Lake St. John, Anorthosit . . . . . 87 I 79
Lake Superior, Eastern Sandston . . . . . 87 I 73
— Eisenerze . . . . 87 II 474
Lake Superior, Kupferbildung . . . . 1885 II 297
— Magneteisen . . . 85 II 3
— Orthoklasgabbro . . 85 II 298
Lake Valley, Descloisit . 87 II 452
— Endlichit . . . . 87 II 274
Lake View, Granitcontact 89 I 443
La Manche, Keuper . . 89 I 456
Lamandine-Haute, Amphisorex . . . . . 86 I 328
Lammersdorf, Arkosen, Granit . . . . . 89 II 87
Lamön, Katapleït . . . 86 I 399
Lampersdorf, Quarz-Augitdiorit . . . . . 88 II 51
Lamprechtsberg, Granat 88 II 387
— Pyrrhotin, Zoisit . . 85 I 199
Lanarkshire, Steinkohlenpflanzen . . . . . 86 I 366
Lancashire, Glacialbildungen . . . . . 88 I 455
Lancerota, Desmin . . 86 II *137*
Landerskopf, Tephrit . . 89 II 284
Långban, Allaktit . . . 89 II 276
— Hyalotekit . . . . 89 II 277
— Richterit . . . . 89 II 32
— Rhodonit . . . . 88 I 29
— Schefferit . . . . 88 I 29
Långbanshyttan, Långbanit . . . . . 89 I 48
Langen, Pleistocän . . 86 I *181*
Langenbielau, Apatit . . 88 II 376
Langendreer, Dolomit in Carbon . . . . . 86 II 26
Lange Rhön, geol. Verh. 86 II 237
Langesund, Hydrargillit . 89 I 396
Langesundfjord, Arfvedsonit, Astrophyllit, Aegirin . . . . . 89 II 32
— Cappelenit . . . . 87 I 230
— Eucolit, Helvin . . 89 II 32
— Katapleït 1888 II 222. 89 II 32
— Låvenit . . . . . 87 I 230
— Leucophan . . . . 89 II 32
— Wöhlerit . . . . 89 II 33
Langsdorf, Bauxit . . . 86 II 342
Languedoc, Jura . . . 87 I 94
Laramie Cy., Meteorit . 89 II 446
Latour, Cordieritgneiss . 88 I 72
La Tour de Duin, Bergkrystall . . . . . 87 I 29
Lauban, Laubanit . . . 87 II *64*
Laubenstein, Brachiopoden 89 I *201*
Lauenburg, interglacialer Torf 1886 II 263. 89 II *194*
Laurion, Cerussit . . . 88 I 206

Laurion, Fiedlerit, Laurionit . . . . . 1889 I 388
— Phosgenit 1888 I 206. 89 I 387
— Buratit . . . . . 87 I 239
Laurvik, Augitsyenit . . BB III *264*
Lausitz, Diabas, Diorit . 87 II 294
— Porphyr . . . . . 87 II 293
Laval, Becken von, Bodenbewegung . . . . . 88 I 435
Lavamünd, Miocän . . 88 I 306
Lavarda, Analcim . . . 89 II 27
— Apophyllit . . . . 89 II 28
Laveline, Augitbiotitgranit . . . . . BB III *260*
Lawrence Co., Hornblende 85 II *175*
— Meteorit 1885 II 45. 88 I 47
Leadhills, Aragonit . . 86 I 22
— Calcit, bleihaltig . . 89 II 271
— Plattnerit . . . . 89 I 394
— Pyromorphit . . . 86 I 22
Leadville, Erzlager 1885 I 228. 89 I 117
— Kobellit . . . . . 86 II *79*
Le Freney, Anatas . . 88 I 15
Lehesten, Andalusitschiefer . . . . . 88 II *114*
— Kersantit . . . . 88 II *87*
Leicestershire, Lias . . 87 I 305
Leipzig, Boden der Stadt 86 I 96
Lena, Malm . . . . . 86 II 82
Lenadelta, Mammuth . . 86 I 330
Lendalfoot, wasserhaltiger Saussurit . . . . . 86 II 18
Leoben, Calcit auf Kohle 88 I 31
Leogang, Proterobas . . 87 I *113*
Leopoldhall, Bloedit . . 88 I 41
Leopoldsberg, Kreide . . 89 I 274
Le Puys, Anatas . . . 88 I 15
Les Dombes, Pleistocän . 89 I 100
Le Selle, Kalkspath . . 85 II 249
Les Forges de la Commune, Ilmenitschiefer 85 II 55
Le Teil, Kreide . . . 86 II 375
Letkés, Mediterranstufe . 87 I 471
Leucenthal, rother Sandstein . . . . . 86 I 80
Leuham, Pliocän . . . 88 II 119
Liautung, Prov., Gesteine 87 II 103
Libanon, Fische . . . 88 II 318
— Geologie . . . . . 87 I 106
— Kreide . . 1888 I 471, II 83
— Squilliden-Larven . 86 I 477
— Tertiär . . . . . 88 II 83
Licking Co., Devon . . 89 I 262
Liège, Diluviallehm . . 87 I 454
Lierre, Tertiär . . . . 89 II 149
Ligurien, Erdbeben 1888 II *169*, 244. 89 II 94
— geol. Karte . . . . 89 I 101
— tert. Cetaceen . . . 86 I 470
— tertiäre und quartäre Fossilien . . . . . 89 II 491
Lille, Kreide . . . . . 86 I 448
— Tiefbohrungen . . 88 I 437
Limburg, Hyalosiderit . 87 I *1*
— (Belgien), Oligocänfauna 87 II 186
Limmer, Markasit . . . 87 II 445
Lincolnshire, Geschiebemergel . . . . . 88 I 313
— Kreide . . . . . 89 II 142
Lindenbach, Pyromorphit 87 I *97*
Lindesnäs, Thorit . . . 89 I 396
Linland, Thorit . . . . 89 I 396
Linnville Mountain, Meteorit . . . . . 89 II 446
Linsberg, Nephelin-Basanit . . . . . 88 I *102*
— Phonolit, Tephrit . . 88 I *84*
Linth, Gletscher . . . 87 II 297
Lippa, Diabas . . . . 89 II 84
Litchfield, Albit . . . 88 I 194
— Cancrinit 1888 I 192. 89 II 32
— Elaeolith . . . . 88 I 192
— Hydronephelin . . 88 I 193
— Lepidomelan . . . 88 I 194
Littai, Bleiglanz . . . 87 II 297
— Krain, Cerussit . . 86 I 401
Little Knott, Pikrit . . 87 I 58
Livland, Mineralien und Gesteine . . . . . 88 I 77
Lizard, Anthophyllit . . 89 II 274
— Gneiss . . . . . 89 II 313
— Gesteine mit Porphyrstructur . . . . . 89 II 313
Llanos de Juanas, Humit 87 II 454
Lleyn-District, Eruptivgestein . . . . . 89 II 313
Loanda, Tertiär . . . 89 II 472
Loch Garve, Zoisit . . 87 I 415
Löbau, Nephelinit . . . BB III *278*
Löbauer Berg, Basalt . 89 II 453
Lölling, Siderit . . . . 88 II 387
Logrosan, Phosphorit . . 86 I 409
Loing-Thal, Enhydros . 88 II 414
Loma de Ales, S.A., Dacit-Perlit . . . . . 86 I *46*
Lombardei, Erdbeben (12. Sept. 1884) . . . . 86 I 259
— Quartärfauna . . . 87 II 188
— Saurier der Trias . 87 I 463
Lombardische Alpen, Raibler Schichten . . . BB III *429*

London, Dogger, Kreide, Tertiär . . . . 1885 II 117
Londoner Becken, Eocän 1888 I 454. 89 I 469, II 144
Londorf, Dolerit . . . 88 II *181*
— Hornblende . . . 87 I 218
— Mineralien in Dolerit 88 II *203*
— Olivin . . . . . 87 I 218
Lonedo, Zirkon . . . . 88 I 401
Longban, Bustamit . . 87 I 9
Losilwa, Peridotit . . . 89 II 462
Losoncz, Baryt . . . . 87 II 284
Lothringen, Eisenerze des Jura . . . . . 85 I 273
— Lias . . . . . 89 I 507
— Jura . 1885 I 67. 88 I 443
— Juraechiniden . . . 88 II 494
— Pleistocän, Trias . . 88 I 442
— westl., geol. Karte . 88 I 442
Louisa Co., Eisenkieslager 88 II 271
Louisiana, Säugethiere . 86 I 330
Lozère, Oligocän . . . 89 I 469
Lublin, Kreide . . . . 88 I 92
Lüneburg, Boracit . . . 89 I *251*
— Coelestin . . 1888 I 404, 405
Lunz, Trias . . . . . 89 II 333
Lure, Montagne de, Kreide 89 II 339
Lussan, Urgonien . . . 85 I 287
Luxemburg, Devon 1886 I 295, 296
— geol. Karte . . . . 88 I 443
— Jura, Trias . . . . 88 I 443
Lybische Wüste, Geologie und Palaeontologie 1885 I 72, 74
Lydenburg, Goldfelder . 86 II 55
Lykien, Miocän . . . . 86 II 260
Lyon, Tertiär . . . . 88 II 457
Lyonnais, Apatit, Beryll . 88 II 61
Lyttelton Harbour, Tridymit . . . . . 88 I 23

M.

Maas, Zusammensetzung der Wasser . . . . 88 II 414
Maastricht, homo fossilis 89 II 347
Machacamara, Guejarit . 86 I *89*
Mâcon, Carphosiderit . . 88 I 185
Madagaskar, Beryll . . 88 I 9
— Uranit . . . . . 88 I 398
Maderaner Thal, Brookit 85 II 240
— Krystalline Schiefer BB IV *406*
Mähren, geol. Verhältn. 1885 I 420. 86 I 249
— Pleistocänfauna . . 89 II 196
— tertiäre Foraminiferen 87 I 380
Maêmê, Meteorit . . 1889 II 43
Magdeburg, Quartär . . 86 I 453
Magellanstrasse, Peridotit 88 I 83
Magetan, Meteorit . . . BB V *126*
Magnet Cove, Brookit . 88 I 44
Magura, Meteorit . . . 89 I *215*
Maine, Chrysoberyll . . 86 II 350
Mainz, Gyps . . . . . 85 I 24
— Rheinebene . . . . 89 I 249
Mainzer Becken, Oligocän 89 II 147
— Tertiär . . 1885 II 126, 319
Maipo, Vulkan, Augitandesit . . . . . 86 I 72
Malacalzetta, Caledonit 1887 II 252. 88 I 20
Malaga, Erdbeben . . . 85 II 286
— Jura, Kreide . . . 86 II 109
Malgola, Granat . . . 85 II 249
Malnas, Andesit . . . 87 II 19
Malta, Miocän . . . . . 88 I 120
— Tomistoma . . . . 86 II 382
Malvern Hills, Diabastuff, krystalline Schiefergesteine, Massengesteine 88 II 72
Manche, Dép., Geologie . 87 I 279
Mannheim u. Umgebung, geol. Bau . . . . . 88 I 420
Marabastad, Andalusit . 87 I *211*
— krystall. Schiefer . BB IV *110*
Maragha, Equiden . . . 89 II 480
— Pliocänfauna . . . 86 II 379
Maranzano, Pliocän . . 88 II 117
Marburg, Tertiär . . . BB III *107*
Marciano, Pliocän . . . 88 II 117
Margarethen, Congerienschichten . . . . . 86 II 259
Marienbad, Amphibolit, Eklogit . . . . . 89 II 286
— geol. Verhältnisse . 85 I 414
— Granit . . . . . 86 I 62
— krystalline Schiefer . 89 II 286
— recenter Markasit . 87 II *5*
— Serpentin . . . . . 89 II 286
— Silbererze . . . . 87 II 79
— Stephanit . . . . 88 I 38
Mark, Silur . . . . . 87 II 502
Markirch, Pharmakolith . 89 II 409
— Rothgiltigerz . . . BB IV *76*
— Speiskobalt . . . 88 II 29
Markranstädt, Oligocän . 87 II 130
Mariesreuth, Quarzglimmerdiorit . . . . . BB III *69*
Marmagne, Andesin . . 86 II 19
Marmels, Zobtenit . . . 88 I 222
Martinique, Trachyt . . 85 I 43
Maryland, Tertiär . . . 89 II 474

Marysvale, Tiemannit . 1888 II 393
Matour, Orthoklas . . . 89 II 33
Maubhoom, Meteorit . . 89 II 279
Maulmain, gediegen Blei 85 II 5
Mazapil, Meteorit . . . 88 I 210
Mazon Creek, Carboninsekten . . . . . 88 I 341
Mecherburg-Mühlau, Meteorit . . . . . 88 II 35
Mecklenburg, Diluvium 1885 II 132. 87 II 142
— Geologie . . . . . 87 I 263
— Geschiebestreifen . . 87 I 316
— Glacialgeschiebe . . 87 II 149
— jurassische Glacialgeschiebe . . . . . 89 II 158
— Kalisalze . . . . . 87 I 263
— Oligocän . . . 1888 II 112, 114
— Seen . . . . . 85 II 325
— Seen, Moore u. Flussläufe . . . . . 88 II 304
Medelpad, Manganocker . 89 I 482
Medno-Rudiansk, Kupferkies . . . . . 88 II 15
Médoux, Chrysotil . . . 89 II 249
Meerane, Pflanzen aus Knollensteinen . . . 87 I 182
Meierstorf, Oligocän . . 87 II 130
Meissen, Pechstein, Porphyr . . . . . 89 II 452
Meissner Land, Physiographie . . . . . 89 II 71
Mejillones, Bobierrit . . 89 II 408
Melbeck, Torf . . . . 87 I 454
Melbourne, Kreide . . . 89 I 277
Melkote, Granat . . . . 89 II 462
Melsbroeck, Eocän . . 89 II 341
Memmingen, Alm . . . 86 II 368
Menton, Höhlenfauna . . 89 I 490
Meny, Montagnes du, geol. Bau . . . . . 87 II 87
Merapi, Vulkan . . . . 88 II 268
Mercredière, Saphir . . 87 II 32
Merenberg, Pyrolusit . . 88 I 169
Messina, Lias . . . . . 87 II 122
— Tertiär . . . . . 89 I 135
Metweda, Meteorit . . . 89 I *215*
Mexiko, Erdbeben . . . 89 I 65
— Mastodon Humboldti 87 I 114
— Meteorite . . . . 85 II 270
— Miocän . . . . . 87 I 119
— Saphyr . . . . . 85 I 191
— Serpentin . . . . 85 I 203
— Stephanit 1887 II 245. 88 I 38
Meximieux, Kalktuff . . 89 I 100
Mézenc, Andesit, Basalt . 89 I 99
Mézenc, Phonolith . 1889 I 99
Mézières, geol.-agron. Karte 85 I 426
Miask, Oligoklas . . . 86 II 17
— Topas . . . . . 87 I 230
Michaelstein, Kersantit . 88 I 417
Michigan, Eisenerze . . 88 I 248
— Feldspathsandstein . 85 I 45
Michipicoten Bay, geolog. Verhältnisse . . . . 88 I 81
Midbö, Kryptolith . . . 89 I 51
Middletown, Monazit . . 86 II 350
Middleville, Quarz . . BB IV *266*
Mies, Baryt . . . . . 87 I 253
Miglos, Halloysit . . . . 88 II 206
Milos, Trachyt . . . . . 88 I 245
Milltown, Skapolith . . 86 I 21
Minnie Moore Mine, Bleiglanz . . . . . 89 II 18
Minas Geraës, Klaprothit 89 II 32
— Spodumen . . . . 89 I *253*
— Xenotim . . . . . 88 I 6
— Zeolith . . . . . 86 I 188
Mineral Hill, Oligoklas . 86 II 17
Miney, Meteorit . . . 89 I 60
Minnesota, Cambrium . 88 I 275
— Foraminiferen der Boulder Clays . . . . . 88 I 360
— Geologie . . . . . 87 I 78
— Glacialbildungen 1885 II 139. 89 I 288
— Pfeifenthone, Quarzite 88 I 275
Minwersheim, Lias 1886 I 82. 89 I 265
Miss, Anglesit . . . . 85 I 199
Mississippi, Eocän 1887 I 346, II 486
— Geologie . . . . . 85 II 294
— Tertiär 1886 I 315, II 89. 87 I 450
Mississippi-Thal, Glacialerscheinungen . . . 89 I 290
Missouri, Erzlager . . . 89 I 114
— Glacialbildungen . . 88 I 459
— Mineralien . . . . 85 II 402
Misteca, Meteorit . . . 89 I *215*
Mittelagger, Baryt . . . 87 II 12
Mittelbexbach, Steinkohlen 89 II 332
Mittelgebirge, Deutsche . 87 I 264
Mittelmeer, Absorption des Lichtes . . . . . 89 II 91
— Küste . . . . . 87 I 262
Mittelmeergebiet, Neogen 86 I 94
Mjösen, geol. Bau . . . 86 II 243
Mòcs, Meteoritenfall . . 86 I 224
Modane, Sellait und Begleiter . . . . . 89 I 379
Modena, Echinodermen . 88 II 153

Modena, Tertiär . . 1889 II 474
Modriach, Rutil . . . . 85 I 242
Moldau, Miocän . . . . 87 I 311
— Tertiär . . . . . 87 I 115
Molukken, vulkanischer Zustand . . . . . 88 II 85
Mongardino, Pliocän . . 88 II 118
Mono Cty., Azurit . . . 88 I 181
Monroe, Titanit . . . . BB V *342*
Mons, Gastropoden . . 88 II 151
— Hoploparia . . . . 86 I 343
— Kreide 1888 II 452. 89 I 465
— Schwerspath . . . . 85 II 259
— Tertiär . . . . . 87 I 312
Montabard, Cambrium . 88 I 436
Montagne-Noire, Alter, geol. Bau . . . . . 88 II 61
Montaigu, Granit . . . 88 II 415
— Tertiär . . . . . 88 II 296
Montana, Enargit . . . 87 I 416
— Gangrevier . . . . 85 I *158*
— Nephelintephrit . . 85 I *69*
Mt. Antero, Phenakit . 89 II 411
Montbéliard, Tertiär . . 85 I 299
Mont Blanc, Fulgurit . 86 I 66
— Gesteine . . . . . 87 II 300
Montbrison, Chlorophyllit 1885 I 246. II 51
— Pegmatit . . . . 85 II 51
Mt. Cénis, Rutil . . . 89 II 33
Mont-Cerisi, Muscovitgranit . . . . . 87 I 279
Montchonay, Chalkotrichit 85 I 25
Mont Dore, Gesteine . . 85 I 47
Mont-du-Chart, Dogger . 86 II 67
Mte. Amiata . . . . . BB V *381*
Mte. Baldo, Natrolith 89 II 19, 21, 28
— Tertiär . . . . . 88 I 306
Monte Bolca, Fische . . 87 II 176
— Vogelfedern . . . 86 I 109
Montebras, Amblygonit . 89 II 31
Monte Caprone, Hypersthenit . . . . . 86 I 261
Montecatini, Datolith, Kalkspath . . . . . 88 II 379
— Kupfererze . . . . 85 II 423
— Natrolith . . . . 89 II 22
— Picroanalcim . . . 85 II 8
— Radiolarien . . . 88 II 172
— Savit . . . . 1889 II 22, 23
Montecchio Maggiore, Coelestin . . . 1888 I 401—402
— Zeolithe 1889 II 20, 23, 25, 26
Monte Cimino, Gesteine . BB VI *227*
— Vulkane . . . . . BB VI *205*
Mte. Fibia, Adular . . 87 II 458
Monte Gargano, Eocän 1885 II 307
— Jura . . . . . 85 II 306
— Kreide . . . . . 85 II 307
Mte. Guardia, Trachyt . 89 I 427
Mte. Mulatto, Granit . . 85 II *66*
— Scheelit . . . . . 85 II 249
Montenegro, geol. Bau . 85 II 75
Mte. Pellegrino, Säugethiere . . . . . 87 II 499
Monte Pisano, Perm, Trias 89 II 132
Mte. Poli, Anglesit . . BB V *42*
Mte. Poni, Vitriolblei . 89 I 389
Mte. Somma . . . . . 89 II 457
— Humit . . . . . 85 II 13
— Nephelin . . . . BB V *27*
Mte. Ucina, Liasbrachiopoden . . . . . 85 I 335
Montevecchio, Mineralien 89 I 389
— Phosgenit . . . . 87 II 252
Montferrat, Tertiär . . 87 II 139
Montgomery Co., Beryll . 86 II 14
Montgaudier, Diluvialfauna 89 I 486
Monthermé, Ottrelitschiefer 85 II 54
Monti Livornesi, Pleistocän . . . . . 89 II 164
Monti Rossi, Kieselkupfer 86 II 15
Montmartre, Gyps . . BB IV *280*
Montmirey-la-ville, Kreide 1885 II 319, 434
Montpellier, Caradoc-Schichten . . . . 86 II *246*
— Devon . . . . . 86 I *163*
— Pliocän . . . . . 89 I 470
Montsurs, Ganggesteine . 87 II 88
— Verwerfungen . . . 87 II 88
Mt. Ventoux, geol. Verh. 85 I 439
Monzoni, Fassait . . . 88 II 220
— Gehlenit 1888 II 221. 89 II 32
— Grossular . . . . 88 II 220
Moravicza, Eisenerzlager 88 I 71
— Ludwigit . . . . 88 II 209
— Nontronit . . . . 85 I 200
— Wollastonit . . . . 89 II 33
Morbihan, Chloritoid . . 85 I 369
— Fibrolith . . . . 85 I 25
— Mineralien . . . . 86 I 13
— Pyroxenit . . . . 88 II 413
Moriah, Allanit . . . . 86 I 394
Morlaix, Allanit . . . 89 II 34
— Metamorphose an Granit . . . . . 88 II 63
— Sillimanit . . . . 89 II 33
Mornans, Meteorit . . . 89 I 60
Morro-Velho, Albit, Apatit, Scheelit . . . . 88 II 207
Morvan, Carbon . . . 86 I 297

Morvan, Fusulinenkalk 1887 I 298, II 118
Morvay Firth, Cyanit . . 87 I 415
Mosbach, Sand von, Fauna 88 I 347
Mosel, vulkanischer Sand 88 I 420
Mosenberg, Lavastrom . 88 I 63
Moskau, Carbon 1885 I 68. 89 I 263
Moss, Andesin . . . . 86 II 19
— Uranate . . . . . 85 I 390
Mount Bischoff, Zinnerze 85 II 91
— Zinnerzlager . . . 88 I 86
Mount Morgan, Gold 1887 I 84. 89 I 30
Mount Thielson, Fulgurite in Basalt . . . . . 85 I 437
— Hypersthenbasalt . 85 II 293
Mt. Washington, Taconisches System . . . 88 II 434
Moustoir-Ac, Staurolith . 89 II 33
Mühldorf, Korund . . . 87 II 283
Mühlviertel, geol. Verhältn. 85 I 415
— Mineralien . . . . 85 I 418
Mülhausen, Tertiär . . 89 I 277
— — Flora . . . . 89 I 521
Münchener Becken, physik. Geographie . . . . 86 II 95
Münster, Kreidebecken . 88 I 227
Münsterthal, badisches, Porphyre . . . . . 89 I 94
Münzenberg, Tertiär . . BB III *126*
Müsen, Erzlager . . . 89 II 81
Mulaghderg, Granit mit Kugeln . . . . . 89 II 314
Mulat, Orthoklas . . . 87 II 434
Mursinsk, Herderit . . 88 II 221
— Mursinskit . . . . 88 I 405
Mussaalpe, Diopsid . . 89 I *252*
— Klinochlor . . . . 85 I *92*
Mykenae, Bernstein 1886 I 491, II 91
Mynydd Mawr, Hornblende 89 II 274
— Quarzporphyr . . . 89 II 314
Mysore, Gold . . . . 89 II 462

N.

Naalsoë, Apophyllit . . BB V *27*
Nagasaki, Opal . . . . 86 II 30
Nagyág, Bournonit . . 87 II 280
— Erzlagerstätten . . 86 I 422
— Krennerit, Nagyágit 87 II 278
— Trachyte . . . . 86 I 422
— Zinkblende . . . . 87 II 279
— — nach Galenit und Baryt . . . . . 85 I 20
Nagy-hegy, Quarz . . 1889 II 420
Nagy-Köves, Phonolith . 88 II 59
Nagy Laáz, Siderit . . 89 II 420
Nahegebiet, Eruptivgesteine der Rothliegenden 1885 I 239. 87 I 429
Nahethal, Bildung . . . 88 I 62
Namaqualand, Erzvorkommen . . . . . 87 II 111
Nammianthul, Meteorit . 87 II 285
Namur, Pleistocän . . . 89 I 467
— Silur und Devon . . 86 II 249
— Tertiär . . . . . 89 I 467
Nancy, Diluvium . . . 87 I 320
— Dogger . . . . . 89 I 265
Nantes, Bertrandit . . . 85 I 194
— Thon . . . . . 87 II 35
Nantua (Ain), Malm . . 86 I 88
Narbada, Bunodonten . . 87 I 135
— Carnivoren . . . . 87 I 459
— Echinoidea . . . . 88 I 127
— Schildkröten . . . 86 I 473
Narbonne, Oligocän . . 89 I 469
Narni, Pliocän . . . . 88 II 118
Nassau, Devon . . . . 85 II *179*
National Park, Rhyolith . 89 I 447
Naurode, Amethyst, Aragonit, Kalkspath, Phillipsit, Schwerspath . 88 I 202
Navarra, Devon . . . 89 I 452
Nea Kaimeni, Bimstein . 87 I 58
Neapel, Golf v., geol. Bau 87 II 88
— — Kalkalgen . . . 86 I 367
Nejed, Meteorit . . . . 89 II 41
Nelson Co., Tscheffkinit . 88 II 385
Nertschinsk, Beryll . . BB IV *269*
— Chiastolith . . . . 88 I 175
Nessjö, Quarzit-Diabasconglomerat . . . . 86 I 72
Neu-Almaden, Pyrit . . 88 I 181
— Zinnober . . . . 87 II 251
Neu-Amsterdam, Diluvium 87 I 318
Neuberg, Graphit . . . 85 II 410
Neu-Britannien . . . . 85 II 63
Neubulach, Arseniosiderit nach Eisenspath . . 86 I *251*
Neudorf, Aragonit . . . 87 II *69*
Neu-England, Glacialablagerungen . . . . . 85 II 326
Neufinkenstein, Erze . . 88 II 412
Neu-Fundland, Bänke von 89 II 167
— Gesteine . . . . . 85 I 65
Neu-Granada, geol. Bau . 88 I 433
— Parisit . . . . . 88 II 215
Neu Hampshire, Gebirgsbau . . . . . 85 I 436

Neu-Irland, Gesteine . 1885 II 63
Neu-Jersey, Apophyllit . 85 II *19*
— Kreide- und Tertiärfossilien . . . . . 86 I 124
— gediegen Silber . . 87 II 19
Neu Moldova, Flussspath 87 II 40
Neu Mexico, eocäne Marsupalien . . . . . 87 I 137
Neu Orleans, Quecksilber 87 I 27
Neurode, Carbonflora . . 86 I 151
— Kaolinit . . . . . 87 II 443
— Pholerit . . . . . 89 I 423
Neu-Schottland, Kieselablagerungen in Seen . 87 I 385
Neu-Seeland, Ausbruch d. Tarawera . . . . . 87 I *101*
— Eruptivgesteine . . 85 I *1*
— Fische . . . . . 89 I 305
— fossile Floren . . . 86 I 491
— Geysir . . . . . 89 II 115
— Meteorit . . . . . 88 I 209
— Mineralien . . . . 89 I 33
— Vulkanausbrüche . . 88 I 259
— Vulkan Tarawera . 89 I 448
Neu-Sinka, Greenockit . 86 I *251*
Neusorg, Lonchidit . . 88 I *202*
Neu-Süd-Wales, Carbon, Glacialerscheinungen . 89 I 454
— Gesteine . . 1885 II 60—62
— Mineralien 1886 II 26, 27, 28
— Silbererze . . . . . 89 I 384
— Zinn . . . . . 87 I 254
Neuwerk, Diabas . . . 89 I 422
Nevada, geol. Bau, Eruptivgesteine . . . . 87 I 79
— Erythrin . . . . . 87 II 282
Newbury, Vesuvian . . 89 I 200
New-Castle, Gadolinit . 89 II 33
Newcomb, Dipyr, Titanit, Turmalin . . . . . 89 II 17
New-York, Crinoiden des Devon . . . . . 86 I 360
— Diaspor . . . . . 88 II 24
— Geologie . . . . . 87 I 294
— Lamellibranchiaten . 87 I 347
— Silur . . . . . 88 I 277
New-York Island, Granat 89 I 200
Ngawie, Meteorit . . . 85 II 30
Nicolai-Maximilianowsk-Grube . . . . . 89 I 10
— Brucit . . . . . 89 I 13
Nidda, Phillipsit . . . 86 II *122*
Niederlande, Pleistocän . 89 II 159
— Tertiär . . . . . 86 I 313
Niedermendig, Einschlüsse in Lava . . . . . 89 I 248
Niederösterreich, Meteor 1889 I 227
Niederösterreichisches Waldviertel, Zobtenit . . 88 I 222
Niederrad, Tertiär . . . 85 II 319
Nièvre, Dép., Verwerfungen 88 II 61
Nikitovka, Antimonglanz, Zinnober . . . . . 88 II 16
Nischapur, Türkis 1887 I 65. 89 II 18
Nischne-Tagilsk, Amphibolit, Kalkepidotgneiss 85 I *72*
— Listwänit . . . . 85 I *70*
— Magnesit . . . . 85 I *71*
Nishny-Nowgorod, Bodenarten . . . . . 87 I 113
— Eluvium . . . . . 88 I 95
— Jura . . . . . 88 I 92
— Pleistocän . . . . 88 I 95
— Sandbodenarten 1888 I 78, 95
— Tertiär . . . . . 88 I 95
Nizza, Erdbeben 1885 I 426. 88 II 40, 404
Nohl, Oligoklas . . . . 86 II 18
Nonsberger Thal, Turmalingranit . . . . . 87 I *155*
Nord-Alabama, Arsenkies 87 I 255
Nordamerika, archäische Formation 1885 II 295—296. 86 I 269
— Cambrium 1887 I 293. 89 I 260, II 122
— Devon . . . . . 86 I 322
— Eisenerze 88 I 248. 89 I 90, 114
— Glacialablagerungen 85 II 328
— Insektivoren . . . 87 II 498
— Jura . . . . . 88 II 286
— Kreide 1888 II 454. 89 I 297
— Lemuroiden . . . 87 II 498
— (westl.), Mollusken . 86 I 353
— Ostreiden . . . . 85 II 292
— Palaeontologie der wirbellosen Thiere in 1884 . . . . . 86 II 100
— Tertiär 1888 I 475. 89 I 297
— — Flora . . . . 88 I 363
— Wirbelthiere . . . 89 I 297
— — Perm . . . . 88 I 116
— — Trias . . . . 89 I 302
Nord-Carolina, Beryll . 85 II 258
— Eocän . . . . . 87 I 119
— Genthit . . . . . 88 II 386
— Quarz 1887 II 242, 246, 251. 88 II 389
Norddeutschland, Beziehung der Städte zur Bodengestaltung . . 87 I 120

Norddeutschland, Diluvialgeschiebe 1885 II 304. 1888 I 310, 311
— — Fauna . . . . 86 I 457
— Diluvialsand und Diluvialthon . . . . 85 I *74*
— Diluvium 1885 II 321—322. 86 I 97, 99. 88 I 310, 312
— Eiszeit . . . . . 88 II *180*
— Glacialerscheinungen 1886 II 377. 87 I 316, 451
— Oligocän . . . . 87 II 129
— Reptilien der Kreide 85 I 317
— Seen 85 II 322, 325. 86 I 97
— Tertiär . . . . . 86 II 252
— Wealden . . . . . 88 I 110
Nord-Downs, Tertiär . . 89 I 131
Nordmarken, Allaktit . . 86 II 209
— Apophyllit . . . . 85 II 408
— Berzeliit . . . . 85 II 247
— Diadelphit . . . . 86 II 210
— Diopsid 1885 I *46*. 88 I 26
— Hämafibrit . 1886 I 12, II 209
— Hämatolith . . . . 86 I 12
— Jacobsit . . . . . 88 I 184
— Kupfernickel . . . 86 I 399
— Magnetit . . . . 89 I *245*
— Magnostilbit . . . 86 I 12
— Periklas . . . . . 89 I 220
— Pseudoberzeliit . . 85 II 247
— Synadelphit . . . 86 II 210
— Wismuth und Scheelit 86 I 398
Nordsee, Veränderung des Meeresboden . . . 89 I 484
Nord-Wales, Cambrium . 88 II 70
— Felsitporphyr . . . 88 II 68
— Knochenhöhle . . . 87 II 488
Norfolk, praeglaciale Vertebraten . . . . . 89 II 172
Normandie, Geologie . . 87 I 307
— Glacialgeschiebe . . 89 I 480
Norrland, Kalktuffpflanzen 86 II 146
— Olivinfels . . . . . 85 I 34
— Olivingesteine u. Serpentin . . . . . 85 I 427
Northampton, Carbon . . 85 I 269
Northumberland, Whin Sill . . . . . 85 II 81
Northport, Meteorit . . 89 II 42
North Table Mountain, Desmin . . . . . 86 II *135*
Norwegen, Albit . . . 87 II 455
— Cambrium . . . . 89 II 100
— Erzlagerstätten . . 86 I 250
— Granit . . . . . 89 II 100
Norwegen (nördliches), Geologie . . . . . 1887 II 94
— — Glacialbildungen . 88 I 456
— Glacialerscheinungen 89 II 477
— (Süd), Mineralien . 89 II 433
— Monazit . . . . . 89 II 44
— Oligoklas . . . . 86 II 17
— Silur 1885 I 254. 87 II 202
Nottingham, Keuper . . 88 II 444
Novale, Zirkon . . . . 89 II 425
Nowaja Semlja, geol. Verh. 87 II 100
Nowo-Urei, Meteorit . . 89 I 227
Nürnberg, geol. Verhältn. 88 I 296
Nullaberg, Huminit, Mikroklinfels . . . . 88 II *1*
Nyakoparrberg, Chondrodit . . . . . 87 I 18

O.

Oberbessenbach, Lamprophyr . . . . . BB V *544*
Ober-Engadin, Gneiss . 87 II 83
Oberharz, Gänge . . . 86 I 249
Ober-Horka, Quarzfreier Porphyr . . . . . 87 I 42
Oberinnthal, Pyroxenserpentin . . . . . 87 I *151*
Oberlahnstein, Silberamalgam . . . . . 85 I 16
— Zinkblende . . . . 89 I *255*
Oberlausitz, Gneiss, Granit 88 II 50
Oberlistingen, Kalkspath, Natrolith, Nephelinbasalt, Phillipsit . . 85 II 244
Oberösterreich, Jura . . 88 II 101
— Mineralien . . . . 87 I 12
— Trias 1888 II 101. 89 II 126
Oberrheinische Tiefebene 86 I 74
Oberrosbach, Albit, Axinit, Eisenglanz, Flussspath, Lepidokrokit, Manganspath, Orthoklas, Psilomelan, Pyrolusit, Quarz, Rothkupfererz, Sammtblende 88 I 201
Oberschaffhausen, Baryt . 88 II 217
Oberschlesien, Pyrit in Steinkohlenflötzen . . 87 II 39
Ober-Seeland (Kärnthen), Thalbecken . . . . 87 II 299
Oberstein, Chabazit . . 88 II 2
— Harmotom . . . . . 86 II *107*
— Manganit . . . . 86 I *252*
Ocatillan, Meteorit . . . 89 I *215*

Ocean . . . . . 1888 I 409
Ockerthal, Granat . . . 87 I *200*
Odenwald . . . . . 86 I 73
— Amphibol-Olivingest. 88 I 407
— Buntsandstein . . . 85 I 450
— Felsophyre . . . . 86 II 236
— (hess.), geol. Bau . 88 I 231
— Gneiss 1888 II *67*. 89 II 80
— Granitporphyr 1886 II 236. 88 II *78*
— Mikrogranit . . . 86 II 236
— Minette . . . . . 88 II *74*
Oelberg, Saphir . . . . 89 I 93
Oeningen, Erinaceus . . 86 II 284
Oesel, geol. Verhältnisse 86 I 425
Oesterreich, Bernstein . 85 II 410
— Tertiär . . . . . 87 I 108
Oetzthaler Alpen, Granatamphibolit . . . . 87 I *149*
— Staurolithglimmerschiefer . . . . . 87 I *147*
Ofen, Kalkspath . . . 88 II *252*
— Flussspath . . . . 87 II 41
Ofenhorn, Titanit . . . BB V *350*
Offenbánya, Sylvanit . . 87 II 278
Oker, Speckstein nach Quarz und Dolomit . 85 I 20
Olbrück, Phonolith . . 86 II *180*
— Spinell in Phonolith 88 I 62
Oldenburg, Museum, Meteoriten . . . . . 85 I 33
Old Providence Island, Augitandesit . . . . 85 II 302
Olenek, Malm . . . . 86 II 82
— Trias . . . . . 87 I 144
Olonetz, Glacialerscheinungen . . . . . 88 I 99
— Schungit . . . . . 86 I *92*
Omeo, Granit und Contact 89 I 122
Omotepec, Ausbruch in 1883 . . . . . 86 I 42
Ontario, Devonfauna 1886 I 480, 485
— Smaltit . . . . . 88 II 386
Oppeln, Kreidefarne . . 86 II 152
Oracle, Descloisit, Vanadinit . . . . . 88 I 20
Oran, Ophit . . . . . 87 II 111
Orawitza, Nickelerz . . 87 II 279
Oregon, geol. Bau . . . 85 II 292
— Gold . . . . . 89 I 225
Orenburg, Ilmenit . . . 89 II 262
— Jura . . . . . 89 II 468
— Rutil . . . . . 89 II 262
Orfano, Granit . . . . 87 II *270*
Orijärfvi, Andesin . . . 86 II 19
Orleans, Erdbeben . . . 88 II 403
Orne Dép., Jura, Kreide, Pleistocän . . . 1888 II 105
— Tertiär . . . . . 88 II 106
Orrby, Humit . . . . 87 II 454
Oruro (Bolivien), Zinnstein 86 I 198
— Zinnerzlager . . . 86 I 401
Orvault, Uranit . . . . 86 II 353
Orviedo, Gyps . . . . 89 I 58
Ospe, Molybdänglanz . . 88 I 20
Ospethal, Molybdänocker 87 II 252
Ostalpen, Korallenriffe . 88 II 97
— palaeozoische Formationen . . . . . 85 II 93
— Seebildung . . . . 89 I 250
Ostindien, Erdbeben, Vulkanausbrüche . . . 88 I 221
Ostindischer Archipel, Erdbeben . . . . . 88 II 268
Ostpreussen, Diluvium 1887 II 142. 89 I 286
— Glacialgeschiebe . . 87 II 487
— Tertiär . . . . . 86 II 253
Ostrau, Miocän . . . . 88 II 114
Ostsee, Wasserstand . . 89 I 75
Ostseeprovinzen, russ., foss. Säugethiere . . . . 86 II 283
Ostsibirien, Trilobiten. . 87 I 141
Ottakring, Miocän . . . 89 I 281
Ottawa, Monazit, Uranit . 88 II 386
Ottenhöfen, Umgebung v., geol. Verhältnisse . . 87 I 273
Ottré, Ottrelithgesteine . 85 I *227*
Oudenbosch, Glacialblock 87 I 122
Oudon, Oligoklas . . . 86 II 18
Ouray Cty., Alaskit, Beegerit . . . . . 87 II 448
Ouray Co., Cosalit 87 I 255, II 448
Ouro Preto, Fuchsit, Hydrargillit, Pyrophyllit 85 II 257
— Skorodit . . . . . 86 II 352
— Topas . . . . . 85 I *239*
— Wavellit . . . . . 85 II 257
Oxfordshire, Trigonien . 87 I 157

P.

Pacific Bahn, geol. Profil 88 I 273
Pajsberg, Rhodonit, Schefferit . . . . . 88 I 29
Palästina, Geologie . . 86 I 428
— Kreide . . . . . 88 II 288
Palassou, Eocän . . . 87 II 134
Pallet, Olivingabbro . . 88 II 63
Panama, Geologie . . . 85 I 437
— Gesteine . . . . . 87 II 115

Pansgrat, Zobtenit . . 1888 I 222
Pantelleria, Feldspathe, künstl. physikal. Veränderungen . . . . 86 I 5
Pantézae, Hyperit . . . 89 I 99
Paposa, Paposit . . . 89 I 25
Paraguay, Gesteine . . 86 I *244*
Pargas, Graphit . . . 86 II 23
— Pargasit . . . . . 89 II 32
Paris, Tertiär 88 II 455. 89 II 148
— Tertiärfossilien 1886 I 125, 126
— (Maine), Apatit . . 86 I 395
Pariser Becken, Eocän 1885 II 434. 87 I 446. 1888 I 452, II 152
— — Fauna . . . . 86 I 94
— Kreide . . . . . 89 II 139
— Oligocänfauna . . . 86 I 94
— Plateaulehm . . . 86 II 94
— Scalarien . . . . 88 II 152
— Tertiär 1886 II 128. 1887 I 344, 347
— Tertiärfossilien 1887 I 158—160
— Nordrand, Jura . . 86 II 69
Parma, Eisenkies . . . 85 II 3
— Rhinoceros-Funde . 89 I 488
Paros, Insel, Niveauveränderungen . . . . . 89 II 92
Passau, Graphit . . . 87 II 443
Passeyr, Amphibol-Anthophyllit . . . . . 85 I 199
Passo Rondadura, Topas 85 II 241
Pasto, S.-A., Andesit . . 86 I *35*
Patagonien, Oligocänflora 86 I 159
Payas, Humit . . . . 87 II 454
Pelagosa, geol. Bau . . 88 II 257
Pelsöcz-Ardó, Anglesit . 87 II 22
— Cerussit, Smithsonit . 87 II 21
Pembrokeshire, Granit . 89 II 96
Peñaflor, Gold . . . . 85 II 402
Penig, Mangan-Apatit . 86 I *89*
Penmachno, Kugelporphyr 88 II 418
Pennington Co., Spodumen 86 II 350
Pennsylvanien, Anthracit 1887 I 74. 88 II 273
— Carbon, Devon . . 87 I 75
— Diabas . . . . . 87 I 74
— Eiszeit . . . . . 87 I 77
— Faltungen . . . . 89 II 319
— Kames . . . . . 87 II 493
— geol. Karte . . . . 87 I 75
— Mineralien 1887 II 33. 89 II 256
— Phlogopit . . . . 89 II 32
Penteli, Schiefergebirge . 85 I *151*
Pentelikon, krystalline Schiefer . . . . . 85 I 245
Pen Voose, Hornblende 1889 II 274
Peplingen, Schwerspath . 88 I 176
Pergine, Uralitporphyrit . 88 II 58
Périer, Basalt . . . . 88 I 73
Perim Island, Mastodon . 86 I 332
Perlati, Melaphyr . . . 88 I 69
Perreux, Diluvium . . . 86 II 94
Perry Cty., geol. Bau . 87 I 75
Persien, Botryogen . . 87 I 245
— Eruptivgesteine 1886 I 266. 89 I 438
— Geologie . . . . . 87 I 314
— Rhät . . . . . 88 I 480
— Römerit . . . . . 87 I 245
Peru, Hypersthenandesit 85 II *73*
Pesmeda, Fassait . . . 85 I *51*
Petersthal, Biotit . . . 89 I 14
Peychnagard Grube, Epsomit . . . . . 86 I 192
Pfaffstätten, Sarmat. Stufe 86 II 254
Pfalz, Buntsandstein . . 88 II 122
— Literatur, geol. und mineralogische . . . 85 II 13
— Moorbildung . . . 88 II 122
— Pleistocän . . . . 88 II 121
— Steinkohlen . . . 89 II 332
Pfirt, Glossophoren des terrain à Chailles . . 89 II 383
Pfitsch, Magnetit . . . 89 I *246*
— Zirkon . . . . . 87 II 20
Philadelphia, Cuprit, Erythrit, Genthit . . . 87 II 448
Phoenix Mine, Analcim . 87 II 281
Phû-Long, Meteorit . . 89 I 227
Pianura, Eisenglanz, Quarz 88 II 13
Pico da Cruz, Augit . . 85 I *54*
Picton Co., Eisenerze . 89 I 114
Piemont, Binnenconchylien, quartäre und tertiäre 89 II 195
— Cetaceen . . . . 86 I 470
— Fische, pliocäne . . 87 II 175
— Fossilien, quartäre u. tertiäre . . . . . 89 II 195
— Pyrit . . . . . 88 II 391
— Tertiär 1887 II 187. 1888 II 297, 299. 89 II 152
Pierrefitte, Greenockit . 86 II 355
Pierrepont, Turmalin . . 88 I 23
Piesberg, Carbon . . . 86 I 343
Pietra Ligure, Antropoid im Pliocän . . . . 89 I 485
Pietzelstein, Nephelin-Basalt . . . . . 88 I *112*
Pikermi, Fauna . . . . 88 II 469
Pike's Peak, Phenakit, Topas . . . . . 85 I 3

Pili-Gebirge, geol. Bau 1888 I 295
Pillersee, Augitporphyr . 88 II 249
Piney Mountains, Nickelerz . . . . . 85 II 15
Piquetberg, Meteorit . . 88 II 35
Pirlemont, artes. Brunnen 89 II 149
Pirthalla, Meteorit . . . 87 II 45
Pisek, Pegmatit, Pyrit nach Turmalin . . . 88 I 68
— Riesenpegmatit . . 88 II 249
Pisona-Tunnel (Cantabrien), Bourgeoisit . . . . . 86 I 262
Pitkäranta, Granat . . 89 I 382
Pittcairn, Titanit . . . 87 I 244
Piz Alv (Graubünden), Kalkfalte . . . . . 86 I 65
Piz Longhin, Jadeit . . 89 I *103*
— Vesuvian . . . 1889 I *229*, *270*
Planitz, Arnimit . . . 87 II 24
Plappecourt, Schwerspath 88 I 176
Plauenscher Grund, Analcim . . . . . 85 II 12
— Stegocephalen . . . 86 II 117
Plötzky, Eisenkies . . . 85 II 4
Plotzach, Kreide . . . 89 I 274
Podhorn (Böhmen), Nephelinit . . . . . 86 I 246
Podolien, Kreide, Löss . 85 II 128
— Phosphorit . . . . 87 I 417
— Silur . . . . . 85 II 127
— Tertiär . . . . . 85 II 128
Pösneck, diluv. Wirbelthiere . . . . . 89 I *205*
Poitou, Dogger . . . . 86 II 69
— Jura . . . . . 88 II 446
Polana, Augitandesit, Gneiss 87 II 82
Poland, Gyps . . . . 87 II *84*
Polen, Epsomit . . . . . 88 II 15
— Jura 1887 I 306. 88 II 452
Polk Co., Rutil . . . . 89 I 50
Pommern, geol. Verhältn. 89 I 128
Pont-de-la-Chaux, Purbeck 89 I 273
Pontgibaud, Bleiglanz . 86 II 354
— Flussspath . . . . 86 II 351
— Mineralien . . . . 85 I 26
— Misspickel . . . . 88 I 183
— Quarz . . . . . 89 II 408
Pontini'sche Inseln, Eruptivgesteine . . . . 87 II 91
Pont St. Esprit, Kreide, Tertiär . . . . . 89 II 138
Porsanger, geol. Bau . . 86 II 242
Porthalla Cove, Serpentin . . . . . 1888 II 67, 68
Portland, geol. Beschreibung . . . . . 85 II 81
Portsoy, Paulit . . . 1886 I 19
Portugal, Bilobiten 1886 I 129. 89 II 493
— Dogger, Flora . . 89 I 344
— Jura, Lamellibranchier . . . . . 89 II 384
— Kreide . . . . . 86 I 305
— — Echiniden . . . 89 II 201
— — Fauna . . . . 88 II 163
— Miocän 1885 I 301. 86 II 89
— Ophit, Teschenit . . 85 II 285
— typhonische Thäler . 85 II 285
Potschappel, Porphyrit . 88 I 57
Pouzac, Albit . . . . 89 II 33
Powder Mill Creek . . 89 I 62
Prachatitz, Granulit . . 88 II 52
— Porphyrit, Serpentin 88 II 53
Predazzo, Magneteisen . 85 II 249
Prelucka, krystalline Schiefer, Tertiär . . . . 88 II 293
Prescott, Kupferlasur . . 88 II 218
Preussen, Bernstein . . 89 II 430
— Carbonflora . . . 88 II 174
— Diluvialgeschiebe . 85 II 48
— fossile Hölzer . . . 89 I 170
— (West), Phosphoritgeschiebe . . . . . 86 II 90
Pribram, Adinol . . . 89 II 117
— Erdwärme, Erzgänge 88 II 55
— Nebengesteine d. Erzgänge . . . . . 88 I *70*
— Stephanit . . . . 88 I 33
— Valentinit . . . . 85 II 251
Privas, Andesin . . . . 86 II 19
Provence, Eocän . . . 87 I 99
— Kreide 1887 I 99. 88 II 111
Provins, Tertiär . . . 89 I 278
Pskow Gouv., Cambrium 87 II 476
Pulaski Co., Kieselzinkerz 87 I 257
Punjab, facettirte Geschiebe . . . . . 89 II 123
Punta Pizzinurri, Pihlit . 87 II 252
Purbeck, Insel, geol. Bau 88 I 89
Purmallen, Zechstein . . 88 II 100
Puy-de-Dôme, Titanit . 86 II 354
— Zeolithe . . . . . 85 II 266
Puy de la Piquettes, Mineralien des Tuff . . 89 I 398
Puy de la Poix, Peperit 88 II 217
Puy de Marman, Mesotyp 87 I 411
Pyrenäen . . . . . 89 I 100
— Cambrium . . . . 88 I 436
— Carbon . . . . . 88 I 440
— Eintheilung . . . 87 I 282
— Eiszeit . . . . . 87 I 124
— Erze . . . . . 88 II 416

Pyrenäen, Kammhöhe 1887 I 282
— Karte d. granitischen und Kreidegesteine . 88 II 416
— Kreide 1885 I 70, 71. 89 II 337
— — Echiniden . . . 88 II 493
— Ophit 1886 I 69. 88 II 416
— Silur . . . . . 88 I 436
— Tektonik . . . . 88 I 244
— Tertiär . . . . . 89 I 468
— Trias . . . 1889 II 129, 130

Q.

Quatre Ribeiras, Plagioklas 85 I 191
Quebrada de Vaca Muerta, Meteorit . . . . . 89 II *173*
Quedlinburg, Senon . . 88 II 326
Queen of the West-Mine, Manganblende . . . 89 II 412
Queensland, Gold . . . 86 II 28
Quercy, Camphotherium . 86 I 328
— Necrolemur . . . 86 I 327
— Plesispermophylus . 86 I 330
Queretaro, Opal . . . 86 I 14
Quiacos, Coelestin . . . 88 I 403
Quiraing, Dolerit . . . 86 I 19
— Tachylyt . . . . 86 I 18

R.

Rabbit Hollow, Schwefel 88 II 24
Rabenstein, Diabasporphyrit . . . . . 89 I 96
— Fairfieldit . . . . 85 I *185*
Rachelshausen, Kupfererze 85 II 8
Radauthal, Apophyllit . 85 II *19*
Rade de Brest, geol. Verh. 88 II 95
— Kersanton . . . . 88 I 244
Rådmansö, Gabbro . . 87 I 61
Radstätter Tauern, Schiefergesteine . . . . 85 I 421
Raibl, Greenokit . . . 88 II 387
Raitzenhain, Granitporphyr 88 II 249
Rakonitz, Carbonflora . 87 I 475
Rammelsberg, Römerit . 87 I 246
Rancho de la Pila, Meteorit . . . . . 85 I 32
Rathenow, Diluvium . . 89 II 153
Ratiboric, Stephanit . . 88 I 38
Rauenthal, Serpentin . . 89 I 422
Rauris, Gold . . . . . 89 I 98
Rawak Pening, Insel-Bildung, Schlammvulkan 88 II 88
Reauval, Phosphorit . . 89 I 99
Rebeschowitz, Miocän 1887 II 31
Recoaro, Trias . . . . 85 I 271
Red Cloud Mine, Gelbbleierz . . . . . 88 II 218
— Wulfenit . . . . 89 II 411
Red mountain, Kaolin . 88 II 206
Redwitz, Chlorit nach Orthoklas . . . . . 89 I 31
Reggio, meteorischer Staub 86 I 33
Reichenhaller Kalke . . 88 I 444
Reichenstein, Nephrit . 87 II *275*
— Diopsid . . . . . 88 II 387
Reichenweier, Limburgit . 88 I 232
Reichshofen, Plagioklasbasalt . . . . . 88 I 232
Reims, Eocänfauna . . 87 II 175
— Pleuraspidotherium . 86 II 285
— Tertiär . . . . . 89 I 297
Reinsdorf, Diabasmandelstein . . . . . 86 I 233
Remagne, Verwerfung . 85 I 425
Remišow, Stephanit . . 88 I 38
Renaix, Phosphate . . 88 II 296
Renchbäder, Umgebung, geol. Verhältnisse . . 87 I 275
Renchthal, Glimmer 1887 II *79*. 88 I *69*, *208*
Renfrew, Titanit . BB V *340*, *368*
Renfrewshire, Porphyrit . 88 II 71
Reuth, Granitcontact . . BB V *643*
Reval, Dreikanter . . . 85 II *177*
Revest, Weealden . . . 89 I 273
Rézbánya, Emplektit, Tremolit . . . . . 85 II 263
Rézgebirge, geol. Verhältn. 88 II 251
Rheinebene . . . . . 86 I 73
— zwischen Darmstadt und Mainz . . . . 89 I 249
Rheinprovinz, Devon 1888 II *58*. 89 II *149*
— Fische . . . . . 89 I 153
— geol. Karte . . . . 85 I 401
Rheinthal, unterh. Bingen 87 I 429
— Bildung . . . . . 88 I 420
— Erdbeben (24. Januar 1880) . . . . . 87 II 80
Rheinwaldshorn, Phengit 87 II 296
Rhisnes, Kalkspath 1888 I 22. 89 I 221
Rhodus, Tertiär . . . 89 I 136
Rhön, Basalt 1885 I 407. 89 II 77
— Dolerit, Nephelinit . 89 II 74
— Phonolith . . . . 89 II 77
— Tertiär . . . . . 89 II 74
— Trias . . . . . 89 II 75
— Tuffe . . . . . 89 II 78

Rhön, Lange, geologische Verhältnisse . . . 1886 II 237
Rhônebecken, Tertiär . 86 II 85
Rhônegletscher . . . . 88 II 307
Rhônethal, Diluvium . . 85 II 320
— Entstehung . . . . 86 I 85
— Geologie . . . . . 87 I 313
— Kantengerölle . . . 87 II 493
— Quartär 1887 I 319, II 492. 493
Ribeira das Patas, Augit 85 I *53*
Richelsdorf, Kupfererze . 89 I 245
Richmond, Phakolith . . 88 II 2
— Phillipsit . . . . 86 II *118*
— Tiefbohrung . . . 88 II 419
Rieden, Leucit . . . . BB III *548*
— Leucitophyr . . . BB III *274*
Riemendorf, Kalkspath, Rutil . . . . . 89 II 276
Ries, vulk. Auswürflinge . 87 I 50
Riesengrund, Flussspath . 89 II 276
Rigi, Nagelfluhe . . . 88 II 116
Rio, Elba, Eisenglanz . 86 II *35*
Rio Putagan, Okenit . . 88 I *66*
Rio Tinto, Pyritlager . 87 II 41
— Quarzporphyr . . . 89 I 93
Rittersgrün, Laumontit . BB IV *184*
— Martit . . . . . BB IV *189*
— Meteorit . . . . . 89 I *215*
— Prehnit . . . . . BB IV *182*
Riveau-Grand, Trachyt . 87 I 241
Riverside, Dioptas . . . 89 II 411
Riviera, Erdbeben 1888 II 40. 89 II 94
Rocca Federighi, Cordierit 87 II 441
Roccamonfina . . . . 88 II 264
— Gesteine . . 1888 II 261, 263
Roccantica, Jura . . . 88 II 446
Roche-Carneille, Andesin 86 II 19
Rocher du Capucin, Glimmerandesit . . . . 87 I 240
Rocher du Grand Ferrand, Anatas . . . . . 88 I 15
Rockenberg, verkieseltes Holz . . . . . 88 I 169
Rockwood, Meteorit . . 89 I 403
Rocky Mountains, Anthracitlager . . . . . 88 II 443
— Laramie Gruppe . . 88 I 480
Roda, Hornblende 1885 II 249, 250. 89 I 49
Roderberg, Quarziteinschlüsse in Schlacken . . . 89 I 248
Rodna, Zinkblende . . 87 II 280
Rohitzsch-Sauerbrunn, Miocän . . . . . 86 II 257
Rolandswerth, Löss . . 89 I 94
Rom, Diluvialfauna . 1889 I 486
— Pleistocän . . . . 89 II 346
— jüngere Eruptivgest. 88 II 258
Romanêche, Arseniosiderit 87 II 267
— Baryt . . . . . 87 I 229
— Goethit . . . . . 88 I 182
Romito, Epidot, Magneteisen . . . . . 87 I 423
Roncà, Gmelinit . . . 89 II 27
Rosenegg, Hyalith . . . 87 II 38
— Kalkspathpseudomorphosen nach Gyps und Thenardit . . . . 87 II 39
Roslagen, Zobtenit . . 88 I 222
Rossberg, Pyroxen . . 86 II 345
— Tachylit . . . . . 86 II 43
Rossie, Kalkspath . . . 89 II 17
Ross-shire, Agalmatolith 89 II 30
Rosstrappe, Granat . . 87 I *201*
Rosswangen, Coelestin . 88 I 402
Rosswein, Kalktuff . . 87 I 111
Rostrenen, Granit . . . 85 II 55
Rothenkopf, Granat . . 88 II 220
Rothlauibach, Scheelit . 88 I *174*
Rotomahana, Sinterterrassen . . . . . 89 II 325
— Vulkanausbruch . . 88 I 259
Roure, Pyromorphit nach Bleiglanz und Cerussit 89 II 407
Rousillon, Tertiär . . . 87 I 130
Rowe, Epidot . . . . 87 II 460
— Gahnit . . . 1887 II 16, 460
Rowno, Anamesit . . . 88 II 75
Rozet, Gault . . . . 86 II 249
Rozon, Tertiärfauna . . 85 II *136*
Ruda, Gunnarit . . . . 89 II 275
Rüdersdorf, Muschelkalk 89 II *19*
Rügen, Pleistocän . . . 89 II 343
Ründeroth, Beschreibung des Bergreviers . . 85 I 49
Ruhrthal, Diabas . . . 85 I 402
Rumänien, Bernstein . . 85 II 410
— Pliocän . . . . . 87 I 311
Rumänisches Grenzgebirge, geol. Bau . . . . 87 II 455
Russel, Amphibol, Augit 88 I 23
Russland, Juraammoniten 87 I 155
— Devon . . . 1885 I 98, 267
— — Fauna . . . 87 I 296
— Diluvium . 1885 I 69, II 309
— Glacialbildungen 1885 II 309. 87 I 126. 89 II 162
— Gletscher . . . . 87 II 494
— Jura 1885 I 68, II 308. 1886 II *205*, 81. 87 I *71*, 96, 97. 88 I *172*. 89 II *60*

Russland, Kreide . . 1888 I *172*
— Perm . . . . 1887 I 85, 96
— — Flora . . . . 88 II 495
— Phosphorit . . . . 86 II 90
— Salzlager . . . . 88 II 101
— Silur . 1885 I 99. 88 I 360
— Tertiärflora . . . 87 I 183
— Trias . . . . . 85 II 308
— Topas . . . . . 86 II 202
Rybnik, Carbon . . . 89 I 263

S.

Saarbrücken, Ankerit . 86 II 26
— Carbon . . . . . 88 I 278
— — Fauna . . . . . 85 I 480
— Pistomesit . . . . 86 II 26
Saargebiet, Eruptivgest. des Carbon . . . . 87 I 429
Saar-Rheingebiet, Carbonflora . . . . . 85 I 347
Sachsen, Amphibolit 1885 I 247. 88 II 49. 1889 II 58, 61, 66
— Artesische Brunnen . 89 II 455
— Basalt 1885 I 249, 252. 87 II 69, 71, 74
— Buntsandstein . . 88 I 59
— Cambrium 1885 I 252. 1887 II 75. 88 I 60
— Carbon . . . . . 87 II 76
— Conglomerate, archaeische . . . . . 85 I 246
— Culm . . . . . 88 I 62
— Devon 1887 II 75. 1888 I 61, II 408
— Diabas 1885 I 252. 1888 II 409. 89 II 69, 70
— Diabastuffe . . . . 88 I 61
— Diluvialfauna . . . 86 I 326
— Diluvium . . . . 87 II 71
— Dyas . . . . . 88 I 59
— Eklogit . . . 1888 II 48, 49
— Gletscherschliffe . . 86 II *200*
— Glimmerdiorit . 1887 II 69, 73
— Glimmerschiefer 1885 I 245. 87 II 68, 71, 73. 89 II 59, 63
— Gneiss 1885 I 247. 1887 II 69, 73. 88 I 58. 89 II 57, 59, 60, 63, 65
— Granit 1889 II 58, 62, 66, 69
— Granitporphyr . . . 88 II 49
— Granulitgebirge . . 86 I 238
— Kalk, körniger . . 85 I 247
Sachsen, Kersantit 1887 II 69. 88 II 50
— Kreide . . . 1889 II 61, 65
— Leucitophyr . . . 85 I 249
— Nephelinbasalt . . 88 II 50
— Oligocän . . . . 88 I 59
— — Flora . . . . . 87 I 478
— Phonolith . . . . 85 I 249
— Phyllit 1885 I 248, 251. 87 II 71, 73, 77. 1889 II 60, 61, 63, 64
— Pleistocän 1888 I 59. 1889 II 63, 65, 70
— Quarzitschiefer 1889 II 58, 61
— Quarzporphyr 1888 II 50. 89 II 58, 60, 62, 63
— Rothliegendes 1885 I 413. 87 II 76. 89 II *193*, 67
— Serpentin . . . . 87 II 71
— Silur 1887 II 75. 88 I 58, 60, II 408. 89 II 64, 67, 70
— Specialkarte, geol. 1885 I 245, 412. 86 I 245. 87 I 269, 429, II 67. 88 I 58, II 30, 407. 89 II 57
— Stegocephalen des Rothliegenden . . . 88 I 467
— Syenit 1885 I 252. 1889 II 58, 63, 66
— Tertiär 1885 I 413. 1889 II 62, 67, 70
— — Flora . . . . 86 II 154
— Variolit . . . . . 87 II 76
— Zinnerze . . . . 87 II 73
— Zobtenit . . . . . 88 I 222
Sachsenheim (Kl.), Kalkspath, pseudom. nach Aragonit . . . . . 86 I *65*
Sagor, Tertiär . . . . 85 I 453
Sahara, Artes. Quellen . 88 II 429
— Geologie . . . . 88 I 430
Sahel Alma, Senon . . 87 I *116*
Saint Antoine, Allophan . 88 II 206
St. Arnaud, Embolit . . 88 II 392
St. Béat, Kreide . . . 85 II 318
St. Claude (Jura), Malm 86 I 88
St. Croix Co., Meteorit . 89 I 402
Saint-Denis-Westrem, Meteorit . . . . . 88 I 45
St. Emilion, Oligocän . 88 II 457
St. Etienne, jodhaltiger Salmiak . . . . . 86 II 352
Saint-Jean de Côte, Montmarillonit . . . . . 88 II 206
St. Just, Francolit . . . 89 II 28

Saint Lary, Scheelit . 1887 II 454
Saint Lô, Phyllite . . . 88 I 434
St. Louis, Millerit . . . 85 II 403
St. Michel, Devon . . . 88 II 329
St. Nazaire, Carbon . . 88 II 275
— Werneritgesteine . 88 I 73
— Werneritgestein . . 88 II 63
St. Omer, schwimmende Inseln . . . . . 88 II 415
St. Palais, Tertiär . . . 86 II 313
Ste. Beaume, geol. Bau . 86 II 241
Sainte-Foy-l'Argentière, Flussspath . . . . 87 I 411
Saleda, Granat . . . . 89 II 412
Salisbury, Rhabdophan . 85 I 189
— Scovillit . . . . . 85 I 188
Salisbury Crags, Zeolithe 87 I 416
Salles de Rohan, Fleckschiefer . . . . . 85 II 305
Salm-Château, Ardennit . 89 II 32
Salobro, Diamant . . . 85 I 48
Saltrange, Chelonier . . 89 I 148
— Coelenteraten 1888 II 166. 89 II 204
— Fossilien . 1886 I 117, II 304
Saltrio, Liasbrachiopoden 86 II 129
Salzburg, Eocän . . . 86 II 254
— Geologie . . . . . 88 I 296
— Kreide 1886 II 254. 88 I 297
— Pleistocän . . . . 88 I 297
— Scheelit . . . . . 88 I 296
— Trias . . . . . 88 I 297
Salzburger Kalkalpen, geol. Bau . . . . . 86 I 77
Salzendeich, Fichtelit . 87 II 282
Samara, Jura . . . . 89 I 433
Sambrethal, Eocän . . 88 II 297
Samland, Tertiärfauna . 89 II 169
Samos, pliocäne Vertebraten . . . . . 89 II 347
Samson's Ribs, Zeolithe . 87 I 416
San Bernhardino, Glauberit . . . . . 89 I 31
— Hanksit 1887 II 14. 89 I 31
— Meteoreisen . . . 85 II 406
San Diego, Hyperit . . 86 II 57
— Mineralien . . . . 87 II 474
San Emigdio Range, Meteorit . . . . . 89 II 281
San Giovani d'Arso, Meteorit . . . . . 88 I 211
San Ildefonso, Diorit, Porphyrit . . . . . 85 I 243
S. José, Joséit . . . . 87 I 254
S. Juliano de Moreira, Meteorit 1888 II 371. 89 I *215*
San Lugano, Pechsteinporphyr . . . . 1887 I *167*
San Luis, Vanadate . . 85 I 204
San Luis Potosi, Cuprodescloizit 1885 I 183. 88 I 187
— Descloizit . . . . 88 I 187
— Topas 1886 II 202. 88 II 213
San Miguel, Azorit, Pyrrhit 87 I *115*
San Piero, Zobtenit . . 88 I 222
San Pietro, Trachyt . . 87 II 91
San Pietro di Lugo, Natrolith . . . . . 89 II 21
San Vigilio, Fossilien des Unterooliths . . . . 89 II 490
San Vito, Wollastonit . . 87 I 420
Sanarka, Anatas . . . 89 II 263
— Brookit, Captivos . 89 II 264
— Euklas . . . . . 88 II 16
— Manganotantalit . . 88 I 18
— Quarz . . . . . 89 II 265
Sancou-Valley, Greenockit 86 II 355
St. Abb's Head, Glacialerscheinungen, Porphyre, Porphyrit . . 89 II 111
St. Amboy, Ozokerit 1886 II 343. 88 II 374
St. Andreasberg, Apophyllit . . . . . 85 II *19*
St. Catharina, Meteorit . 86 II 357
St. Clément, Anorthitgabbro 87 II 301
St. David's District, Praecambrium . . . . . 85 I 253
St. Domingo, unterirdische Geräusche . . . . 86 I 47
St. Erth, Pliocän . . . 87 I 118
St. Eustatius, geol. Bau . 89 II 322
St. Gotthard, Adular 1887 I 217. 89 I 39
— Disthen . . . . . 89 II 32
— Gneiss . . . . . 85 II 50
— Quarz . . . . . 85 I 175
— Staurolith 1887 II 10, 11. 89 II 33
— Titanit . . . . . BB V *336*
St. Gotthardbahn, geol. Uebersichtskarte . . 87 II 85
St. Martin, geol. Bau . 89 II 323
St. Peters, Apophyllit . 89 II 256
St. Peters Dome, Rutil . 89 II 411
St. Thomas, Anorthitgesteine . . . . . 86 II *175*
St. Veit, Tertiär . . . 85 I 292
Sandberg, Pharmakosiderit, Urvölgyit . . . 87 II 39
Sansalvador, Andesit, Basalt, Dacit . . . . 87 II 475

Santa Catharina, Metorit 1889 II 281
Santacroce, Lias . . . 89 II 132
Santa Rosa, Meteorit 1885 II 269. 89 I *215*
Santander, Greenockit . 86 II 355
Sâo Miguel, Lâvenit . . 88 I *124*
— Pyrrhit . . . . . 88 I *126*
— Sanidinit . . . . 88 I *117*
Saratoga Mine, Pyrit . . 89 II 410
Sardinien, Anglesit . . 88 I 25
— Cambrische Fauna 89 I 308, 329
— Kalkspath . . . . 87 II 6
— Magneteisen . . . 88 I 19
— Miocän . . 1888 II 327, 328
— Sirenen . . . . . 89 I 489
— Tertiär . . . . . 89 II 152
— Wollastonit . . . 85 II 14
Sarn, Eruptivgesteine . 89 II 315
Sarno Nocera, Nocerin . 86 II 341
Sarthe Dép., Diluvium . 87 I 323
— Jura . . . . . 88 II 445
Sasbach, Faujasit . . . 87 II *17*
— Limburgit . . . . BB III *283*
Savoyen, Tertiär . . . 87 I 312
Scalotta, Magnetit 1885 II 250. 87 II 434
Schantung, Prov., Gesteine 87 II 103
Schapbach, silberhaltiger Glimmer . . . . . 87 I *111*
Schattiger Wichel, Skolezit . . . . . 88 I 200
Schaumberg, Hornschiefer 88 II 412
Schelingen, Forsterit . . 89 I 401
— Pseudobiotit . . . 89 I 15
Schemnitz, Culm . . . 85 II 100
— Diaspor . . . . . 89 II 32
— Erzgänge . . . . 88 II 255
— Hypersthen . . . 88 II 25
— Manganocalcit . . . 87 I 9
— Stephanit . . . . 88 I 38
— Zinkblende . . . . 87 II 280
Schenectady Co., Silur . 88 II 98
Schischimsker Berge, Xantophyllit . . . . . 88 II 211
Schladebach, Bohrloch . 89 I *29*
— Temperatur im Bohrloch . . . . . 88 I *180*
Schlesien, Amphibolit . . 85 I 240
— Carbon 1885 I 244. 1889 I 455, II 294
— Devon 1885 I 244. 89 II 294
— Diluvium . . . . 88 I 312
— Gabbro . . . . . 85 I 240
— Gerölle in Steinkohlenflötzen . . . . . 88 II 99
— Gneiss . . . . . 85 I 243
Schlesien, Jura . . . 1889 II 294
— Kreide . . . . . 89 II 297
— Mineralien . 1888 II *166*, 198
— Muschelkalksaurier . 85 I 93
— Nephrit . . 1889 II *147*, *192*
— Pleistocän . . . . 89 II 298
— Quartärfauna . . . 86 II 283
— Säugethiere, Miocän 89 I 144
— Serpentin . . . . 85 I 240
— Silur . . . . . 85 I 244
— Tertiär . . . . . 89 II 298
— Trias 1885 I 93. 89 II 294
— österr., Basalt, Pikrit . . . . . 86 I 58
— — Teschenit . . . 86 I 56
Schleswig-Holstein, Diluvialgeschiebe . . . 86 I 56
— Föhrden, Seen und Flüsse . . . . . 89 II 344
Schmalkalden, Eruptivgesteine . . . . . 89 II 281
Schneckenstein, Topas 1886 II 201. 87 I 217
— Topasgestein . . . 87 II 79
Schneeberg, Chloanthit . 88 II 29
— Kupfer . . . . . 85 I 23
— Prehnit . . . . . BB IV *186*
— Safflorit . . . . . 87 I 28
— Speiskobalt . . . . 88 II 29
Schöneberg, Bimstein, Tuff 85 I 34
Schönfeld, Markasit nach Blende . . . . . 85 I 18
Schonen, Alter der Störungen . . . . . 87 II 468
— Kaolin . . . . . 89 II 458
— Lias . . . . . 89 II 336
Schottland, Aktinolith . 88 II 215
— Carbon . . . 1888 I 132, 133
— Gebirgsstörungen . 88 II 70
— Peridotite . . . . 86 I 67
— Perm-Eiszeit . . . 88 I 292
Schriesheim, Mineralien d. Diorit . . . . . 87 I *261*
— Olivin-Diallaggestein 85 I *242*
Schüttenhofen, Glimmer . 89 II 249
— Lepidolith . . . . 88 II 198
— Monazit 1888 I 6. 89 I 21
— Turmalin . . . . 88 I 6
— Xenotim . . . . . 88 II 200
Schwaben, Ammoniten d. Jura 1885 I 481. 89 I 313
— Asterien des Malm . 89 I 156
— Jura . . . . . 89 I 460
— Lias . . . . . 89 II 465
— Muschelkalk . . . 88 I 295
— Phosphorite im Jura 88 I 422

Schwarzathal, Porphyroide . . . . . 1885 II 49
Schwarzenbach a. S., Saussuritgabbro . . . . 88 I *56*
Schwarzenberg, Prehnit . BB IV *186*
Schwarzenstein, Adular . 89 I 210
— Titanit . . . BB V *332*, *355*
Schwarzensteingrund, Gletscher . . . . . 86 II 98
Schwarzes Meer, Wasserstand . . . . . 89 I 75
Schwarzkopf, Brookit . . 88 II 25
Schwarzwald . . . . . 86 I 73
— Amphibolit, Amphibol-Olivingestein . . . 88 I 407
— Carbon . . . . . 88 I 421
— Diorit . . . . . 89 I 423
— Entstehung . . 1889 I 80, 83
— Geologie . . . . 88 I 420
— Granitgebiet des südlichen . . . . . BB III *1*
— Karte, geologische . 88 I 277
Schwarzwaldbahn, geogn. Karte . . . . . 86 I 246
Schweden, Amphibolit . 89 II 460
— Antimoniate . . . 89 I *48*
— archaeische Formation . . . . . 88 I 423
— Cambrium . 1888 I 425—427
— — Fauna . . . . 89 I 140
— Cervus megaceros . 85 II *94*
— Diabasgesteine . . 86 I 420
— Diallagit . . . . . 89 II 460
— Erdbeben . . . . 89 I 428
— Erzproduktion . . 89 I 429
— Felsenbecken . . . 87 II 469
— Geologie 1885 II 89. 1887 I 59. 89 I 430
— Glacialbildungen 88 I 424—427
— Gletscher . . 1885 I 305, 306
— Gneiss . . 1885 I 423—426
— Granit . . . . . 88 I 423
— Hyperit . . . . . 89 II 460
— Kalktuffpflanzen . . 86 II 146
— Karte, geol. . . . . 88 I 423
— Keuper . . . . . 88 I 426
— Kreide 1886 I 355. 88 I 426
— — Fauna . . 1889 I 141, 143
— — Vertebraten . . 89 II *73*
— Lias . . . . . 88 I 426
— — Fauna . . . . 89 I 141
— Meteoriten . . . . 88 II 225
— Nephrit . . . . . 86 II *191*
— Olivinit . . . . . 89 II 460
— Rhät, Fauna . . . 89 I 141
— Seen . . . . . 89 II 160
Schweden, Silur 1885 I 448. 88 I 425, 427
— — Fauna . 1889 I 140, II 168
— Skapolithgesteine . 85 I 37
— Trapa natans . . . 86 II 150
Schweinheim, Lamprophyr BB VI *537*
Schweiz, Adular . . . 89 II 31
— Echiniden . . . . 87 I 474
— Eiszeit . . . . . 87 II 489
— Erdbeben in 1885—86 88 II 243
— Jadeit . . 1885 I 65, II 6
— Korallen . . . . 86 II 315
— Lageninen des Jura und der Kreide . . 87 I *177*
— Malm . . . . . 87 I 304
— Nagelfluh . . . . 89 I 472
— Nephrit . . . . . 87 I 6
— Tertiär . . . . . 89 II 149
Schwetz, Meteorit . . . 89 I *215*
Scopi, Danburit 1886 I 199. 88 II 222
Scottsville, Meteorit . . 89 I *227*
Scourie, Diabas, metamorphosirt . . . . . 86 I 58
Scrivia, Miocän . . . . 88 II 116
Seebächle, Biotit . . . 89 I 14
Seeläsgen, Meteorit . . 89 I *215*
Seine, Verlegung d. Laufs 88 I 455
Seisser Alp, Apophyllit . 85 I 175
— Datolith . . . . . 88 II 377
Selbeck, Spaltenbildungen 87 I 429
Semmering, geol. Verhältn. 89 I 333
Sengsengebirge, Trias . 89 II 126
Septenil, Fauna . . . . 85 I 333
Seraing, Hatchettit . . 85 I 21
Serbien, Jura . . . . 85 II 114
— Steinkohlen . . . 89 I 217
Serra de Tinguá, Elaeolithsyenit . . . . . 87 II 222
Serra de Zanchetti, Datolith . . . 1888 II 380, 383
Serrania de Ronda, geologischer Bau . . . 86 I 263
Serro S. Cristobal, Cristobalit . . . . . 87 I *198*
Sézanne, Tertiärfarne . 89 I 516
Shalka, Meteorit . . . 89 II 279
Shasta Co., Saussurit . 86 II 12
Sheguli-Gebirge, geol. Verhältnisse . . . . . 89 I 433
Shipton, Chrysotil . . . 86 II 351
Shoster, Olivin . . . . 86 I 20
Sibirien, Ammoniten, Trias 89 I 498
— Devon 1887 II 472. 88 I 461
— Diluvium . . . . 87 I 321
— Geologie . . . . . 87 II 472

Sibirien, Gletscher . . 1885 I *236*
— Jura . . . . . 87 II 472
— Kreide . . . . . 89 II 142
— Malm . . . . . 86 II 82
— Quartär . . . . . 87 II 473
— Schiefer, metamorphe 85 II *145*
— Silur . . . . . 87 II 472
— Tertiär . . . . . 87 II 473
Sicilien, Ambra . . . . 87 II 215
— Geologie . . . . 89 I 106
— Kreide . . . . . 89 II 139
— Lias 85 II 111. 87 II 123, 126
Siderao, Augit . . . . 85 I *53*
Sidney, Mineralien des australen Museums . . 88 II 29
Siebenbürgen, Echiniden des Tertiär . . . . 88 I 128
Siebengebirge, Einschlüsse, metamorphe . 1889 I 93, II 449
— — in Trachyttuff . 89 I 249
— Entstehung . . . . 85 I 63
— Eruptivgesteine . . 89 I 129
— Liparit, Sanidophyr . 86 I 55
— Tertiär, Tuff . . . 89 I 129
Siegburg, Siegburgit . . 85 I 377
Siegen, Brauneisenstein . 88 II 392
— Erzlager . . . . 89 I 81
Siena, Pliocänfauna . . 89 II 196
Sierra Alhama, Gebirgsbau 89 II 95
— Almagrera, Wolframit 86 I 393
— bella, Vanadinit . . 87 II 274
— de Almijara, geol. Bau 1886 I 262. 89 II 95
— de Peñaflor, Alter d. Eruptivgesteine . . . 88 II 417
— de Tapalpa, Tapalpit 88 I 188
— des Alpujarras, geol. Bau . . . . . 86 I 262
— di Deesa, Meteorit . 89 I *215*
— Gorda, Bournonit . 86 I *177*
— — Caracolit . . . 87 II *75*
— — Chrombleierz . . 86 I *90*
— — Coquimbit . . . 86 I *178*
— — Molybdänbleierz . 86 I *90*
— — Percylit, Phosgenit 87 II *75*
— Grande, Vanadinit . 87 II 274
— Itatiaia, Elaeolithgesteine . . . . . 86 II 371
— Morena, Eisenkieslager . . . . . 87 II 93
— Nevada, Geologie 1886 I 262. 88 I 82. BB IV *291*
— — Gesteine . . . BB V *457*
— — Mineralien . . . BB V *544*
— Tejeda, Gebirgsbau . 89 II 95
— verde, Basalt . . . 87 I 292
Sigolsheim, Tertiär . 1886 II 84
Sigterö, Eudialyt . . . 87 II 449
Silber Cliff, Annaberg . 87 I 258
Silistria, Grube, bei Henef, Bleiglanz . . . . . 86 I 14
Simferopol, geol. Verhältn. 87 I 95
Sinai, geol. Verhältnisse . 86 I 428
Sind, Echiniden 1885 I 126. 86 I 359
Siwalik, Bunodonten . . 87 I 135
— Camelopardaliden . 86 I 337
— Carnivoren . . . . 87 I 459
— Equiden . . . . . 86 I 336
— Nagethiere . . . . 86 I 468
— Perrissodactylier, Proboscidier . . . . . 86 I 332
— Rhinocerotiden . . 86 I 331
— Säugethiere . . . 88 I 136
— Schildkröten . . . 86 I 473
— Vögel . . . . . 86 I 471
Sjögrufvan, Arseniopleit 1888 II *117*. 89 II 247
— Blei . . . . . 89 II *32*
— Braunit . . . . . 87 II *8*
— Feldspath . . . . 89 II 409
— Hausmannit . . . 87 II *8*
— Jacobsit . . . . . 88 I 184
— Langbanit . . . . 89 II 410
— Neotokit . . . . . 89 II *32*
— Pleonektit . . . . 89 II *40*
— Pyrochroit . . . . 88 II *84*
— Pyrrhoarsenit 1888 I 184. 89 I *48*, II 43
— Xanthoarsenit . . . 86 II 355
Skandinavien, Erdbeben . 89 I 428
— Fjordbildung . . . 88 II 420
— Gletscher . . . . 86 I 100
— Phyllocariden . . . 89 I 489
— Seebildung . . . . 88 II 420
Skeppsholmen, Oligoklas 86 II 18
Skopi, Mineralien . . . 85 II 241
Skrej, Silur . . . . . 85 II 93
Skye, Granit, Lias . . . 88 II 275
— metamorphe Kalke . 88 II 275
— Mineralien 1885 II 260, 261, 263
— Silur . . . . . 88 II 275
Slättmossa, Kugeldiorit . 85 I 36
Slana, Zinnober nach Fahlerz . . . . . 85 I 20
Slavonien, Paludinenschichten . . . . . 86 II 303
Slikoku, Antimonit . . 89 I 391
Smakovac, Brachiopoden 85 I 484
Småland, Diabas, Diorit, Gabbro . . . . . 87 II 470
— geol. Verhältnisse . 86 II 50

Småland, Hyperit, Olivinit 1887 II 470
Smyrna, Glaukophan . . 88 I 57
Snarum, Rutil . . . . 89 I *232*
— Völknerit . . . . 89 II 33
Soběslau, Calcit, Rutil . 89 I 386
Socotra, Riebeckit . . . 89 I 201
Soden, Lamprophyr . . BB VI *554*
Sodenthal, Lamprophyr . BB VI *551*
Södermanland, Glacialform. 85 II 137
Sokolny, Chlorsilber, Quarz 88 II 16
Solenhofen, Crinoiden . . 89 I 158
— Gompsognathus . . 86 II 287
Solingen, Devonflora . . 89 II 213
Solling, Tertiär . . . . 85 I *187*
Somali-Land, Gesteine . 89 II 462
Sondershausen, Muschelkalk . . . . . 88 II 144
Sondrio, Asbest . . . . 89 I 102
Sonnenwendjoch, geol. Zusammensetzung . . 86 I 79
— Lias . . . . . 86 II 65
Soóvár, Steinsalzlager . 88 II 250
Sordawala, Sordawalit . 88 I 248
Southampton, Gelbbleierz 87 II 9
— Tertiär . . . . . 85 II 127
Spanien, archaeische Formation . . . . . 89 I 108
— Erdbeben 85 II 39—42. 86 I 44
— geol. Verhältnisse . 87 I 281
— Glacialbildungen 88 I 455, II 469
— Massen-Gesteine . . 85 II 425
— Wealden . . . . 89 I 273
— Zinkerze . . . . 89 I 110
Spessart, Gneiss 1888 II *67*. BB IV *487*
— Kersantit . . . . 88 II *71*
— Lamprophyre . . . BB VI *485*
— Zechstein . . . . BB VI *502*
Spitzbergen, Trias . . . 87 I 144
Spoleto, Pliocäne Säugetiere . . . . . 87 I 457
Spragnés Hill, Allanit . 86 II 13
Ssamarkand, Nephrit . . 88 II 81
Staffora, Miocän . . . 88 II 116
Standish, Staurolith . . 87 I 217
Stassfurt, Anhydrit . . 88 I 172
— Kainit 1886 II 211. 87 II 459
— Pikromerit . . . . 87 II 459
— Pinnoit . . . . . 87 II 458
— Salzlager . . . . 87 I 46
— Steinsalz 1886 II 211. 1887 II 459. 89 II 11
— blaues Steinsalz . . 86 I *177*
— Sylvin . . . . . 89 II 11
Statesville, Allanit . . . 88 I 188
— Titanit . . . . . 87 I 257
Staunton, Meteorit . . 88 II 34
Stavanger, Apatit . . 1886 II 244
Stawropol, Tertiär . . . 89 I 284
Steben (Fichtelgebirge), Diabasmandelstein . 86 I 237
Steierdorf, Melaphyr . . 86 I 249
Steiermark, Diabas . . 86 I 66
— Eisenkies . . . . 89 I 97
— Jura . . . . . 85 II 107
— Malm . . . . . 89 I 461
— Mineralien . . . . 85 II 391
— Miocän, Crocodiliden 87 I 325
— Trias . . . . . 87 I 300
— Tuffe . . . . . 86 I 66
Stein (in Krain), Miocän 87 I 310
Steinacherjoch, Kersantit 89 II 85
Steinheim, Fauna . . . 86 I 106
— Propseudopus . . . 86 II 288
— Spatheisenstein . . 87 I 218
Steinkunzendorf, Chrysotil 88 II 376
Stempel b. Marburg, Analcim . . . . . 85 II *101*
— Natrolith . . . . 85 II *113*
— Phillipsit . . . . 85 II *122*
Stengerts, Lamprophyr . BB VI *528*
Sterling, Franklinit . . 89 I *246*
Sterlingshire, Gyrolith . 88 I 186
Stillup, Quarz . . . . 88 II 220
Stillupgrund, Apatit . . 87 II 253
Stirling Hill, Rothzinkerz 88 II 24
Stockholm, Oligoklas . . 86 II 18
Stolpen, Basalt . . . . 87 II 294
Stoneham, Beryll . . . 89 I 44
— Columbit . . . . 85 I 389
— Damourit . . . . 86 II 13
— Herderit 1885 I 384, 387. 1886 II 351. 87 II 453
— Topas 1885 I 389. 1886 II 195. 87 I 256
Stony Point, Peridotit . 85 II 293
— Quarz . . . . . 88 II 390
Stramberg, Arvicolinae . 86 II 284
Strassburg, Pleistocän . 86 I 318
Strathpfeffer, Albertit . 87 I 415
Strehlen, Apatit . . . 88 II 223
Striegau, Apatit . . . 86 I 24
— Eisenglanz . . . . 87 II *65*
— Flussspath . . . . 86 I 189
— Laumontit . . . . 87 II *67*
— Orthoklas auf Albit 87 II *68*
— Prehnit . . . . . 87 I *89*
— Quarz . . . . . 88 II *254*
— Zinkblende . . . . 89 I 401
Strimthal, Milarit, Turnerit . . . . . 85 II 240
Strontian, Harmotom . . 86 II *104*
— Strontianit . . . . 89 I 21

Stuhleck-Höhle bei Spital, Säugethiere . . . 1886 I 107
Stygforsen, Cementschiefer 85 I 37
Sudan, Salz . . . . . 89 I 112
Südafrika, Diamant . . 88 I 253
— Diamantproduktion in 1886 . . . . . 87 II *81*
— Formationen . . . 88 I 431
— Goldfelder . . . . 88 I 432
— Goldproduktion i. 1886 87 II *81*
— Kreide . . . . . 87 I *117*
— Krokydolith . . . 88 II 22
— Muscovit . . . . . 87 I 123
— Muscovit, dicht . . 88 II 12
— Pseudophit 1887 I *121.* 88 II 11
— Speckstein 1887 I *119.* 88 II 11
Südamerika, carbon. Eiszeit . . . . . 88 II *172*
Süd-Carolina, Phosphatlager . . . . . 87 I 69
Süd-Georgien, Schnee und Gletscher . . . . . 87 I 321
Südrussland, Schichtenstörungen . . . . . 85 I 66
Süd-Wales, Lias . . . 88 II 333
Suffolk, Glacialbildungen 89 II 478
— Kreide . . . . . 89 II 470
Sullivan, Gold . . . . 88 II 223
Sumatra, Hypersthenandesit . . . . . BB III *297*
Summit Co, Beegerit . . 87 I 255
Sunda-Inseln, vulkan. Zustand . . . . . 88 II 85
Suran, Purbeck . . . . 89 II 136
Surinam, geol. Karte . . 89 II 320
— geol. Verhältnisse . 89 I 447
Susathal, Cossait . . . 89 II 428
Svartdal, Golderze . . . 89 II 99
Svennigdal, Erzgänge . . 86 I 252
Sworbe, Landenge . . . 85 I 457
Syphnos, Glaukophangesteine, Gneiss . . . 88 II 65
Syra, Augitgesteine . . 88 II 66
— Gneiss . . . . . 88 II 65
Syrakus, Serpentin . . 88 I 80
Syrien, Basalt . . . . 87 II 101
— physikalische Geogr. und Geologie . . . 88 II 83
— Kreide . . 1888 II 288, 289
— Mollusken . . . . 86 I 355
Szarvaskö, Olivingabbro . 87 I 279
Szolnok-Doboka, Tertiär 1888 I 94. 89 I 281

T.

Taborg, Meteorit . . 1889 II 40
Tacoma Berg, Andesit . 85 I *222*
Tännengebirge, geol. Bau 86 I 77
Tamaya, Kupfererze . . 89 II 112
Tambolina, Tripoli . . 88 II 119
Tankerville, Kalkspath . 88 II 215
Tannenbergsthal, Diabas 87 II 78
Taormina, Ammoniten . 86 II 127
— Jura 1887 II 121, 122, 124, 128. 89 II 133
— Lias . . . . . 88 I 450
— Rhät . . . 1887 II 121, 122
Tarawera, Vulkanausbruch 87 I *101*
— Vulkanausbruch . . 88 I 259
— Vulkan . . . . . 89 II 324
Tarnow, geol. Karte . . 87 I 51
Tarnowitz, Tarnowitzit 1885 II 16. 86 I 401
— Plumbocalcit . . . 87 II *278*
Tasmanien, Nephrit 87 I 32, II 115
— Serpentin . . . . 85 II 303
— Wismuth . . . . 87 II 456
— Zinnerzlager . . . 88 I 86
Taubenstein, bei Wetzlar, Devon . . . . . BB III *142*
Taunus, Mineralien . . 88 I 201
Tavetsch, Anatas . . . 86 II 336
— Titanit . . . . . BB V *349*
Tavolato, Leucit . . . 85 II *234*
Tehir-Körös-Thal, geol. Verhältnisse . . . 89 I 476
Teignmouth, Strandlinien 88 II 418
Tematlán, Meteorit . . 87 I 34
Templeton, Phlogopit . 87 I 412
Teplitz, geol. Verhältnisse 85 I 414
Terra di Bari, geol. Verhältnisse . . . . . 86 I 302
Testa Ciarva, Idokras . 88 II *35*
Tete, Carbonflora . . . 85 I 499
Teutoburger Wald, Neocomfauna . . . . 86 I 462
Texas, Ammoniten, Carbon 86 I 480
— Cambrium . . . . 88 I 438
— Equiden des Pliocän 87 I 133
— Geologie . . . . 89 II 256
— Kreide 1886 II 388. 88 II 454
— Meteorit . . . . . 87 II 47
— Tertiär . . . . . 89 I 286
Thal, Palaeopikrit . . . 89 II 448
— Porphyr 1886 I 54. 89 I 91
Thaw-Duc, Meteorit . . 89 I 227
Theben, Miocän . . . 87 II 132

Thelemarken, Erzgänge 1886 I 251
— Kupfererze . . . . 89 II 98
— Oligoklas . . . . 86 II 23
Theresienfeld, Basaltsäulen 86 I 65
Thermia Insel, Glaukophan . . . . . 88 I 57
Thiede, Diluvialfauna 1889 I *66*. 89 I 144
Tholey, Contact an Tholeyit 88 II 412
Thüringen, Architektonik 89 II 285
— Diabase des Devon . 85 I 407
— Culm, Flora . . . 86 I 133
— Eruptivgesteine, ältere . . . . . 88 I 420
— Geologie . . . . . 85 II 66
— Glimmerdiorite . . BB III *67*
— Kersantite . . . BB III *67*
— metamorphe Gesteine 88 II 405
— Mineralien . . . . 86 II 207
— Muschelkalk . . . 88 I 293
— Pliocän . . . . . 86 II 84
— Silur . . . . . 85 II 93
— Thierfährten im Keuper 86 I 110
— Zechstein . . . . 88 II 100
Thüringer Wald, Anatas 85 II 12
— Buntsandstein . . . 89 II 123
— Chamosit . . . . 87 I 268
— Contactmetamorphose an Granit . . . . 88 II 247
— Faltung . . . . . 85 II 66
— Gebirgsstörungen westlich vom . . . 88 I 418
— Granit . . . . . 88 II 247
— Orthit . . . . . 85 II 12
— Porphyre . . . . 85 I 410
— Silur . . . . . 86 I 433
— Streichrichtung . . 88 I 419
— Thuringit . . . . 87 I 268
— Zechstein . . . . 89 II 124
Tiflis, Eruptivgesteine . 89 II 108
Timansberg, Magnetit . 89 I 220
Timor, Gesteine . . . 85 I 39
Tinos, Gneiss, Serpentin 88 II 65
Tirlemont, Diluvium . . 87 I 455
Tirol, Brachiopoden . . 85 I *168*
— Diopsid . . . . . 87 I 217
— Eiszeit . . . . . 86 I 103
— Glacialerscheinungen 87 II 298
— Gesteine . . . . 85 II 279
— Porphyrit . . . . 88 I 65
— Trias . . . . . 88 II 102
Tilasinwuori, Andesin . 86 II 19
Tobolsk, Tertiär . . . 87 I 111
Todten Gebirg, Jura . . 85 II 107
Tolfa, Kreide . . . . 88 II 453
— Schwerspath . . . 88 II 12
Tolfa, Trachyt . . . 1888 II 263
Toluca, Meteorit . . . 89 I *215*
Tombstone, Emmonsit . 88 I 182
Tonkin, fossile Floren . 88 I 482
— Geologie . . . . 86 II 369
Toskana, Diabas, Antimon 1889 I 102. 85 II 424
— Gabbro . . . . . 85 II 424
— Kupfererzlager . . 88 II 260
— Ophiolitische Gesteine 88 II 260
— Quecksilbererze . . 87 I 281
— Schwefel . . . . 89 I 102
— Serpentine . . . . 89 II 93
— Wirbelthiere . . . 89 II 479
Toulon, Dogger . . . 88 II 446
Tramelan, Klappersteine 88 I *174*
Tramnitzberg, Staurolith 87 II 11
Transbaikalien, Granulit 85 II *150*
Transkaspisches Gebiet . 89 I 437
— geol. Verhältnisse 1889 II 466—468
Transvaal, Bismutit . . 89 II 271
— Gold 1888 II 430. 1889 I 112, 114, II 110
— Kryst Schiefer . BB IV *110*
Traversella, Dolomit . . BB V *4*
— Magnetit . . 1889 I 29, *245*
— Scheelit . . . . . BB V *27*
— Villarsit . . . . . 88 I 186
Tremadoc, Ripidolith . . 89 II 441
Treviso, Tertiär . . . 88 II 300
Trévoux, Pliocän . . . 89 II 342
Triedensville, Calamin . 89 II 256
Trifail, Tertiär . . . . 85 I 453
Trier'sche Gegend, Trias 85 II 103
Triest, Höhlenthiere . . 88 I 462
Troisdorf, Siegburgit . . 85 I 377
Trowlesworthy Tor, Flussspath nach Quarz . . 87 I 417
Trujillo, Anglesit . . . 89 II 412
Truskawiec, Mineralien 1889 II 418, 421
— Schwefel 1888 I 30. 89 I 391
Tubbs Farms, Lithiophylit 85 I 190
Tumbo, Foyait . . . . 88 I 253
Tunaberg, Hedenbergit . 85 I *47*
Tunesien, geol. Verhältnisse 89 I 439
— Phosphate . . . . 88 II 428
Tungurhaghua, (Ecuador) Andesitlaven . . BB IV *220*
Tunis, Phosphorit . . . 89 I 111
Turan, geol. Bau . . . 88 I 251
Turaner Becken, geol. Verhältnisse . . . . . 89 I 433
Turkestan, Geologie 1886 I 308. 88 II 79

Turkestan, Kreide . . 1888 II 81
— Löss . . . . . 88 II 81
— Tertiär . . . . . 88 II 81
Turkmäner Land . . . 89 I 437
Turkmensteppe, Kreide . 86 II 302
Twedestrand, Oligoklas . 86 II 17
Tysnes, Meteorit . . . 89 II 43

U.

Uckermark, Septarienthon 86 II 253
Uckermünde, Pleistocän . 89 I 480
Ülzen, Diatomeenkalk . 87 I 454
Ufalei-Bezirk, Mineralien 87 II 100
Uggowitz, Trias . . . 89 II 126
Uhlefoss, Schwerspath BB IV *279*
Ulfserud, Granit . . . 87 II *272*
Ulmenstein, Limburgit . 88 I *106*
— Nephelin-Basanit 1888 I *98*, *102*
Umbrien, Malm . . . . 87 I 305
— Pliocän . . . . . 88 II 117
Unalashka, vulk. Sand . 85 I 44
Undorf, miocäne Fossilien 87 I 158
Ungarn, Basalt . . . . 85 I 294
— Bernstein . . . . 85 II 410
— Erdbeben in 1884 . 88 II 242
— Holzopal . . . . 85 I 148
— Kreide 1887 I 308. 89 II 84
— Pleistocän 1885 I 294, 295. 1889 II 84, 346
— Salzquellen . . . 88 II 255
— Tertiär 1885 I 294. 1887 II 507. 89 II 84
— Trachyt . . . . . 85 I 294
Untersberg, Brachiopoden 85 I 484
— Jura . . . . . 88 II 285
— Kreide . . . . . 88 II 448
— Lias . . . . . 88 II 448
Untersulzbach, Epidot . 87 I 217
Upsala, basische Ausscheidung in Granit . . 89 II 459
— Granit mit Erdpech 87 II 470
Ural, Axinit . . . . . 89 I 12
— Beresit . . . . . 86 II 367
— Clinochlor . . . . 89 II 32
— Devonfauna 1889 II 104. 88 II 125
— Gletscher 1887 II 494. 88 I *172*
— Leukoxen . . . . 86 I 263
— Mineralien . . . . 88 I 18
— Oligocän . . . . 87 I *205*
— Olivin . . . . . 86 I 11
— Paragonitschiefer . 86 I 264
— Rutil . . . 1889 I *232*, II 409
Ural, Topas . . . . 1889 II 19
— (Ostabhang), Tertiär 85 I 455
Urbeis, Nephelinbasalt . 88 I 236
Urmia-See, Entstehung . 89 I 438
Ursprung, Melilithbasalt 87 II 73
Uruguay, Kupfererze . . 89 I 120
Usambra, Gneiss . . . 89 I 440
Uskub, Erdbeben . . . 88 II 404
Utah, Blei- und Silberproduktion . . . . 86 I 433
— Eisenerze . . . . 89 I 115
— Geologie . . . . 85 I 230
— Kupfererze . . . . 88 II 388
— Meteorstein . . . 87 II 43
— Uthait . . . . . 86 II 340
Utö, Kalkspath . . . . 87 I 19
Utöen, Petalit . . . . 89 II 32

V.

Vaihingen, Coelestin . . 86 II 190
— Schwerspath . . . 86 II 191
— Strontianit . . . . 86 II 191
Vaksala, Uralitporphyr . 89 II 458
Val Chisone, Glaukophan 89 II 272
Val-de-Saire, Cambrium . 88 I 437
Val di Savena, Pliocän . 89 I 510
Val Fontana, Weissbleierz 89 I 385
Val Godemas, Bleikupfersulfat . . . . . 85 I 28
Val Maggia, Titanit BB V *335*, *348*
Val Milar, Milarit . . . 85 II *1*
Valdichiana, Pliocän . . 88 II 117
Valenciennes, Carbon 1887 II 209. 89 I 511
Valfin, Alter der Korallenkalke . . . . . 87 II 506
Valfloriana, Orthoklas . 85 II 250
Valle dei Zuccanti, Almandin . . . . . 89 II 25
Valle del Cachapool, Lithiontherme . . . . 89 I 444
Valle della Stura di Cuneo, Quarzporphyr . . . 85 I 45
Vallée de Lesponne, Oligoklas . . . . . 86 II 17
Vallée de Marmagne, Andesin . . . . . 86 II 19
Vallendar, Bos moschatus 86 I 337
Vallon de la Borde, Molasseflora . . . . . 89 I 345
Valorcine, Granit . . BB IV *447*
Var, Jura . . . . . 85 II 433
Varaldsö, Eisenkies . . 89 II 97

Vaugneray, Amphibolgranitit . . . . . 1888 I 72
Vedestrand, Dumortierit 89 II 409
Véghles, Augitandesit . . 87 II 83
Vélay, Apatit, Beryll . . 88 II 61
Vendée, Granit . . . . 87 I 280
Venetien, Brachiopoden . 85 I *168*
— Graue Kalke . . . 86 I 89
Venezuela, geol. Bau . . 88 I 433
— Schneefelder . . . 87 I 82
Veramin, Meteorit . . . 85 II 269
Vereinigte Staaten, Nordwesten, archaeische Formation . . . . 87 I 71
— geol. Aufnahmen . . 85 I 221
— Bausteine . . . . 87 I 69
— Bleiproduktion . . 86 I 433
— Edelmetalle . . . 85 I 229
— Edelsteine 1887 I 69. 89 I 200
— Gletscher . . . . . 87 I 72
— Karte, geologische . 88 I 248
— Kupfer . . . . . 89 I 443
— Mineralien 1887 I 69. 89 I 200
— Mineralproduktion . 87 II 473
Vermland, Zobtenit . . 88 I 222
Vermont, Gebirgsbau . . 85 I 436
Vernasca, Schwerspath . 87 II 446
Verona, eocäne Brachyuren 87 II 176
— eocäne Fische . . 87 I 140
— Malm . . . . . 86 II 79
Versecz, geol. Verhältnisse 89 I 475
Vesuv . . . . 1889 I 390, II 457
— Augit . . . . 1885 I *49*, *50*
— Forsterit . . . . 87 I *19*
— Humit . . . . . 87 I 17
— Leucit 1885 II *233*, BB III *547*
— Mineralien 1888 II *127*. 89 I 389
— Rothkupfererz . . 89 II 13
— Sanidin . . . . . 88 I 22
Vicentin, Grauspiessglanzerz . . . . . 89 I 385
— tertiäre Korallen . 86 I 361
— Natrolith . . . . 89 II 25
— Schwerspath . . . 89 II 425
Vico, Lago di, Gesteine BB VI *221*
Vieille Montagne, Greenockit . . . . . 86 II 355
Vieilsalm, Chloritoid . . 85 II 259
— Ottrelithgesteine . . 85 I *227*
— Salmit . . . . . 85 II 259
Vienenburg, Löss . . . 88 II 121
Viesch, Heulandit . . . 87 II *25*
Villach, Trias . . . . 89 II 126
Villafranque, Kreide . . 89 II 139
Villagrains, Kreide . . 89 I 275
Villeder, Zinnerzlager . 85 II 58
Villers-sur-mer, Kreide 1888 II 287
Villevieille, Miesit . . . 85 I 28
Vilnösthal, Halotrichit . 88 II 58
Vils, Jura . . . . . 89 I 461
Vilser Alpen, Dogger . 89 II *146*
— geol. Bau . . . . 87 II 477
Virginia, archaeische Formation . . . . . 85 II 294
— Cambrium . . . . 88 I 275
— geol. Verhältnisse . 85 II 294
— mesozoische Flora . 87 II 513
Virginia City, Diabas, Diorit . . . . . 89 I 443
Visciano, Jura . . . . 88 II 156
Visé, Delvauxine . . . 87 I 413
— Destinezit . . . . 87 I 412
— Koninckit . . . . 85 II 259
Viuma, Kokkolith . . . 87 II 434
Vizille, Bitterspath, Eisenspath, Pyrit . . . . 88 I 13
Vjepor, Augitandesit . . 87 II 83
Vlegyasza-Gebirge, Dacit 88 II 252
Vöklinshofen, diluv. Säugethiere . . . . . 88 II 311
Vöslau, Miocän . . . 87 II 130
Vogelsberg, Trachydolerit 87 II 81
Vogesen . . . . . 86 I 73
— Alter der Gesteine . 87 I 298
— Carbon . . . . . 88 II 280
— Devon . . . . . 89 II 464
— Entstehung . . 1889 I 80, 83
— Gletscherspuren . . 86 I 63
— Labradorporphyr . . 88 I 237
— Rothliegendes 1886 II 239. 87 II 119
Vogtland, Erdbeben 1885 I 60. 89 II 459
— Chloritoidphyllit . . 85 I 253
Vollenhove, Glacialgeschiebe . . . . . 89 I 138
Volpersdorf, Baryt . . 87 II *69*
Vordersdorf, miocäne Säugethiere . . . . . 89 I 296
Vordorf, Asbest, Epidot, Lithiophorit . . . . 88 I *208*

W.

Wachtelberg, bei Gran, geol. Bau . . . . 85 I 295
Wadi el Tih, Baryt . . 87 II *84*
Wakefield, Granat . . . 85 II 404
— Kakoklas . . . . 86 II 15
— Muscovit . . . . 87 I 256

Walbersdorf, Mariner Tegel . . . 1886 II 258, 259
— Miocän . . . . . 87 II 131
Waldgirmes, Devonfauna 86 II 100
Waldheim, Kryptotil, Prismatin . . . . . 87 II 295
— Pyroxengranulit . BB III *304*
Waldmatt, Gabbro . BB III *58*
Waldmichelbach, Lamprophyr . . . . . BB VI *542*
Waldron Ridge . . . . 89 I 61
Waldviertel, niederösterreichisches, Gesteine 86 II 238
Wallis, Antigorit . . . 89 II 33
— Kobalterze, Nickelerze 86 II 336
— Phenakit . . . . 88 I 170
Walton, Eocän . . . . 87 I 118
Waltsch, Tertiärflora . . 85 I 353
Wanlockhead, Calamine . 86 I 190
— Greenockit . . . . 86 II 355
— Hydrocerussit . . . 87 I 338
— Plumbocalcit . . . 87 I 338
— Vanadinit . . . . 87 I 257
Warmbrunn, Thermen . 86 II 364
Warwick, Clintonit . . 89 II 32
— Keuper . . . . . 88 II 444
Washington, Cambrium . 88 I 461
— Meteorit . . . . . 87 I 33
— Vivianit . . . . . 86 II 14
Washington Mt., Amphibol-Anthophyllit . . 88 II 21
Washoe, Massengesteine . 87 I 80
Watawa, Granitgang . . 87 II 80
Watsonville, Pyknit, Skorodit . . . . . 89 I 33
Webrschau, Thonerde- und Eisenoxydulsulfate 87 I 252
Weilburg, Diabascontactmetamorphose . . . 88 I *1*
Weiler, Arsenkies . . . 88 I 176
— Minette . . . . . 88 I 236
Weischlitz, Diabasmandelstein . . . . . 86 I 236
Weistritzthal, geol. Verhältnisse . . . . . 88 II 248
Werchne-Ufalei-Bezirk, geol. Bau . . . . 87 II 98
Werfen, Barytocoelestin 88 II 210
Wermland, Bleiglanz . . 86 II 29
— Galenobismutit . . 87 I 254
— Hyperit . . . . . 89 I 430
Westafrika, Geologie . . 87 I 67
— Gesteine 1886 II 370. 88 I 253
— Schiefergebirge . . 86 I 266
Weståna, Apatit . . . 88 II 392
— Conglom. in Urgest. 87 I 64
West-Chester, Korund, Fuchsit . . . . . 1887 II 9
Westdeutschland, Muschelkalk . . . . . 89 I 456
Westeregeln, Diluvialfauna 89 I 144
Wester Silfberg, Mineralien 86 II 347
Westfalen, Carbon 1888 I 438, II 279
— Carbonhölzer . . . 85 I 492
— Devon . . . . . 89 II 81
— Erzlager . . . . . 89 II 81
— geol. Karte . . . . 85 I 401
— Kreidefische . . . 86 I 342
— Kreidepflanzen . . 87 I 181
— Oligocän . . . . 89 II 146
— Spatheisenstein . . 89 II 81
Westfrankreich, Devon . 88 I 316
Westgalizien, Karpathensandstein . . . . . 86 II 317
Westgothland, geol. Verhältnisse . . . . . 86 II 49
Westindien, phosphatisierte Korallenriffe . . . . 88 II 90
— Mineralien und Gesteine . . . . . 88 I 87
— niederländisch, geol. Verhältnisse . . . . 89 I 446
Westmannland, Steinfall 86 II 36
Westpreussen, Diluvium 1886 I 317, 318
— Geschiebe, silur. und devonische . . . . 86 I 460
— praehistorische Funde 88 II 461
Westtirol, Trias . . . 89 II 127
Westward Ho., Küstenabtragung . . . . . 88 I 314
Wetternsee, Visingsöformation . . . . 1888 I 246, 425
Wettin, Sigillarien . . . 89 II 213
Wetzlar, Devon . . . BB III *142*
Wewelghem, Tertiär . . 88 I 453
Weymouth, geol. Beschreibung . . . . . 85 II 81
Wheal Phoenix (Cornwall) Cuprit. . . . . 86 I 197
— Dufrenit . . . . 89 II 274
Wiborg, Diabas, Diorit . 85 I 37
Wichita County, Meteoreisen . . . . . 86 I 32
Wied, Basalt . . . . 89 II 451
— Devon, Erzlager . . 89 II 82
Wieliczka, Miocän . . . 87 I 344
— Salzformation 1885 II 129. 87 I 109. 1889 I 134, II 342
Wien, Süsswasserbildungen 86 II 262
Wiesbaden, Devon . . 86 I 435

Wiesenthal, Leucitophyr 1887 I 220
— Leucitpseudomorphosen . . . . . 87 I 219
— Perowskit . . . . 87 I 219
— (Schwarzwald), massige Gesteine . . . . BB III *61*
Wight, geol. Bau . . . 88 I 89
— Tertiär 1887 II 485. 89 I 134
Wigston, Rhät . . . . 88 II 104
Wildalpe, Trias . . . 89 II 333
Wildenau, Strontianit . . 86 I 190
Wildenfels, Carbon . . 85 I 450
Wildkreuzjoch, Titanit . BB V *337*
Wildschönau, Gabbro . . 86 II 365
Wildungen, Devon . . . 86 II 247
Williams Bridge, Titanit 1886 I 401. 87 II 10
Williamson Co., Goldlager . . . . . 88 II 273
Wilsdruf, Porphyrit . . 88 I 57
Wilui-Bezirk, Basalt, Dolerit . . . . . 88 II 82
— Geologie . . . . . 88 I 100
— Granat . . . . . 88 II 82
— Mineralien . . . . 88 II 16
Windgälle, Chamoisit, Eisenoolithe . . . . 88 I 12
— geol. Aufbau . . BB IV *391*
— Porphyr . . . . BB IV *416*
Wissokaja, Martit . . . 89 I *246*
Woderad, Bornit . . . 89 I 386
Wölch, Siderit, ... 88 II 387
Wölsendorf, Kupferuranglimmer . . . . . 88 I *202*
Wojaleite, Saussuritgabbro . . . . . 88 I *35*
Wolfsberg, Antimonglanz 86 II 3
— Realgar . . . . . 89 II 418
Wolfsegg, Meteorit . . 87 II 460
Wolga, Eocän . . . . 89 II 340
— Jura . . . . . 86 II 81
— Kreide, Pleistocän . 89 II 340
Wolkenstein, Chloanthit . 88 II 29
Wuenheim, Rhyolith . . 89 I 422
Wüstewaltersdorf, Kersantit . . . . . 87 I 272
Wunsiedel, Graphitoid . 88 I *202*
Wupperthal, Devon . . 89 I 453
Wyoming, Dinoceraten des Eocän . . . . . 87 I 71
Wythe Co., Varvicit . . 88 II 385

Y.

Yauli, Erzlager . . . . 85 I 50
— Kreide, Propylit . . 85 I 51
Yellowstone Park, Fayalit 87 I 242
— Geyser 1885 I 238. 89 II 115
— Scorodit . . . . . 88 II 30
Yonne, Purbeck . . . 89 I 272
— Dogger . . . . . 86 II 73
— Jurabrachiopoden . 89 I 508
— Lias . . . . . 87 I 330
— Malm . . . . . 86 II 73
York Co., Antimon . . 88 I 42
Youndegindistrikt, Meteorit . . . . . 88 II 225
Ytterby, Anderbergit . . 89 I 396
— Gadolinit . . . . 89 I 25
— Oligoklas . . . . 86 II 17

Z.

Zacatecas, Descloizit . . 85 I 188
— Meteorit . . . . . 89 I *215*
— Stromeyerit . . . . 88 I 190
Zaghuan, Verwerfung . 88 II 428
Zalas, Trachyt . . . . 85 I 419
Zambesi, geol. Bau . . 85 II 90
Zarza la Mayor . . . 86 I 410
Zen-Eggen, Pyrophyllit . 88 I *210*
Zermatt, Diopsid . . . 85 I *238*
Ziegenhain, Tertiär . BB III *107*
Zillerthal, Apatit . . . BB V *27*
— Breunerit . . . . 89 I *248*
— Diopsid . . . . . 85 I *45*
— Dolomit . . BB IV *285*, V *27*
— Magneteisen . . . 89 I 29
— Strahlstein . . . . 89 II 32
Zinnwald, Granit . . . 89 II 451
— Wolframit . . . . 85 II 12
Zipser Comitat, Arsenkies 88 II 26
Zittauer Gebirge, Granit und Gneiss . . . . 85 II 71
Znaim, Miocän . . . . 87 II 131
Zobtengebirge, Zobtenit . 88 I 222
Zsentes, Artesische Quelle 89 I 472
— Pleistocän . . . . 89 I 473
Zsilthal, Tertiärflora . . 89 I 170
Zuzlawitz, Diluvialfauna . 88 I 463
Zwickau, Thierfährten im Carbon . . . . . 87 I 329

Nachträge.

a) Zum Sachverzeichniss.

Echiniden, Stramberger Schichten . . . . 1888 I 353
Encrinus gracilis . . . 88 I 354
Eozoon . . . . . 88 I 360
Euklas, österreichische Tauern . . . . . 88 I 205
Foraminiferen der Boulder-Clays . . . . . 1888 I 360
Hemicidaris Zitteli . . . 88 I 353
Spongien . . . . . 88 I 358
Tigilliten . . . . . 88 I 361
Wolframit, Sierra Amalgrera 88 I 204

b) Zum Ortsverzeichniss.

Alpen, s. a. Ost- u. West-alpen.
Braccianer See, Ceylanit 1887 II 435
— Glimmer . . . . 87 II 438
— Granat . . . . . 87 II 437
— Hauyn, Humboldtilith 87 II 438
— Kalkspath . . . . 87 II 439
— Leucit . . . . . 87 II 438
— Limonit, Magneteisen 87 II 436
— Nephelin . . . . 87 II 438
— Orthoklas, Plagioklas 87 II 439
— Pyroxen . . . . . 87 II 436
— Sarkolith . . . . 87 II 438
— Titanit . . . . . 87 II 439
— Vesuvian . . . . 87 II 437
— Wollastonit . . . 87 II 436
Deutschland, s. a. Nord-deutschland.
Frankreich, s. a. West-frankreich.
Fundry Run, Prochlorit 1886 II 14
Höttingen, Breccie . . . 89 II 163
Mamers, Oolithflora . . 88 I 361
Middletown, Hyalith . . 86 II 350
Sachsen, Farne des Eocän 88 I 362
Scarborough, Oolithflora . 88 I 361
Stramberg, Echiniden-fauna . . . . . 88 I 353
Tauern, österreichische, Euklas . . . . . 88 I 205
Warschau, Foraminiferen, Ostracoden . . . . 88 I 361

Druckfehler.

Seite 304 liess Tertiär, Guilford, 88 I 313 statt 383.

891

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 01369 0201